Г77 3/60

ИАЛЫ ПО СТАТИСТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ИЯ МОСКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

3
Г77 60

ТОМ I

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОР. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1925—28 г. г.

ИЗДАНИЕ МОСКОВСК. ОБЛАСТНОЙ КАССЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
МОСКВА 1929 ГОД

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Т 77 3/60

МАТЕРИАЛЫ ПО СТАТИСТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ г. МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1925—28 г. г.

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАССЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
МОСКВА 1929 ГОД

БИБЛИОТЕКА ГИМ
№ 7766
24 – Д 19.30 г.

Мособлит № 56.292. Зак. № 850. Тираж 1.200.
Типография РИО ВЦСПС. Москва, Крутицкий Вал, д. 18.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 7

Д-р П. И. КУРКИН. — Современные позиции санитарной статистики в Союзе ССР (вместо введения) 9

В. С. ОВСЯННИКОВ. — Общие выводы статистики заболеваемости застрахованных б. Московской губернии 15

1. Общая характеристика заболеваемости застрахованных.
Сведения о временной нетрудоспособности по области и по губернии. Удельный вес отдельных видов обеспечения по временной нетрудоспособности. Годовые показатели по округам. Показатели заболеваемости по неиндустриальным отраслям труда. Показатели заболеваемости сезонных рабочих 15
2. Сравнительные данные о заболеваемости московских рабочих
Общие коэффициенты заболеваемости по отраслям промышленности. Сравнительные показатели заболеваемости по Московской губ. и другим промышленным районам СССР в отдельных производствах. Влияние отдельных болезненных форм на сравнительные показатели заболеваемости. Показатели заболеваемости по отдельным предприятиям и их использование в практической работе. Изучение заболеваемости по детальным профессиям 24

Д-р П. А. КУВШИННИКОВ. — Заболеваемость московских промышленных рабочих в 1925—27 г.г. 37

Часть I. Некоторые методологические вопросы исследования заболеваемости с утратой трудоспособности 38

1. Статистика заболеваемости с утратой трудоспособности и статистика общей заболеваемости: сходства и различия в части единиц наблюдения и в части основных элементов строения 38
2. Содержание и значение коэффициентов, применяемых для статистического измерения временной утраты трудоспособности в связи с заболеваниями 48
3. Значение исследуемых погодных изменений в состоянии заболеваемости с утратой трудоспособности. Роль статистического метода в деле исследования заболеваемости 51
4. Об'ем исследуемой массы. Степень репрезентативности отбора. Возрастно-половой состав рабочих московской фабрично-заводской промышленности 54

Часть II. Заболеваемость с утратой трудоспособности рабочих и служащих фабрично-заводской промышленности в 1925—27 г.г. 68

1. Общие показатели заболеваемости по промышленности в целом и сравнительная оценка их. Характер заболеваемости. Заболеваемость по отдельным формам болезней 68
2. Значение производственной группировки в деле исследования заболеваемости. Общие размеры заболеваемости в отдельных отраслях труда. Динамика заболеваемости в отдельных отраслях промышленности в 1925—27 г.г. Сравнительные данные о состоянии заболеваемости в Московской обрабатывающей промышленности и промышленности РСФСР в 1925 г. Характер заболеваемости в отдельных отраслях московской промышленности за 1925—27 г.г. (в среднем). Особенности в строении заболеваемости. Динамика заболеваемости вследствие инфекционных болезней, болезней органов пищеварения, болезней от внешних причин, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней нервной системы и органов чувств, болезней органов кровообращения, болезней костей и органов движения и болезней органов дыхания 81

Стр.

3. Показания к исследованию заболеваемости на отдельных предприятиях. Состояние заболеваемости на предприятиях: а) текстильной промышленности; б) металлообрабатывающей промышленности и в) на прочих предприятиях; размеры заболеваемости и характер ее 120
4. Заболеваемость рабочих и работниц московской промышленности: ее размеры и характер во всей промышленности и в отдельных отраслях ее. Причины повышенной женской заболеваемости 143

В. С. ОВСЯННИКОВ. — Сезонность заболеваний и размеры отпусков по болезни 173

1. Сезонные изменения в показателях заболеваемости. Значение сезонных показателей по временной нетрудоспособности. Квартальные показатели по Московской области в целом и по отдельным округам. Сезонные изменения в числе случаев и дней болезни по главнейшим болезненным формам 173
2. О размерах отпусков по болезни. Цифры по данным оперативной отчетности. Средняя длительность отпусков по главнейшим болезненным формам. Распределение случаев и дней утраты трудоспособности по длительности. Распределение случаев по интервалам длительности по некоторым главнейшим болезненным формам. Значение соответствующей статистической разработки 180

Д-р Е. С. ЦЕТЛИН. — Методология, организация и техника статистики заболеваемости с утратой трудоспособности 197

1. Значение статистики заболеваемости. Об'ем статистики заболеваемости. Отбор предприятий для статистической разработки. Группировка предприятий по производствам. Программа статистики заболеваемости. Сроки разработок 197
2. Больничный листок, как источник сведений для статистики заболеваемости. Дефекты его заполнения. Улучшение регистрации больничного листка 199
3. Единица учета. Случай болезни и случай утраты трудоспособности. Заявленный (первичный) случай и ликвидированный (законченный) случай. Преимущества последнего 202
4. Перенесение сведений с больничного листка и его продолжений на выборочную статистическую карту. Форма выборочной карты, техника ее заполнения. Ведение каталогов статкарт на отдельные предприятия . 205
5. Ликвидация случаев утраты трудоспособности. Выжидательный срок для ликвидации. Контроль ликвидированных случаев 207
6. Разметка ликвидированных случаев по диагнозам. Международная номенклатура и ее основные положения. Разметка случаев при наличии одного диагноза. Указатель условностей для разметки и группировки по диагнозам 209
7. Выделение основной причины утраты трудоспособности при нескольких заболеваниях. Основные правила трактовки множественных диагнозов. Перечень множественных диагнозов в разнообразных комбинациях с указанием выделенного основного страдания — как пособие при разметке множественных диагнозов 212
8. Организация статистики заболеваемости. Преимущества децентрализованной разработки. Функции страховых касс и Губкомитета. Меры для повышения квалификации сотрудников: курсы по статистике заболеваемости, периодические совещания и собеседования. Сроки выполнения работ 217
9. Отмена статистических выборочных карт с больничного листка и переход на разработку заболеваемости непосредственно по больничным листкам. Достоинства и недостаток этой системы работы 220

Таблицы.

Таблица № 1. — Численный состав застрахованных, охваченных статистической разработкой по отраслям труда в 1925—28 г.г. 3

Таблица № 2. — Число случаев утраты трудоспособности по отдельным предприятиям 4

Таблица № 3. — Число дней утраты трудоспособности по отдельным предприятиям 34

Стр.

Таблица № 4. — Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Мужчины 64

Таблица № 5. — Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Женщины 73

Таблица № 6. — Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Обоего пола 84

Таблица № 7. — Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Мужчины 94

Таблица № 8. — Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Женщины 103

Таблица № 9. — Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Обоего пола 114

Таблица № 10. — Средняя длительность одного случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Мужчины 124

Таблица № 11. — Средняя длительность одного случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Женщины 133

Таблица № 12. — Средняя длительность одного случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам. Обоего пола 144

Таблица № 13. — Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных Мужчины 154

Таблица № 14. — Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных. Женщины 161

Таблица № 15. — Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных. Обоего пола 170

Таблица № 16. — Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных. Мужчины. 178

Таблица № 17. — Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных. Женщины. 185

Таблица № 18. — Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных. Обоего пола 194

Таблица № 19. — Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев). Мужчины . . 202

Таблица № 20. — Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев). Женщины . 206

Таблица № 21. — Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев). Обоего пола . 210

Таблица № 22. — Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней). Мужчины 214

Таблица № 23. — Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней). Женщины 218

Таблица № 24. — Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней). Обоего пола 222

Таблица № 25. — Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней. Абсолютные величины для обоего пола 226

Стр.

Таблица № 26. — Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней. Отношение на 100 застрахованных обоего пола 228

Таблица № 27. — Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней. Процентное распределение к итогу 230

Таблица № 28. — Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в хлопчатобумажном производстве в 1927 г. Показатели на 100 застрахованных обоего пола 232

Таблица № 29. — Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в шерстяном производстве в 1927 г. Показатели на 100 застрахованных обоего пола 242

Таблица № 30. — Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в полиграфической промышленности в 1927 г. Показатели на 100 застрахованных обоего пола 2

Таблица № 31. — Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в резиновом производстве в 1927 г. Показатели на 100 застрахованных обоего пола 262

Таблица № 32. — Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в табачном производстве в 1927 г. Показатели на 100 застрахованных обоего пола 268

Пояснения к таблицам заболеваемости застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в 1927 г. 274

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Потребность московской страховой организации в материалах углубленного статистического изучения заболеваемости застрахованных назрела уже давно. Однако, лишь в итоге нескольких лет работы представилась возможность публикации более или менее законченных результатов в этом направлении. Разумеется, в течение истекшего времени московские страховые кассы в своей практической работе неоднократно использовали предварительные итоги статистических разработок, которые производились, главным образом, на местах. Краткие итоги этих разработок своевременно публиковались также в статистических изданиях б. Московского губернского комитета социального страхования.

Публикуя ряд таблиц, построенных возможно более детально, мы даем в то же время текстовой анализ в виде отдельных обзоров. Задача этих обзоров двоякая: с одной стороны мы считали необходимым познакомить читателя с организацией и методами произведенной статистической работы, полагая, что подобное накопленче организационно-методологического опыта не окажется бесполезным для нашей столь молодой еще страховой статистики заболеваемости. А с другой стороны, мы стремились к тому, чтобы — в пределах предоставленного места и времени — дать посильный анализ самого материала. Именно благодаря последнему обстоятельству, настоящее издание, задуманное еще год тому назад, несколько задержалось и могло быть пополнено в табличной части итогами законченной к этому времени разработки за 1928 год. Краткость оставшегося срока, к сожалению, не позволила надлежащим образом использовать эти более поздние данные в текстовой аналитической части.

Определенный характер деятельности страховых учреждений, естественно, не мог не отразиться и на организации страховой статистики. Известный практицизм наших статистических работ в области изучения заболеваемости — выдвигал в первую очередь вопрос о выявлении «очагов» повышенной заболеваемости и состава тех заболеваний, которые определяют, в конечном итоге, «общий уровень» заболеваемости — по промышленности в целом, в детальных производствах, на отдельных предприятиях и, наконец, в отношении тех или иных групп работников, выполняющих определенные производственные процессы. Нельзя сказать, что в этой области нами сделано все необходимое и возможное. Однако, мы можем все же считать, что тот материал, который имеется в распоряжении страховых касс и других организаций — является вполне достаточным, чтобы наша советская врачебная организация, совместно с профессионально-страховой общественностью, могла вести решительную борьбу за оздоровление условий труда и быта, путем осуществления надлежащих мероприятий, как общесанитарных, так и в области производственной охраны труда.

В заключение считаем необходимым отметить отчетливо выраженный коллективный характер той работы, результаты которой публикуются в настоящем издании. В самом построении программы и выработке методов статистического исследования заболеваемости мы имели возможность неоднократно пользоваться содействием ряда авторитетных московских санитарных статистиков в лице П. И. Куркина, С. М. Богословского, Ф. Д. Маркузона,

Н. П. Васильевского, П. М. Козлова, А. А. Чертова (ныне умершего) и, в особенности, со стороны П. А. Кувшинникова — нашего предшественника по руководству работой статаппарата Московской кассы и в дальнейшем нередко оказывавшего московской страховой организации ценнейшее содействие своим участием в разрешении целого ряда сложных и ответственных вопросов статистики заболеваемости.

Система частично децентрализованной разработки материалов — в свою очередь обусловливала необходимое содействие, как со стороны руководителей статаппарата страховых касс, проводивших местные разработки, так и со стороны того кадра непосредственных исполнителей кассовых статистиков, выполнявших ряд ответственных функций, начиная с наблюдения за количественным и качественным представлением регистрационного материала (больничных листков), и кончая разметкой и сводкой материала по предприятиям. Не имея возможности перечислить здесь всех товарищей, содействовавших в той или иной мере успешности проведения настоящего исследования, считаем необходимым подчеркнуть несомненно решающую роль этого многочисленного коллектива местных статистиков.

В аппарате областной кассы столь же непосредственное участие принимала группа товарищей, осуществлявших ряд счетно-технических и организационных функций, требовавшихся условиями контроля местных разработок и выполнения централизованной части программы статистической разработки, а также в деле непосредственной подготовки и оформления табличного материала настоящего издания. Организационно-методологическое руководство всей работой по статистическому изучению заболеваемости в Московской кассе осуществлялось руководителем секции статистики заболеваемости Е. С. Цетлин. На нижеподписавшемся лежало общее руководство работой и редактирование настоящего издания совместно с П. И. Куркиным и П. А. Кувшинниковым.

Заведующий Статистической Частью
Московской Областной кассы В. Овсянников.

Д-р П. И. Куркин.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЗИЦИИ САНИТАРНОЙ СТАТИСТИКИ В СОЮЗЕ ССР.

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

Процесс развития санитарной статистики в нашей стране совершался, как известно, в таком порядке, что на первый очереди в отдельных губерниях земской России стали формироваться определения общей заболеваемости населения. В качестве об'екта наблюдения была принята вся масса сельского населения, со всеми поражающими ее заболеваниями. Было положено начало изучению общей социальной патологии крупных масс населения. В последующем, на фоне массового исследования выделилось особое течение, направленное к изучению заболеваний рабочих крупной фабрично-заводской промышленности: оно кристаллизовалось в возникновении статистики т. н. профессиональной заболеваемости. Был установлен метод исследования заболеваний детальных профессий, формируемых из отобранного материала отдельных предприятий крупной промышленности, собранного в статистические массы.

Указанные два момента вполне отчетливо прослеживаются в истории развития русской санитарной статистики, взятой в более широком об'еме исследований за прошлое время. Каково положение в настоящее время?

Если сделать попытку характеризовать современное положение санитарно-статистического исследования в Советском Союзе, то придется прежде всего отметить его главнейшие современные направления: развертывание новых путей исследования в области «диспансеризации»; формирование метода «клинико-статистического наблюдения»; разработка элементов учения «профессиональной патологии»; попытка синтеза в построении «статистики социального здоровья»; развитие санитарно-статистического направления в области «социального страхования». Исходя отсюда, есть полное основание считать, что современное санитарно-статистическое исследование ушло далеко уже от рамок прошлого; оно вышло на большую дорогу и теперь находится на путях выполнения директив, вытекающих из потребностей современной организации государства трудящихся; здесь оно следует задачам широкого творчества и строительства.

Таково общее положение. Отдельные частные направления исследования детализируют, совершенствуют и собирают свой материал — и в то же время направляют свои пути к общему синтезу, — определению «социального здоровья» трудящихся.

Лежащий перед нами труд, исполненный статистическим аппаратом Московской областной кассы соц. страхования, как нельзя лучше иллюстрирует в своей области только-что формулированное общее положение; он имеет своим предметом — определения заболеваемости с утратой трудоспособности в среде застрахованного населения г. Москвы и б. Московской губернии за период 1925—1928 гг. Публикуемым здесь материалом освещается, с одной стороны, санитарное состояние, а именно: состав и характер заболеваемости обширной группы застрахованных в центральном районе промышленной области Союза. В этом направлении данный труд расширяет горизонты научного исследования социального здоровья рабочего населения Союза и, кроме того, освещает пути для практической деятельности в целях рациональных мероприятий по оздоровлению труда. С другой стороны, тот же анализ статистического материала приводит к определениям, характеризующим существующую работу социального страхования в деле помощи застрахованному населению.

По предмету своего содержания труд этот примыкает к аналогичным исследованиям заболеваемости застрахованных с утратою трудоспособности, уже ранее проведенным для разных местностей Союза (Украина, Киев, Ленинград и т. д.) Но вместе с тем он представляет значительные особенности, выделяющие его в ряду статистических исследований этого рода. Особенности эти заключаются в принципиальной постановке и попытках практического разрешения некоторых весьма важных методологических вопросов этого исследования.

Перед нами здесь — наглядный пример завоевания новых позиций в области санитарно-статистического исследования, при чем с большою ясностью обнаруживается и тот внутренний движущий мотив, которым руководится развитие исследования.

Эта сторона работы статистического аппарата Московской Обл. Кассы, именно, обоснование ее методики, заслуживает, по нашему мнению, особого указания. Вместе с тем, так как ознакомление со сложным статистическим исследованием облегчается для читателя предварительным обзором его содержания, мы считали бы небесполезным предпослать несколько строк в этом смысле, вместо «введения».

Издание представляет собою коллективный труд и открывается в своей начальной части кратким очерком *В. С. Овсянникова «Общие выводы статистики заболеваемости застрахованных б. Московской губернии»*.

Автор дает здесь общую характеристику об'ема страхового обеспечения по временной нетрудоспособности (1926—1928 гг.) в целом и по отдельным видам страхования, по всей промышленной области (губернии) и в отдельности по ее округам. Приводятся главные показатели заболеваемости (случаи, дни) для индустриальной и неиндустриальной группы застрахованных в общем, по отдельным отраслям труда и по некоторым группам сезонных рабочих. Отдельная глава содержит сравнительную часть, где дается сопоставление московских показателей заболеваемости застрахованного населения с другими промышленными районами СССР, относительно которых имеется соответствующий статистический материал.

Далее следует очерк *д-ра П. А. Кувшинникова «Заболеваемость московских рабочих»*., содержащий в себе, так сказать, основной фонд издания. В первой части очерка приводятся раз'яснения автора по главным методологическим пунктам, разрабатываемым далее при анализе материала по заболеваемости застрахованного населения (содержание понятия о «заболеваемости застрахованных»; о соизмеримости его

с тем же понятием в статистике общей заболеваемости; о показателях; о значении их по отдельным годам, о пределах анализа статистического материала). Последняя глава этой части посвящается характеристике рабочего коллектива, исследуемого в отношении заболеваемости.

Особое внимание читателя в этой части труда останавливается на том раз'яснении, которое дается автором по сопоставлению понятия о заболеваемости в страховой и в общей санитарной статистике. Единицы наблюдения той и другой отрасли статистики не одинаковы (случаи утраты трудоспособности, случаи заболеваний). До сих пор общепринято, что материалы того и другого наблюдения различны, и остается неясным, в какой мере их выводы могут быть сопоставляемы. Автор задается вопросом о пределах соизмеримости данных того и другого ряда.

Для того, чтобы разобраться в этом сложном вопросе по возможности конкретно, он устанавливает свою схему для сопоставления того и другого наблюдения и для оценки пределов их совпадения и несовпадения в группах нетрудоспособности и заболеваемости по отдельным классам болезней. Анализ приводит к заключению, что между обоими рядами показаний весьма много пунктов не только соприкосновения, но и прямого совпадения (острые инфекционные заболевания, травматические повреждения и др.), где единицы наблюдения учитываются одинаково как в страховой, так и в общей заболеваемости; вообще совпадение (и расхождение) в наибольшей мере зависит от характера заболеваний (идентичность при острых, расхождение — при хронических заболеваниях) и, следовательно, пределы его могут быть учтены. Это и дается автором в табличной форме (числовой материал г. Харькова и г. Москвы); он устанавливает, таким образом, соизмеримость наблюдений статистики общей заболеваемости населения и заболеваемости застрахованных с утратою трудоспособности. Таков основной вывод автора по этому пункту, чрезвычайно существенному для статистического анализа заболеваемости, где метод сравнения имеет первостепенное значение.

Укажем здесь, что далее, при анализе заболеваемости московских промышленных рабочих, автор осуществляет практически только-что указанное положение, производя сопоставление заболеваемости рабочих московской промышленности с общею заболеваемостью населения г. Москвы и губернии (1926 г.). Он приходит к заключению, что все те заболевания, которые составляют основной фонд заболеваемости фабрично-заводских рабочих и служащих (инфекционные, пищеварительного тракта, от внешних воздействий, нервные заболевания, кожные) занимают одновременно первые места в составе заболеваний всего населения соответствующих возрастов. «Аналогия общих рядов несомненна. Постоянству в строении заболеваемости должно соответствовать и некоторое постоянство комплекса причин, его обусловливающих. Таковы условия среды, питания, производственные условия. Несоответствия находят удовлетворительное раз'яснение в условиях внутреннего и внешнего порядка».

Во второй части очерка, посвящаемой анализу материала по «Заболеваемости московских рабочих», *д-р П. А. Кувшинников* останавливается прежде всего на рассмотрении вопроса о значении производственного признака в цикле исследований заболеваемости застрахованных. Отметив разнообразие воззрений, существующих в среде специалистов-исследователей по этому вопросу и приведя главнейшие доводы за и против статистического метода в процессе изучения профессиональных вредностей, автор считает со своей стороны приемлемым и

«даже необходимым» распределение изучаемого материала по производственному признаку. «Естественная совокупость рабочих однородного производства есть рациональный об'ект для исследования; получаемая отсюда «средняя величина заболеваемости» есть рациональный масштаб для измерения и оценки частных случаев. Правда, сложность и разнообразие санитарной обстановки и производственно-технических условий в частных группах производства и в отдельных предприятиях представляют собой моменты, усложняющие исследование заболеваемости рабочих в этих сочетаниях. Однако, производственные группы в процессе исследования зависимостей между условиями труда и заболеваемостью рабочих должны составлять необходимый первый этап и служить отправным пунктом и мерилом для оценки положения заболеваемости в отдельных предприятиях».

Таково принципиальное положение автора, приступающего к анализу материала. Спросим себя: откуда исходит это направление современного исследования?

По об'яснению *д-ра П. А. Кувшинникова*, оно является естественным следствием того «могучего движения за оздоровление условий труда, которое возникло и приняло столь широкое распространение в Союзе. Оно получило уклон к возможно большей конкретизации оздоровительных мероприятий и предваряющих их исследований».

Еще более категорический характер носят раз'яснения по этому пункту другого автора этого сборника *В. С. Овсянникова*. «Вопрос о состоянии заболеваемости работающих на отдельных предприятиях в наших условиях — практическая задача исключительной важности. Поскольку фабрично-заводское предприятие является исходным об'единением трудящихся и первоисточником профессиональной и советской общественности, — естественно, что и все мероприятия по реконструкции условий труда и быта продуктивнее всего начинать именно отсюда. Целевой установкой страховых организаций в деле изучения заболеваемости на отдельных предприятиях является выявление определенных болезнетворных факторов, под действием которых формируется известный средний уровень заболеваемости застрахованных данного предприятия».

Таково основное положение, определяющее собой в главном построение следующего далее статистического анализа заболеваемости застрахованных рабочих московской промышленности. Фабрично-заводское предприятие как «основное организационное об'единение трудящихся» и «первоисточник профессиональной и советской общественности», как активный деятель «могучего движения за оздоровление условий труда» в организации Союза ССР, этим определяется направление данной работы статистического анализа.

Отсюда — первая часть анализа посвящается группировке материала по признаку производства, вторая — заболеваемости застрахованных по отдельным предприятиям и третья — заболеваемости рабочих отдельно мужчин и женщин.

Сопоставляя между собою отдельные производственные группы рабочих по составу заболеваемости с утратою трудоспособности, автор приходит к заключению, что «каждой индустриальной группе рабочих и служащих свойственна своя сумма патологических состояний, являющихся наиболее частыми причинами утраты трудоспособности». В динамическом отношении «существующие уровни заболеваемости — лишь современный этап в незакончившемся процессе ее формирования; следует ожидать в дальнейшем продолжения начавшихся изменений».

При определении заболеваемости застрахованных по отдельным предприятиям автор следует методу характеристики крайних пределов ряда, именно, предприятий наиболее неблагополучных и, наоборот, наиболее благополучных в санитарном отношении. При этом он оперирует независимо в каждой отрасли производства, вернее даже, в каждой его группе, строго дифференцируя сопоставляемые между собою производственные единицы; условие это, нет сомнения, характеризует чистоту метода.

В отношении различий по полу выясняется, что заболеваемость мужчин отличается от заболеваемости женщин в количественном и качественном отношениях и не остается одною и тою же в разные периоды жизни. Но пол и возраст не являются какими-либо самодовлеющими факторами. В некоторой мере они отражают в себе чисто физиологические особенности того и другого признака; в еще большей мере они являются «признаками, отображающими известные социальные и профессиональные состояния и различия в них». Строение заболеваемости мужчин и женщин исследуется по отраслям производства. Различия в высоте заболеваемости зависят, главным образом, от производственных условий.

Анализ статистического материала о заболеваемости московских рабочих заканчивается главами, составленными *В. С. Овсянниковым* по вопросам, представляющим большой интерес в деле социального страхования. Такова глава, где трактуется о «*Сезонных изменениях в показателях заболеваемости*». Для страховой организации представляет существенное значение ориентировка в показателях временной нетрудоспособности застрахованных по более коротким срокам, возникает задача «построения, нормальных отношений в квартальных показателях временной нетрудоспособности». В последней главе трактуется вопрос о «*Размерах отпусков по болезням*», представляющий также актуальное значение для практической работы страховых касс.

Очерк «*Методология, организация и техника статистики заболеваемости с утратою трудоспособности*» принадлежит перу *д-ра Е. С. Цетлин*. Нет надобности говорить о том, насколько важна правильная постановка разработки статистического материала для его аналитического и научного использования. Очерк обосновывает и охарактеризовывает эту важную сторону работы. Наше внимание останавливается на том, что за отчетный период здесь отмечается известная эволюция в практической постановке некоторых весьма существенных пунктов технической работы. Учет «заявленных» случаев болезни эволюционировал в сторону учета «ликвидированных» случаев; обработка выборочной карточки (с больничных листков) перешла в обработку самих оригиналов-больничных листков; развернулась практика «децентрализации» обработки статистического материала и т. д. Все это усиливает составленное уже ранее впечатление о том, что мы находимся в области статистического исследования, развертывающегося в данное время, пролагающего свои пути, вырабатывающего свою методологию и технику.

Возвращаемся к тому, что сказано в самом начале этого «введения». История санитарной статистики в прошлом создала два главных обоснования для построения статистики заболеваемости населения, в виде методов общей заболеваемости населения и профессиональной заболеваемости трудящихся. Оба метода имеют в своей основе использование массового наблюдения о заболеваниях, собираемого на общих статистических картах; оба метода имеют дело с более или менее крупными «сводными» группами населения, отчасти «естественными» (воз-

раст, пол, территория), отчасти «искусственными» (детальная профессия).

Позднейшее время, сохраняя историческую традицию исследования общей и профессиональной заболеваемости, проводит в то же время новые линии в той же области и направляет сюда санитарно-статистические аппараты. Раз фабрично-заводское предприятие становится «исходным об'единением трудящихся и первоисточником профессиональной и советской общественности» — возникает новая задача, требующая соответствующего построения исследования. И, действительно, мы присутствуем при том, что санитарный надзор интересуется вопросом о санитарном состоянии отдельного предприятия; исследовательское диспансерное наблюдение трудящихся выполняет свою работу, проходя по отдельным предприятиям; и статистика социального страхования приходит к необходимости поставить в основание исследования заболеваемости застрахованных фабрично-заводское предприятие. В этих рамках возникает потребность новых методологических построений, — и к выполнению их подходит с большим успехом инициативная мысль сотрудников настоящего издания.

В. С. Овсянников.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ.

Сведения о временной нетрудоспособности по области и по губернии. Удельный вес отдельных видов обеспечения по временной нетрудоспособности. Годовые показатели по округам. Показатели для индустриальной и неиндустриальной групп застрахованных. Показатели заболеваемости по неиндустриальным отраслям труда. Показатели заболеваемости сезонных рабочих.

Расходуя на обеспечение по временной нетрудоспособности десятки миллионов рублей, московская страховая организация обслуживает при этом громадную армию рабочих и служащих, измеряемую сотнями тысяч в год. Достаточно указать, что за последний год, о котором имеются полные сведения (1927—28), общее количество предоставленных отпусков по всем видам временной нетрудоспособности достигло по Московской губернии 1.412 тыс. (по Московской области— 1.645 тыс.), а за одно лишь первое полугодие 1928/29 г. — 800 тыс. (по Московской области — 940 тыс.). В это число входят как случаи оплаты по болезни, так и отпуска по беременности и родам, а также отпуска, вызванные необходимостью ухода за больными и изоляции застрахованных в случаях остро-заразных заболеваний, так называемые отпуска по карантину. Количество оплачиваемых рабочих дней при этом дает цифры порядка полутора десятка миллионов, что в переводе на среднедневной контингент дает изрядную армию рабочих и служащих, систематически обеспечиваемых страховыми кассами. Следующая справка дает представление об этом виде обеспечения как по б. Московской губ., так и по области в целом (см. табл. на стр. 16).

Оплачивая, примерно, 12 рабочих дней за год в среднем на одного застрахованного, страховые кассы затрачивали таким образом на одни лишь денежные пособия суммы порядка 50—55 мил. руб. по области. К этому следует еще прибавить суммы, отчисляемые из страховых средств на медицинскую помощь, которые в свою очередь дают, примерно, 46—49 милл. рублей в год по области и 41—43 милл. рублей по б. Московской губернии.

Представление об об'еме обеспечения по временной нетрудоспособности станет еще более наглядным, если мы переведем оплаченные рабочие дни на какой-то среднедневной контингент. Принимая за единицу измерения количество рабочих дней фактической работы в год (примерно, 290 дней), мы получим следующие средние цифры:

Общие сведения об обеспечении по временной нетрудоспособности по Московской промышленной области и б. Московской губернии.

Показатели	По Московской области		По б. Московской губ.	
	1927 - 28 г.	1928—29 г.[1]	1927—28 г.	1928—29 г.[1]
1. Общее число случаев	1.645 тыс.	1.812 тыс.	1.412 тыс.	1.506 тыс.
В т. ч. по родам	45 „	46 „	38 „	38 „
2. Число оплаченных дней . . .	17.776 „	19.150 „	15.178 „	15.767 „
В т. ч. по родам	4.007 „	4.079 „	3.405 „	3.409 „
3. Общая сумма расхода . . .	50.208 т. р.	56.472 т. р.	44.452 т. р.	48.745 т. р.
4 Число случаев на 100 застрах.	110	116	117	117
В т. ч. по родам	3	3	3	3
5. Число дней на 100 застрахов.	1.189	1.225	1.255	1.225
В т. ч. по родам	268	261	281	265

Среднедневное количество невыходов на работу по временной нетрудоспособности, исключая праздники.

Показатели	По Московской области		По б. Московской губ.	
	1927—28 г.	1928—29 г.	1927—28 г.	1928—29 г.
а) По всем видам временной нетрудоспособности	61,2 тыс.	66,0 тыс.	52,3 тыс.	54,3 тыс.
б) В т. ч. по родам	13,8 „	14,0 „	11,7 „	11,7 „

Таким образом мы имеем, следовательно, целую армию рабочих и служащих порядка в 60—65 тыс. чел. по области или до 55 тыс. по губернии, которая находится на страховом обеспечении.

Вся эта масса обслуживается тремя видами обеспечения по временной нетрудоспособности: а) по общим заболеваниям, б) по беременности и родам и, наконец, в) по карантину и уходу за больными членами семьи. В части изучения собственно заболеваемости застрахованных представляет интерес, очевидно, лишь первый вид обеспечения. Надо сказать, что в приведенных цифрах он представляет и преобладающую форму обеспечения, как это видно из следующей справки, которую мы приводим на основании материалов б. Московской губернии (см. табл. на стр. 17).

Как видно, соотношения между отдельными видами обеспечения достаточно устойчивы и дают сравнительно небольшие величины по карантину и уходу за больными. Отпуска по беременности и родам представляют значительный удельный вес лишь в сумме оплаченных дней, число же случаев также сравнительно невелико. Таким образом,

[1] В виду отсутствия данных за хозяйственный год, цифры приведены по области за период времени с 1 мая 1928 г. по 1 мая 1929 г., а по губернии — с 1 июня по 1 июня.

Удельный вес отдельных видов обеспечения по временной нетрудоспособности по данным б. Московской губернии.

Показатели	Число случаев			Число опл. дней.		
	25/26 г.	26/27 г.	27/28 г.	25/26 г.	26/27 г.	27/28 г.
а) На 100 застрахованных:						
1. Общие заболевания и увечья	97	94	110	1034	925	953
2. Отпуска по беременности и родам . .	4	3	3	352	297	281
3. Карантин и уход за больными	3	3	4	24	22	21
1—3 по всем видам	104	100	117	1411	1244	1255
б) В %% к итогу:						
1. Общие заболевания и увечья	93,1	93,3	94,3	73,3	74,3	75,9
2. Отпуска по беременности и родам . .	3,7	3,3	2,7	25,0	23,9	22,4
3. Карантин и уход за больными	3,2	3,4	3,0	1,7	1,8	1,7
1—3 по всем видам	100	100	100	100	100	100

в финансовом отношении, наибольший интерес представляют лишь показатели о числе оплаченных дней по общим заболеваниям и по родовым отпускам.

Что представляют собою эти два показателя в свете общих данных как всесоюзных, так и республиканских? Ответ на этот вопрос дает следующее сопоставление.

Сравнительные показатели по временной нетрудоспособности для Московской губернии, РСФСР и СССР.

Показатели	По СССР			По РСФСР			По Московской губ.			В т. ч. по г. Москве		
	Общ. забол. и увечья	Роды	Карантин и уход	Общ. забол. и увечья	Роды	Карантин и уход	Общ. забол. и увечья	Роды	Карантин и уход	Общ. забол. и увечья	Роды	Карантин и уход
1. Число случаев на 100 застрахованных:												
1925—26 г.	83	2,2	1,9	80	2,9	2,1	97	3,9	3,4	90	2,5	2,6
1926—27 г.	78	2,0	2,1	76	2,8	2,1	94	3,3	3,4	87	2,0	2,7
1927—28 г.	86	1,9	2,2	84	2,6	2,4	110	3,1	3,5	106	1,8	2,8
2. Число дней на 100 застрахованных:												
1925—26 г.	878	179	13,2	873	246	15,4	1034	352	24,0	979	218	13,4
1926—27 г.	787	167	13,0	778	228	15,4	925	297	21,9	883	176	12,3
1927—28 г.	813	161	13,3	804	—	15,3	953	281	20,7	931	162	12,5
3. Средняя длительность 1 случая:												
1925—26 г.	10,5	83,1	6,8	10,9	85,2	7,4	10,7	91,0	7,2	10,9	87,2	5,2
1926—27 г.	10,1	83,7	6,3	10,3	85,6	6,8	9,9	90,1	6,4	10,1	87,9	4,6
1927—28 г.	9,4	82,6	6,0	9,6	84,5	6,3	8,7	89,9	5,8	8,6	89,0	4,4

В отношении общих заболеваний как г. Москва, так в особенности и вся б. Московская губерния, выделяются из общесоюзных и рес-

публиканских итогов — по числу случаев, а следовательно, и по числу дней (средние размеры отпусков не отличаются от общих цифр). Это превышение следует отнести, главным образом, на счет уездов, так как показатели по г. Москве дают пониженные величины (но они все же выше общесоюзных и республиканских).

Родовые отпуска также дают для Московской губернии выделяющееся количество случаев, но исключительно за счет уездов. Длительность случаев также выделяется по уездам. Очевидно, здесь сказалось преобладание текстильщиков и вообще промышленных рабочих в составе застрахованных в уездах Московской губ. В отношении отпусков по карантину и уходу картина, примерно, такая же.

Приведенные цифры, разумеется, не могут дать оснований для каких-либо общих выводов о высоте заболеваемости. Мы сознательно не приводим здесь и сравнительные данные по отдельным промышленным районам СССР, так как помимо целого ряда местных особенностей, различия в показателях отдельных районов обусловливаются прежде всего разным составом застрахованных.

Для современных границ Московской области наибольший интерес представляют показатели по округам. Принимая во внимание только-что указанное обстоятельство о различии в составе застрахованных, приведем сравнительные данные по отдельным округам.

Число дней на 100 застрахованных по округам МПО.

Округа	Общее число дней		В т. ч. по родам	
	1926—27 г.	1927—28 г.	1926—27 г.	1927—28 г.
1. Московский	1447	1438	451	435
2. Орехово-Зуевский	1593	1597	550	545
3. Серпуховской	1609	1487	447	410
4. Коломенский	1268	1332	409	406
5. Тульский	926	968	96	97
6. Тверской	1304	1177	406	354
7. Рязанский	603	629	145	155
8. Калужский	944	906	234	240
9. Кимрский	994	877	264	220
10. Бежецкий	479	492	114	139
1—10. По 10 округам	1301	1286	385	371
11. г. Москва	1071	1105	176	162
1—11. По области	1191	1199	285	270

Текстильные районы, как общее правило, дают максимальное число дней. Это превышение вызывается, однако, не столько уровнем общей заболеваемости, сколько наличием высокого процента женщин и соответственно большого показателя оплаченных дней по родовым отпускам. В противоположность этому, такой округ, как, например, Тульский, дает низкий показатель для родовых отпусков; за вычетом же родовых отпусков показатель общей заболеваемости здесь достаточно высок. Влияние состава застрахованных Тульского округа здесь обнаруживается с полной несомненностью (район развитой металлообрабатывающей и угледобывающей промышленности).

Показатели по остальным округам характеризуют преимущественно районы с преобладанием непроизводственных групп и дают соответственно низкие коэффициенты.

Особое место занимают показатели по г. Москве. В части общих заболеваний они достаточно высоки, что об'ясняется относительно большим удельным весом индустриальной группы в составе застрахованных красной столицы. В отношении же родовых отпусков мы имеем

довольно низкий показатель, являющийся результатом, с одной стороны, значительного процента служащих, а с другой — наличием некоторых преимущественно мужских отраслей промышленности (обработка металла, полиграфическая промышленность) при слабом развитии здесь текстильной промышленности.

Следующий вопрос, который возникает при ознакомлении с общими показателями временной нетрудоспособности, — это их соотношение *по индустриальной и неиндустриальной* группе застрахованных. Надо отметить, что прямого и исчерпывающего ответа на этот вопрос дать все же нельзя, так как наша страховая статистика пока не располагает еще исчерпывающими показателями по группе рабочих и служащих. Однако, наличие выборочных разработок в этой области позволяет с известной приближенностью дать эти соотношения, как в целом для двух этих массивов наемного труда, так и расчленение их по отдельным отраслям труда.

Не останавливаясь здесь на описании методологических приемов, примененных нами при соответствующих подсчетах, ограничимся следующей общей справкой по данному вопросу, в отношении застрахованных г. Москвы.

Число оплаченных дней на 100 застрахованных г. Москвы в 1928 г. по индустриальной и неиндустриальной группе застрахованных.

Группы застрахованных	Число оплачен. дней на 100 застрах. вкл. роды	В т. ч. по кварталам				Число оплачен. дней на 100 застрах. искл. роды	В т. ч. по кварталам			
		I — III	IV — VI	VII — IX	X — XII		I — III	IV — VI	VII — IX	X — XII
1. Индустриальные группы .	1590	402	401	381	404	1315	332	333	318	330
2. Неиндустриальные группы	836	220	215	201	203	745	194	192	179	182
3. Отношение 2:1	0,53	0,55	0,54	0,53	0,50	0,57	0,58	0,58	0,56	0,55
4. Всего по Москве . . .	1065	278	272	254	262	918	238	235	220	226

Общий показатель нетрудоспособности среди неиндустриальных работников почти вдвое ниже аналогичного показателя промышленных рабочих. При этом собственно заболеваемость служащих ниже на 43%, более же заметная разница в общем показателе временной нетрудоспособности (до 47%) обусловлена большими различиями в числе дней по случаям беременности и родов у рабочих и служащих (275 дней и 91 день — на 100 застрах.).

Динамические показатели заболеваемости у служащих сходны с тем, что мы имеем и у рабочих; некоторое исключение составляет лишь динамика дней по случаю родов.

Для иллюстрации положения с заболеваемостью неиндустриального пролетариата приведем сравнительные данные *по отдельным отраслям труда.* Эти материалы охватывают в среднем за год свыше 230 тыс. застрахованных и представляют, следовательно, вполне массивную группу для получения достаточно устойчивых коэффициентов. В сравнительных целях в таблице приведены показатели по промышленной группе застрахованных, при чем соответствующее календарное

Число оплаченных дней на 100 застрахованных в 1928 г. по неиндустриальным отраслям труда г. Москвы.

Отрасли труда	Число застрахов.		Показат. оплач. дней утраты трудосп. на 100 застр. (б. родов)						
	Учтено	Из них % женщин	Мужчин	Женщин	Обоего пола	В т. ч.: I—III	IV—VI	VII—IX	X—XII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—18. По всем неиндустриальным отраслям труда	232403	44	787	692	745	194	192	179	182
1. Прачечные	799	76	987	1463	1351	310	383	321	336
2. Трамвай	13919	32	1195	1539	1305	348	335	310	312
3. Лечебные учреждения (больницы и амбулатории)	15203	72	968	1370	1258	325	345	325	262
4. Автогужевой транспорт	5810	4	1037	1450	1053	267	258	252	266
5. Водопровод и канализация	1460	11	1035	953	1026	187	202	334	292
6. Телеграф, почта, телефон	11133	47	815	1175	983	187	208	323	278
7. Постройка и ремонт зданий	33343	3	917	1838	940	299	191	198	280
8. Коммунальное хозяйство	3704	25	881	945	897	238	185	219	272
9. Банковское дело	4804	29	658	1459	891	197	222	220	270
10. Охрана внутреннего порядка (милиция, угрозыск и дома заключения)	7398	7	856	851	856	210	207	213	226
11. Торговые предприятия и учреждения, регулирующие торговлю	36240	23	732	1238	850	224	246	210	177
12. Государственные и общественные учреждения (союзные, республ. и местн. значения)	22398	34	616	1116	788	192	223	214	155
13. Столовые и гостиницы	3776	38	523	1107	742	178	181	189	192
14. Склады	663	18	591	790	627	154	211	151	115
15. Театры, музеи и др. художествен. учреждения	4229	33	464	729	552	157	169	85	138
16. Пожарное дело	1661	4	471	715	481	101	153	105	121
17. Воспитание и просвещение (научн. ин-ты, ВУЗ'ы, рабфаки, трудовые школы I и II ступени и др.)	17168	48	225	588	400	123	115	53	109
18. Домашние работницы	48697	100	—	189	189	61	57	32	41
19. Промышленн. рабочие и служащие в учитываемых предпр. г. Москвы	101451	38	1225	1460	1315	332	333	318	330

число дней болезни перечислено по определенным коэффициентам в оплаченные дни.

Располагая выделенные 18 отраслей труда в порядке понижающихся показателей, мы видим, что в области применения неиндустриального труда лишь немногие отрасли народного хозяйства дают цифры, приближающиеся к показателям заболеваемости промышленных рабочих. Такими, наименее благополучными участками являются: общественная гигиена, трамвай и общественное здравоохранение. Минимальные показатели дают: домашнее хозяйство, работники просвещения и пожарники.

Принимая во внимание различия в половом составе (см. графу 2 указанной таблицы — % женщин в составе застрахованных) мы,

очевидно, не сможем поставить этот фактор в связь с теми значительными колебаниями, которые имеют место в показателях утраты трудоспособности неиндустриальной группы застрахованных (колебания от 189 дней до 1.350 дней, т.-е. максимум превышает более чем в 7 раз наиболее низкий показатель!). В самом деле, наиболее типичные женские отрасли труда дают в одно и то же время, как исключительные по высоте показатели, так и наиболее низкие (общественная гигиена, домашнее хозяйство). Столь же разительные различия имеют место и в преимущественно мужских отраслях труда (автотранспорт, водопровод и канализация, строительное дело, охрана внутреннего порядка, пожарное дело).

Очевидно, что дело здесь в социально-производственных особенностях, присущих отдельным отраслям неиндустриального сектора. В свою очередь это дает повод к тому, чтобы было поставлено дело изучения заболеваемости и в этой области применения наемного труда. Несомненно, что подобное изучение явится крайне ценным и для санитарной характеристики этой группы застрахованных и в практических целях последующей деятельности страховых организаций. Такая работа — и то лишь в виде небольшого опыта, охватывающего всего 30.000 застрахованных, — в московской страховой организации поставлена, однако, лишь с 1929 года и результаты ее смогут быть приведены лишь в дальнейшем.

Специальный интерес представляют материалы, характеризующие размеры и состав заболеваемости *сезонных рабочих*. Наличие материалов разработки, проведенной московскими страховыми кассами за летний сезон 1927 года, дает представление о заболеваемости следующих групп сезонных рабочих — строителей, торфяников и рабочих кирпичных заводов. Проведение данной разработки хотя бы и за один год представляет несомненный научно-практический интерес и в особенности в сравнительных сопоставлениях с тем положением, которое имеет место среди постоянного состава промышленных рабочих. Разумеется, в дальнейшем придется либо периодически, время от времени, повторять аналогичные разработки (скажем, раз в 3 года), либо при наличии надлежащих материальных ресурсов — ввести их в систему постоянных статистических работ.

Помещенные на стр. 22—23 данные в свое время были опубликованы в статистическом сборнике Мосгубкомсоцстраха [1]). Мы приводим их лишь в несколько более развернутом виде.

В указанных трех сезонных производствах, представляющих для Московской губернии наибольший интерес, исследованием 1927 г. было охвачено сравнительно небольшое число застрахованных — всего лишь 25 тыс. рабочих. Эта ограниченность об'ема наблюдения восполнялась, однако, более или менее тщательным проведением статистической работы. Следует иметь также в виду, что постановка работы по статистике заболеваемости в сезонных производствах вообще представляет значительные организационные трудности и известное самоограничение в смысле охвата предприятий здесь совершенно неизбежно.

Статистической разработкой 1927 года было охвачено всего 13 построек с числом застрахованных 12,3 тыс. чел. (по г. Москве), 13 кирпичных заводов г. Москвы и Московского уезда с 5,7 тыс. чел. и 7 торфоразработок, расположенных на территории бывших Москов-

---

[1]) См. Социальное Страхование в Московской губ. Статистический сборник за 1926—27 г. и первый квартал 1927—28 г.

Причины временной нетрудоспособности	На 100 застрахованных								В % % к итогу								Средняя длительность случая			
	Случаи				Дни				Случаи				Дни							
	Строители	Торфяники	Кирпичники	Постоянн. промышл. рабочие	Строители	Торфяники	Кирпичники	Постоянн. промышл. рабочие	Строители	Торфяники	Кирпичники	Постоянн. промышл. рабочие	Строители	Торфяники	Кирпичники	Постоянн. промышл. рабочие	Строители	Торфяники	Кирпичники	Постоянные промышлен. рабочие
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
По всем болезням	80,7	132,1	120,7	**76,9**	741,5	864,5	1066,6	**828,0**	100	100	100	**100**	100	100	100	**100**	9,2	6,5	8,8	**10,8**
Болезни эпидем. и инфекцион в том числе:	15,2	17,7	17,0	**18,9**	150,8	153,5	158,1	**240,2**	18,9	13,5	14,1	**24,6**	20,3	17,8	14,8	**29,0**	9,9	8,7	9,3	**12,7**
Грипп	11,8	10,0	11,0	**13,7**	83,1	85,5	78,7	**96,6**	14,7	7,6	9,3	**17,7**	11,2	7,5	7,4	**11,7**	6,1	5,1	6,6	**7,0**
Малярия	1,6	8,8	2,9	**0,9**	17,4	112,8	9,0	**8,9**	1,9	21,8	2,3	**1,1**	3,3	30,0	1,9	**1,1**	10,8	6,0	7,2	**9,9**
Бугорчатка орг. дыхания	3,7	0,4	0,4	**3,3**	27,6	4,4	23,7	**102,3**	0,9	0,3	0,5	**4,3**	3,7	1,1	1,9	**12,4**	39,4	22,9	10,3	**31,0**
Общие болезни в том числе:	1,0	1,6	1,8	**2,3**	19,9	15,6	25,5	**46,6**	1,2	1,2	1,4	**3,1**	2,7	1,8	2,4	**5,6**	19,9	9,7	14,5	**20,3**
Остр. и хрон. суст. ревмат.	0,6	1,1	1,1	**1,0**	10,0	10,3	14,4	**22,3**	0,8	0,8	0,9	**1,1**	1,7	1,2	1,3	**2,7**	20,2	8,7	14,2	**26,1**
Анемия	0,2	0,2	0,1	**0,8**	0,1	1,3	0,6	**9,5**	0,2	0,1	0,1	**1,0**	0,0	0,1	0,0	**1,3**	3,0	8,2	11,3	**11,9**
Бол. нервн. сист. и орг. чувств в том числе:	3,7	4,2	2,8	**4,6**	44,5	43,9	27,9	**67,8**	1,6	2,1	2,2	**6,0**	6,0	5,0	2,6	**8,2**	12,0	7,5	10,0	**14,7**
Истерия и неврастения	0,1	0,2	0,1	**1,0**	1,1	1,6	0,5	**16,1**	0,1	0,1	0,1	**1,2**	0,2	0,2	0,1	**1,9**	13,1	13,3	9,6	**16,8**
Невралгия и невриг	0,8	1,0	0,9	**1,0**	10,2	7,3	8,3	**14,4**	1,0	0,8	0,8	**1,5**	1,6	0,8	0,7	**1,7**	14,5	6,8	9,2	**12,8**
Болезни органов зрения	1,9	1,4	1,1	**1,3**	14,6	8,7	6,9	**8,9**	2,4	1,0	0,9	**1,7**	9,0	1,0	0,7	**1,1**	7,6	6,3	6,1	**6,8**
Болезни органов кровообращ. в том числе:	1,3	1,7	1,5	**2,3**	14,9	14,0	18,0	**35,0**	1,6	1,3	1,2	**3,0**	2,4	1,6	1,7	**4,2**	13,7	8,3	11,8	**15,2**
Болезни сердца	0,3	0,5	1,4	**1,1**	5,0	4,9	6,7	**19,0**	0,4	0,4	0,4	**1,5**	0,7	0,6	0,7	**2,3**	14,4	9,0	14,7	**16,3**
Болезни органов дыхания в том числе:	1,9	3,5	1,4	**1,8**	23,1	26,0	8,1	**20,5**	2,4	2,6	1,3	**2,3**	3,0	3,1	1,7	**2,5**	1,7	7,8	5,4	**11,4**
Воспал. бронхов и бронхопневмония	0,9	2,3	0,7	**0,6**	8,6	15,7	5,5	**5,0**	1,1	1,8	0,5	**0,8**	1,2	1,8	0,5	**0,7**	9,6	6,7	8,3	**10,0**
Болезни органов пищеварения в том числе:	13,3	16,3	21,8	**16,4**	100,7	98,4	151,8	**125,4**	16,4	12,3	17,2	**21,4**	13,6	9,1	14,0	**15,2**	7,5	4,8	7,1	**7,6**
Гастро-энтерит	6,7	10,0	15,2	**7,6**	44,2	56,4	75,7	**34,3**	8,3	7,6	12,1	**9,9**	4,6	4,2	7,0	**4,1**	5,1	3,6	5,0	**4,5**
Грыжа	0,6	0,6	0,6	**0,2**	20,5	12,6	20,8	**8,4**	0,7	0,4	0,4	**0,3**	2,7	1,5	1,9	**1,0**	35,1	21,4	30,0	**38,1**
Болезни мочеполов. органов в том числе	0,9	1,4	1,1	**2,9**	11,9	12,3	2,1	**40,5**	1,8	1,0	0,8	**3,8**	1,6	1,4	1,1	**4,9**	10,5	9,0	1,3	**13,9**
Болезни половых органов	0,4	0,8	0,9	**2,5**	7,1	8,1	8,1	**30,6**	0,5	0,7	0,6	**3,3**	1,0	0,7	0,7	**3,7**	17,8	8,0	9,7	**12,2**
Болезни беременных и послеродовые	3,2	0,3	0,1	**3,1**	2,8	3,0	3,2	**42,9**	4,0	0,4	0,8	**4,0**	0,4	0,6	0,2	**5,2**	11,5	11,6	12,1	**13,8**
в том числе. Выкидыши	0,2	0,1	0,0	**2,4**	1,1	0,2	0,4	**28,5**	0,2	0,2	0,1	**3,2**	0,2	0,4	1,0	**3,4**	7,0	11,3	12,2	**11,7**
Болезни кожи и подкожной клетчатки в том числе	2,0	37,4	26,0	**6,7**	105,3	240,6	124,8	**56,9**	15,0	28,4	21,2	**8,7**	14,3	28,0	13,7	**6,8**	8	6,7	8,4	**8,5**
Флегмоны, нарывы и панариции	8,0	58,8	21,4	**4,2**	68,8	380,9	140,9	**34,7**	9,2	21,8	16,8	**3,8**	9,3	23,1	6,4	**4,2**	8,6	6,9	8,5	**8,3**
Бол. костей и органов движения в том числе.	1,8	6,9	8,3	**1,8**	22,7	44,9	54,1	**15,9**	3,5	5,2	6,9	**2,3**	3,1	4,0	5,0	**1,9**	8,1	5,1	6,5	**8,8**
Мышечный ревматизм	0,6	2,3	2,0	**0,5**	3,0	8,4	10,6	**2,6**	0,7	1,7	1,6	**0,6**	0,4	1,0		**0,3**	5,1	3,6	5,3	**5,6**
Поясничная боль	1,1	2,5	2,6	**0,6**	6,8	10,6	12,6	**3,3**	1,4	1,9	1,6	**0,7**	0,9	1,2	1,0	**0,4**	6,1	4,3	6,2	**5,9**
Болезни от внешних причин. (Вкл. травмат. поврежд. глаз)	25,1	21,7	38,4	**13,4**	229,4	164,3	360,1	**123,4**	31,1	16,5	30,4	**17,4**	30,9	19,0	33,1	**14,9**	9,1	7,6	9,4	**9,2**

ского, Егорьевского, Орехово-Зуевского и Богородского уездов, с 6,8 тыс. рабочих. Так как период наблюдения охватывал в общем только 7 месяцев, то в отношении постоянных промышленных рабочих произведены соответствующие пересчеты.

В основных чертах те особенности, которыми отличается заболеваемость застрахованных в сезонной промышленности, сводятся к следующему. По своим общим размерам наиболее близка к средним величинам по промышленности заболеваемость строительных рабочих, как по количеству случаев, так и по числу дней болезни, при чем последнее в общем все же ниже, нежели у постоянных рабочих. Торфяники дают исключительно высокий показатель числа случаев и лишь немногим большее число дней болезни на 100 застрахованных. Наихудшие показатели дает кирпичное производство.

По составу заболеваний отдельные производства характерны в следующих отношениях.

Строительные рабочие. Как по количеству случаев, так и по числу дней — в этой отрасли труда выделяются высокие показатели травматизма и заболеваний кожи и подкожной клетчатки. Из других заболеваний выделяется также грыжа. Влияние производственной обстановки здесь выявляется как нельзя более характерно.

Торфяники. Специфически-производственный характер заболеваний среди торфяников проявляется также в наличии часто встречающихся травм и, в особенности, заболеваний кожи и подкожной клетчатки. При чем следует отметить, что те и другие заболевания носят по преимуществу характер мелких повреждений. Из других заболеваний торфяников следует отметить также малярию, которая носит определенный характер профессионального заболевания и в общем бюджете дней болезни стоит даже выше травм.

Рабочие кирпичных заводов. Здесь исключительное место занимают травмы, следом за ними болезни кожи и подкожной клетчатки, а также болезни органов пищеварения, что следует, очевидно, отнести, главным образом, на счет недочетов продовольственного снабжения и организации питания.

Как характерную особенность заболеваемости рабочих всех перечисленных сезонных производств, следует отметить относительно слабое развитие в среде сезонников, по сравнению с кадровым промышленным пролетариатом, таких заболеваний, как туберкулез органов дыхания (в особенности среди торфяников), болезни нервной системы, органов кровообращения и т. д. Очевидно, здесь сказывается по меньшей мере два обстоятельства — и производственная обстановка и физический состав самих рабочих-сезонников. При всем этом, отмеченные выше преимущественные заболевания отдельных групп сезонных рабочих не могут не обратить на себя внимания и сигнализируют наиболее неблагополучные участки в условиях труда и быта сезонников.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОСКОВСКИХ РАБОЧИХ.

Общие коэффициенты заболеваемости по отраслям промышленности. Сравнительные показатели заболеваемости по Московской губ. и другим промышленным районам СССР в отдельных производствах. Влияние отдельных болезненных форм на сравнительные показатели заболеваемости. Показатели заболеваемости по отдельным предприятиям и их использование в практической работе. Изучение заболеваемости по детальным профессиям.

В обзоре д-ра Кувшинникова анализу заболеваемости застрахованных в отдельных производствах московской промышленности отве-

дено надлежащее место. Поэтому мы ограничимся в этой части лишь краткими замечаниями. Трехлетнее наблюдение показывает, что коэффициенты заболеваемости в различных отраслях труда значительно отличаются друг от друга. Отдельные производства располагаются при этом в следующем (понижающемся) порядке годового числа дней болезни, приходящихся на каждую сотню застрахованных:

Отрасли промышленности	На 100 застрахованных в 1925—27 г.г.	
	Число случаев	Число дней
1. Кожевенная	175	2.103
2. Резиновая	157	1.981
3. Деревообрабатывающая	174	1.951
4. Металлообрабатывающая	161	1.765
— Трамвай	168	1.687
5. Пищевкусовая	148	1.670
6. Обраб. животн. продуктов	138	1.669
7. Обраб. минеральн. веществ	139	1.635
8. Швейная	146	1.629
1—10. Средний уровень	**129**	**1.546**
9. Текстильная	114	1.442
10. Полиграфическая	104	1.131

Обращает на себя внимание большое количество производств с повышенным уровнем заболеваемости. Все они, однако, уравновешиваются более низкой заболеваемостью в текстильной и полиграфической промышленности, что находит свое об'яснение в преобладающем удельном весе текстилей в составе московских рабочих.

Таким образом, если бы мы взяли в качестве исходного момента для сравнения средний уровень заболеваемости московских промышленных рабочих, то в практическом отношении это навряд ли подвинуло нас сколько-нибудь далеко, так как оказывается, что почти все отрасли промышленного труда у нас характеризуются повышенной заболеваемостью и требуют к себе усиленного внимания. С другой стороны, основная отрасль московской промышленности — текстильная — является как будто бы вполне благополучной.

Поэтому в целях наиболее правильной оценки высоты заболеваемости московских рабочих следует, очевидно, найти иной критерий для сравнения, нежели средний уровень заболеваемости общей массы рабочих. В качестве такого сравнения приведем наиболее поздние данные, имеющиеся в нашем распоряжении по ряду других промышленных районов СССР.

Несколько предварительных замечаний — прежде, чем привести, однако, эти цифры. Сравнивая Московский район с выделенными производствами других промышленных районов, мы считаем необходимым ограничиться лишь наиболее развитыми производствами в сравниваемых районах. Этим, разумеется, ограничивается поле нашего наблюдения, но зато и выводы из такого сравнения приобретают более устойчивый и надежный характер. В этих же целях противополагаются именно детальные производства, а не группы производств. И, наконец, мы избегаем сравнений с каким-либо «стандартом», в виде средней величины показателей по данному производству для РСФСР или даже для всего СССР. Для наших целей представлялось достаточным ограничиться порайонными средними, которые и приводим ниже по материалам за 1927 год.

Сравнительные показатели заболеваемости застрахованных обоего пола в 1927 году по Московской губ. и другим промышленным районам СССР в отдельных выделенных производствах.

Производства и районы	На 100 застр.	
	Случаи	Дни
Обработка хлопка		
1. Ленинград	149	1741
2. Московская г.	117	1353
3. Ив.-Вознесенск	92	1009
Обработка шерсти		
1. Ленинград	121	1473
2. Московская г.	130	1455
Швейная промышл.		
1. Ленинград	138	1410
2. Московская г.	151	1360
Машиностроение		
1. Украина	156	1811
2. Московская г.	160	1585
3. Урал	128	1577
4. Сев. Кавказ	152	1459
5. Ленинград	129	1407
Резиновая промышл.		
1. Ленинград	162	2012
2. Московская г.	176	1842
Полиграф. пр-во		
1. Ленинград	106	1091
2. Московская г.	109	1055
Табачная пр-сть		
1. Украина	275	1823
2. Ленинград	122	1375
3. Сев. Кавказ	147	1253
4. Московская г.	127	1243
Пивоварен. и спиртовод.		
1. Московская г.	184	1775
2. Ленинград	136	1574
3. Сев. Кавказ	143	1265
4. Украина	128	1140
Кондитерское пр-во		
1. Московская г.	153	1499
2. Ленинград	137	1472
3. Украина	149	1397
Трамвай		
1. Московская г.	178	1639
2. Ленинград	153	1531
3. Украина	128	1204

Располагая отдельные районы в понижающемся порядке числа дней болезни, мы видим, что заболеваемость московских рабочих выделяется лишь в двух производствах — пищевой промышленности и среди работников трамвая. Во всех прочих производствах — Москва, как общее правило, занимает второе место, а в табачной промышленности дает минимальное количество дней болезни, находясь на четвертом месте после Украины, Ленинграда и Северного Кавказа. В отношении частоты заболеваний Московский район, правда, нередко выдвигается на первое место и это обстоятельство также нельзя не принимать во внимание. Мы склонны, однако, отнести его скорее на счет своеобразия московской системы предоставления отпусков по болезни, нежели к результатам, отражающим санитарные условия труда.

В конечном итоге нельзя не признать, что, хотя уровень заболеваемости рабочих московской промышленности и не является чрезмерно высоким, все же в области оздоровления труда и быта соответствующим московским организациям предстоит еще сделать достаточно много.

Приведенные общие показатели, ориентируя в вопросе общей заболеваемости, не являются, однако, достаточными для выявления конкретных заболеваний, определяющих тот или иной уровень общего, суммарного показателя. Мы лишены здесь возможности наиболее полно углубиться в разрешение данного вопроса, тем не менее

некоторые заключения сделать все же возможно и необходимо. Предоставляя вниманию читателя две специальные сводки о числе случаев и дней болезни, приходящихся на каждую сотню застрахованных по районам, привлеченным для сравнения (см. табл. на стр. 32—36) — резюмируем эти выводы в виде нескольких основных положений, ограничиваясь за недостаточностью места лишь «страховым» анализом в отношении дней болезни.

1. В составе производств, выделяющихся по высоте заболеваемости московских рабочих, наибольший удельный вес имеют инфекционные болезни и травмы. При этом грипп дает преобладание во всех случаях, туберкулез по двум производствам из трех, а травмы по одному производству из трех. Если выделить эти формы из общего состава заболеваний, то получается такая картина:

По пивоварению и спирто-водочному производствам.

Дней на 100 застрахов.	Москва	Ленинград	Сев. Кавказ	Украина
1. Грипп	206	197	109	92
2. Туб. органов дыхания	169	167	63	99
3. Травмы	535	321	297	203
По всем болезням	1775	1574	1265	1140
Тоже без трех перечисленных форм	865	889	796	746

По кондитерскому производству.

Дней на 100 застрахованных	Москва	Ленинград	Украина
1. Грипп	313	233	144
По всем болезням	1499	1472	1397
То же без гриппа	1186	1239	1253

Среди работников трамвая.

Дней на 100 застрахованных	Москва	Ленинград	Украина
1. Грипп	285	248	141
2. Туб. органов дыхания	206	158	86
По всем болезням	1639	1531	1204
То же без гриппа и туб. орг. дыхания	1148	1125	977

Таким образом, повышенная заболеваемость в приведенных производствах пищевой промышленности и трамвайщиков есть следствие по преимуществу одной, двух, трех болезненных форм и надлежащие мероприятия санитарного и технического порядка, очевидно, совершенно необходимы для того, чтобы лишить значительные группы московских рабочих столь незавидного «первенства» в отношении повышенной заболеваемости.

2. Столь же возможен перевод некоторых производств и со второго места на третье или даже на четвертое — по высоте заболеваемости. В частности, *по машиностроению* заболеваемость московских рабочих выделяется за счет преимущественно пяти болезненных форм — травм, флегмон и нарывов (обычно, как следствия тех же травм), гриппа, туберкулеза и болезней нервной системы. Число дней болезни при наличии перечисленных форм и при их выделении получает следующее выражение:

	Украина	Москва	Урал	Сев. Кавказ	Ленинград
По всем болезням	1811	1585	1577	1459	1407
За искл. 5 указ. форм	835	645	713	722	587

Подобным же образом, различия в уровне заболеваемости московских текстильщиков, занятых в *обработке хлопка*, могут быть

сведены до минимума по сравнению, скажем, с Ив.-Вознесенскими текстилями за счет таких болезненных форм, как: грипп, туберкулез органов дыхания, болезни нервной системы, болезни органов пищеварения и травм, цифровое выражение результатов, включая и исключая 5 перечисленных форм болезней, таково:

	Ленинград	Москва	Ив.-Вознес.
По всем болезням . . .	1741	1353	1009
За искл. 5 указ. форм .	696	617	510

3. Различия в уровне заболеваемости московских и ленинградских рабочих в ряде производств сглажены, благодаря повышенной заболеваемости по некоторым формам болезней. Так, различия в размерах заболеваемости рабочих *шерстообрабатывающей* промышленности составляют лишь 1,2% в пользу московских рабочих. Принимая за «норму» число дней болезни среди ленинградских шерстяников по некоторым формам (травмы, флегмоны и нарывы) эта разница может быть увеличена до 5—6%.

Таким же образом разница в заболеваемости *швейников* (3½%) за счет тех же болезненных форм может быть доведена до 7%. *Полиграфическое* производство, в котором разница между Москвой и Ленинградом составляет около 3%, за счет болезней нервной системы может быть примерно удвоена.

4. Наиболее благополучным можно считать состояние заболеваемости московских табачников и рабочих резиновой промышленности, хотя, как мы видели выше, уровень заболеваемости резинщиков, по сравнению со всеми другими производствами (исключая кожевенное) исключительно высок.

5. При сравнении детальных заболеваний московских рабочих с другими районами обращает на себя внимание, кроме указанных болезненных форм, составляющих сравнительно большой удельный вес— две формы специфических заболеваний. Это отравления алкоголем и болезни беременных и послеродовые, в частности, выкидыши.

При внимательном просмотре оказывается, что эти две болезненные формы носят определенный специфически московский характер. В частности, алкогольные отравления наиболее представлены у московских трамвайщиков, печатников и табачников. Лишь металлисты и пивовары уступают пальму первенства ленинградцам. Что же касается болезней беременных и послеродовых, то преобладание их среди московских работниц выражено особенно заметно. Связывая эти заболевания с известным фактом понижения рождаемости среди московского рабочего населения — нельзя не высказать пожелания о необходимости специального изучения данного вопроса.

Ограничивая сравнение заболеваемости рабочих немногими производственными группами, приведем дополнительно две-три цифровых иллюстрации в отношении производств, выпавших из поля нашего наблюдения, в силу недостаточной массивности этих групп. Из числа таких производств наша страховая статистика подвергает изучению производство металлоизделий, электротехническое производство и обувное. Сравнение этих отраслей труда с другими районами дает следующее:

Дней на 100 застрахованных	Моск. г.	Ленинград	Урал	Украина
1. Пр-во металлоизделий	1277	1385	1500	1609
2. Электротехническое пр-во . . .	1340	1336	1883	—
3. Обувное пр-во	2229	1554	—	1593

В одном случае мы имеем здесь наиболее низкий показатель заболеваемости (пр-во металлоизд.), в другом — одинаковый с Ленинградом (электротехн. пр-во) и в третьем — значительно выделяющийся по своей высоте (обувное пр-во).

Поскольку эти производства в наших разработках охвачены не исчерпывающим образом — здесь при сравнительной малочисленности наблюдений возможен в известной мере случайный подбор предприятий, поэтому и наши выводы на основе такого сравнения могут оказаться недостаточно обоснованными.

—

Вопрос о состоянии заболеваемости на отдельных предприятиях в наших условиях не только вопрос статистической техники, известного удобства подсчетов материала, но вместе с тем и практическая задача исключительной важности. Поскольку фабрично-заводское предприятие является исходным об'единением трудящихся и первоисточником профессиональной и советской общественности, естественно, что и все мероприятия по реконструкции условий труда и быта продуктивнее всего начинать именно отсюда.

Предварительное изучение размеров и строения заболеваемости рабочего коллектива на данном предприятии в этих условиях приобретает определенное актуальное значение и надо отметить, что наша советская общественность меньше всего обходит эту сторону дела. Можно даже сказать, что мы страдаем скорее избытком всякого рода исследовательских работ в отношении отдельных предприятий, нежели их недостатком. Поэтому чрезвычайно важно в организации подобных работ придерживаться известного минимума в программном отношении и определенной целевой установки. Подобной целевой установкой страховых организаций в деле изучения заболеваемости на отдельных предприятиях является — *выявление определенных болезнетворных факторов,* под действием которых формируется известный средний уровень заболеваемости застрахованных данного предприятия и специфический характер заболеваний, которые приобретают тот или иной типичный вид своего рода «наслоений» в этой отвлеченной средней величине заболеваемости на данной фабрике или заводе.

Лишь научившись отделять типичные «пласты» в суммарной величине заболеваемости, мы можем считать, что мы *знаем,* как общий уровень, так и состав заболеваний на данном предприятии. Задача страхового статистика, однако, этим не была бы исчерпана. Для того, чтобы последующая работа врачей, техников, работников охраны труда могла быть построена сколько-нибудь продуктивно, необходимо, чтобы в сложном узоре десятков болезненных форм, обнаруженных среди работников данного предприятия, были выпукло отчерчены специфические напластования болезненных форм, присущих именно данному составу производственного об'единения застрахованных. Все малозначительное, несущественное должно быть при этом отнесено на задний план. И лишь после этого — любой практический работник в области оздоровления труда получит достаточное и необходимое в своей дальнейшей работе.

Именно таким образом подходили мы в наших статистических исследованиях заболеваемости застрахованных на отдельных предприятиях и в соответствующей главе обзора д-ра П. А. Кувшинникова интересующийся читатель сможет найти необходимые коэффициенты, которые при надлежащем их восприятии, несомненно, во многом по-

могут в практической работе по обнаружению наиболее существенного из того «чем болеет данное предприятие».

Такими аналитическими коэффициентами при сравнительной оценке отдельных предприятий являются, с одной стороны, — показатель, рисующий удельный вес данного заболевания в общем итоге всех заболеваний. Это известный показатель числа случаев или дней болезни, приходящихся на данное заболевание из расчета на 100 застрахованных. А с другой стороны, выделяется сравнительный показатель, который характеризует, насколько данное заболевание на изучаемом предприятии выделяется, по сравнению со средней величиной (в случаях или днях), типичной для того производства, к которому относится данное предприятие. Этот средний показатель принимается за 100 и всякое отклонение в ту или иную сторону характеризует специфичность данной болезненной формы для рабочего состава наблюдаемого предприятия.

Определенное сочетание того и другого коэффициента особенно интересно для нас в том случае, если оно характеризует повышенную заболеваемость на данном предприятии. Очевидно, это имеет место в том случае, когда преобладающие болезненные формы на данном предприятии (число случаев и дней на 100 застрахованных) отличаются в то же время и наиболее высокими показателями, по сравнению со средними цифрами соответствующего производства (число случаев и дней по соответствующему производству принято за 100). Унифицированное выражение итогового результата этих двух коэффициентов, очевидно, будет измеряться определенной величиной, представляющей собою число дней болезни (или число случаев) на 100 застрахованных, в виде превышения над средним показателем по производству. В качестве цифровой иллюстрации к этому положению привлечем данные из упомянутого обзора П. А. Кувшинникова по Реутовской фабрике, характерной в силу исключительно высоких средних коэффициентов заболеваемости.

При среднем числе дней болезни на хлопчато-бумажных фабриках в 1926 и 1927 г. 1500—1350 дней на 100 застрахованных, это предприятие за те же годы давало 2270 и 1860 дней, т.-е. превышало средний уровень более, чем на 50%. Указанная разница — в размере примерно 509 дней в 1927 году на каждую сотню застрахованных — распределялась известным образом по целому ряду болезненных форм, при чем, разумеется, в некоторых формах заболеваний имело место не только превышение, по сравнению со средним показателем по хлопчато-бумажной промышленности, но и обратное явление. Располагая отдельные заболевания по нисходящей величине этого показателя (см. 3 колонку табл., помещенной на стр. 31) мы получим определенное цифровое отображение специфических особенностей в заболеваемости застрахованных на Реутовской фабрике.

Подчеркивая наиболее распространенные на данном предприятии болезненные формы (1-я колонка) и максимальное превышение средней «нормы» для данного производства (2-я колонка — в настоящем случае превышение более чем на 50%), мы видим, что конечный результат обоих коэффициентов наиболее эффективен в тех случаях, когда эти подчеркивания совпадают. В последней графе приведены относительные выражения цифр, указанных в предыдущем столбце. Анализируя оба эти ряда, нетрудно вывести то заключение, что — в целях наиболее продуктивного выявления болезнетворных факторов — внимание соответствующих заинтересованных работников в отношении заболеваемости застрахованных на Реутовской фабрике,

Формы болезней	Число дней болезни на 100 застрахованных	То же в отношении к среднему по пр-ву = 100	Превышен. в днях на 100 застрахов. по сравнению со средн. по пр-ву	То же в %% к итоговой разнице по Реутовской ф-ке (509 дн.)
1. Болезни органов пищеварения	310	172	+ 130	26
2. Травмы	258	151	+ 87	17
3. Болезни беременных и послеродов. . .	153	221	+ 84	17
3а. В т. ч. выкидыши.	114	238	+ 66	13
4. Грипп	257	141	+ 75	15
5. Общие болезни	107	143	+ 32	6
6. Болезни половых органов	82	130	+ 19	4
7. „ „ органов дыхания	46	128	+ 10	2
8. Бол. органов кровообращения	56	106	+ 3	1

очевидно, должно быть направлено по преимуществу на первые 3—4 заболевания, ибо они-то как-раз и дают максимальный показатель заболеваемости на данной фабрике.

Ограничимся приведенной цифровой иллюстрацией, в качестве методологического приема для использования данных статистики заболеваемости по отдельным предприятиям, поскольку все необходимые элементы для этого приведены в соответствующем специальном обзоре.

Нам остается коснуться еще одного вопроса сравнительной оценки цифровых материалов о заболеваемости застрахованных, а именно вопроса о заболеваемости по отдельным профессиональным группам застрахованных. В публикуемых табличных материалах и в соответствующих методологических пояснениях — интересующийся читатель сможет ознакомиться с первым опытом разработки по 5 производствам. Годовой период наблюдения, а с другой стороны, новизна настоящей работы по линии страховой статистики заставили нас ограничиться лишь наиболее компактно представленными группами. Соответственно этому и возможные выводы по настоящему исследованию не могли быть сформулированы достаточно исчерпывающим образом.

Публикуя этот, скорее методологический опыт, нежели сколько-нибудь законченные итоги исследования заболеваемости по профессиям, считаем все же не лишним отметить, что подобного характера статистические разработки являются совершенно необходимыми не только для страховых целей, но и для более широкого употребления. Несомненно, что ближайшее развитие страховой статистики заболеваемости должно пойти по пути аналогичных разработок, несмотря на всякого рода методологические и организационные затруднения, которые здесь, кстати сказать, весьма значительны.

Число случаев болезни на 100 застрахованных в 1927 г. по Московской г[уб.] и другим промышленным районам СССР по различным производствам.

Наименование классов и форм болезней	Обработка хлопка — Москва	Обработка хлопка — Ленинград	Обработка хлопка — Ив.-Вознес.	Обработ. шерсти — Москва	Обработ. шерсти — Ленинград	Швейное пр-во — Москва	Швейное пр-во — Ленинград	Машиностроение — Москва	Машиностроение — Ленинград	Машиностроение — Урал	Машиностроение — Сев. Кавказ	Машиностроение — Украина
По всем болезням	[illegible]	148.6	91.[illegible]	130.3	121.[illegible]	150.9	137.8	166.4	128.5	128.4	151.5	155.7
в том числе												
Кл. I. Бол. эпид. эндем. и инфекц.	32.1	51.6	25.1	39.0	41.3	44.7	53.6	40.4	40.0	28.8	36.7	31.0
Грипп	22.9	40.7	17.8	28.0	29.0	36.6	44.2	3[illegible].6	32.1	17.9	17.5	18.2
Бугорчатка орг. дыхания	4.6	8.4	3.8	5.1	10.4	5.3	7.8	4.6	6.1	6.8	3.4	4.8
Кл. II. Общие болезни	4.8	2.5	3.8	4.6	1.3	3.0	2.5	2.[illegible]	2.3	3.8	2.7	3.2
Остр. и хрон. суст. ревмат.	1.9	1.3	[illegible].9	2.4	3.3	[illegible].4	1.3	1.0	[illegible].0	2.9	1.7	2.2
Анемия	1.2	0.5	1.5	1.4	0.2	0.9	0.7	6.5	0.2	0.6	0.5	6.3
Гр. 3. Отравление алкоголем	0.1	0.1	0.0	0.[illegible]	0.0	0.1	0.[illegible]	0.2	0.2	0.3		0.0
Гр. 4. Хронич. отравления	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.2	0.0		[illegible]
Кл. III. Бол. нервн. сист. и орг. чувств	6.9	[illegible].8	4.6	7.8	7.8	8.4	7.0	8.3	6.5	6.6	6.7	8.2
Гр. 1. Бол. нервной системы	2.8	[illegible]	1.7	4.[illegible]	5.2	5.[illegible]	1.1	3.[illegible]	3.3	1.5	3.1	3.2
Истерия	0.9	1.1	0.2	1.4	0.[illegible]	2.[illegible]	1.1	0.8	0.3		0.7	0.1
Невралгия и неврит	1.2	1.5	0.7	1.7	2.6	1.9	1.5	2.0	[illegible].5	0.7	1.2	[illegible].8
Гр. 2. Бол. органов зрения	3.2	2.2	2.3	2.8	[illegible].8	2.3	2.1	3.6	2.[illegible]	4.5	2.8	4.0
Гр. 3. Бол. органов слуха	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	0.6	0.[illegible]	0.9	[illegible]
Кл. IV. Бол. орг. кровообращ.	3.5	3.7	2.[illegible]	3.5	4.1	4.[illegible]	4.3	3.8	3.3	2.[illegible]	3.1	4.[illegible]
Болезни сердца	[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible].8	1.8	2.[illegible]	2.[illegible]	1.4	1.[illegible]	1.8	1.0	1.8
Кл. V. Бол. органов дыхания	2.8	4.3	2.7	3.2	3.0	3.1	4.9	4.7	4.3	6.5	[illegible].5	6.[illegible]
Кл. VI. Бол. орг. пищеварения	19.7	30.6	14.6	23.6	25.7	31.1	29.7	25.[illegible]	2[illegible].7	20.2	20.8	20.[illegible]
Гастро-энтерит	6.6	[illegible]2.8	1.2	8.1	8.3	9.0	10.3	9.[illegible]	9.2	5.7	3.7	[illegible]
Кл. VII. Бол. мочеполов. орг.	[illegible]	[illegible]	3.9	5.0	3.9	9.[illegible]	5.1	2.6	1.[illegible]	2.3	3.1	3.[illegible]
Гр. 1. Бол. мочевых органов	0.6	[illegible].3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	0.5	0.5	1.3	0.8	[illegible].7
Гр. 2. Бол. половых органов	3.5	7.[illegible]	3.3	4.2	3.0	7.9	4.2	2.1	1.2	2.0	2.4	[illegible].3
Кл. VIII. Бол. берем. и послерод.	5.2	[illegible].2	3.3	5.7	5.0	6.0	4.1	0.9	0.3	1.5	0.4	0.4
Выкидыши	3.6	[illegible].9	2.5	4.2	4.0	5.0	3.7	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3
Кл. IX. Бол. кожи и подкожн. клетчатки	16.6	11.3	13.2	13.1	8.6	12.4	1[illegible].2	21.8	[illegible].0	19.1	20.0	19.[illegible]
Фурункул	2.5	2.0	1.5	2.9	1.8	1.9	1.4	7.1	3.3	3.3	6.0	5.1
Флегмоны и нарывы	12.2	6.5	9.7	8.6	4.[illegible]	9.2	6.0	12.[illegible]	4.3	12.8	8.2	1[illegible]
Кл. X. Бол. костей и органов движения	2.6	3.1	3.1	3.4	2.4	2.6	2.7	4.7	4.4	5.3	5.7	6.5
Кл. XIV. Бол. от внешн. прич.	16.6	16.6	10.9	17.3	14.3	21.0	12.3	39.4	31.3	31.3	41.7	40.2
Кл. XI, XIII, XV, XVI. Прочие болезни	3.0	1.9	3.8	4.2	0.8	5.6	3.0	6.0	1.8	1.8	3.2	6.8

Наименование классов и форм болезней	Резинов. пр-во — Москва	Резинов. пр-во — Ленинград	Полиграф. пр-во — Москва	Полиграф. пр-во — Ленинград	Пр-во табачн. изд. — Москва	Пр-во табачн. изд. — Ленинград	Пр-во табачн. изд. — Сев. Кавказ	Пр-во табачн. изд. — Украина	Пр-ва основ. на брожении — Москва	Пр-ва основ. на брожении — Ленинград	Пр-ва основ. на брожении — Сев. Кавказ	Пр-ва основ. на брожении — Украина	Кондитерское пр-во — Москва	Кондитерское пр-во — Ленинград	Кондитерское пр-во — Украина	Трамвай — Москва	Трамвай — Ленинград	Трамвай — Украина
По всем болезням	175.5	162.1	108.9	1[illegible]3.1	127.4	122.1	169.9	275.4	184.4	135.9	142.5	127.9	152.5	136.6	149.1	178.1	153.[illegible]	197.8
в том числе																		
Кл. I. Бол. эпид. эндем. и инфекц.	50.3	52.8	33.6	39.5	37.8	38.6	50.6	[illegible]	34.8	37.2	37.3	27.2	50.7	45.8	30.2	54.0	45.3	26.2
Грипп	38.8	38.3	2[illegible].5	32.0	3[illegible].1	30.3	21.3	[illegible]	25.9	29.0	18.6	19.1	43.2	37.3	21.[illegible]	45.7	[illegible]	20.7
Бугорчатка орг. дыхания	8.6	12.3	13.[illegible]	6.4	1.2	7.8	5.8	9.8	5.3	6.2	3.1	4.1	4.3	5.8	4.5	5.2	[illegible].1	3.1
Кл. II. Общие болезни	4.8	3.6	2.4	2.7	2.5	1.2	2.9	7.[illegible]	2.1	2.2	1.8	2.8	3.4	2.[illegible]	[illegible].5	3.3	2.9	2.0
Остр. и хрон. суст. ревмат.	2.4	1.5	0.5	1.0	1.2	1.1	[illegible].7	[illegible].2	1.3	1.1	1.8	1.6	1.3	1.1	1.9	1.[illegible]	1.8	[illegible].5
Анемия	1.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	[illegible].3	3.0	1.4		0.6	1.2	0.3	0.[illegible]	0.3	0.3	[illegible].2
Гр. 3. Отравление алкоголем	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1			0.1	0.[illegible]			0.1	0.0		[illegible].1	0.2	0.0
Гр. 4. Хронич. отравления	—	0.4	0.2	0.7		0.0		0.3								0.0	0.0	
Кл. III. Бол. нервн. сист. и орг. чувств	[illegible]	9.4	6.5	5.5	5.3	6.5	4.3	16.2	6.0	6.[illegible]	3.[illegible]	[illegible].6	7.6	6.6	1.8	13.3	7.8	7.0
Гр. 1. Бол. нервной системы	6.4	6.6	3.[illegible]	3.5	2.8	4.0	2.8	12.8	4.1	4.4	1.6	3.9	5.3	4.9	3.4	8.7	4.7	3.7
Истерия	1.6	1.5	0.9	0.7	0.5	0.9	0.[illegible]	[illegible].0	1.1	1.0	0.3	0.5	1.6	1.6	0.6	1.5	0.8	0.2
Невралгия и неврит	3.7	2.5	1.3	1.5	1.6	2.[illegible]	1.5	[illegible].0	2.2	1.8	0.8	2.5	2.7	2.0	1.9	5.1	2.4	2.5
Гр. 2. Бол. органов зрения	2.5	2.1	2.2	1.4	1.7	1.8	1.0	2.1	1.[illegible]	1.4	1.6	0.7	1.5	1.3	1.0	3.4	2.2	2.4
Гр. 3. Бол. органов слуха	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	1.0	0.9	0.7	0.3	0.6	0.8	0.4	0.5	1.1	0.9	0.8
Кл. IV. Бол. орг. кровообращ.	7.9	5.2	3.4	2.9	3.3	[illegible].7	4.1	7.0	2.8	3.3	2.6	3.4	3.6	3.3	1.0	4.0	3.3	3.7
Болезни сердца	5.5	3.2	1.9	1.4	[illegible].4	2.2	1.7	4.7	1.4	1.0	1.3	1.7	[illegible].6	1.8	1.8	1.8	[illegible].2	1.7
Кл. V. Бол. органов дыхания	5.0	4.7	3.4	3.6	3.6	4.2	5.[illegible]	9.8	2.8	3.8	3.1	4.7	4.0	4.1	4.5	5.9	5.7	[illegible].3
Кл. VI. Бол. орг. пищеварения	37.5	32.6	24.4	22.[illegible]	29.9	28.[illegible]	24.6	50.7	28.2	24.4	25.[illegible]	23.1	29.2	27.8	32.7	47.7	40.[illegible]	27.2
Гастро-энтерит	16.3	15.6	8.1	7.9	10.8	11.[illegible]	3.6	10.3	6.5	11.5	1.8	5.2	8.6	7.9	6.4	26.6	20.4	9.4
Кл. VII. Бол. мочеполов. орг.	7.8	9.8	4.6	4.1	6.[illegible]	10.2	17.8	25.2	5.3	4.7	10.5	5.2	9.8	7.1	12.5	7.4	7.[illegible]	6.0
Гр. 1. Бол. мочевых органов	1.3	1.2	0.7	0.7	0.6	1.1	1.[illegible]	1.1	0.7	1.1		0.5	0.9	1.4	1.1	0.9	1.2	1.0
Гр. 2. Бол. половых органов	6.5	8.5	3.9	3.4	5.9	9.1	16.7	23.8	4.7	3.6	10.5	4.7	8.9	5.7	11.5	6.5	5.8	5.0
Кл. VIII. Бол. берем. и послерод.	8.9	6.1	2.7	2.4	6.[illegible]	6.1	6.7	[illegible].3	3.[illegible]	2.6	2.4	2.3	6.3	4.2	6.2	4.0	4.1	1.6
Выкидыши	5.4	4.0	2.3	2.1	4.6	4.9	4.8	5.9	[illegible].8	2.4	1.3	1.6	5.1	3.6	5.2	3.0	3.[illegible]	1.3
Кл. IX. Бол. кожи и подкожн. клетчатки	11.9	10.5	7.7	7.7	10.2	[illegible]	8.6	35.2	4.5	12.9	11.3	13.8	14.7	13.2	18.8	11.4	10.0	13.2
Фурункул	2.3	2.0	2.2	1.5	1.6	1.6	1.4	4.3	3.8	2.6	2.9	4.0	3.[illegible]	2.1	2.8	3.9	2.5	4.4
Флегмоны и нарывы	6.5	4.5	4.1	4.1	6.6	4.2	5.[illegible]	9.[illegible]	9.1	7.7	5.8	8.0	9.8	8.7	[illegible]2.4	6.5	4.9	6.7
Кл. X. Бол. костей и органов движения	4.6	4.2	3.1	2.3	3.6	3.3	4.3	24.7	[illegible].3	5.[illegible]	4.5	8.3	3.3	2.6	3.7	4.1	4.8	5.2
Кл. XIV. Бол. от внешн. прич.	23.8	20.3	11.7	11.2	16.1	9.7	13.5	16.4	72.[illegible]	31.2	35.7	25.3	15.9	17.7	22.1	18.3	20.5	23.2
Кл. XI, XIII, XV, XVI. Прочие болезни	3.5	2.9	5.[illegible]	2.2	2.6	1.1	3.8	[illegible].1	6.1	1.9	4.5	6.2	4.0	2.2	8.0	4.1	[illegible].0	5.1

Число дней болезни на 1000 застрахованных в 1927 г по Московской губ. и другим промышленным районам СССР по различным производствам.

Наименование классов и форм болезней	Обработка хлопка: Москва	Обработка хлопка: Ленинград	Обработка хлопка: Ив.-Вознес.	Обработка шерсти: Москва	Обработка шерсти: Ленинград	Швейное пр-во: Москва	Швейное пр-во: Ленинград
По всем болезням	1353.2	1740.9	1009.3	1454.9	1473.1	1359.8	1410.4
в том числе:							
Кл. I. Болезни эпид., эндем. и инфекц.	412.5	579.6	292.2	475.4	473.5	475.0	529.3
Грипп	182.3	272.9	134.0	206.4	195.9	225.2	286.5
Бугорчатка органов дыхания	46.8	224.5	64.8	174.1	237.3	182.4	195.3
Кл. II. Общие болезни	74.9	80.9	53.9	87.8	75.3	56.6	17.5
Острый и хронич. суставн. ревмат.	41.1	26.4	29.6	49.2	[illegible]	30.6	25.6
Анемия	13.9	5.9	16.7	13.8	2.6	11.3	7.5
Гр. 3. Отравление алкоголем	1.5	.8	0.6	1.2	0.3	1.1	4.7
Гр. 4. Хроническое отравление	0.1	0.2	0.5			—	0.4
Кл. III. Болезни нервн. сист. и орг. чувств	91.9	101.9	59.1	104.4	133.8	105.3	103.1
Гр. 1. Болезни нервной системы	58.0	71.6	28.7	75.7	107.3	86.3	75.9
Истерия	15.8	7.7	3.4	24.0	11.1	36.7	19.0
Невралгия и неврит	18.4	21.9	10.8	21.3	45.0	19.6	20.8
Гр. 2. Болезни органов зрения	24.1	20.0	24.3	21.6	17.5	12.3	17.8
Гр. 3. Болезни органов слуха	9.8	9.6	6.1	7.0	8.9	[illegible]	9.4
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	52.5	62.3	41.6	50.7	77.8	46.4	58.8
Болезни сердца	25.5	20.1	27.2	28.1	32.9	29.5	38.0
Кл. V. Болезни органов дыхания	35.8	59.2	36.2	29.7	40.7	26.6	51.7
Кл. VI Болезни органов пищеварения	179.9	288.8	119.8	210.2	248.0	210.1	247.4
Гастро-энтерит	37.9	83.6	27.5	41.3	57.1	36.0	60.2
Кл. VII. Болезни мочеполовых органов	74.9	143.0	59.2	81.9	74.4	90.2	75.3
Гр. 1. Болезни мочевых органов	12.3	29.5	11.3	18.9	21.5	26.1	20.2
Гр. 2. Болезни половых органов	62.6	113.5	47.9	63.0	52.9	64.1	55.1
Кл. VIII Болезни беременных и послеродов.	68.7	105.4	37.7	75.4	73.4	81.9	69.4
Выкидыши	47.8	77.5	28.7	56.9	53.2	60.6	41.9
Кл. IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	148.9	115.0	130.0	120.6	93.0	89.9	94.5
Фурункул	20.5	7.6	12.6	22.6	16.2	3.1	13.4
Флегмоны и нарывы	107.9	64.1	94.3	77.5	48	65.6	53.0
Кл. X. Болезни костей и орг. движения	26.4	36.4	31.2	32.0	22.5	21.5	23.4
Кл. XIV. Болезни от внешних причин	169.1	186.1	111.4	172.6	150.6	132.5	99.2
Кл. XI, XIII, XV, XVI. Прочие болезни	17.7	12.4	37.1	19.1	4.3	23.8	10.8

Наименование классов и форм болезней	Машиностроение: Москва	Машиностроение: Ленинград	Машиностроение: Урал	Машиностроение: Сев. Кавказ	Машиностроение: Украина	Резиновое пр-во: Москва	Резиновое пр-во: Ленинград	Полиграфич. пр-во: Москва	Полиграфич. пр-во: Ленинград	Пр-во табачных изделий: Москва	Пр-во табачных изделий: Ленинград	Пр-во табачных изделий: Сев Кавказ	Пр-во табачных изделий: Украина
По всем болезням	1584.5	1407.0	1577.1	1459.3	1810.8	1841.6	2011.7	1055.0	1090.6	1249.9	1375.2	1252.9	1823.1
в том числе:													
Кл. I. Болезни эпид., эндем. и инфекц.	455.5	406.7	412.3	332.5	418.1	638.1	657.8	358.5	384.7	418.3	436.5	475.4	485.6
Грипп	222.1	251.2	147.4	114.0	147.5	292.0	274.8	172.6	157.9	186.9	214.4	156.7	187.6
Бугорчатка органов дыхания	152.8	154.5	199.1	80.5	165.6	265.3	308.7	130.3	155.1	[illegible]	183.8	161.2	193.9
Кл. II. Общие болезни	47.5	44.1	75.0	44.0	[illegible]	79.1	71.1	53.0	42.8	61.8	39.1	43.4	67.8
Острый и хронич. суставн. ревмат.	24.4	18.2	58.7	29.7	51.1	40.3	30.2	14.4	17.2	35.2	21.3	25.1	51.6
Анемия	5.6	2.9	7.6	6.4	3.7	12.6	7.2	7.0	4.9	5.1	4.5	10.8	8
Гр. 3. Отравление алкоголем	2.1	7.1	0.6		0.4	2.4	4.7	4.4	1.6	1.3	1.1		
Гр. 4. Хроническое отравление	0.1	3.2	1.0	—	0.4	—	7.4	6.8	4.7		3.1		0.2
Кл. III. Болезни нервн. сист. и орг. чувств	95.4	99.5	87.2	78.8	106.5	121.1	155.4	100.9	75.2	82.0	89.0	40.3	107.8
Гр. 1. Болезни нервной системы	66.6	70.4	35.2	46.7	61.9	99.5	125.6	80.2	76.5	60.3	62.1	26.8	85.2
Истерия	14.1	5.6		9.7	[illegible]	26.5	25.6	18.6	8.7	5.9	8.7	5.3	11.0
Невралгия и неврит	24.1	23.4	[illegible]	13.9	24.6	41.6	39.3	16.0	12.9	25.8	[illegible]	2.0	41.0
Гр. 2. Болезни органов зрения	20.7	21.6	41.2	23.6	32.6	16.4	21.3	13.7	10.9	8.4	17.6	10.5	13.9
Гр. 3. Болезни органов слуха	8.1	7.5	10.8	8.4	2.0	5.3	8.6	6.3	7.7	13.2	9.4	3.0	8.7
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	51.5	[illegible]	38.8	38.8	73.1	97.1	100.1	59.6	48.0	43.5	52.0	[illegible]	75.3
Болезни сердца	23.2	24.5	19.7	15.1	33.6	65.7	5.3	19.7	[illegible]	18.1	[illegible]	17.6	[illegible]
Кл. V. Болезни органов дыхания	50.1	56.6	105.6	70.2	77.1	49.6	71.6	31.4	44.7	35.4	53.6	55.6	63.3
Кл. VI Болезни органов пищеварения	189.9	252.1	185.3	188.1	232.8	[illegible]	298.0	155.2	180.8	196.1	228.5	173.9	[illegible]
Гастро-энтерит	47.5	54.7	41.3	20.5	40.2	81.1	103.6	32.8	44.8	44.6	67.7	16.2	38.7
Кл. VII. Болезни мочеполовых органов	31.4	31.4	43.6	37.5	39.4	104.3	157.0	46.5	56.7	74.5	139.3	127.6	137.2
Гр. 1. Болезни мочевых органов	10.0	13.1	6.3	11.9	15.5	23.4	29.4	14.6	14.7	10.2	22.7	9.3	16.3
Гр. 2. Болезни половых органов	21.4	18.3	37.2	25.5	23.8	81.0	127.6	31.9	42.0	64.2	116.6	118.4	120.9
Кл. VIII Болезни беременных и послеродов.	12.9	7.7	8.9	6.6	4.9	110.8	[illegible]	30.1	34.0	[illegible]	95.8	62.6	86.6
Выкидыши	8.4	4.2	7.5	4.8	4.1	74.6	[illegible]	24.0	23.2	52.2	60.4	34.5	73.6
Кл. IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	185.7	100.3	193.8	182.2	193.0	107.0	112.6	71.3	68.9	84.8	85.7	68.0	222.0
Фурункул	54.0	27.4	32.3	14.6	52.1	15.8	17.1	15.1	10.2	10.2	14.0	9.6	31.1
Флегмоны и нарывы	105.3	44.5	125.2	[illegible]	117.0	60.9	45.1	39.5	36.6	58.4	53.1	40.6	155.3
Кл. X. Болезни костей и орг. движения	40.1	41.6	51.1	42.7	63.2	41.2	55.6	28.8	24.1	27.2	53.1	30.7	124.3
Кл. XIV. Болезни от внешних причин	392.9	349.1	357.7	416.7	195.9	190.2	215.3	[illegible]	125.2	131.4	121.3	109.2	114.6
Кл. XI, XIII, XV, XVI. Прочие болезни	31.6	7.1	17.9	21.0	19.4	18.9	11.1	21.1	7.4	4.0	4.2	22.0	54.0

Продолжение таблицы

Наименование классов и форм болезней	Пр-ва основ. на брожении				Кондитерское пр-во			Трамвай		
	Москва	Ленинград	Сев. Кавказ	Украина	Москва	Ленинград	Украина	Москва	Ленинград	Украина
По всем болезням . .	1775.0	1573.9	1264.8	1139.8	1498.9	1471.5	1397.4	1638.6	1530.5	1204.0
в том числе:										
Кл. I. Бол. эпид. эндем. и инфекц.	448.8	423.8	297.9	227.0	554.5	446.1	340.1	573.4	443.4	289.0
Грипп	205.6	197.2	109.2	91.6	312.9	232.9	144.1	284.9	247.6	140.6
Бугорч. орг. дыхан.	169.3	167.1	63.0	99.1	151.1	160.8	156.3	206.4	157.7	86.4
Кл. II. Общие болезни .	50.4	46.1	31.2	52.9	60.8	41.4	52.6	76.0	45.9	37.8
Остр. и хрон. суст. ревматизм	27.3	23.4	31.2	30.1	27.6	17.1	39.9	29.8	28.7	26.9
Анемия	0.4	6.7	—	7.0	13.7	3.9	3.1	2.7	2.2	1.0
Гр. 3. Отравл. алкогол.	2.8	8.6	—	—	1.3	1.3	—	18.5	3.6	0.2
Гр. 4. Хронич. отравл.	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	—
Кл. III. Бол. нервн. сист. и орг. чувств . . .	78.8	121.6	27.3	49.2	100.4	130.7	69.5	167.5	107.4	73.5
Гр. 1. Бол. нервн. сист.	63.5	94.2	11.5	38.1	81.4	108.7	59.3	134.7	75.7	50.1
Истерия	16.3	18.9	0.8	6.7	24.5	10.8	12.0	27.2	13.9	2.3
Невралгия и неврит	29.1	33.4	8.9	8.2	24.2	29.4	25.7	51.2	29.6	32.6
Гр. 2. Бол. орг. зрения	9.5	15.2	14.7	6.6	7.8	11.7	7,6	20.0	20.4	15.1
Гр. 3. Бол. орг. слуха .	5.8	12.2	1.0	4.5	11.2	10.2	2.6	12.8	11.4	8.2
Кл. IV. Бол. орг. кровообр.	39.5	59.3	55.1	37.6	58.6	53.1	47.2	60.9	53.4	56.6
Болезни сердца . .	17.1	19.6	32.5	23.5	33.2	32.7	23.4	30.3	22.1	29.2
Кл. V. Бол. орг. дыхан.	31.3	56.8	32.5	36.5	36.4	51.2	48.6	55.1	66.3	47.3
Кл. VI. Бол. орг. пищевар.	263.8	234.4	198.2	211.0	203.6	210.5	230.5	257.7	299.3	185.1
Гастро-энтерит . .	58.7	72.2	5.5	24.3	34.9	47.7	30.6	87.4	109.4	36.3
Кл. VII. Бол. мочепол. орг.	88.3	84.6	126.2	70.1	93.8	104.1	92.9	77.5	92.4	65.9
Гр. I. Бол. мочев. орг.	17.2	29.5	—	16.0	18.4	22.0	14.9	24.3	20.2	18.5
Гр. 2. Бол. полов. орг.	71.1	55.1	126.2	54.1	75.4	82.0	78.0	53.2	72.2	47.4
Кл. VIII. Бол. беремен. и послеродовые . .	42.2	32.2	24.9	23.4	76.3	66.5	73.2	47.2	63.8	23.3
Выкидыши	36.1	27.7	6.3	19.1	63.0	41.3	57.1	36.3	40.0	18.2
Кл. IX. Бол. кожи и подкожн. клетчатки . .	125.5	129.6	108.9	117.3	124.6	131.2	160.2	99.2	104.3	120.3
Фурункул	32.5	21.8	28.1	24.1	22.8	19.2	23.6	34.7	22.1	36.4
Флегмоны и нарывы	79.8	81.1	53.8	73.0	83.1	91.5	99.3	55.4	50.1	61.5
Кл. X. Бол. костей и орг. движения	42.2	55.2	40.2	77.5	28.4	29.1	31.2	26.1	42.1	45.2
Кл. XIV. Бол. от внешн. причин	535.6	321.1	297.1	203.0	143.5	197.7	214.0	175.6	207.7	230.0
Кл. XI, XIII, XV, XVI. Прочие болезни . .	28.5	9.2	25.2	34.4	17.9	10.0	37.3	22.6	4.5	30.0

Д-р П. А. Кувшинников.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МОСКОВСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ в 1925—27 гг.

Настоящий очерк имеет своею целью описание заболеваемости с утратой трудоспособности рабочих и служащих московской фабрично-заводской промышленности за трехлетний период времени 1925—1927 гг. Истолкованию тех численных наблюдений по заболеваемости, которые принимаются в данном очерке, мы считаем необходимым предпослать, в интересах надлежащего понимания, разбор некоторых вопросов, имеющих непосредственное отношение к разбираемой теме. Вопросы эти следующие: во-первых, вопрос о содержании, вкладываемом в термин — «заболеваемость с утратой трудоспособности», во-вторых, вопрос о содержании и значении принимаемых показателей для измерения заболеваемости, в-третьих, о трактовке погодных изменений, и, в-четвертых, о пределе предстоящих построений по исследованию заболеваемости.

На ряду с этими вопросами общего порядка, описанию заболеваемости, очевидно, необходимо также предпослать и общую характеристику численного, возрастно-полового и производственного состава самого коллектива, находившегося в поле наблюдения. Все перечисленные вопросы составляют содержание первой части данного очерка. Вторая часть посвящается ответу на заглавный вопрос очерка, при чем в ней принят следующий порядок расположения материала: общее состояние и развитие заболеваемости во всей промышленности и в отдельных производственных об'единениях ее, состояние ее в предприятиях и заболеваемость рабочих и работниц. Все эти вопросы исследуются под двумя углами зрения — санитарным (случаи нетрудоспособности) и страховым (дни нетрудоспособности). Разумеется, что все частные темы, имеющие отношение к тому или иному вопросу, находят посильное освещение в соответствующих главах.

Полагаем необходимым отметить, что при составлении настоящего очерка не имелось в виду дать максимально подробный разбор имевшихся в распоряжении составителя материалов. Последнее было бы и непосильным трудом в тех условиях, при которых происходило составление очерка, потребовало бы затраты еще большего времени на самое составление, что в свою очередь отодвинуло бы еще на больший срок его издание и тем самым понизило бы его ценность, как документа «современности». Одновременная публикация всех исходных статистических данных, однако, восполняет эту сторону в очерке и всякий, кто захотел бы углубиться в анализ затрагиваемых в очерке вопросов, без труда найдет в названных материалах ответ по интересующему его вопросу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ.

I.

Статистика заболеваемости с утратой трудоспособности и статистика общей заболеваемости: сходства и различия в единицах наблюдения и в основных элементах строения.

Неоднократно высказывались соображения, что термин «заболеваемость» в том понимании, какое было присвоено ему в русской санитарно-статистической литературе, непригоден для обозначения временной нетрудоспособности, исследуемой с точки зрения заболеваний, обусловивших этот вид утраты трудоспособности. Соображение это обычно аргументировалось тем различием единиц, на почве которых строилось и строится изучение общей заболеваемости населения и заболеваемости с утратой трудоспособности. Указывалось, что понятие заболевания, определяемое как обращение к медицинской помощи с заболеванием дотоле еще не зарегистрированным, не идентично понятию случая утраты трудоспособности, во-первых, потому, что в известном числе своем случаи нетрудоспособности могут явиться следствием не одного, а нескольких заболеваний последовательно наступающих в каждом отдельном случае утраты трудоспособности, а во-вторых, и потому, что ряд случаев может быть обусловлен на протяжении исследуемого периода времени одним и тем же заболеванием у одного и того же лица. В связи с этим полагали, что число заболеваний, повлекших за собою нетрудоспособность, для всякого исследуемого коллектива, при прочих равных условиях, может оказаться меньше числа случаев нетрудоспособности, как в целом, так и по отдельным классам и формам заболеваний и что, следовательно, понятие заболеваемости с утратой трудоспособности нельзя отождествлять с понятием заболеваемости в обычной трактовке ее. Высказывалось пожелание установить новый термин, с ясностью разграничивающий рассматриваемые проявления массовой патологии.

Изложенное соображение стало привлекать к себе внимание особенно за последнее время. Ближайшей побудительной причиной для этого явилось, очевидно, то обстоятельство, что в связи с развитием в позднейшие годы санитарно-статистических исследований появилась надобность в создании новых понятий, на почве пересмотра прежних, установленных в самом начале формирования отечественной санитарной статистики. Построение в послереволюционном периоде жизни страны врачебной помощи населению на началах, так называемой, диспансеризации повлекло за собою накопление новых по характеру своему наблюдений, позволявших судить о той массе патологических состояний и отклонений, которые находились как бы в скрытом состоянии, состоянии дотоле неизвестном. Отсюда возникла необходимость в создании нового термина, отвечающего характеру исследуемого явления, а именно — термина «патологическая пораженность» (по С. М. Боголовскому) или просто «пораженность таким-то заболеванием» (напр., туберкулезом, как это было принято в обиходе противотуберкулезной организации до введения еще термина патологической пораженности). В связи же с этим возникла и другая потребность, потребность в пересмотре содержания понятий «заболеваемость» и «болезненность», дотоле отождествлявшихся всеми исследователями в полной мере по по-

чину созидателей русской статистики заболеваемости (Е. А. Осипова, П. И. Куркина, С. М. Богословского и др.).

По началу — в годы зарождения статистики «патологической пораженности» — в понятие болезненности вкладывалось то же содержание, что и в понятие пораженности. Такое понимание нашло свое отображение во многих работах московской санитарной организации по исследованию состояния здоровья рабочих и служащих, занятых на отдельных фабриках и заводах гор. Москвы, работах, составленных в первые годы диспансеризации рабочего населения [1]). Позднее, в самые последние годы, в связи с пересмотром системы построения санитарно-статистического исследования в нашей стране, некоторые авторы стали придавать понятию болезненности иное толкование, отличное от только-что указанного понятия «пораженности», исходя, к слову сказать, более из чисто теоретических предпосылок, нежели из конкретных исследований.

Все это повело в конце концов к тому, что в самое последнее время стали появляться попытки пересмотреть содержание понятия «заболеваемость с утратой трудоспособности» и дать новую трактовку ему. Как на пример такого рода попыток можно сослаться на появившуюся недавно работу — «Болезненность застрахованных в предприятиях текстильной промышленности Московской губ. за 1926—27 гг. [2]). Рассматривая материалы страховых касс с точки зрения их значения для оценки санитарного состояния застрахованного населения, автор этой работы высказывает следующую мысль: «Отношение числа дней болезни работающих к их количеству есть вероятность их временной болезненной нетрудоспособности и принимается нами как коэффициент болезненности, — в отличие от коэффициентов заболеваемости, выражающих собою вероятность заболеваний, независимо от результата этих заболеваний (потери или сохранения трудоспособности), и в отличие от коэффициентов патологической пораженности, выявляемой в результате поголовных осмотров всех работающих, и отмечающей патологические отклонения в состоянии организма практически здоровых лиц». (Стр. 110—111).

Так ли все это? Действительно ли, что понятие заболеваемости с утратой трудоспособности не соответствует обычному пониманию заболеваемости вообще и что необходимо отграничивать заболеваемость от болезненности, когда идет речь о заболеваниях с временной утратой трудоспособности? Попробуем разобраться в обоих вопросах.

Основной мотив для постановки первого вопроса, как указано было выше, усматривается в разнице единиц исследования. И действительно, если при решении этого вопроса принять во внимание только одну, так сказать, формальную сторону этого исходного положения, то иного вывода, кроме того, который обычно приходится слышать со стороны авторов его, сделать как будто нельзя. Случай утраты трудоспособности не идентичен заболеванию, а потому и заболеваемость с утратой трудоспособности не является заболеваемостью в обычном ее понимании. На первый взгляд вывод этот как будто совершенно правилен. Но при более внимательном разборе его нетрудно усмотреть неко-

---

[1]) См. серию выпусков — «Труд и здоровье рабочих», изд. Мосздравотделом в 1926 и последующие годы.

[2]) См. Н. П. Васильевский. — «Болезненность застрахованных в предприятиях текстильной промышленности Московской губ. за 1926—27 г.» в сборнике «Статистические исследования профессиональной заболеваемости», выпуск первый — «Текстильщики». Гос. Мед. Изд. Москва. 1929 г.

торые весьма существенные обстоятельства, которые заставляют в указанный вывод внести не менее существенные поправки.

Прежде всего при разборе этого вывода возникает вопрос: всякий ли случай нетрудоспособности на самом деле отличен от случая заболевания? Ближайший анализ его в некоторых направлениях дает основание с несомненностью утверждать, что между ними имеется немало точек соприкосновения. Последние с достаточной ясностью обнаруживаются при рассмотрении соотношений между заболеваниями и случаями утраты трудоспособности, с одной стороны, и при анализе материалов по общей заболеваемости и заболеваемости с утратой трудоспособности, с другой стороны.

Что касается указанных соотношений, то все они могут быть представлены в виде следующей схемы, где приведены обычно встречающиеся в практике работ сочетания случая утраты трудоспособности с заболеванием или заболеваниями, причинно его обусловившими.

Случай утраты трудоспособности данного лица в связи:

1) с одним заболеванием по природе своей, не могущим создать в процессе наблюдения условий для учета его в качестве двух случаев нетрудоспособности;

2) с одним заболеванием по характеру своему, вызывающим повторение новых случаев нетрудоспособности, в виду возникающих обострений в течении его;

3) с двумя или несколькими заболеваниями возникающими одновременно;

4) с двумя или несколькими заболеваниями, возникающими в последовательном порядке без перерывов.

Первое из представленных сочетаний (повторяем из числа практически встречающихся) относится к числу тех случаев статистического учета, где случаи нетрудоспособности и обусловившие их заболевания являются равноценными в полной мере. При обнаружении данного рода заболеваний, повторение которых у каждого данного лица или вообще невозможно в силу природы заболевания, или, если и возможно, то только в форме нового заболевания, совершенно не связанного с первым, с какой бы стороны ни подходил исследователь в процессе своего наблюдения к учету их — с точки ли зрения изучения общей заболеваемости или с точки зрения изучения заболеваемости с утратой трудоспособности — по общепринятому положению каждое заболевание этого порядка будет иметь при учете значение самостоятельной единицы. Для примера здесь можно сослаться на целый ряд острых инфекционных заболеваний (грипп, брюшной тиф, дизентерия и т. п.) и частью на ряд травматических повреждений (различного рода порезы, ушибы и т. п.). Если не исключительно, то во всяком случае в подавляющем своем большинстве все только-что названные и многие другие, им подобные по характеру своему, заболевания учитываются в процессе статистического наблюдения, для целей изучения общей заболеваемости и заболеваемости с утратой трудоспособности, в качестве самостоятельных единиц. В исключительных случаях может, конечно, случиться, что одно и то же заболевание (скажем, грипп), в силу каких-либо особенных условий, допустим, вследствие поспешного выхода больного на работу и недостаточно внимательного отношения статистических органов к делу контроля «ликвидированных» случаев, будет принято за два случая нетрудоспособности. Но ведь не надо забывать, во-первых, что большие отклонения весьма редки и, во-вторых, что существовавшие всегда и существующие ныне условия регистрации заболеваний и последующей разработки их не исключают возможности двойного учета,

а в дальнейшем и счета одного и того же заболевания; не надо к тому забывать также и основное свойство, присущее статистическим определениям заболеваемости, отличающее их, напр., от статистических исследований смертности, а именно массовость наблюдений, численно во много раз превосходящих обычные бюджеты наблюдений по смертности; как известно, на этом свойстве обоснованы некоторые своеобразные методологические приемы, применяемые при исследовании заболеваемости, и, разумеется, это же свойство позволяет в практических условиях обходить мимо только что указанные перечеты: они, следует думать, не могут оказать сколько-либо заметного влияния на величину показателей и тем самым на характер основанных на них заключений.

К первому сочетанию с рассматриваемой точки зрения весьма близко подходит третье из отмеченных в схеме сочетаний: случай нетрудоспособности данного лица, вызванный в результате одновременного возникновения у него двух или нескольких заболеваний. «Одновременность» в появлении заболеваний следует, конечно, трактовать не в абсолютном смысле, а в смысле противоположения последней из числа приведенных в схеме комбинаций, где предполагается, что заболевания наступают в последовательном порядке. Под «двумя или несколькими» заболеваниями разумеются заболевания, не стоящие между собою в явной генетической связи; последние исключаются из рассмотрения по совершенно ясной причине. Далее, также исключаются из рассмотрения случаи с «двумя или несколькими» заболеваниями, в которых одно является острым, а другое или другие являются хроническими неинфекционными заболеваниями, так как по установленному правилу (и при том правилу единственно приемлемому с социально-гигиенической точки зрения) при отборе «основного» диагноза в этих случаях предпочтение (повторяем, как правило, но не без исключений, конечно) отдается острому заболеванию. В силу этого, такого рода случаи нетрудоспособности мало чем отличаются от только-что разобранных выше. Случаи нетрудоспособности с комбинированными заболеваниями приходится встречать в силу различных обстоятельств; нередко они возникают в силу того, что больной проходит через наблюдение нескольких врачебных учреждений или инстанций (врач помощи на дому, амбулатория, больница, врачебный контроль и т. п.). Длительность наблюдений, условия наблюдения и характер течения некоторых заболеваний, разумеется, не остаются без влияния на точность диагностических определений. В результате этого статистика заболеваемости с утратой трудоспособности встречается со случаем нетрудоспособности, где причиной его послужили несколько заболеваний, как бы наложенных одно на другое. С такими же случаями комбинированных заболеваний встречается и статистика общей заболеваемости, ибо прохождение данной категории больных через врачебные учреждения создает и там ряд записей, некоторые из коих заключают в себе отметку о нескольких заболеваниях. Отсюда очевидно, что случаи утраты трудоспособности при данном положении вещей будут нередко совпадать со случаем заболевания. Если и возможны здесь расхождения, то они могут отозваться более неблагоприятно на статистике общей заболеваемости, а не на статистике заболеваемости с утратой трудоспособности. «Ликвидированный случай» при подобном стечении обстоятельств позволяет с бо́льшим основанием отобрать «основной» диагноз по сравнению с «заявленными» случаями. Однако, при учете такого рода влияний на статистические определения общей заболеваемости, не следует упускать из виду уже отмеченную выше особенность статистики общей заболеваемости, выражающуюся в том, что она строится на более значитель-

ных бюджетах наблюдений, чем ее ближайшая сестра-статистика заболеваемости с утратой трудоспособности.

Рассмотренными двумя сочетаниями исчерпываются случаи, когда «заболевание» трактуется одинаково, как при исследовании общей заболеваемости, так и при исследовании заболеваемости с утратой трудоспособности. Во всех остальных случаях наблюдается обратное положение, выражающееся в двух противоположных по смыслу своему вариантах. В одном из них имеет место несовпадение в том отношении, что одно и то же заболевание у данного лица является причиной нескольких случаев утраты трудоспособности. За немногими исключениями, главную массу таких заболеваний, как известно, составляют различные хронические страдания, как инфекционного, так и неинфекционного характера. В другом варианте существует тоже несовпадение между «заболеванием» в смысле общей заболеваемости и «заболеванием» в смысле заболеваемости с утратой трудоспособности, приводящее в результате к тому, что число случаев нетрудоспособности оказывается меньше числа заболеваний. Последнего рода случаи несовпадений в общем бюджете наблюдений весьма немногочисленны, в силу той сложности условий, при которых они могут возникать. Для возникновения их, даже в случае, неосложненном никакими условиями учетных операций, во-первых, необходимо наличие таких предпосылок, при которых одно заболевание следует за другим беспрерывно или с незначительным (менее одного дня) перерывом и, во-вторых, необходимо наличие таких заболеваний, из которых каждое последующее не находилось бы с предыдущим в генетической связи. Уже à priori, очевидно, что этого рода предпосылки могут создаваться весьма редко.

Таковы вкратце точки совпадений и расхождений между общей заболеваемостью и заболеваемостью с утратой трудоспособности, обусловленные содержанием единиц, принимаемых при статистических построениях обоего вида статистики заболеваемости. Из сказанного нетрудно видеть, что совпадение или расхождение в значительной мере зависит от характера заболеваний: при острых заболеваниях, как правило, «случай утраты трудоспособности» и «заболевание» идентичны, при заболеваниях хронических они между собою различествуются в разных направлениях. Степень расхождений немало, конечно, зависит от содержания, вкладываемого в понятие «случай нетрудоспособности»: чем ограниченнее продолжительность сроков в перерывах между двумя или несколькими, последовательно возникшими, обострениями у одного и того же лица по поводу одного и того же заболевания — тем, естественно, число «случаев» при прочих равных условиях — больше и наоборот.

Чтобы яснее представить себе только-что теоретически намеченные положения, посмотрим далее во что они выливаются в конечном счете в составе общей заболеваемости и заболеваемости с утратой трудоспособности. Для этой цели воспользуемся, с одной стороны, недавно опубликованными данными о заболеваемости застрахованного населения г. Харькова за 1923—24 гг., а с другой стороны, данными о заболеваемости населения г. Москвы в 1926 г. и о заболеваемости с утратой трудоспособности рабочих и служащих, работавших на предприятиях города Москвы в том же 1926 г.

Сопоставление указанных данных представляет интерес не только потому, что в них идет речь об общей заболеваемости и заболеваемости с утратой трудоспособности различных масс населения (только застрахованное население в данных по г. Харькову и все население в сопоставлении с индустриальными группами застрахованных в московских дан-

ных); они интересны также и потому, что построены при несколько отличных друг от друга трактовках «случая утраты трудоспособности» и «заболевания». В данных по г. Москве под «случаем» разумелось всякое новое проявление нетрудоспособности, наступившее у данного лица в срок не менее одного дня после окончания предшествовавшего ему случая утраты трудоспособности, безотносительно к характеру заболеваний [1]); под «заболеванием» в тех же данных понималось всякое новое обращение к медицинской помощи с заболеванием, дотоле незарегистрированным, без ограничения факта обращения каким-либо сроком. В харьковских данных по общей заболеваемости застрахованных хронические страдания учитывались однажды, безразлично «...сколько бы раз и с какими перерывами больной не обращался к врачу», но при том ограниченном условии, что под всеми его обращениями понимались обращения в пределах данного исследуемого года; обращения с теми же заболеваниями в следующем году принимались в качестве новых заболеваний» [2]). Некоторое отличие в данных по г. Харькову от московских данных наблюдалось и в отношении понимания «случая утраты трудоспособности». «Если два и более листка нетрудоспособности разделялись между собою кратковременным перерывом в два-три дня, но первый и последующий диагнозы давали основания врачам-консультантам полагать, что в сущности имело место одно заболевание, искусственно прерванное, то весь материал, относящийся к данному заболеванию, об'единялся в один случай временной нетрудоспособности» [3]).

Кроме того отличительной чертой сведений по г. Харькову является также и то обстоятельство, что при группировке их пользовались прежней классификацией и номенклатурой болезней, составленной О-вом Русских Врачей в память Н. И. Пирогова, а при генерализации московских данных — классификацией и номенклатурой болезней 1924 г. (так называемой, международной). По целому ряду разделов названные классификации и номенклатуры болезней, как известно, довольно отличны друг от друга; но по интересующим нас отделам заболеваемости, и при том в пределах проводимых сопоставлений, они вполне сравнимы [4]).

Данные эти представлены в таблицах, помещенных на стр. 44 и 45.

В приводимых сведениях представлены показатели по тем четырем классам болезней, в состав которых, как известно, входят, если не исключительно, то в подавляющем своем большинстве, острые заболевания. В особенности это последнее обстоятельство выражено в данных по заболеваемости с утратой трудоспособности и из них раньше всего в классе болезней от внешних причин (resp. травматических, термических, электрических и химических повреждений, с причислением сюда отравлений). Далее острые заболевания занимают видное место и в числе инфекционных болезней: так, из 28,2%, падающих на долю инфекционных болезней в составе всех заболеваний, застрахованных гор. Москвы (всех возрастов и об. пола), 21,2% приходилось на долю гриппа, а на долю других заболеваний данного класса включая сюда и туберкулез, приходилось лишь 7,0%. Уместно здесь отметить, что аналогичные же отношения для всего населения г. Москвы составляли иные величины — 12,2% и 7,2%. То же самое имеет место

---

[1]) Подробнее об этом см. статью д-ра Е. С. Цетлин.

[2]) «Заболеваемость харьковских рабочих в 1923—24 г.г.», стр. 8, Харьков 1926 год.

[3]) Jbidem, стр. 30.

[4]) Подробнее см. П. А. Кувшинников — «К методологии исследования заболеваемости населения». Журнал «Гигиена и эпидемиология» № 10 за 1926 г., стр. 33.

Классы болезней	На 100 заболев. застрах. г. Харькова приходилось заболеваний среди:				На 100 случаев нетрудосп. приход. в 1923—24 г. по г. Харьк. случаев среди:					
	Мужчин		Женщин		Всех застрахованных		Занятых в обр. пр-сти		Неиндустр. гр. застрахов.	
	1923 год	1924 год	1923 год	1924 год	Мужчин	Женщин	Мужчин	Женщин	Мужчин	Женщин
Растительные паразиты	13.4	12.2	13.5	12.5	29.8	30.0	29.0	26.6	32.2	35.2
Травмы, электр. термич., хим. поврежден. и отравления	17.8	17.3	6.7	5.7	18.3	5.2	20.0	6.4	13.8	5.0
Б-ни орган. пищеварения	16.8	18.4	18.0	19.4	14.4	14.1	14.4	14.4	14.6	13.6
Б-ни кожи и подкожной клетч.	13.5	10.5	10.5	9.0	11.6	7.5	12.2	7.0	10.4	6.9
Всего по 4 классам болезней	61.5	58.4	48.7	46.6	74.1	56.8	76.1	54.4	71.0	60.7
Прочие болезни	38.5	41.6	51.3	53.4	25.9	43.2	23.9	45.6	29.0	39.3
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

На 100 заболеваний каждого возраста и пола приходилось заболеваний среди всего населения г. Москвы.

Классы болезней	15—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 лет и более	Все возрасты (15 л. и более)
М у ж ч и н ы							
Инфекционные болезни	11.8	13.7	13.9	11.7	9.4	7.4	12.8
Болезни от внешних причин	18.9	15.1	13.1	12.5	11.0	8.7	14.2
Б-ни органов пищеварения	20.1	22.5	23.8	21.3	18.2	14.7	22.1
Б-ни кожи и подкожной клетчатки	14.5	11.7	9.8	8.7	7.7	6.6	10.7
Всего по 4 классам болезней	65.3	63.0	60.6	54.2	46.3	24.4	59.8
Прочие болезни	34.7	37.0	39.4	45.8	53.7	75.6	40.2
	100	100	100	100	100	100	100
Ж е н щ и н ы							
Инфекционные болезни	10.3	12.5	12.4	10.7	9.1	8.0	11.6
Болезни от внешних причин	8.6	5.9	5.6	6.2	6.3	6.2	6.3
Б-ни органов пищеварения	26.2	25.5	24.7	21.6	17.3	12.4	23.9
Б-ни кожи и подкожной клетчатки	14.6	7.7	6.2	6.2	6.2	6.2	7.9
Всего по 4 классам болезней	60.7	51.6	48.9	44.7	38.9	32.8	49.7
Прочие болезни	39.3	48.4	51.1	55.3	61.1	67.2	50.3
	100	100	100	100	100	100	100

На 100 случаев с утратой трудоспособности каждого возраста и пола приходилось случаев среди рабочих и служащих, занятых на предприятиях г. Москвы:

Классы болезней	15—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 лет и более	Все возрасты (15 л. и более)
М у ж ч и н ы							
Инфекционные болезни	25.8	28.1	30.5	28.0	25.7	21.2	28.3
Болезни от внешних причин	24.4	20.5	16.9	16.5	17.8	12.8	19.1
Б-ни органов пищеварения	18.0	19.1	19.8	18.0	15.6	16.5	18.8
Б-ни кожи и подкожной клетчатки	11.0	10.4	8.5	8.1	6.9	5.5	9.4
Всего по 4 классам болезней	79.2	78.1	75.7	70.6	66.0	56.0	75.7
Прочие болезни	20.8	21.9	24.3	29.4	34.0	44.0	24.3
	100	100	100	100	100	100	100
Ж е н щ и н ы							
Инфекционные болезни	25.0	28.5	28.6	27.8	28.4	25 0	28.1
Болезни от внешних причин	13.8	9.1	8.1	10.3	11.0	15.0	9.4
Б-ни органов пищеварения	22.5	19.7	19.7	18.7	19.7	15.0	19.8
Б-ни кожи и подкожной клетчатки	13.2	7.3	6.5	7.7	5.6	3.8	7.6
Всего по 4 классам болезней	74,6	64.6	62.9	64.5	64.7	58.8	64.9
Прочие болезни	25.4	35.4	37.1	35.5	35.3	41.2	35.1
	100	100	100	100	100	100	100

и в классе болезней органов пищеварения, значительная часть среди которых, особенно в среде застрахованного населения, обязана острым гастро-энтеритам. Болезни зубов, входящие также в состав данного класса и являющиеся по сути своей наиболее легким поводом для несовпадений «заболевания» со «случаем нетрудоспособности», составляли в 1926 г. в составе всех заболеваний застрахованных г. Москвы 1,9% при 19,2%, приходившихся на долю болезней орг. пищеварения, а в составе заболеваний всего населения ее — 10,9% при 22,9%. Под заболеванием кожи и подкожной клетчатки в среде застрахованных скрываются, главным образом, такие острые формы их, как флегмоны, нарывы, панариции. Для ясности следует отметить, что и в среде остальных классов и групп болезней, из числа неуказанных в таблице, имеется немало таких болезненных состояний, которые протекают остро и являются, следовательно, равноценными единицами, с какой бы точки зрения их ни трактовали. Но, однако, и приведенных выше данных достаточно для того, чтобы убедиться в размерах той общности, которая наблюдается между общей заболеваемостью населения и заболеваемостью с утратой трудоспособности. На самом деле, из приведенных данных по г. Харькову видно, что, примерно, 71—76 случаев нетрудоспособности из каждой сотни их среди мужской части застрахованных были обусловлены в подавляющем большинстве своем острыми заболеваниями, как это было выяснено только-что выше; среди женской

части застрахованных на долю того же рода заболеваний приходилось от 54,4% до 60,7% случаев утраты трудоспособности. Аналогичные соотношения по части случаев заболеваний, как видно из той же таблицы, были несколько ниже: в части заболеваемости мужчин они составляли 58,4 — 61,5%, а заболеваемости женщин 46,6 — 48,7%. Иными словами, в составе общей заболеваемости острые заболевания играли меньшую роль, нежели в составе заболеваемости с утратой трудоспособности. Если принять во внимание тот удельный вес, который принадлежал таким заболеваниям, как туберкулез, малярия, венеризм (в составе случаев нетрудоспособности от 7 до 11%, а в составе заболеваний от 7 до 8%), то окажется, что данное положение приобретет еще бо́льшее значение.

Весьма близкие к только-что приведенным для застрахованных г. Харькова соотношения наблюдались и по г. Москве: 75,7% среди мужчин и 64,9% среди женщин из общего числа случаев приходилось на долю случаев нетрудоспособности, обусловленных инфекциями, травмами, кожными заболеваниями и заболеваниями пищеварительного тракта; 59,8% среди мужчин и 49,7% среди женщин из общего числа заболеваний, наблюдавшихся среди всего населения г. Москвы в возрасте 15 л. и более, падало на те же четыре группы заболеваний. В некоторых возрастных группах, как, например, в самой молодой мужской группе (15—19-летних) застрахованных, рассматриваемый показатель поднимался почти до 80,0%, а в аналогичной женской группе до 74,6%; соответственные отношения в общей заболеваемости были равны 65,3% и 60,7%. В отличие от этого, в старческих группах те же отношения, по сравнению с остальными возрастными группами, были минимальными. Во всех промежуточных возрастных группах соотношения между общими числами заболеваний и случаев нетрудоспособности и числами заболеваний и случаев по четырем классам болезней представляли ряд понижающихся показателей. Выше своих средних они были, за малым исключением, в возрасте 15—39 л. и ниже их — в возрасте 40 л. и более; у мужчин они находились на более высоком уровне, чем у женщин соответственных возрастных групп; в составе заболеваемости с утратой трудоспособности соотношения эти были значительнее по своей величине, нежели в составе общей заболеваемости.

Не вдаваясь в дальнейший разбор числовых данных, остановимся на изложенном и вернемся к исходному пункту рассуждений. В начале было констатировано, что между общей заболеваемостью и заболеваемостью с утратой трудоспособности существует ряд точек непосредственного совпадения, в виду совпадения тех единиц, на которых строятся оба вида заболеваемости. Далее были выяснены примерные пределы этих совпадений и установлены некоторые возрастно-половые особенности в них. И то и другое дает вполне достаточные основания утверждать, что между общей заболеваемостью и заболеваемостью с утратой трудоспособности должна существовать соизмеримость, если не подходить к оценке их только с формальной стороны, со стороны формального толкования об'ектов наблюдения. А это последнее дает достаточные основания говорить о «заболеваемости с утратой трудоспособности», а не о чем-то другом.

Уместно здесь отметить, что тот же вопрос, но лишь по другому поводу, был предметом рассмотрения в работе д-ра П. И. Куркина — «Общая болезненность населения в земской санитарной статистике» [1]).

---

[1]) «Общественный Врач» № 2 за 1914 г.

Сопоставляя данные об общей заболеваемости и смертности населения Московской губ. за 1906—1908 г.г. с данными о заболеваемости с утратой трудоспособности членов Лейпцигской больничной кассы и о смертности среди них за 1887—1905 гг. (данные, как нетрудно видеть, довольно отличные друг от друга), автор признает, что «едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что оба ряда данных немецкой и русской статистики взаимно подкрепляют и дополняют друг друга. Возможно, так сказать, наложить одну таблицу на другую и извлечь отсюда общий ряд выводов, характеризующих заболеваемость и смертность того и другого пола на протяжении возрастной линии». Несколькими страницами позже он заявляет, что следует «...подчеркнуть чрезвычайную соизмеримость между приведенными данными русской и немецкой статистики болезненности».

Чтобы покончить с данным вопросом, нам остается еще разобраться, хотя бы вкратце на упомянутом в начале настоящей главы предложении об отделении понятия «заболеваемости с утратой трудоспособности» от понятия «болезненность с утратой трудоспособности». Понятие болезненности, как это видно из ранее цитированного предложения, приурочивается к той части явления временной нетрудоспособности, которая касается дней утраты трудоспособности, на том, видимо, основании, что это число равноценно числу болевших лиц в каждый данный момент времени. Правда, о последней посылке автор нового предложения ничего не говорит, но о ней нетрудно догадаться, как об единственной, логически допустимой, в данном случае. Отвечает ли это тому пониманию болезненности, какое ныне принимается в санитарной статистике в лице ее виднейших авторитетов (П. И. Куркин, С. М. Богословский и др.)? Полагаем, что нет. В этом легко убедиться, если сопоставить то, что вкладывает в понятие болезненности автор этого предложения с тем единственно правильным определением этого понятия, которое выдвинуто было в позднейшее время д-ром П. И. Куркиным. «Статистика заболеваемости» — пишет в своей статье «Болезненность» д-р П. И. Куркин — изучает явление патологии населения с динамической точки зрения; предмет ее — возникновение в данном населении заболеваний, обнаружение и учет этих последних в течение определенного промежутка времени; единицей наблюдения служит «новое заболевание», неучтенное никогда ранее и регистрируемое теперь лишь впервые... Статистика «болезненности» (или, по С. М. Богословскому, «пат. пораженности») имеем своим предметом ту же патологию населения, но со статической точки зрения, исследуя пат. состояние населения в данный момент или период, на подобие того, как в общей демографии оперирует своим материалом перепись населения; единицей учета здесь является индивидуум, пораженный болезнью или несущий ее последствия...» [1]). Таким образом по П. И. Куркину водораздел между обоими понятиями проводится по линии отличия заболевания и больного лица, по линии, укажем кстати, декларированной еще задолго до проведения в жизнь самых исследований [2]); по автору названного ранее исследования — он проводится по линии отделения следствия от причины. В определении первого автора об'ект

[1]) П. И. Куркин. — «Болезненность». Большая Медицинская Энциклопедия, том 3, стр. 646—647. См. также стр. 23 «Правил медико-статистической регистрации», вып. I, второе изд. НКЗ, 1928 г.

[2]) Указания в этом смысле можно найти еще в начальных (1919—1920 г.г.), материалах Центральной санитарно-статистической комиссии НКЗ и ЦСУ. Раздел четвертый «Основных правил регистрации болезненности» (см. «Общие правила и формы регистрации и отчетности», изд. НКЗ, М. 1920 г.), принятых названной комиссией, гласил: «В основание регистрации болезненности полагаются задачи учета: а) вновь возникающих в среде населения заболеваний и б) заболевших лиц» (стр. 10).

наблюдения — каждый обследуемый индивидуум, обладающий или не обладающий теми или другими патологическими состояниями, в определении второго — тот же индивидуум, но, так сказать, многоликий (в зависимости от числа потерянных им рабочих дней) и при том, как правило (без всяких исключений), страдающий тем или иным заболеванием. В составе болезненности, обычно понимаемой, à priori можно ожидать значительное наличие хронических заболеваний; «болезненности с утратой трудоспособности», как только-что было указано, будут более свойственны острые заболевания. Словом, между содержаниями вкладываемыми и цитируемыми авторами в понятие болезненности имеется столь существенное различие, что едва ли можно присвоить этому понятию одно и то же терминологическое обозначение. Очевидно, что термин этот перенесен в статистику заболеваемости с утратой трудоспособности без достаточных к тому оснований. Будем надеяться, что по указанным соображениям он не привьется, хотя должно констатировать вместе с тем, что пора «терминологических» увлечений, видимо, еще в полном разгаре.

II.

Содержание и значение коэффициентов, применяемых для статистического измерения временной утраты трудоспособности в связи с заболеваниями.

В непосредственной связи с только-что рассмотренным вопросом находится второй, из намеченных в качестве вводных вопросов, вопрос о содержании и значении применяемых при изучении заболеваемости с утратой трудоспособности показателей или коэффициентов.

Для измерения заболеваемости с временной нетрудоспособностью довольно широко принято пользоваться следующими производными величинами: во-первых, отношением числа случаев утраты трудоспособности за данный период времени (обычно календарный год) к среднему числу, находившихся под наблюдением в том же периоде времени, застрахованных, приведенных к ста. Отношению этому присваивается обычно название показателя заболеваемости, в тесном смысле слова. Во-вторых, отношением числа дней нетрудоспособности в связи с заболеваниями за данный период времени к среднему числу застрахованных, приведенным к ста. В русской литературе не придано данному отношению какого-либо особого наименования. В широком литературном обиходе его также, как и ранее указанное отношение, обозначают показателем заболеваемости. В более узком кругу, его иногда называют вероятностью заболевания (с расчетом дней на одного застрахованного). В немецкой литературе Эвальдом были сделаны попытки найти самостоятельные, отличные друг от друга, термины для каждого из данных показателей: Krankheitshäufigkeit — для обозначения первого из указанных отношений и Krankheitsdauer — для обозначения второго вида отношений [1]). В-третьих, отношением числа дней нетрудоспособности за исследуемый промежуток времени к числу соответствующих этим дням случаев утраты трудоспособности. В соответствии с характером построения, этому отношению присвоено название средней продолжительности заболеваний.

На ряду с указанными показателями для измерения заболеваемости с утратой трудоспособности применяют еще два других, а именно:

---

[1]) См. проф. Кисскальт.—„Einführung in die Medizinalstatistik". Leipzig 1919 г., стр. 73—74.

показатель повторности заболеваний (число случаев нетрудоспособности в среднем на одного болевшего) и показатель персональной заболеваемости (число болевших лиц на сто застрахованных)[1]). Для отыскания их необходимо наличие сведений о числе лиц, утрачивавших трудоспособность из исследуемого круга застрахованных. Последнее связано с рядом дополнительных статистических операций при обработке первичных записей и по некоторым условиям не всегда выполнимо; в виду этого названные показатели вводятся в исследования сравнительно не часто. За отсутствием соответствующих данных, они не введены в цепь дальнейших суждений о заболеваемости московских промышленных рабочих.

Каково значение трех перечисленных выше показателей и какие особенности заложены в них? И то и другое, очевидно, непосредственно связано с самой конструкцией показателей.

Рассматривая с этой точки зрения первый показатель, показатель заболеваемости, выраженный в случаях $\left(\frac{\text{число случаев нетрудоспособности} \times 100}{\text{среднее число застрахованных}}\right)$, нетрудно видеть, что значение его, как показательной величины, зависит в значительной мере от основного компонента, входящего в состав дроби, — «числа случаев нетрудоспособности». Влияния, которые могут проистекать от каждого данного «числа случаев нетрудоспособности», — весьма сложны и многообразны и по своему происхождению и по характеру. Прежде всего, источником влияния может служить самый «случай». Явно, что «ликвидированный случай» и «случай заявленный» не одно и то же в смысле единицы, формирующей об'ем массы или об'емы масс и их содержание. «Ликвидированный случай» является более обоснованным в отношении причины, его обусловившей, и освобожденным от возможных влияний случайных диагностических отметок, нежели «заявленный случай». Отсюда, вполне естественно, что тот показатель, где числителем будет служить число ликвидированных случаев, будет caeteris paribus «чище» по содержанию и выразительнее по значению, нежели при ином положении вещей. Далее, источником влияния может быть степень обобщения или, наоборот, степень расчленения на составные части, из которых складывается исследуемое «число». В этом отношении рассматриваемый показатель разделяет ту же участь, которая свойственна вообще относительным числам и, в частности, отношениям интенсивности. Подобно подавляющему большинству относительных интенсивности, показатель заболеваемости может иметь либо форму общеотносительной величины, либо форму одной из частноотносительных величин со всей суммой присущих обеим названным формам положительных и отрицательных свойств. В первом случае, принимаемое для исчисления показателя «число» обнимает собою решительно всю массу «случаев», во всем их разнообразии, следствием чего является нивеллировка ряда особенностей, свойственных отдельным частям массы. Но в этом «нивеллирующем» свойстве общеотносительных скрыта в то же время и положительная их сторона — свойство резюмировать всю совокупность «постоянного», скажем, «типичного», рассеянного в массе индивидуальных элементов, в массе отдельных «случаев». Во втором случае, в случае построения показателя в форме какой-либо из частно-относительных величин (по признаку производства, заболевания, возраста и т. п.), его содержание

[1]) См. Ф. Принцинг. — «Методы санитарной ститистики». Изд. Вопросы Труда, 1925 г., стр. 183 и «Заболеваемость харьковских рабочих в 1923—24 г.г.», стр. 36 и 47. Авторы последнего исследования упоминают в своей работе еще о показателе повторяемости случаев нетрудоспособности (стр. 46) и о величине потери рабочей силы (стр. 41).

и значение зависит от качества признака, по которому конструируется «число случаев нетрудоспособности». Когда за отправной пункт для суждения принимается показатель заболеваемости с утратой трудоспособности по всем формам заболеваний, то очевидно (по раз'ясненному ранее), что в этом случае дело касается, примерно, 75% острых заболеваний. Если в качестве показателя принимается показатель заболеваемости инфекционными болезнями, то также очевидно, что речь в этом случае будет касаться преимущественно гриппозных заболеваний, а по классу болезней от внешних причин — преимущественно промышленных травм и т. п. Далее, если в качестве числа случаев нетрудоспособности будут приняты случаи, обусловленные туберкулезом, то на основе такого показателя возможно, конечно, составить представление о заболеваемости туберкулезом, но оно, по понятным причинам, будет не полно. Совершенно иную ценность приобретает тот же показатель, если рассматривать его под углом интересов социального страхования. Наконец, если «числом случаев» будет служить число случаев, обусловленных, скажем, септицемией родильниц или число абортов или число маточных кровотечений и т. п., то такого рода показатель в статистическом смысле явится мало выразительным, неполноценным, ибо все из перечисленных и им подобных заболеваний не поддаются точному учету; часть этих заболеваний нередко попадает в другие группы заболеваний, в виду недостаточной ясности диагностических отметок, зависящей и от природы заболеваний и от постановки дела в регистрирующих инстанциях. Словом, качественная сторона признака также таит в себе некоторые элементы, влияющие на содержание показателя и, тем самым, на его значение для анализа заболеваемости с утратой трудоспособности. Разумеется, что положение это относится не только к процитированному признаку, но и к многим другим.

На ряду с отмеченными тремя источниками влияний, существует еще ряд других влияний, приходящих сюда, так сказать, из внешних условий, связанных с исследуемым явлением. О них достаточно подробно изложено в целом ряде специальных изданий, в виду чего позволим здесь лишь кратко напомнить главные из них: это — действующее страховое законодательство, степень обеспеченности медицинской помощью, высота заработной платы и т. п.

Таким образом, из изложенного достаточно очевидно, что показатель заболеваемости с утратой трудоспособности является величиной весьма подвижной как в количественном отношении, так и в отношении качественном. Подвижность его особенно значительна при определении интенсивности заболеваний по некоторым формам их. В значительном ряде случаев, он позволяет судить в одинаковой мере и о заболеваемости и о частости наступления страхового риска; в меньшем ряде случаев, он дает в большей мере представление о последнем, нежели о первом.

Что касается второго показателя заболеваемости, выражаемого в днях нетрудоспособности, то, по понятным причинам, он сохраняет многие свойства, присущие первому показателю. По смыслу своему он отличен от последнего в том отношении, что дает более ясное представление о характере заболеваемости и о размерах страхового риска, ибо и то и другое характеризует с точки зрения продолжительности их.

Кроме числа случаев в первом показателе или числа дней нетрудоспособности во втором имеется еще один существенный компонент, влияющий на содержание их, именно та «средняя» сотня (или тысяча, что, конечно, безразлично, если не иметь здесь в виду степени точности вычислений) застрахованных, к которой приводится в конечном счете

числовое выражение — каждого из показателей. При использовании их в сравнительных целях, означенные сотни (resp. тысячи) могут повести к недостаточно обоснованным выводам в отношении причин различия между уровнями показателей. Зависит это от того, что одна сотня может значительно отличаться от другой, в смысле возрастного состава, состава полового или какого-либо иного состава. Для устранения такого рода влияний, как известно, предложен особый метод, метод штандартизации. К сожалению, должно признать, что этот метод мало применим в статистике заболеваемости с утратой трудоспособности, ибо та конкретная обстановка, в которой формируются данные по этой отрасли статистики, сильно затрудняет получение всех необходимых сведений для приложения метода штандартизации, в разработанных до сих пор формах.

Третий показатель — средняя продолжительность заболевания — как явствует из его конструкции $\left(\frac{\text{Число дней}}{\text{Число случаев}}\right)$, является величиной производной из двух основных чисел, определяющей средние размеры тяжести заболеваний и средние размеры страхового риска. По отношению к отдельным формам заболеваний он немало зависит от существующих форм и постановки медицинской помощи. Последнее особенно сказывается в части заболеваний хронического характера.

Таковы вкратце особенности показателей заболеваемости с утратой трудоспособности. Пользуясь ими, не следует забывать всякий раз, что «относительные числа, по совершенно справедливому замечанию акад. К. Г. Воблого, дополняют наше знание, получаемое на основании абсолютных чисел, но они не могут их ни в коем случае заменить» [1]).

III.

Значение исследуемых погодных изменений в состоянии заболеваемости с утратой трудоспособности. Роль статистического метода в деле исследования заболеваемости.

На ряду с разобранными выше вопросами — весьма важно, в целях надлежащего понимания характера последующих построений о заболеваемости, условиться по двум вопросам, непосредственно связанным с ними: во-первых, по вопросу о трактовке наблюдавшихся погодных изменений в привлекаемых к исследованию показателях и, во-вторых, по вопросу о пределе предстоящих построений, характеризующих заболеваемость.

В качестве общего исходного положения по первому вопросу, примем, что подлежащие анализу погодные данные надлежит рассматривать в их взаимной связи, как частные выражения общего состояния заболеваемости. Иначе говоря, примем, что перед нами имеются три врачебных записи, составленные подряд, одна за другой, по поводу некоторого состояния заболеваемости исследуемого рабочего коллектива, выполнявшего работу в целом ряде отраслей московской обрабатывающей фабрично-заводской промышленности в условиях 1925—1927 г.г. Совершенно очевидно, что эти записи находятся между собою в известной взаимной обусловленности и, следовательно, характеристика состояния заболеваемости должна почитаться более прочной, имеющей большее приближение к достоверности, в тех ее элементах, в отношении которых соответствующие показатели будут отличаться, при прочих равных условиях, постоянством или малой их колеблемостью, по сравнению с теми, где будет иметь место изменчивость.

---

[1]) Акад. К. Г. Воблый. — «Статистика», шестое издание Гос. изд. Украины, стр. 160.

Само собою разумеется, что данное положение не лишено известной доли схематичности, ибо «все движется, все изменяется». Но схематизм этот невольный, вытекающий из ряда следующих предпосылок. Во-первых, он подсказывается начальным для Московской губернии периодом наблюдения и исследования заболеваемости, в условиях которого раньше всего необходимо установить, в качестве отправного положения, для всех дальнейших организационных и исследовательских работ, некоторый status praesens или, если исходить из момента исследования, некоторый об'ективно-составленный anamnesis. Во-вторых, этот схематизм является выражением осторожности в суждениях и заключениях относительно такого явления, как заболеваемость, относящегося к числу весьма сложных социальных явлений, по многообразию факторов на него влияющих. Если осторожность в выводах необходима при всяком исследовании заболеваемости, то она совершенно необходима при данном исследовании, в силу, главным образом, изменявшихся в течение 1925—1927 г.г. условий медицинской помощи (ее роста, специализации и т. п.) и условий оказания социальной помощи при временной нетрудоспособности, и тех и других, в силу установленного и неоднократно подтвержденного их влияния на высоту и характер заболеваемости. Наконец, третья предпосылка принимаемой условности заключается в природе статистического метода: в целом ряде случаев для убедительных заключений, в условиях кратких периодов наблюдений, совершенно недостаточно, конечно, малых сдвигов в показателях; в этом последнем случае безошибочное заключение может быть построено лишь при наличии сильных сдвигов в них; медленными изменениями тех же показателей можно руководствоваться лишь при длинных периодах наблюдения. Должно, однако, оговориться, что принятие указанного положения неравносильно полному отказу от признания в отдельных, совершенно очевидных, случаях наличия тенденций в изменениях в тех или иных частных проявлениях заболеваемости или даже в общих выражениях ее. Примеров тому, как будет видно из последующего, — достаточно.

Второй вопрос — о пределе возможных построений в деле характеристики исследуемой заболеваемости — является по существу вопросом общим, присущим каждому статистическому исследованию. В общей постановке он был предметом внимания различных статистиков-теоретиков. Просматривая данные ими ответы по этому вопросу, нетрудно убедиться в том, что в них имеется много общего. Так, весьма авторитетный русский статистик, проф. Кауфман дает следующий ответ по этому вопросу, озаглавленному им «где кончается роль статистического метода». «Роль статистика, как такового, и ститистического метода оканчивается с установлением той или иной статистической закономерности» и далее, заканчивая рассмотрение вопроса, выдвигает следующую формулу, в виде общего правила: «...окончательное об'яснение статистически-установленных законосообразностей, и тем более использование их для дальнейшего развития соответственных областей нашего знания, становится делом представителей соответственных специальных, чистых или прикладных наук, для которых статистический метод представляет собою не более, как одно из разнообразных, доступных им, орудий научного познания» [1]). Другой авторитет теоретической статистики, германский статистик, проф. Мюнхенского университета Георг Майр, держится следующей точки зрения: «задача

---

[1]) А. А. Кауфман. — «Теория и методы статистики», 5 издание, 1928 г., стр. 269.

применения статистических результатов для научных целей состоит, прежде всего, в *систематическом описании* (подчеркнуто автором — П. К.) констатированного и в дальнейшем более углубленной аналитической обработке, направленной на исследование связей и в частности — причинных соотношений найденных результатов с другими социальными и естественными состояниями и явлениями. Работа в первом из этих направлений при больших исчислениях имеет отнюдь не второстепенное значение; она предполагает полное проникновение в богато расчлененный материал и известное искусство равномерного и понятного изложения» [1]). Сопоставляя цитированные соображения, нетрудно подметить, что по существу между ними нет различия. Различия касаются лишь внешней стороны дела; они заключаются в несколько неодинаковой постановке вопроса (по А. А. Кауфману — вообще роль метода, по Г. Майру — задача метода в научном исследовании и, в соответствии с этим, в неодинаковой формулировке ответов: А. А. Кауфманом обращено больше внимания на раз'яснение конечных границ роли статистического метода в деле научного познания, а Г. Майром — на раз'яснение значения описательной части статистического исследования).

Того же мнения по данному вопросу придерживается и третий авторитет теоретической статистики, проф. Вестергаард. «Задача статистики, по его мнению, — не столько обнаружить причинные зависимости, сколько помочь обнаружить эти зависимости другим. Статистик должен довольствоваться выявлением числовых различий, соотношений и т. п., предоставив об'яснение этих различий и соотношений физиологии, метеорологии и другим наукам».

Если от изложенных теоретических соображений перейти к практике статистических исследований заболеваемости в прошлом и настоящем и просмотреть под углом зрения разбираемого вопроса существующие на эту тему работы, то окажется, что в них полностью отображаются только-что изложенные соображения статистических авторитетов. Подавляющая часть этих работ, прежде всего, заключает в себе то «систематическое описание констатированного», о котором выше было сказано Г. Майром, в форме изложения состояния и изменений заболеваемости всей массы населения, отдельных возрастно-половых, производственных, профессиональных и т. п. групп, исследованных коллективов. Другая часть их посвящена изучению соотношения между заболеваемостью и некоторыми факторами социального порядка, как например, жилища, заработной платы, высоты обращаемости за медицинской помощью, различных видов постановки социального страхования и т. д. и т. п. [2]).

---

[1]) Г. Майр. — «Статистика и обществоведение», том первый, изд. ЦСУ 1922 г., стр. 241.

[2]) Для иллюстрации только что изложенного положения можно сослаться на следующего рода работы и материалы, из числа имеющих близкое или непосредственное отношение к затрагиваемой теме:

1. П. И. Куркин. — «Статистика болезненности населения Московской губ. за период 1883—1902 г.г.» изд. Моск. губ. земства, 1908 г.
2. С. М. Богословский. — «Статистика профессиональной болезненности», изд. Мосздравотдела, 1923 г.
3. «Статистика болезненности с утратой трудоспособности фабрично-заводских рабочих гор. Москвы», изд. Моск. общегородск. больничной кассы, 1919 г.
4. «Заболеваемость харьковских рабочих 1923—1924 г.г.», изд. Харьковск. окружн. кассы соцстрахования, под редакцией Э. М. Кагана, 1926 г.
5. В. С. Лебедев. — «Условия доступности врачебной помощи населению Моск. губ.», часть I — 1908 г., част. II — 1912 г.
6. Teleky—Vorlesungen über soziale Medizin
7. Norges Offisielle Statistik VII, 61. Sykeforsikringen for Aret 1921. Kristiania 1922.

Такое двоякое построение работ придает им и различное значение. Работы первого рода в деле исследования состояния здоровья имеют «диагностический характер», характер распознавания наблюдавшихся отклонений в состоянии здоровья. Работы второго рода — служат целям установления «этиологии» наблюденных болезненных проявлений.

Само собой разумеется, что с социально-гигиенической точки зрения, с точки зрения познания общественного здоровья, факторов вредно на него влияющих и разработки мер необходимых для ослабления, если не для устранения, этих факторов, работы последнего порядка много существеннее, нежели исследования первого рода. Но вместе с тем, нельзя не признать, что имевшиеся до сих пор работы этого рода не могли и не могут удовлетворить полностью запросы социал-гигиенистов. Причины последнего кроются, по нашему мнению, в различного рода обстоятельствах. Главное среди них заключается в постановке самых исследований: все исследования этого рода обычно ставили своей задачей уяснение связи между заболеваемостью и тем или иным фактором, взятым в изолированном состоянии, а не в общей связи ряда факторов, имевших отношение к исследуемому вопросу. Результатом этих исследований являлось подтверждение различных частных априорных предположений, а не раскрытие причин создававших, подлежавшее расследованию, состояние заболеваемости в тех или иных конкретных условиях. На ряду с этим немалое значение имеет и другое обстоятельство; отсутствие каких-либо мер, характеризующих самую связь, при чем, разумеется, отсутствие вполне понятное, но в то же время умаляющее возможность широкого научного или практического применения добытых результатов и создающее необходимость повторения исследований в тех же направлениях, применительно к новым условиям среды, времени и территории [1]).

По какому же из этих двух направлений следует пойти в данном исследовании заболеваемости? Ответ на этот вопрос определяется в достаточной мере только-что изложенным, с одной стороны, и содержанием соответствующих материалов, с другой. Не имея возможности, за отсутствием прямых наблюдений, остановиться на полном разборе всех тех факторов, которые могли влиять на склад заболеваемости, сосредоточимся в дальнейшем изложении, главным образом, на рассмотрении вопросов «диагностического» порядка.

IV.

Об'ем исследуемой массы. Степень репрезентативности отбора. Возрастно-половой состав рабочих московской фабрично-заводской промышленности.

Чтобы покончить с вводными вопросами, остается дать несколько справок касательно об'ема и состава коллектива, находившегося в сфере исследования заболеваемости.

Выше уже неоднократно упоминалось о том, что в настоящем исследовании речь идет о рабочих и служащих, занятых в московской промышленности в течение 1925—1927 г.г. Подходя теперь к этому вопросу вплотную, следует раньше всего указать, что наблюдением

---

[1]) Следует оговориться, что в сравнительно недавнее время L. Hersch'ем, професс. Женевского университета, в опубликованной им работе «L'inégalité devant la mort» (изд. 1920 г.), была проделана попытка на данных по гор. Парижу найти точную связь между смертностью от туберкулеза и степенью благосостояния населения. Позднейшая проверка установленных ими величин по ряду других городов не подтвердила его выводов.

была охвачена часть их, занятая в обрабатывающей промышленности г. Москвы и ее губернии, по величине своей равная в среднем для трехлетия 192,5 тыс. рабочих и служащих и составлявшая в среднем 48,9% всего числа застрахованных, в составе следующих десяти наиболее развитых в промышленном отношении отраслей: обработки металла, обработки дерева, обработки волокнистых веществ, швейной промышленности, обработки минеральных веществ, пищевкусовой промышленности, обработки кожи, обработки животных продуктов, резиновой промышленности и полиграфической промышленности. Кроме того, попутно было проведено наблюдение над 6.48 тыс. чел. (в среднем) из 12,19 тыс. рабочих и служащих (или над 53,2%), обслуживавших четыре трамвайных парка.

В отдельные годы, составлявшие трехлетний период исследования, численный состав всего коллектива не оставался стационарным. В абсолютном смысле он постепенно расширялся в связи — и это было главной причиной — с расширением числа предприятий, бравшихся под наблюдение, и в меньшей мере — в связи с увеличением рабочей силы на них. В относительном смысле, как это видно из приводимой ниже таблицы, заметное расширение круга наблюдения имело место в 1926 г.; в 1927 году последний почти сохранялся в размере 1926 года.

Годы	По 10 отраслям труда обраб. промышленности				На 100 застрах. 1925 г. приход. в послед. годы			
	Среднее число застрахованных	Число охвач. исследован.		%% охвата	Среди всех застрахованных	Среди охваченных исследованием		
		Предприятий	Застрахованных			По разноименным предприят.	По одноим. предприят.	
							1925 г.	1926 г.
1925 [1]	357879	68	154499	43,2	100,0	100,0	100,0	—
1926	390073	86	201815	51,7	109,0	130,6	107,4	100,0
1927	433576	97	221168	51,0	121,2	143,2	108,0	100,5
1925—1927 (в среднем)	393843	—	192493	48,9	—	—	—	—

В 1926 году вся масса застрахованных по 10 отраслям обрабатывающей промышленности возросла, по сравнению с исходным 1925 г., на 9,0%, а в 1927 г. — на 21,2%. В части исследованных предприятий рост, как только-что указано, был значительнее (30,6% и 43,2%) в силу дополнительного охвата наблюдением сначала 18, а затем еще 11 предприятий. В этих соотношениях примечательно то, что расширение числа предприятий в 1927 году позволило удержать величину численного охвата застрахованных на уровне 1926 г., так как иначе, при сохране-

[1]) Данные за 1925 г. приведены без сведений по Московской уездной страховой кассе, в виду того, что означенная касса в 1925 г. вела работы по исследованию заболеваемости на несколько иных, отличных от общеустановленных для Московской губернии, исходных основаниях.

нии status quo 1926 г., — надо бы ожидать в 1927 г. уменьшения этой последней величины, в силу довольно большого роста промышленности [1]).

В территориальном смысле отобранные предприятия относились отчасти к промышленности, сконцентрированной в пределах г. Москвы, а отчасти расположенной в пределах десяти уездов Московской губернии. (Московского, Богородского, Бронницкого, Клинского, Коломенского, Ленинского, Можайского, Орехово-Зуевского, Подольского и Серпуховского).

В соответствии с характером территориального строения Московской промышленности, из числа губернских предприятий были включены в исследование сначала 21 (в 1925 г.), затем 39 (в 1926 г.) и в 1927 г.— 40 предприятий по трем отраслям труда: по металлообрабатывающей промышленности (2—в 1925 г., 5—в 1926 г. и 5—в 1927 г.), по обработке волокнистых веществ (11, 26 и 27) и по обработке минеральных веществ (8 одноименных предприятий в течение 1925—1927 г.).

По первой из названных отраслей труда отобранные предприятия находились в трех уездах — Московском, Коломенском и Подольском, по второй в восьми — Московском, Богородском, Бронницком, Клинском, Коломенском, Орехово-Зуевском, Подольском и Серпуховском и по третьей в пяти — Бронницком, Клинском, Ленинском, Можайском и Орехово-Зуевском. За выключением указанных предприятий, все остальные относились к составу предприятий г. Москвы; их было в 1925 г. — 47, в 1926г. — 47 и в 1927 г. — 57.

Таким образом, общий склад исследованных предприятий в производственно-территориальном отношении был таков: из производств, представленных исключительно в г. Москве, были взяты предприятия швейной промышленности, пищевкусовой, кожевенной, резиновой, по обработке животных продуктов и упомянутые выше трамвайные парки; из производств, представленных только в Московской губернии — по обработке минеральных веществ и, наконец, представленных там и здесь — по металлообрабатывающей и текстильной промышленности.

Что касается численного соотношения занятой рабочей силы на предприятиях г. Москвы и Московской губернии, то в среднем для трехлетия оно равнялось по 10 отраслям труда 47,5% (для первых) и 52,5% (для вторых). В отдельные годы имели место следующие колебания:

	По десяти отраслям труда	
	г. Москвы	Московской губ.
1925 г.	49.8	50.2
1926 г.	45.7	54.3
1927 г.	47.2	52.8
1925—27 г. (в среднем)	47.5	52.5

Величина указанных территориальных соотношений по двум основным отраслям промышленности — текстильной и металлообрабатывающей — была различна; по второй из них она более приближалась к приведенным средним, чем по первой.

---

[1]) По трамваю, соответствующие приведенным в таблице, абсолютные и относительные числа застрахованных представлялись в следующем виде:

1925 г.	11.169	4	6.519	58.4	100	100	—
1926 г.	11.968	4	6.976	58.3	107.2	107.0	100
1927 г.	13.449	4	5.968	44.4	120.4	91.5	85.6
1925—27 г.г. .	12.196	4	6.488	53.2	—	—	—

	По обработке металла		По обработке волокнистых веществ		По обоим отраслям труда	
	г. Москва	Моск. г.	г. Москва	Моск. г.	г. Москва	Моск. г.
1925 г.	56.9	43.1	24.2	75.8	32.1	67.9
1926 г.	45.3	54.7	18.6	81.4	24.8	75.2
1927 г.	44.3	55.7	27.9	72.1	31.6	68.4
1925—27 г.г. (в сред.)	48.0	52.0	23.6	76.4	29.3	70.7

Выше было указано, что величина охвата в среднем для всей промышленности составляла 48,9%. В дополнение к этому следует указать, что эта величина в отношении отдельных отраслей труда и в отношении одних и тех же отраслей труда, представленных предприятиями г. Москвы и предприятиями Московской губернии, была различна; в среднем своем выражении (для трехлетия) она колебалась, примерно, от 31,0% до 99,0%. Колебания эти зависели от принятой установки в отборе, в конечном счете имевшей целью сохранить в составе исследованной части промышленности те же «удельные веса» по каждой из отраслей труда, какие наблюдались в составе всей промышленности. В силу этого наиболее близкий охват, к только-что указанной средней для всей промышленности величине, был по двум основным отраслям труда — текстильной и металлообрабатывающей; по первой из них он составлял в среднем 51,4% (для Москвы — 50,7% и для губернии — 51,6%), а по второй — 41,2% (для Москвы — 30,3% и для губернии — 61,3%). Может быть будет точнее, если скажем, что в значительной мере этими именно величинами определялся средний размер охвата, так как соответствующие отрасли труда, как увидим ниже, занимали наибольшее место в среде всех других. С наибольшей полнотой были представлены две отрасли труда — минеральная и резиновая промышленности — несильно развитые в Московской промышленности и сконцентрированные в небольшом числе предприятий (восемь — в первой и два — во второй). По обработке минеральных веществ в среднем было охвачено наблюдением 98,5% общего числа занятых в них рабочих и служащих и по резиновой промышленности — 85,2%. Все остальные отрасли были охвачены в сравнительно узких пределах — от 36,4% до 31,1%, а именно: пищевкусовая промышленность в 36,4% [1]), швейная — в 36,1%, кожевеная — 34,3%, деревообделочная — в 32,9%, полиграфическая — в 32,6% и по обработке животных продуктов — в 31,1%. Попутно укажем, что в отношении трамвайных рабочих охват был равен 53,2% (см. диаграмму № 1 на стр. 59).

Наблюдались ли в отдельные годы отклонения от приведенных соотношений и в каком размере? Разумеется, что отклонения наблюдались, но в подавляющей части отраслей труда они были незначительными, не превышавшими 3—5% от средней величины. К числу их относились следующие отрасли [2]):

---

[1]) В части касающейся только кондитерского производства, табачного и производства, основанного на брожении, охват составлял — 68,8% (1925 г. — 68,2%, 1926 г. — 66,1 и 1927 г. — 72,0%).

[2]) Следует указать, что частично эти отклонения зависят от того, что соотношения между общим числом застрахованных и числом застрахованных, охваченных исследованием, для отдельных лет исчислены на нестрого однородных числах: в то время как числа застрахованных, охваченных исследованием, представляют собою средние числа для каждого данного года, общие числа их взяты на некоторые начальные сроки соответствующих годов.

	1925 г.	1926 г.	1927 г.	Среднее 1925—27 гг.
Резиновая промышленность . .	82.6	87.0	85,9	85.2
Обработка металла	37.3	44.7	41.0	41.2
Обраб. пищевкусовых веществ	35.6	34.9	38.5	36.4
Швейная промышленность . .	38.4	37.5	33.7	36.1
Кожевенная промышленность .	35.0	35.2	32.9	34.3
Полиграф. промышленность . .	30.4	33.2	34.5	32.6
Обраб. животных продуктов . .	29.3	32.3	32.0	31.1

Более значительные колебания имели место в текстильной промышленности и деревообделочной. По первой из них наиболее серьезное отклонение наблюдалось только в 1925 г. Причиной тому был чисто-организационный повод (в постановке исследования): указанное выше исключение из поля наблюдения в 1925 году хлопчатобумажных и суконных предприятий Московского уезда. По деревообделочной же промышленности наибольшее отклонение наблюдалось в 1927 году, в силу того, что в этом году произошло значительное увеличение занятой в ней рабочей силы (почти на 70%, по сравнению с 1925 г.).

	1925	1926	1927	Среднее 1925—1927
Текстильная промышленность	42,9	54,4	55,6	51,4
Деревообделочная пром-сть	41,1	39,0	24,3	32,9

Таков вкратце об'ем исследованного рабочего коллектива. В связи с этим, естественно, возникает вопрос о том, — насколько представительна отобранная часть в отношении всей массы в целом и в отношении отдельных производственных об'единений. Вопрос этот, как нетрудно понять, является существенно важным при установлении правильной точки зрения на значение всего исследования в научно-практическом отношении.

Если сопоставить способ отбора, принятый при постановке настоящего исследования (о чем подробно изложено в нижеприведенном очерке д-ра Е. С. Цетлин) с теми видами, которые установлены общей статистической теорией и практикой, то легко подметить, что он не укладывается полностью ни в один из этих видов. Но в то же время, исходя из этого сопоставления, нетрудно усмотреть и другое: избранный способ обладает двумя основными признаками, весьма схожими с типом выборочного исследования; признаки эти — массовость наблюдений и типичность предприятий для каждого данного производства и для обрабатывающей промышленности в целом. Насколько удалось выдержать в исследовании первый признак — массовость наблюдений, видно из всех предыдущих указаний о соотношениях в общих числах застрахованных с числами застрахованных, охваченных исследованием. В двух отраслях труда, занимавших в общем составе московской промышленности и в составе исследованной ее части, наибольшее место — около 75%, — текстильной и металлообрабатывающей было охвачено наблюдением от 41 до 51% (в среднем). Минимум охвата составлял 31%, а максимум доходил до 85% и даже до предела сплошного исследования (в обработке минеральных веществ). Более трудным делом представляется оценка в том же смысле второго признака. Но и здесь, помимо отсутствия в полученных результатах сколько-либо явных указаний на то, что отобранные предприятия были односторонни в том или ином отношении, для решения вопроса можно найти несколько об'ективных опорных точек. Первая из них, несколько грубая по своему содержанию, заключается в размере отклонений, которые в конце концов получились между долей участия застрахованных каждой данной отрасли труда в общем составе их по всей промышленности, с одной стороны,

и в составе исследованной части ее, с другой стороны. Просмотр под этим углом зрения важен потому, что состав предприятий по некоторым из отраслей труда не оставался в течение всех трех лет одноименным. В нем происходили изменения, главным образом, в сторону вовлечения новых предприятий, дотоле остававшихся вне поля наблюдения. По данным за три года эта сторона вопроса представляется в след. виде.



Пояснения к диаграмме: заштрихованные столбики обозначают процент застрахованных по 10 отраслям ф.-з. промышленности, охваченных исследованием заболеваемости; незаштрихованные — процент застрахованных в общем составе ф.-з. промышленности.

По двум основным отраслям — текстильной и металлообрабатывающей промышленности — «удельные веса» в обеих совокупностях — весьма близки между собою. То же самое прослеживается и по остальным восьми отраслям труда в целом и по каждой из них в отдельности.

Наблюдаемые разницы следует отнести в известной части за счет неполной сравнимости численных выражений (о чем было указано выше). Это последнее обстоятельство с наибольшей силой сказывается, конечно, при сопоставлениях численно малых совокупностей.

Вторым отправным пунктом косвенного характера, позволяющим, следовательно, только ориентироваться в решении вопроса о представительности полученных в результате исследования показателей, является другой вид соотношений — соотношений в полном составе рабочих и служащих всей обрабатывающей промышленности и той части их, которая была в поле исследования. В целом, за трехлетний период наблю-

дения, эти соотношения по отдельным отраслям труда резюмировались в следующих числах:

Отрасли труда	На 100 человек приходилось: Среди всех застрахованных		Среди застр. охваченных исследованием	
	Мужчин	Женщин	Мужчин	Женщин
Обработка металла	88.3	11.7	87.6	12.4
„ кожи	81.6	18.4	75.4	24.6
„ дерева	77.9	22.1	75.9	24.1
Полиграфическая промышленность	76.5	23.5	68.2	31.8
Обраб. минеральн. веществ	67.2	32.8	66.7	33.3
Обраб. животн. продуктов	60.2	39.8	51.4	48.6
Резиновая промышленность	50.4	49.6	49.5	50.5
Пищевкусовая промышленность	49.5	50.5	47.5	52.5
Обраб. волокнистых веществ	44.7	55.3	42.3	57.7
Швейная промышленность	33.9	66.1	39.6	60.4
Среднее по всей промышленности	57.9	42.1	53.9	46.1
Трамвай	67.9	32.1	70.1	29.9

Диагр. 2.

Половой состав рабочих и служащих московской ф-з. промышленности.

в 1925-1927 гг.

(в % % к общему числу)



Как в среднем по всей промышленности, так и по каждому из числа исследуемых видов ее, соотношения между рабочими и работницами в подавляющей части обоих сравниваемых масс весьма близки между собою—разница между ними колебалась около 2%. Исключение наблюдалось среди рабочих и служащих кожевенной промышленности, полиграфической, швейной и по обработке животных продуктов. В этих от-

раслях труда разница в половых соотношениях была равна: по первой— 6,2%, второй — 8,3%, третьей — 5,7% и четвертой — 8,8%. Видимо, данное обстоятельство зависело от того, что по названным видам промышленности были отобраны более крупные, из числа входивших в состав их, предприятия.

На ряду с этим имело место и другое отклонение, заключавшееся в несколько увеличенном содержании в отобранной части предприятий по всем отраслям труда, кроме швейной промышленности, числа работниц; по швейной же промышленности наблюдалось обратное положение, а именно — превалирование рабочих. В большинстве размеры этого превалирования не выходили за рамки случайной ошибки; в четырех вышеуказанных отраслях труда они, видимо, зависели от причин иного порядка, возможно, от только-что указанной установки в отборе, в смысле ориентировки на более крупные производственные единицы, создающие наиболее выгодные условия практического выполнения самого исследования.

Наконец, третьим и при том прямым основанием для освещения степени репрезентативности подлежащих рассмотрению показателей могут служить данные о заболеваемости рабочих и служащих той же обрабатывающей промышленности, полученные в результате, так называемого, срочного учета. Последний, подобно углубленному учету заболеваемости, имел своею целью подсчет числа случаев и числа дней (при том тех же календарных дней) временной нетрудоспособности, вследствие общих заболеваний и травм; карантин, уход за больными членами семьи, амбулаторные посещения и т. п. причины временной утраты трудоспособности при срочном учете учитывались особо. Учет этот являлся почти сплошным: им были охвачены все предприятия с числом застрахованных в 250 и более человек. Исходными материалами служили больничные листки и их продолжения, группировавшиеся по месяцам их оплаты. В качестве случая временной нетрудоспособности принимался каждый вновь заявленный случай, документально выражавшийся в каждом новом оплаченном больничном листке. Наиболее единообразно и полно срочный учет заболеваемости был проведен в 1925 и 1926 гг. Сопоставляя результаты его за указанные года с результатами углубленной разработки, получаем следующие ряды показателей:

На 100 рабочих и служащих приходилось.

Отрасли труда	Случаев				Дней			
	По срочному учету		По углубл. разработке		По срочному учету		По углубл. разработке	
	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.
Обработка металла	156	172	158.3	171.5	1889	1882	1887.3	1919.0
Обработка дерева	156	189	157.2	181.5	1823	1918	1884.1	2045.3
Обраб. волокн. веществ	109	110	104.5	113.8	1499	1390	1480.2	1494.9
Швейная промышленность	143	145	142.4	142.4	1956	1744	1950.5	1677.9
Обраб. минеральных веществ	146	157	136.9	145.7	1846	1766	1833.2	1749·7
Пищевкусов. промышленность	132	149	135.1	153.6	1676	1721	1688.5	1828.2
Обработка кожи	157	178	150.0	174.7	2026	2068	1934.1	2142.1
Обраб. животн. продуктов	112	137	121.4	137.1	1549	1680	1656.2	1677.1
Резиновая промышленность	135	169	129.1	164.4	1907	2271	1857.3	2255.9
Полиграфическая промышл.	96	106	98.6	104.9	1192	1187	1138.0	1210.9
По всей промышленности	122	128	121.0	131.2	1587	1524	1606.8	1630.4

В интересах наибольшей наглядности, перечислим данные ряды показателей, приняв показатели срочного учета по каждому году за сто. При этом условии ряды получат нижеследующий вид:

	Разница			
	В случаях		В днях	
	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.
Обработка металла	+1.2	—0.3	—0.1	+2.0
Обработка дерева	+0.8	—4.0	+3.4	+6.6
Обработка волокнистых веществ	—4.1	+3.5	—1.3	+7.5
Швейная промышленность	—0.3	—1.8	—0.3	—3.8
Обработка минеральных веществ	—6.2	—7.2	—0.7	—0.9
Пищевкусовая промышленность	+2.3	+3.1	+0.3	+6.2
Обработка кожи	—4.5	—1.9	—4.5	+3.6
Обработка животных продуктов	+8.3	+0.1	+6.9	—0.2
Резиновая промышленность	—4.3	—2.7	—2.6	—0.7
Полиграфическая промышленность	+3.1	—1.0	4.5	+2.0
По всей промышленности	0.9	+2.5	+1.2	+6.9

Просматривая все эти отношения, нетрудно подметить, что в общей своей совокупности показатели углубленной разработки весьма близки к показателям срочного учета; за немногими исключениями разница между ними не превосходит 3—4%. Бо́льшая разница имела место лишь в отдельных случаях, но и среди них она колебалась только от 6 до 8%. Расхождения в этих пределах могли получиться в результате причин двоякого рода. Одной из причин служило то, что выделение заявленных случаев в условиях срочного учета не могло быть всегда столь же прочным и точным, как и выделение ликвидированных случаев в условиях углубленной разработки; именно этому обстоятельству, видимо, следует приписать несколько увеличенный по срочному учету показатель случаев нетрудоспособности по обработке минеральных веществ, памятуя при этом то, что срочный учет по соответствующим предприятиям проводился, в виду разбросанности предприятий на территории губернии, в ряде уездных страховых касс. Вторая из причин заключалась в том, что в показателях срочного учета резюмировалась сила заболеваемости по каждой отрасли труда в целом, в составе всех отдельных производств, в то время как показатели углубленной разработки относятся по некоторым отраслям труда лишь к части этих производств (например, по пищевкусовой промышленности).

Таким образом, исходя из всех изложенных соображений касательно соотношения «удельных весов», соотношения в показателях распределения по полу, соотношения показателей срочного учета и углубленной разработки, можно признать, что охваченная исследованием масса рабочих и служащих обрабатывающей промышленности достаточно представительна как в целом, так и в отношении каждой отрасли труда. Что касается отдельных подгрупп их, то репрезентативность ее, как показывает соответствующее расследование этого вопроса (опускамое здесь), оказывается недостаточной по целому ряду подгрупп; в виду этого в дальнейшем нашем изложении ограничиваемся рассмотрением заболеваемости по отдельным группам производств и отдельным предприятиям, опуская из обзора заболеваемость по подгруппам.

В заключение необходимо коснуться вопроса о возрастно-половом составе исследованного коллектива. Необходимо это сделать, в целях правильной оценки подлежащих анализу общих показателей заболеваемости, ибо, как показали многие из аналогичных исследований, характер и высота заболеваемости далеко не одинаковы в различных возрастно-половых группах. К сожалению, надо признать, что

в условиях постановки данного исследования по этому вопросу не имеется полных и притом прямых материалов. Такого рода данные имеются лишь по одной части вопроса, — о половом составе охваченных исследованием застрахованных, в общей их массе и в отдельных производственных группах. Данные эти, как и все ранее указанные получены на основе соответствующих заявлений страхователей. Согласно им, половой состав рисуется в следующем виде. В течение каждого из трех исследованных лет в соотношении мужчин и женщин наблюдалось большое постоянство, как во всей массе рабочих и служащих, обслуживавших обрабатывающую московскую промышленность, так и в отдельных ее производственных частях, за исключением лишь одной отрасли труда — швейной промышленности. Соотношение это выражалось в среднем таким образом: из 100 рабочих 54 (точнее 53,9) чел. составляли мужчины и 46 (точнее 46,1) чел. — женщины. Ясно выраженное преобладание рабочих над работницами имело место в металлообрабатывающей промышленности (в среднем 87,6 муж.), деревообделочной (75,9), кожевенной (75,4), полиграфической (68,2) и в обработке минеральных веществ (66,7). В противоположность этому, применение женского труда было развито сильнее, по сравнению с мужским, в текстильной промышленности (57,7% жен.) и в швейной промышленности (60,4%). Хотя женская рабочая сила и преобладала над мужской в последней отрасли труда, тем не менее она испытывала в ней неуклонную тенденцию к понижению, а именно: в 1925 г. на 100 чел. приходилось 66,8 работниц, в 1926 г. — 63,7 чел. и в 1927 г. — 53,3 чел. Положение весьма близкое к среднему наблюдалось среди рабочих и работниц, занятых обработкой животных продуктов (51,4 муж. и 48,6 жен.), занятых в резиновой промышленности (49,5 муж. и 50,5 жен.) и работавших в пищевкусовой промышленности (47,5 муж. и 52,5 жен.). В составе трамвайных рабочих и служащих основную массу составляли мужчины (70,1%).

Что касается возрастного и возрастно-полового строения, то из числа имеющихся данных по этому вопросу наиболее резонными являются данные переписи населения гор. Москвы 17 декабря 1926 г. [1]). Означенные данные, однако, касаются лишь части исследованного пролетариата, а именно — рабочих, обслуживавших в момент переписи предприятия гор. Москвы, в восьми из числа исследованных отраслей труда: в металлообрабатывающей промышленности, деревообделочной, полиграфической, текстильной, швейной, кожевенной, пищевкусовой и химической. Данные о служащих при обработке переписных материалов были выделены и сведены в общую массу «служащих фабрично-заводской промышленности» [2]). Такое выделение рабочих и тем более об'единение служащих всех отраслей труда во едино ограничивает, конечно, возможность широкого использования результатов

---

[1]) «Социальный состав и занятия населения г. Москвы», изд. ЦСУ СССР. Москва, 1928 г.

[2]) «При составлении классификации занятий преимущественное внимание обращено было на точное выделение класса рабочих и поэтому то, что подсчитано в этой группе при разработке переписи, представляет гораздо более однородную и в демографическом, и в социальном отношении массу, чем те группы, которые отнесены к служащим. Выделение занятий, относимых к рабочим, производилось по совокупности двух признаков: а) физического труда и б) производства или транспортирования материальных ценностей. Все остальные занятия, осуществляемые по найму, относились к занятиям служащих, так что в составе их об'единены, с одной стороны, лица умственного труда, с другой, из лиц физического труда, те, работа которых не связана с производством или транспортированием материальных ценностей». («Социальный состав и занятия населения г. Москвы», стр. VIII—IX).

Возрастно-половой состав ф.-з. рабочих г. Москвы по данным переписи 1926 г.

Группы профессий	На 1000 чел. всех возрастов каждого пола приходилось среди рабочих:							Всего в возрасте 16 л. и более (абсол. число)
	16 – 19 лет	20 – 29 лет	30 – 39 лет	40 – 49 лет	50 – 59 лет	60 лет и более	Возраст не указ.	
а) М у ж ч и н ы								
Металлисты	136.2	385.5	253.8	159.3	54.8	9.9	0.5	36571
Деревообделочники	130.9	281.8	289.2	191.0	91.1	15.2	0.8	5266
Печатники	121.5	365.6	272.5	157.2	68.8	13.9	0.5	13076
Текстильщики	143.5	283.8	207.7	213.0	129.0	22.3	0.7	9411
Швейники	75.9	342.9	362.6	149.0	57.4	11.4	0.8	2543
Кожевники	77.0	378.3	320.2	160.6	57.3	6.2	0.4	4975
Пищевики и табачники	97.1	346.7	270.9	189.4	83.4	12.3	0.2	8211
Химики	82.7	363.4	261.5	195.9	82.6	13.6	0.3	3533
ВСЕГО	122.9	358.0	263.0	171.3	71.8	12.5	0.5	83586
Местно-транспортники	44.7	394.6	304.4	160.6	79.7	14.5	1.5	4004
б) Ж е н щ и н ы								
Металлисты	114.0	481.3	258.8	122.6	22.1	0.9	0.3	3401
Деревообделочники	99.5	489.8	301.0	89.3	12.8	7.6		392
Печатники	181.5	501.0	212.1	84.3	18.6	2.2	0.3	3607
Текстильщики	123.2	385.5	260.7	171.9	54.2	4.0	0.5	23220
Швейники	85.2	510.6	269.5	109.5	23.6	1.5	0.1	7380
Кожевники	113.1	528.1	285.8	62.3	10.7			1123
Пищевики и табачники	84.3	396.3	316.3	159.4	40.0	3.1	0.6	5102
Химики	125.9	444.3	278.0	115.1	34.6	2.1		4655
ВСЕГО	116.9	430.4	266.7	142.7	40.0	2.9	0.4	48880
Местно-транспортники	131.5	291.4	331.4	194.3	45.7	5.7		175
в) О б о е г о п о л а								
Металлисты	134.3	393.7	254.2	156.2	52.0	9.1	0.5	39972
Деревообделочники	128.7	296.2	290.0	184.0	85.7	14.7	0.7	5658
Печатники	134.5	394.9	259.4	141.5	57.9	11.4	0.4	16683
Текстильщики	129.0	356.2	245.4	183.8	75.8	9.3	0.5	32631
Швейники	82.8	467.6	293.4	119.6	32.3	4.0	0.3	9923
Кожевники	83.6	405.9	313.9	142.5	48.7	5.1	0.3	6098
Пищевики и табачники	92.1	365.7	288.3	177.9	66.8	8.8	0.4	13318
Химики	107.2	409.4	270.9	150.5	55.3	7.1	0.1	8188
ВСЕГО	120.7	384.7	264.4	160.7	60.1	9.0	0.4	132466
Местно-транспортники	48.3	390.3	305.6	162.0	78.3	14.1	1.4	4179

переписи. Исходя, однако, из того, что служащие составляют небольшую часть общей фабрично-заводской массы застрахованных (около 6,6% [1]), а также из того, что охваченная исследованием заболеваемости часть московской городской промышленности была составлена из числа наиболее крупных предприятий ее, возможно попытаться наметить особенности возрастно-полового состава, присущие отдельным производственным группам [2]). В числовом выражении состав этот представлен в помещенной на странице 64 таблице (см. также диагр. № 3).

В общей своей массе из каждой тысячи рабочих на долю подростков приходилось около восьмой части (122,9 чел.). Примерно, четвертую часть (255,6 чел.) составляли рабочие пожилого возраста (40—49 л.), предстарческого возраста (50—59 л.) и старики (60 л. и более). Всю остальную массу — около пяти восьмых — составляли рабочие молодого возраста (20—29 л.) и среднего возраста (30—39 л.), при чем на долю последних приходилось немногим более четверти общего числа (261,5 чел.), на долю первых — немногим менее трех восьмых (358,0 чел.).

От этого «среднего» возрастного распределения в составе рабочих различных производственных групп наблюдались троякого рода отклонения. Первый вид отклонений имел место в возрастном составе деревообделочников, пищевиков, текстильщиков и химиков. Заключался он в превалировании у названных производственных групп, по сравнению с указанным «средним» распределением, рабочих либо в возрасте 30 л. и более (деревообделочники — на 67,9 чел. и пищевики — на 37,6 чел.) либо в возрасте 40 л. и более (текстильщики — на 108,7 и химики — на 36,5 чел.), разумеется, при соответствующем численном понижении рабочих во всех остальных, более молодых, возрастах.

Второй вид отклонений наблюдался у кожевников и у печатников. В бо́льшей мере он был выражен у первых и в меньшей мере у вторых. Суть его заключалась в преобладании, по сравнению с тем же «средним типом», рабочих в молодой и средней возрастных группах; у кожевников в обоих указанных группах было больше на 77,3 чел., а у печатников — на 17 чел. Третий вид отклонений, свой-

---

[1]) Из 115349 обследованных московской врачебно-санитарной организацией рабочих и служащих, занятых в предприятиях гор. Москвы, приходилось служащих об. пола 7.682 чел.; среди них было мужчин 5.304 чел. (на 72.785 рабочих и служащих) или 7,2% и женщин 2.378 (на 42.564 работниц и служащих-женщин), или 5,5% (см. «Состояние здоровья промышленных рабочих и служащих» — С. М. Богословского, стр. 5).

[2]) Дополнительное основание к возможности распространения возрастного распределения переписных данных на исследованную часть застрахованного населения можно усмотреть также в совпадении этих данных с данными, полученными в результате специального осмотра (так назыв. «диспансеризации») рабочих и служащих. По вышецитированной работе С. М. Богословского, возрастной состав 115.349 чел. обследованных в 1925—1926—1927 г.г. фабрично-заводских рабочих и служащих г. Москвы выражался в следующих соотношениях:

	По переписи 1926 г.		По специальн. обследов.	
	муж.	женщ.	муж.	женщ.
14—19 л.	12,3	11,7	12,1	12,5
20—39 „	62,1	69,7	61,3	70,1
40—59 „	24,3	18,3	25,3	17,1
60 и более	1,3	0,3	1,3	0,3

Сопоставление этих колонок цифр с ясностью указывает на полное их совпадение; имеющаяся разница между ними должна быть отнесена за счет того, что в части переписных данных первая возрастная группа обнимает собою группу лиц в возрасте 16—19 лет.

Диагр. 3

Возрастно-половой состав рабочих фабрично-заводской промышленности г. Москвы в 1926 году



ственный только металлистам, состоял в повышенном содержании подростков и рабочих в возрасте 20—29 лет; превышение это было равно 40,8 чел. Промежуточное место между металлистами, с одной стороны, печатниками и кожевниками, с другой, занимали швейники. По сравнению со средним возрастным составом, у них в наибольшей мере была выражена группа со средним возрастом — 30—39 л., примерно, на 99 чел. Таким образом, схематизируя отмеченные особенности, можно сказать, что текстили, химики, деревообделочники и пищевики были более пожилыми рабочими, металлисты, печатники и кожевники и швейники — более молодыми.

Иное возрастное строение было присуще работницам. Среди них, как и среди рабочих, подростки занимали немногим меньше одной восьмой части. Зато группа молодых работниц и работниц со средним возрастом составляла почти три четверти (без малого) всей их массы, при этом работницы в возрасте 20—29 л. составляли 430,4 чел., а в возрасте 30—39 лет — 266,7 чел. В соответствии с этим группа пожилых работниц и особенно работниц свыше 50 лет была много ниже, чем у рабочих; в общей сложности из каждой тысячи на них (40 л. и более) приходилось — 185,6 чел. против 245,6 рабочих мужчин.

Отмеченная особенность повозрастного распределения работниц особенно резко была выражена в кожевенном, деревообделочном и швейном производствах. По сравнению со своим «средним типом», у названных групп наблюдалось довольно выраженное преобладание работниц в молодых и средних возрастах: оно составляло: у кожевенниц — 116,8 чел., у деревообделочниц — 93,7 и швей — 83,0 чел. Еще в большей мере молодые группы работниц и притом из числа подростков и лиц в возрасте 20 — 29 лет были представлены среди печатниц: из 1.000 печатниц на группу подростков приходилось 181,5 чел. и на группу 20 — 29 лет — 501,0 чел. Наконец, среди химичек превалирование, хотя и в небольших размерах (34,2 чел.), имело место во всех трех первых группах — подростков, молодых работниц и работниц со средним возрастом, а среди металлисток — только в молодом возрасте, примерно, в размере 50,9%. В противоположность только что указанным производственным группам, среди работниц текстильной промышленности отмечалось повышенное содержание лиц в пожилом и предстарческом возрастах, а среди работниц пищевкусовой промышленности — в среднем и пожилом возрастах. Среди первых оно составляло 44,5 чел. на каждую тысячу и среди вторых — 66,5%.

Если на основе представленных выше данных исчислить средний возраст для каждой из рассматриваемых производственных групп рабочих и работниц, то общая картина повозрастных различий выразится в следующем виде:

Мужчины:		Женщины:	
1. Текстильщики	35,0 л.	1. Пищевики	32,1 л.
2. Деревообделочники	34,1 „	2. Текстильщики	31,9 „
3. Химики	33,9 „	3. Химики	30,3 „
4. Пищевики	33,8 „	4. Деревообделочники	30,1 „
5. Швейники	33,2 „	5. Швейники	30,0 „
Среднее для всех групп	32,8 „	6. Металлисты	29,9 „
6. Кожевники	32,8 „	Среднее для всех групп	29,0 „
7. Печатники	32,6 „	7. Кожевники	28,6 „
8. Металлисты	31,7 „	8. Печатники	28,1 „

Работницы, как правило, моложе рабочих по всем восьми отраслям труда. Наибольшая возрастная разница между ними наблюдалась

в полиграфической промышленности — 4,5 л., кожевенной — 4,2 г. и деревообделочной — 4,0 г.; близкими между собою по среднему размеру возраста были рабочие и работницы пищевой (разница в 1,7 г.) и металлообрабатывающей (разница в 1,8 г.) промышленности. Среднее место между этими крайними положениями принадлежало рабочим и работницам, занятым в химической промышленности (3,6 г.), швейной (3,2 г.) и текстильной (3,1 г.).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ МОСКОВСКОЙ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1925—27 г. г.

1.

Общие показатели заболеваемости по промышленности в целом и сравнительная оценка их. Характер заболеваемости. Заболеваемость отдельными формами болезней.

Характеристику заболеваемости с утратой трудоспособности среди фабрично-заводских рабочих и служащих московской обрабатывающей промышленности начнем, согласно установленного выше плана, с рассмотрения общего состояния и развития ее, во всем исследуемом коллективе. Такой подход к вопросу подсказывается двоякого рода соображениями: во-первых, необходимостью уяснения общих, так сказать, сводных элементов в разбираемом явлении и, во-вторых, необходимостью выявления в то же время об'ективного мерила, для отыскания отличительных черт в заболеваемости отдельных групп.

На 100 рабочих и служащих приходилось:

Классы	Случаев			Дней		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
По всем формам болезней (без родов) . .	121.0	131.2	132.0	1606.8	1630.4	1428.3
Кл. I. Болезни инфекционные	28.1	38.0	36.6	488.5	539.5	443.6
Кл. VI. Болезни органов пищеварения . .	20.9	21.1	23.0	202.7	202.5	191.0
Кл. XIV. Болезни от внешних причин . .	19.4	21.3	22.9	210.2	230.8	219.5
Кл. IX. Болезни кожи и подкожн. клетч.	14.7	15.8	16.3	150.7	157.0	142.9
Кл. III. Бол. нервн. системы и орг. чувств	7.1	6.7	6.6	120.7	109.7	95.4
Кл. II. Общие болезни	6.0	4.1	3.5	97.9	75.3	67.4
Кл. V. Болезни органов дыхания	4.8	4.4	3.3	67.1	60.1	37.9
Кл. IV. Болезни орг. кровеобращения . .	4.0	3.6	3.7	67.2	59.7	53.7
Кл. VII_2 Болезни половых органов . . .	3.5	3.6	3.8	62.9	60.9	53.9
Кл. X. Болезни костей и органов движен.	3.5	3.5	3.3	34.7	36.7	30.2
Кл. VIII. Болезни беременных и послерод.	2.8	3.5	4.5	48.5	52.7	58.6
Кл. VII_1 Болезни мочевых органов	0.6	0.6	0.6	14.8	14.2	13.4
Прочие болезни	5.7	4.9	4.0	40.9	31.4	20.7

В интересах возможно полной оценки отдельных особенностей в строении заболеваемости, к освещению ее подойдем со стороны обоего рода показателей — и со стороны случаев нетрудоспособности и со

стороны дней утраты трудоспособности, памятуя то, что было уже сказано ранее о значении и особенностях этого рода показателей.

Численно общая картина заболеваемости выражалась в следующем виде:

Диагр. 4



Из представленной таблицы и диаграммы прежде всего видно, что в течение трех лет каждые сто рабочих в среднем прекращали свою работу по поводу возникавших у них острых заболеваний или в связи с наступавшими обострениями различных хронических болезненных процессов от 121 до 132 раз и затрачивали на восстановление трудоспособности 1400—1600 календарных дней. Величины эти, как оказывается из сопоставления их с аналогичными данными по другим местностям и с прежними данными по гор. Москве, являются довольно высокими [1]).

[1]) а) Показатель по РСФСР получен путем исчисления его на основе опубликованных Центр. Упр. Соц. Страхования материалов («Статистика социального страхования» вып. II, 1928 г.). Он относится к тем же девяти отраслям труда,

	Случаев (без родов)	Дней
РСФСР 1925 г. . . .	115.7	1441.7
г. Москва 1915 г. . . .	37.1	578.4
„ 1916 г. . . .	34.3	495.0
„ 1917 г. . . .	32.9	487.8
„ 1918 г. . . .	49.8	795.0
„ 1919 г. . . .	71.6	—
„ 1920 г. . . .	96.4	
г. Ленинград 1925 г. . . .	114.8	1666.6

Однако, Московская промышленность не была исключением в этом отношении; по данным Харьковской окружной кассы соц. страхования в 1923—1924 г.г., харьковские рабочие той же обрабатывающей промышленности временно утрачивали трудоспособность в размере 164,5 раз в год (на 100 чел.) сроком на 1821.1 календарных дней [2]).

Забегая несколько вперед надо отметить, что столь высокий уровень московской заболеваемости и под'ем ее в 1926—1927 г.г., по сравнению с 1925 годом, в значительной мере был обусловлен резким усилением, равным почти удвоению числа, заболеваний гриппом. Ближайшее рассмотрение соответствующих данных показывает, что в среднем в 1925 году почти каждый восьмой случай утраты трудоспособности приходился за счет заболевания гриппом, а в 1926 г. и 1927 г. — почти каждый пятый случай. При исключении из общих погодных показателей нетрудоспособности и его различных осложнений, они в значительной мере сравниваются и приближаются к некоторому общему уровню.

о которых идет речь в излагаемых данных по Московской губ. Разница между ними заключается в несколько неодинаковом составе некоторых отраслей труда. Получить совершенно сравнимые показатели невозможно, вследствие общности данных, приводимых в указанном сборнике.

б) Показатель по г. Ленинграду исчислен на основе изданных Ленинградской губ. кассой социального страхования материалов в 1927 г. под названием: «Социальное страхование в Ленинградской губ. в 1925 — 26 г.». По сравнению с только что указанным показателем по РСФСР, коэффициент по г. Ленинграду ближе стоит по своему содержанию к соответствующему коэффициенту по Московск. губ., ибо при исчислении его были исключены данные по лесопильным заводам, производству бумаги и изделий из нее и по производству взрывчатых и удушающих веществ, не представленные в Московской обрабатывающей промышленности.

в) Данные за 1915—1917 гг. заимствованы из «Статистики болезненности с утратой трудоспособности фабрично-заводских рабочих г. Москвы», изд. 1919 г. Московской общегородской больничной кассы. При сравнении их надо иметь в виду, что размер пособий для одиноких равнялся ½ заработка; не одиноким же платили в 7 кассах — ⅔ заработка, а в 6 кассах — ½ заработка.

г) Сведения за 1918—1920 гг. заимствованы из книги Ф. Д. Маркузона — «Статистика социального страхования», вып. I, 1925 г. Москва, стр. 33. По заявлению автора, эти показатели надо считать несколько преуменьшенными, в связи с некоторою методологическою особенностью, допущенною при обработке «архивных» данных (подробности, см. 34 стр. названной книги).

[2]) «Заболеваемость харьковских рабочих в 1923—1924 г.», изд. Харьковской окружн. кассы соц. страхования, 1926 г., г. Харьков, стр. 37. Опубликованный показатель по обрабатывающей промышленности г. Харькова за 1923—24 гг. равен 147,6 на 100 застрахованных. Приведенный на стр. 70 показатель исчислен, в целях сравнимости, по шести отраслям труда: полиграфической промышленности, обработке животных продуктов, химическому производству, пищевкусовой промышленности, швейной, кожевенной и металлообрабатывающей.

Число случаев утраты трудоспособности на 100 застрахованных:

Годы	По всем формам болезней	По гриппу	По всем формам болезней без гриппа
1925	121,0	15,6	105,4
1926	131,2	26,9	104,3
1927	132,0	27,6	104,4

Но и при этом условии рассматриваемые показатели по московской промышленности сохраняют свое относительно высокое положение, по сравнению с показателями по РСФСР, Ленинграду и более низкое, по сравнению с г. Харьковом: на 100 застрахованных в 1925 г. по РСФСР приходилось 100,9 случаев нетрудоспособности по всем формам заболеваний без гриппа, по г. Ленинграду — 88,5 случаев, а по гор. Харькову в 1923—1924 г.г. — 137,6 случаев.

Чему обязан был отмеченный уровень заболеваемости по содержанию своему? Всматриваясь в приведенные числовые ряды, нетрудно подметить, что заболеваемость слагалась, собственно говоря, из двух групп заболеваний. Одна из этих групп составляла главную массу их: на долю ее приходилось, примерно, от 74 до 80% всего числа случаев нетрудоспособности и от 73 до 77% — общего числа дней нетрудоспособности. Вторая группа заболеваний заключала в себе всю остаточную часть заболеваний в об'еме, примерно, от одной четверти до одной пятой указанных чисел случаев и дней. Кроме об'ема — обе группы разнились между собою и по характеру погодных изменений: частость наступления нетрудоспособности, вследствие заболеваний первого рода, нарастала из года в год, а вследствие заболеваний второй группы — понижалась. В состав первой группы заболеваний входили заболевания, имевшие преимущественно острый характер; в состав второй группы входили заболевания, главным образом, таких систем и их органов, где обычно встречаются различные хронические болезненные состояния, вызывающие нетрудоспособность в результате перехода их из состояния компенсации или субкомпенсации в декомпенсированные состояния. Состав этих групп и степень поражения ими определялась следующим образом:

Показатели	Гр. I.— Бол. инфекц., орг. пищеварения, от внешних причин, кожи и подкожн. клетчатки, нервной системы:			Гр. II.—Общие болезни, бол. орг. дыхания, кровеобращения, пол. органов, костей и орг. движения, беременн. и послеродовые бол., бол. мочевых органов и прочие болезни		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Число случаев нетрудоспособности по данной группе на 100 застрахованных	90,2	102,9	105,4	30,8	28,3	26,6
Тоже в %% к общему числу случаев нетрудоспособности (на 100 застрахованных)	74,5	78,4	79,8	25,5	21,6	20,2
Число дней нетрудоспособности по данной группе на 100 застрахованных	1172,9	1239.5	1092,1	433,9	390,9	336,2
Тоже в %% к общему числу дней нетрудоспособности (на 100 застрахованных)	72,9	76,0	76,4	27,1	24,0	25,6

Надо сказать, что такое строение заболеваемости с утратой трудоспособности в качественном отношении представляется довольно закономерным и повторяется с большим постоянством решительно

среди всех групп фабрично-заводских рабочих и служащих; наблюдаемые среди них как в прошлом, так и в настоящем различия относятся лишь к размерам в соотношении отмеченных двух групп заболеваний, величина которых в значительной мере зависит от величины заболеваемости инфекционными болезнями, от внешних воздействий и от болезней кожи и подкожной клетчатки. Подтверждение сказанному можно найти в результатах почти всех исследований, посвященных этому вопросу. Для иллюстрации сошлемся на позднейшие данные:

	Число случаев:		Число дней:	
	I гр.	II гр.	I гр.	II гр.
г. Ленинград	76,0%	24,0%	74,0%	26,0%
г. Харьков	75,3%	24,7%	78,0%	22,0%

Отмеченная закономерность, по сути своей, представляет отображение положения того же порядка, имеющего более широкое значение и распространяющегося на все население. В этом нас убеждают соответствующие исследования заболеваемости. Так, исследование заболеваемости населения гор. Москвы и Московской губ., произведенное в позднейшее время, дает следующую картину:

Классы болезней	На 100 случаев нетрудоспособности приходилось:		На 100 обращений к медпомощи населения в возрасте 15 лет и более приходилось:	
	По гор. Москве	По Московской губ.	По гор. Москве	По Московской губ.
Бол. инфекционные	28,2	29,5	12,2	14,1
„ орг. пищеварения	19,2	14,5	22,9	20,5
„ от внешних причин	14,9	15,2	10,5	8,9
„ кожи и подкожной клетчатки .	8,6	14,1	9,4	12,0
„ нервной системы и орг. чувств.	6,6	5,9	17,2	12,7
„ мочеполовых органов	3,9	2,8	5,3	4,3
„ органов дыхания	3,4	3,4	6,9	9,0
„ орг. кровообращения	2,9	2,6	4,4	3,9
„ беременных и послеродовые . .	2,9	2,6	0,4	0,8
„ костей и органов движения . .	2,8	2,6	3,4	4,2
Общие болезни	2,7	3,3	5,4	7,8
Прочие болезни	3,9	3,5	2,0	1,8
Всего { относ. числа. . .	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего { абс. числа	114,326	164,379	2,097,218	2,019,038

Первые два столбца таблицы представляют собою картину распределения случаев нетрудоспособности по отдельным классам болезней в отношении всей суммы их зарегистрированных в 1926 г. среди фабрично-заводских рабочих и служащих гор. Москвы и отдельно Московской губ., и вторые два столбца — картину распределения обращений в том же 1926 году к медицинской помощи по поводу различных заболеваний населения гор. Москвы и отдельно Московской губ. в возрасте 15 лет и более к общей массе обращений его; эти последние данные дают, следовательно, представление о, так называемой, «об-

наруженной» заболеваемости населения, связанной и не связанной с понижением или утратой трудоспособности.

Сопоставление мест, которые занимают отдельные классы болезней в общем строении заболеваний с утратой трудоспособности и в распределении всех заболеваний, иначе говоря, сопоставление «удельных весов», присущих каждому из представленных классов, с достаточной степенью очевидности подтверждает вышеприведенное положение. Оказывается, что все те заболевания, которые составляют основную часть заболеваемости фабрично-заводских рабочих и служащих, — инфекционные заболевания, заболевания пищеварительного тракта, заболевания от воздействий внешнего порядка, нервные заболевания и кожные заболевания—занимают первые пять мест и в составе заболеваний всего населения соответствующих возрастов. Положение это прослеживается и в отношении населения гор. Москвы и в отношении населения Московской губ. Правда и там и здесь (в отношении всего населения и в отношении фабрично-заводского населения, раздельно для гор. Москвы и Московской губ.) величина этих «весов» неодинакова: по губернии, например, экстенсивный показатель по заболеваниям кожи и подкожной клетчатки выше, чем по гор. Москве, а показатель по заболеваниям органов пищеварения, наоборот, выше в среде столичного населения, по сравнению с губернским, и притом он занимает первое по порядку место в составе всех заболеваний, обнаруженных в гор. Москве и Московской губ. и второе место — в составе заболеваний с утратой трудоспособности. Правда так же, что болезни нервной системы и органов чувств обладают более значительным весом, чем, скажем, болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни от внешних причин в составе общей заболеваемости, чего не наблюдается в составе заболеваний с утратой трудоспособности.

Но все эти «несоответствия» находят вполне удовлетворительные раз'яснения, исходящие частью из существа вопроса, частью из внешнего выражения сравниваемых данных. Так, превалирование нервных заболеваний и заболеваний органов чувств обязано по существу дела высокому развитию в общем населении глазных и ушных заболеваний, не сопрягающихся в значительной своей части с утратой трудоспособности, и более высокому обращению с ними к медицинской помощи, при чем более выраженному именно среди столичного населения, в силу более широкой обеспеченности его этого вида помощью, а следовательно и большей доступностью ее; в той части, где речь идет о показателе по г. Москве, некоторое значение имеет, конечно, и то обстоятельство, что г. Москва является центром притяжения для многих приезжих больных со страданиями глаз и, в частности, приезжих из состава населения Московской губернии. Данное толкование не является просто догадкой, но обосновывается на тех же сведениях относительно строения заболеваемости; более подробное рассмотрение их показывает, что из 17,2% по г. Москве и из 12,7% по Московской губ., приходящихся на заболевания нервной системы и органов чувств, на долю собственно заболеваний нервной системы приходится по столичному населению 6,4 из 100 заболеваний всеми формами болезней и по губернскому населению 5,2 заболеваний. Аналогичным образом раз'ясняется и другое расхождение в представленных данных общей заболеваемости и заболеваемости с утратой трудоспособности, касающееся более высокого развития заболеваний органов пищеварения в составе общей заболеваемости. Как и в предыдущем классе заболеваний, в данном классе имеется группа заболеваний, не влекущая за собою в значительной части утраты трудоспособности и дающая повышенную обра-

щаемость; это — группа заболеваний зубов. Об'ем этой группы в составе класса и роль ее в общем строении заболеваемости видны из следующих данных:

Болезни органов пищеварения	На 100 случаев нетрудоспособности приходилось:		На 100 обращений к медицинск. помощи населения в возрасте 15 лет и более приходилось:	
	По гор. Москве	По Московской губ.	По гор. Москве	По Московской губ.
Бол. зубов	1,9	1,8	10,9	6,5
» органов пищеварения, включая зубные болезни	19,2	14,5	22,9	20,5
» органов пищеварения без зубных заболеваний	17,3	12,7	12,0	14,0

Третье, из указанных выше отклонений — некоторое превышение кожных заболеваний в составе заболеваний фабрично-заводского населения и всего населения Московской губернии, по сравнению с аналогичными данными по г. Москве — следует понимать как отображение действительного порядка вещей, свойственного укладу жизни внегородского населения и степени его культурного состояния и выражающемуся в пониженном развитии некоторых элементарных гигиенических навыков. За это говорит то, что превышение данного рода заболеваний наблюдается и в отношении фабрично-заводских рабочих и всего населения Московской губернии.

Таким образом, если, согласно изложенному, исключить из поля зрения главные из числа несравнимых частей в рассмотренных рядах, то аналогия в строении заболеваемости станет несомненной. Надо думать, что данному постоянству в строении соответствует и некоторый постоянный комплекс причин его обуславливающих. В общем виде главными составными частями этого комплекса являются: условия среды во всем многообразии проявлений ее, способствующих распространению гриппозной инфекции, на которую падает добрая половина инфекционных заболеваний, условия питания, являющиеся ближайшим поводом в развитии гастро-энтеритов, на долю которых приходится около трети всех заболеваний пищеварительных органов, и условия производственные, являющиеся источником значительной части травматизма и его последствий в форме флегмон, нарывов и панарициев, составляющих, примерно, две трети всех заболеваний кожи и подкожной клетчатки.

Чтобы покончить с уяснением общего состояния заболеваемости, к сказанному следует добавить несколько слов относительно тех отдельных форм заболеваний, которые собственно и являлись непосредственными причинами нетрудоспособности.

Среди инфекционных заболеваний значительную роль играли заболевания гриппом: на каждые 100 случаев утраты трудоспособности по поводу названных заболеваний гриппозные заболевания составляли в 1925 г. — 55,5 случаев, в 1926 г. — 70,7 и в 1927 г. — 75,4, а из 100 случаев нетрудоспособности, вызванных всеми формами заболеваний, на долю гриппа приходилось в 1925 г. — 12,8%, в 1926 г. — 20,5% и в 1927 — 20,9%. По сравнению с заболеваемостью ленинградских и харь-

ковских рабочих, грипп среди заболеваний московских рабочих в 1925 году занимал несколько меньшее место: в Ленинграде в 1925 г. он составлял 14,1% общего числа заболеваний на 100 рабочих, а в г. Харькове в 1923—24 гг. — 15,9%; по сравнению же с заболеваемостью по РСФСР, он находился на одном уровне (в 1925 г. — 12,7%). В течение последнего четырехлетнего периода времени в состоянии гриппозной заболеваемости наблюдались довольно сильные изменения (1924 г. — 15,2, 1925 г. — 15,6, 1926 г. — 27,0 и 1927 г. — 27,6). Изменения эти обязаны эпидемическим вспышкам его, наблюдавшимся в начале 1926 г. (примерно, в течение февраля — мая мес.) и в конце 1927 года (примерно, в ноябре и декабре мес.) в СССР и в Западной Европе, при чем в последней несколько раньше, чем у нас. Размеры вспышки 1926 года по РСФСР и некоторым губерниям и городам ее выражались в следующем виде [1]):

	Заболело гриппом на 10.000 населения		
	1924 г.	1925 г.	1926 г.
Р. С. Ф. С. Р.	151,3	219,1	325,9
гор. Москва	93,2	114,5	420,6
гор. Ленинград	45,5	27,6	191,5
Московская губ.	340,2	626,5	1005,9
Ленинградсская губ.	128,2	212,3	382,4
Иваново-Вознесенская губ.	232,6	381,3	877,9

Несколько меньшее место гриппозные заболевания занимали в числе дней нетрудоспособности: так, из общего числа дней затраченных каждой 100 застрахованных на восстановление трудоспособности в связи с заболеваниями инфекционными на грипп падало в 1925 г. — 26,0% дней, в 1926 г. — 41,5% и в 1927 г. — 45,8%, а в отношении всех форм заболеваний на грипп приходилось соответственно 7,9%, 13,7% и 14,2%. Эпидемический характер в развитии гриппа сказался, таким образом, и на величине дней нетрудоспособности.

Второе по своему значению место в кругу инфекционных заболеваний занимал туберкулез, точнее сказать, туберкулез органов дыхания. В своем погодном развитии он следовал в обратном, по сравнению с гриппом, направлении.

Годы	Число случаев на 100 рабочих и служащих:		Туберкулез органов дыхания:	
	Туберкулез всех форм	Туберкулез органов дыхания	В % к общему числу случаев	В % к числу случаев 1924 г. = 100
1924 г.		7,4	6,3	100
1925 г.	8,1	7,9	6,5	106
1926 г.	6,8	6,5	4,9	85
1927 г.	5,2	4,9	3,7	66

[1]) Статистический обзор состояния здравоохранения и заболеваемости заразными болезнями в РСФСР в 1926 г.» Гос. Мед. изд. 1928 г. стр. XXII.

Годы	Число дней на 100 рабочих и служащих: Туберкулез всех форм	Туберкулез орга-ов дыхания	Туберкулез орган. дыхания в % к общему чис. дней
1925	275,8	264,5	16,4
1926	236,7	221,2	13,5
1927	173,4	159,7	11,2

Понижение это, надо думать, — неслучайно, так как оно наблюдалось и в отношении смертности от туберкулеза населения гор. Москвы [1]).

Годы	Умерло на 10000 жителей: от туберкулеза всех форм:	от туберкулеза органов дыхания
1912	28,1	24,2
1913	26,6	22,6
1921	24,5	21,5
1922	26,1	22,4
1923	18,0	15.0
1924	16,8	13,1
1925	16,0	12,3
1926	14,8	11,5
1927	15.8	12,1

Делались попытки об'яснить столь значительное снижение смертности от туберкулеза изменением возрастного состава населения в сторону его «омоложения»; на ряду с ними высказывались также соображения о значительном уменьшении в составе московского населения числа лиц, пораженных туберкулезом, вследствие вымирания их в годы разрухи и голода. Однако, произведенный на основе имеющихся статистических материалов анализ этих положений не подтвердил правильности их [2]). Видимо, причины этого явления лежат в иного рода предпосылках, среди которых следует учесть социальные сдвиги не внешнего, а внутреннего порядка. Констатируемый факт снижения заболеваемости туберкулезом фабрично-заводских рабочих и служащих является достаточно сильным дополнительным аргументом в пользу данного предположения.

Говоря о заболеваемости туберкулезом с утратой трудоспособности, не следует забывать, что речь здесь идет о тех случаях заболеваний, которые в подавляющей своей массе сопряжены с обострениями туберкулезных поражений, требующими лечебно-профилактического вмешательства в различной форме его, при условии либо полного освобождения больного от работы на несколько дней вплоть до госпитализации или санаторизации его на продолжительное время, либо частичного освобождения, на предмет проведения больного через режим одного из вспомогательных учреждений туберкулезного диспансера. Иначе говоря, на показатель туберкулеза надо смотреть, как на косвенное отображение и степени пораженности туберкулезом исследуемой массы, в смысле состояния компенсации туберкулезных процессов, и резонности общих и специальных мероприятий, прямо или косвенно

[1]) П. Кувшинников «Смертность от туберкулеза в г. Москве», журнал «Диспансер» № 4—5—6 изд. Мосздравотдела, стр. 91.
[2]) Ibidem, стр. 98—108.

направленных к поднятию компенсации и удержанию ее на необходимой высоте.

Частично представление о пораженности можно составить на основе следующих результатов обследования фабрично-заводских рабочих и служащих, произведенного в течение последнего времени (начато оно в 1924 году) московской организацией здравоохранения, с участием врачей-фтизиатров и охватившего около сорока пяти тысяч чел.; было обнаружено [1]):

На 100 обследованных лиц:

Формы туберкулезных поражений	Среди мужчин			Среди женщин		
	Производственных рабочих	Вспомогательных рабочих	Служащих	Производственных работниц	Вспомогательных работниц	Служащих
Компенсированные . .	25,7	22,4	23,2	25,4	21,7	20,1
Из них А I	22,1	18,7	20,1	22,9	18,5	19,0
Субкомпенсирован. . .	2,9	2,8	3,4	4,7	4,5	6,8
Все формы	28,8	25,3	26,6	30,1	26,3	27,1
В том числе без А I . .	6,7	6,6	6,5	7,2	7,8	8,1

В виду того, что представленные данные являются результатом однократного обследования состояния здоровья, надо думать, что они дают более точное разъяснение о степени распространения среди рабочих и служащих компенсированных и субкомпенсированных форм туберкулеза, нежели декомпенсированных. Последние не могли найти полного отображения в данных обследования уже по одному тому, что они влекут за собою обычно значительные расстройства трудоспособности. Наибольшая часть туберкулезных поражений, как это следует из данной таблицы, падает на компенсированные формы, а в их числе — на случаи вполне компенсированного верхушечного процесса, на так называемые формы А I; в общей сложности на них при-

На 100 обследованных лиц

Группы обследованных	Форма А I		Остальные формы (AII—C III)	
	20 — 39 л.	40 — 59 л.	20 — 39 л.	40 — 59 л.
Производственные рабочие	24,5	15,5	7,4	8,0
Вспомогательные рабочие	21,8	13,1	7,3	6,0
Служащие—мужчины	23,5	12,2	6,4	7,7
Производственные работницы . . .	25,4	17,0	8,1	7,1
Вспомогательные работницы. . . .	22,7	12,1	9,4	6,0
Служащие—женщины	20,2	12,5	8,3	6,3

ходилось от 18 до 22 случаев на 100 обследованных лиц. Остальные же формы легочного туберкулеза — компенсированные формы во второй и треьей стадиях поражения, субкомпенсированные и декомпенсированные во всех стадиях поражения (от AII до CIII) — встречались в 6 — 8 случаях на 100 рабочих и служащих. Далее, из результатов того же обследования выясняется, что компенсированные формы в начальной стадии поражения (А) более распространены среди рабочих и служащих — мужчин в возрасте 20 — 39 лет, а остальные

[1]) С. М. Богословский — «Состояние здоровья промышленных рабочих и служащих», изд. ЦСУ. СССР, Москва, 1928 г., стр. 53.

формы — в возрасте 40 — 59 лет (кроме вспомогательных рабочих); среди же работниц и служащих-женищин и те и другие формы встречались преимущественно в возрасте 20—39 лет. (см. цифры на предыдущей стр.).

Рассмотренными двумя формами инфекционных заболеваний — гриппом и туберкулезом — исчерпывается в значительной мере значение всей массы их, как причины утраты трудоспособности для московских фабрично-заводских рабочих и служащих [1]).

Из отдельных заболеваний, входящих в состав следующего за инфекционными заболеваниями класса их — класса болезней органов пищеварения, — наиболее частой причиной нетрудоспособности являлись острые воспаления желудка и кишечника (гастро-энтериты), различные кратковременные заболевания желудка, возникавшие в результате обострения хронических заболеваний или в результате функциональных расстройств желудка, и заболевания зубов, требовавшие вмешательства при условии соблюдения больными особого режима. Все эти заболевания сохраняли значительное постоянство и встречались в следующих размерах:

	На 100 рабочих и служащих приходилось:					
	Случаев:			Дней:		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Гастро-энтерит	7,5	7,1	7,9	48,9	44,9	40,6
Бол. желудка (кроме язвы)	2,8	2,7	2,5	26,0	22,0	17,7
Бол. зубов и десен	2,3	2,4	2,6	10,7	11,5	11,4
Всего	12,6	12,2	13,0	85,6	78,4	69,7

Исходя из поквартальных данных о заболеваемости гастро-энтеритами, следует признать, что они в значительной доле своей обусловлены теми нарушениями в питании, которые свойственны обычно летне-осеннему периоду. Так, оказывается, что случаев утраты трудоспособности по поводу гастро-энтеритов было в течение октября-декабря 1926 и января—марта 1927 г. — 2,6, а в течение апреля — сентября в 1926 г. — 4,4 и в 1927 г. — 5,2; соответственно этому число дней нетрудоспособности в октябре — марте 1926—27 гг. было 16,2, а в апреле—сентябре 1926 г. — 26,7 и 1927 г. — 26,1.

Значительное развитие зубных болезней во многом обязано характеру постановки и степени доступности зубоврачебной помощи на ряду с довольно широким распространением их.

По цитированному выше обследованию оказывается, что болезнями зубов поражены, примерно, каждый девятый фабрично-заводской рабочий и служащий, каждая седьмая производственная работница, каждая шестая вспомогательная работница и каждая тринадцатая служащая.

---

[1]) В отношении одной их группы — группы торфяных рабочих — из заболеваний этого рода имеет немалое значение еще малярия. Так, по данным за май—ноябрь 1927 г. заболеваемость малярией на 100 застрахованных торфяников была равна 28,8 случаев против 0,9 случаев, наблюдавшихся среди постоянного кадра промышленных рабочих в аналогичных предприятиях за тот же период времени. В общем же за все три исследуемых года малярия давала от 2,3 до 3,0 случаев утраты трудоспособности на 100 рабочих.

Среди заболеваний, возникавших в результате внешних воздействий и среди заболеваний кожи и подкожной клетчатки превалировали формы заболеваний весьма близкие по своему происхождению; среди первых из них наичаще встречались травмы и различные термические повреждения, а среди вторых — флегмоны, нарывы и панариции.

На 100 рабочих и служащих

Годы	Травмат., термические, электрическ. поврежден. (включая повреждения глаз)		Флегмоны, нарывы и панариции	
	случаев	дней	случаев	дней
1925	19,2	208,9	10,1	102,3
1926	21,1	229,8	11,1	107,3
1927	22,7	217,5	11,0	96,0

Для правильности понимания этих данных, следует указать, что сюда вошли только те из травматических, термических и электрических повреждений, которые повлекли за собою утрату трудоспособности и этиологически были связаны как с производством, так и с бытовыми условиями; само собою разумеется, что производственные случаи среди них занимают наибольшую часть. Согласно разработки 22,8 тысяч записей о производственных несчастных случаях, наблюдавшихся в 1924—25 гг. в московской промышленности, оказалось, что из каждой сотни их на долю ранений приходилось 48,9 случаев, на ушибы — 24,6, внедрения инородных тел — 5,3 (в частности в области глаз — 4,1), ожоги термические — 4,8, ссадины — 4,4 и химические ожоги — 1,4; на долю некоторых из остальных видов повреждений, являющихся в то же время наиболее тяжелыми (переломы костей, вывихи, отрывы частей тела, раздробления и т. п. (приходилось около 2,5 случаев [1]).

На 100 рабочих и служащих приходилось:

Названия болезней	случаев			дней		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Невралгия	1,4	1,3	1,2	18,4	18,3	15,4
Неврастения и истерия	1,6	1,2	1,0	30,4	23,7	18,5
Конъюнктивит	1,2	1,2	1,1	9,7	9,1	7,2
Анемия	3,7	1,8	1,0	47,1	21,3	11,3
Остр. и хрон. ревматизм	1,6	1,5	1,6	33,2	31,9	34,9
Бронхит и бронхопневмония	2,4	2,1	1,3	31,5	25,3	12,7
Плеврит	1,1	1,1	0,8	17,0	16,9	10,3
Болезни сердца	2,0	1,8	1,7	37,4	31,5	26,8
Воспаление матки, ее придатков и маточное кровотечение	2,5	2,6	2,7	46,1	44,4	37,7
Мышечный ревматизм и поясничная боль	2,5	2,4	2,1	20,0	19,1	13,9
Выкидыш	1,9	2,4	3,3	35,6	38,3	42,3
Всего	21,9	19,4	17,8	326,4	279,8	231,0

[1]) «Социальное страхование в Московской губернии в цифрах», изд. Моск. губ. комитета социальн. страхования, 1926 г., стр. 111.

На ряду с острыми воспалительными заболеваниями подкожной клетчатки видное место в ряду кожных заболеваний принадлежало также заболеваниям фурункулезом, а именно: от 2,8 до 3,3 случаев нетрудоспособности с 24—25 днями нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих.

Что касается остальных заболеваний, наиболее выдающихся по своей величине в составе различных групп их, то надлежит отметить из них следующие (см. табл. на стр. 79).

Перечисленные формы болезней в общей их сложности составляли около 60 с небольшим процентов от общего числа случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих по соответствующим классам болезней и от 50 до 63% числа дней нетрудоспособности. (Точнее: в случаях в 1925 г. — 68,0%, 1926 г. — 64,4%, 1927 г. — 60,9% и в днях в 1925 г. — 63,5%; 1926 г. — 59,6%; 1927 г. — 56,2%). Подавляющему большинству их была свойственна тенденция к снижению из года в год, особенно сильно выраженная у анемии. Исключение составляли выкидыши; в погодных изменениях они претерпевали обратное развитие — стремление к ежегодному наростанию.

Уменьшение числа случаев и дней нетрудоспособности по поводу анемии — факт достойный внимания; в значительной мере, очевидно, он обязан тем же причинам, каким обязано ранее отмеченное сокращение заболеваний туберкулезом. Достаточно убедительным доказательством непосредственной связи между туберкулезом и анемией являются данные обследования промышленных рабочих и служащих. Оказывается, что на 100 лиц больных туберкулезом, больных анемией было обнаружено среди производственных рабочих — 22,6 и работниц — 37,1, среди вспомогательных рабочих — 19,0 и работниц — 33,3, среди служащих-мужчин — 22,3 и женщин — 25,2; в то же время на 100 обследованных лиц, не имевших туберкулеза, случаев анемии было обнаружено: среди производственных рабочих — 10,5 (меньше на 12,1) и работниц — 20,9 (меньше на 16,2), среди вспомогательных рабочих — 8,3 (меньше на 10,7) и работниц — 15,7 (менее на 17,6), среди служащих-мужчин — 9,6 (менее на 12,7) и женщин — 16,5 (менее на 8,7) [1]).

Судить о погодных наростаниях числа абортов пока-что трудно, ибо не имеется еще достаточно ясных данных для оценки столь сложного явления. В этом отношении приметен лишь факт большого снижения рождаемости в 1927 году среди всего населения гор. Москвы и некоторого понижения ее в том же году среди московских промышленных рабочих.

Г о д ы:	Число рождений [2]): На 1000 жит. г. Москвы.	На 100 рабоч. и служащих.
1924	30,9	6,8
1925	31,7	6,2
1926	29,6	6,7
1927	25,6	5,8

Таковы общие очертания заболеваемости с утратой трудоспособности всех рабочих и служащих московской промышленности в 1925—1927 гг., ее фактический уровень и строение. По сути своей, они представляют собою результат весьма различных по характеру и величине

[1]) Стр. 69—70, работы С. М. Богословского.

[2]) Сведения по г. Москве заимствованы из издания Мостатотдела — «Статистический справочник г. Москвы и Московской губ.», 1928 г., стр. 12—13.

влияний, их равнодействующую. Разумеется, что для сколько-либо удовлетворительного раз'яснения их необходимо разобраться в строении заболеваемости отдельных групп названного коллектива, где эти влияния проявляются с наибольшей силой. По общему признанию в числе этих групп крупное место принадлежит группам производственным, профессиональным, возрастно-половым, стажевым. По состоянию материалов для нашего анализа доступны главным образом группы производственные. К разбору их и перейдем в дальнейшем изложении.

II.

Значение производственной группировки в деле исследования заболеваемости. Общие размеры заболеваемости в отдельных отраслях труда. Динамика заболеваемости в отдельных отраслях промышленности в 1925—1927 гг. Сравнительные данные о состоянии заболеваемости в Московской обрабатывающей промышленности и промышленности РСФСР в 1925 г.

Характер заболеваемости в отдельных отраслях Московской промышленности за 1925 -27 гг. (в среднем). Особенности в строении заболеваемости. Динамика заболеваемости вследствие инфекционных болезней, болезней органов пищеварения, болезней от внешних причин, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней нервной системы и органов чувств, болезней органов кровообращения, болезней костей и органов движения и болезней органов дыхания.

О значении производственной группировки статистических материалов по заболеваемости промышленных рабочих не существует единого мнения; различными авторами ее значение, а следовательно и роль статистического метода в деле изучения влияния производства на заболеваемость, трактуется по-разному. Больше того, — нет единодушия в суждении о значении группировки даже по профессиональному признаку, где, казалось, должно быть больше оснований для соглашения, в виду сравнительно меньшей сложности самого признака, более явной однородности его, как причинного фактора. Оценка значения этих группировок не мало осложнялась у различных авторов тем, что одни исходили при своих суждениях из записей о заболеваниях с утратой трудоспособности, другие — из записей о всех заболеваниях, включая сюда и заболевания, не влекущие за собою потери трудоспособности.

Для иллюстрации этого (но не для разбора вопроса в целом, что должно составить предмет специального исследования) приведем несколько выдержек.

«Нелегко, — пишет проф. Рубнер в своем компендиуме по профессиональной заболеваемости — руководясь цифрами заболеваемости и смертности, дать точную оценку отдельных отраслей занятий. Нельзя отдельные группы профессий статистически сравнивать друг с другом. Уже при выборе занятий происходит подбор людей; слабосильный никогда не сделается кузнецом, а крепко сложенный и хорошо развитый, едва ли пойдет в портные» [1]).

Заканчивая разбор данных о заболеваемости застрахованных по отраслям труда, в одной из своих работ проф. С. И. Каплун приходит по тому же вопросу к следующему заключению: «Действительно каждое производство, даже наиболее расчлененное, представляется далеко не единым с санитарной точки зрения. В зависимости от хода производственных процессов оно делится на целый ряд цехов, отделений и мастерских, где санитарная обстановка труда и вредность его, завися от характера сырья, полуфабрикатов, употребляемых материа-

[1]) Цит. по С. М. Богословскому — «Статистика профессиональной заболеваемости», изд. ЦСУ СССР. Москва, 1926 г., стр. 28.

лов, техники производства и прочих аналогичных моментов, совершенно различны». Исходя из этой предпосылки, развитой далее на ряде примеров, он приходит к такому выводу: «Поэтому, когда статистически группируются вместе не только целые отделения или предприятия, но и недифференцированные производства и даже целые группы производства, то в результате обычно не получается никакой возможности действительно выявить статистическими методами закономерную зависимость между условиями труда и заболеваемости» [1]).

На ряду с такими довольно различными точками зрения, с одной стороны, проф. Рубнера, отрицающего почти полностью возможность изучения профессиональной заболеваемости статистическим методом, за неоднородностью образуемых групп, а с другой стороны проф. С. И. Каплуна, приемлющего данный метод при соблюдении некоторых условий (группировка по профессиям, а не по производствам), на ряду с ними, имеется немало авторов, придерживающихся иных воззрений по тому же вопросу. Так, один из авторитетных современных работников по профессиональной гигиене, Телеки, на вопрос о задачах и постановке статистики больничных касс дает такой ответ: «Статистика больничных касс и только она одна помогает нам проводить сравнения внутри круга застрахованного населения. Подразделения по профессиям и производствам — вот что доставляет статистика страхования. Единственное, для чего статистика больничных касс может иметь применение — это изучение санитарных условий различных профессий и производств, сравниваемых между собою и отсюда — исследование влияния профессиональной деятельности на частоту заболеваний» [2]).

Столько же определенно положительного мнения по вопросу о назначении статистики в социальном страховании придерживается и Ф. Д. Маркузон. «Для того, чтобы уяснить со всей необходимой глубиной явления болезненности с утратой трудоспособности, должна быть построена статистика заболеваемости по полу, возрасту, профессионально-производственным группировкам и, разумеется, в комбинации с характером заболеваний (классами, формами их). Но если мы приходим к такому решению в удовлетворение широко понимаемых запросов социального страхования и действительно осуществляем хорошо поставленную страховую статистику в только что намеченной в общих чертах программе, то вне всякого сомнения, получающийся отсюда материал представит известную ценность и для целей изучения профессиональных вредностей» [3]).

Если отойти от рассуждений, основанных на теоретических предпосылках, и обратиться к просмотру относящегося сюда фактического материала по заболеваемости, то оказывается, что на ряду с разработками, построенными на профессиональном признаке, производились и производятся разработки по признаку производственному. Из числа русских исследователей общей заболеваемости (построенной на амбулаторных записях о заболеваниях как с утратой, так и без утраты трудоспособности) первым по этому пути пошел один из основателей русской санитарной статистики, д-р П. И. Куркин. При исследовании записей об обращениях населения в лечебные заведения Московской губ.

[1]) С. Каплун — «Санитарная статистика труда», изд. «Вопросы Труда», 1924 г., стр. 232.

[2]) Цит. по Ф. Д. Маркузону — «Методы статистики социального страхования», вып. II. Изд. «Вопросы Труда», 1928г., стр. 15.

[3]) Ф. Д. Маркузон — «Методы статистики социального страхования», вып. II, изд. «Вопросы Труда», 1928 г., стр. 16.

им были выделены записи, относившиеся к фабрично-заводскому населению, и прослежены затем в отношении отдельных производственных групп [1]). Позднее, исследование это, на основе записей того же рода за 1911—1915 гг., было проделано д-ром С. М. Богословским, в направлении выделения профессиональных групп [2]). Первое исследование заболеваемости с утратой трудоспособности среди фабрично-заводских рабочих г. Москвы, относившееся к периоду 1914—1918 гг., было построено также на производственном признаке [3]). Позднейшие из числа русских исследований того же рода, опубликованных за последние годы отдельными страховыми кассами (Ленинградской за 1925 г., Харьковской за 1923—1924 г., Киевской за 1923 и 1924 гг.). и Цусстрахом СССР за 1925 г., базировались на производственной группировке [4]); в некоторых из них, а именно — в исследовании заболеваемости киевских рабочих и заболеваемости железнодорожных рабочих по 23 страховым кассам, был принят признак профессиональный. К этому следует добавить, что значительная часть последних разработок была построена применительно к исследованию заболеваемости рабочих отдельных предприятий с последующим обобщением данных по отраслям труда [5]).

Из числа западно-европейских исследований, проводивших производственный принцип при разработке данных о заболеваниях с утратой трудоспособности, следует отметить обще-австрийские исследования и исследования Берлинской общегородской больничной кассы; этот же принцип принят Телеки в новейшей «рейнской системе» страховой статистики. Классическое исследование, произведенное Лейпцигской кассой за 1887—1905 гг., было построено по производствам и профессиям. На профессиональном же признаке были основаны разработки Франкфурктской, Дрезденской и др. больничных касс.

Из приведенного перечня основных исследований по заболеваемости ясно, что и в статистической практике не определилось значение производственного признака. В одних исследованиях ему придавалось совершенно самостоятельное значение, в исследованиях других — он принимался на ряду с профессиональным признаком, наконец, в ряде исследований, в качестве группировочного признака, фигурировал только профессиональный; производственный признак при этом обходился мимо. Отсюда очевидно, что данный признак в ряде случаев и при известных условиях являлся вполне приемлемым и даже необходимым для уяснения некоторых сторон в заболеваемости. Поэтому при оценке значения его следует исходить не из вопроса о том, имеется или не имеется возможность «действительно выявить статистическими методами закономерную зависимость между условиями труда и заболе-

---

[1]) П. И. Куркин — «Статистика болезненности населения в Московской губ. за период 1883—1902 гг.», вып. II, изд. Моск. губ. земства, 1912 г.

[2]) С. М. Богословский — «Статистика профессиональной болезненности», изд. Мосздравотдела, 1923 г.

[3]) «Статистика болезненности с утратой трудоспособности фабрично-заводских рабочих г. Москвы», изд. Московской общегородской больничной кассы, 1919 г., Москва.

[4]) «Социальное страхование в Ленинградской губ. в 1925—1926 г.», изд. Ленинградской губ. кассы соц. страхования, 1927 г.

«Заболеваемость харьковских рабочих в 1923—1924 г.», изд. Харьковской окружной кассы соц. страхования, Харьков. 1926 г.

«Заболеваемость Киева и Киевск. губ., 1923—1924 гг.», изд. Киевской окружной кассы социального страхования, Киев. 1926 г.

«Статистика социального страхования», вып. II, изд. «Вопросы Труда», Москва, 1928 г.

[5]) См. данные по г. Ленинграду и публикацию Цусстраха.

ваемостью» (проф. С. И. Каплун), а из вопроса о том, что дает этот признак при его применении, иначе говоря, в каких пределах следует им пользоваться для освещения заболеваемости.

Попытаемся ответить на этот вопрос, исходя из анализа содержания тех масс, которые создаются при группировке статистических записей по производственному признаку. Рассматривая их, нетрудно видеть, что эти массы представляют собою сумму наблюдений, относящихся к некоторым естественным совокупностям, к рабочим однородных по характеру производства предприятий. Отсюда следует, что, получаемые в результате такой статистической группировки записей и последующей их обработки, показатели заболеваемости в целом и по отдельным классам и формам заболеваний дают представление о состоянии и развитии ее в конкретных массах, а не в искусственных массах, создаваемых при группировке по профессиям, нередко представляющим весьма сборные группы, существующие лишь в статистическом выражении. Далее, из того же положения очевидно, что показатели эти представляют собою некоторые средние величины, весьма подчас сложные, в смысле разнообразия входящих в них слагаемых и поэтому, в известной мере, величины нивеллирующие многие отличительные черты составляющих слагаемых. В этом заключается и положительная и отрицательная сторона таких средних показателей по производствам. Отрицательное свойство их тем больше, чем разнообразнее санитарная обстановка и производственные условия на отдельных предприятиях, составляющих каждое данное производство. Вполне допустимо, что эти оба обстоятельства могут складываться в таких направлениях и выражаться в таких размерах, что при их суммировании может получиться в полном смысле алгебраическая сумма. Но помимо того, что такого рода положения или к ним близкие обычно мало вероятны, не следует забывать и того, что и в таком случае они будут отображать конкретно существующие условия и что даже и в таком случае производственные показатели будут служить отправным мерилом для оценки положения заболеваемости в отдельных предприятиях. Последнее свойство их, конечно, весьма важно, ибо только пользуясь такими производственными средними можно подойти к осознанию окружающего, к дифференцированию и оценке заболеваемости при данных условиях времени и территории, как в санитарных, так и в страховых целях. Но помимо этого свойства, производственные показатели, как показывают наблюдения прошлого, могут иметь значение и для отыскания указаний на те вредности, кои свойственны отдельным производствам в целом, а следовательно, они могут быть первым этапом в деле исследования зависимости между условиями труда и заболеваемостью. Полное раскрытие этих зависимостей, без сомнения, возможно только при условии принятия профессиональных группировок; но и в процессе профессиональных исследований необходимой отправной точкой, исходным моментом могут быть и должны быть те же производственные показатели.

Исходя из этой точки зрения на значение производственных показателей в деле исследования заболеваемости, подойдем теперь к рассмотрению их в отдельных производствах и предприятиях московской промышленности в 1925/27 гг.

В общем виде заболеваемость в отдельных производствах численно выражалась в следующих размерах (см. табл. на стр. 86—87):

Приведенные данные позволяют отметить ряд особенностей, наблюдавшихся в состоянии и динамике заболеваемости в отдельных производственных коллективах. Прежде всего с несомненностью очевидно,

что в целом за трехлетие в состоянии заболеваемости отдельных групп имело место весьма большое различие, достигавшее между крайними группами до 70 случаев на 100 застрахованных или 68%. Такими крайними группами были: полиграфическое производство, с одной стороны, и кожевенная с деревообделочной промышленностью, с другой стороны; в первой из них заболеваемость удерживалась на уровне, примерно, 105 случаев, во второй на уровне 175 случаев. Столь высокая изменчивость в заболеваемости заслуживает внимания в следующем отношении. Если условно принять высоту заболеваемости среди печатников в качестве некоторого минимума, которого фактически достигла одна из групп промышленных рабочих при данных условиях, то можно сказать, что наблюдавшийся излишек в высоте заболеваемости во всех других производственных группах является результатом влияния особых производственно-бытовых условий, свойственных этим группам; не без основания можно полагать, что при проведении соответствующих мероприятий оздоровительного характера эти излишки если не могут быть устра-

Диагр 5



нены, то, по крайней мере, снижены. Разумеется, что данное весьма общее положение нуждается в целом ряде поправок за счет особенностей, свойственных строению отдельных коллективов. Но вместе с тем едва ли найдутся основания утверждать, что эти поправки могут целиком покрыть столь существенную разницу, которая была отмечена, по крайней мере, между только-что названными тремя группами.

На 100 рабочих и служащих было	1926 год		1927 год		1925—1927 г.г. (среднее)		На 100 рабочих и служащих было	
Случаев	Дней	Случаев	Дней	Случаев	Дней	Случаев	Дней	
99	900—999	Полиграф. 95,6				99	900—999	
99	1000—1099	Текстильн. 104,5		Полиграф 104,9		100	1000—1099	
1100	1100		Полиграф. 1138,0	Текстильн. 113,8		1100	1100	
129	1200—1299	*Среднее 121,0*				120	1200—1299	
		Обр. жив. пр. 121,4						
		Резиновая 139,1			Полиграф. 1210,0			
1300	1300—1399	Пищевкус. 1351		*Среднее 131,2*		1300	1300—1399	
		Обр. мин. в. 136,9		Обраб. жив. продуктов 137,1				
1400	1400—1499	Швейная 142,4	Текстильн 1480,2	Швейная 142,4		1400	1400—1499	
				Обр. минер. веществ 1 5,7	Текстильн. 1494,9			
1500	1500—1599	Кожевенн. 150,0				1500	1500—1599	
		Трамвай 151,4		Пищевкус 153,6				
		Деревообд. 1 7,2						
		Металлообр. 158,3						
1600	1600—1699		*Среднее 1606,8*	Резиновая 164,1	*Среднее 1630,4*	1600	1600—1699	
			Трамвай 1640,2		Обраб. жив.			
			Обраб. жив. продукт. 1646,2		продук. 1677,1			
			Пищевкус. 1688,5		Швейная 1677,2			
1700	1700—1799			Металлообр 171,5	Обраб. мин	1700	1700—1799	
				Кожевенн 174,7	веществ 1749,7			
				Трамваи 175,1	Трамвай 1771,5			
1800	1800—1899	Обр. минер. веществ 1833,2				1800	1800—1899	
		Резиновая 1857,8		Деревообд. 181,5	Пищевкус. 1838,2			
		Деревообд. 1884,1						
		Металлообр. 1887,3						
1900	1900—1999	Кожевенн. 1934,1				1900	1900—1999	
		Швейная 1950,5			Металлообр. 1919,0			
2000	2000—2099				Деревообд. 2045,3	2000	2000—2099	
2100	2100—2199				Кожевенн. 2142,1	2100	2100—2199	
2200	2200—2299				Резиновая 2210,9	2200	2200—2299	

Состояние заболеваемости в остальных семи группах представлялось довольно рассеянным около средней. Близкой к заболеваемости в полиграфической промышленности была заболеваемость в текстильной промышленности; от заболеваемости среди печатников она отличалась, примерно, на 9%. Среди рабочих по обработке животных продуктов и минеральных веществ заболеваемость превосходила отмеченный минимум уже на 32%, далее она была выше (в швейной и пищевкусовой промышленности), примерно, на 40%, еще дальше на 51% (резиновая промышленность) и т. д., достигая максимума в 68%.

Низкий уровень заболеваемости в полиграфической и текстильной промышленности удерживался в течение всех трех лет, что значительно отличало их от остальных отраслей труда, так как в ряде этих последних наблюдались довольно сильные сдвиги в состоянии заболеваемости, менявшие взаимное положение их в отдельные годы. За малым исключением (в швейной промышленности и то только в 1925 и 1926 гг.) эти сдвиги во времени имели место в больших или меньших размерах почти во всех отраслях. Как правило, они выражались в форме усиления заболеваемости, ее наростания из года в год. Иному порядку следовали изменения лишь в металлообрабатывающей промышленности и в промышленности по обработке минеральных веществ: после под'ема заболеваемости на втором году наблюдения, в обеих отраслях труда наблюдалось понижение ее в следующем — 1927 г. Вот эта погодная изменяемость составляла вторую отличительную черту заболеваемости в отдельных группах производств. В некоторых из них, как показывает нижеприводимая таблица (в пищевкусовой, по обработке животных продуктов, в резиновой и кожевенной), колебания из года в год достигали крупных размеров — 32—35%.

	При показателе случаев нетрудоспособ. в 1925 г. 100 приходилось в:	
	1926 г.	1927 г.
Швейная промышленность	100,0	105,9
Обработка минеральных веществ .	106,4	97,5
Обработка металла	108,3	96,5
Полиграфическое производство . .	106,3	110,4
Обработка волокнистых веществ .	108,8	114,5
Пищевкусовая промышленность . .	113,7	115,0
Деревообделочная промышленность	115,4	117,4
Обработка животных продуктов . .	112,9	128,9
Обработка кожи	116,4	132,2
Резиновая промышленность	127,3	135,9

Исходя из этих данных, можно не без основания ожидать дальнейшие изменения в состоянии заболеваемости, особенно серьезные в трех последних, из числа показанных в таблице, отраслях труда.

Та же картина изменчивости в состоянии и развитии нетрудоспособности наблюдалась и в другом ее выражении — в размерах прогульных дней. За малым исключением сохранялся даже порядок во взаимном расположении отдельных отраслей труда.

	№№ по порядку	
	по случаям	по дням нетрудоспособности
Полиграфическое производство	1	1
Текстильная промышленность	2	2
Обработка животных продуктов	3	5
Обработка минеральных веществ	4	4
Швейная промышленность	5	3
Пищевкусовая промышленность	6	6
Резиновая промышленность	7	9
Обработка металла	8	7
„ дерева	9	8
„ кожи	10	10

Общая амплитуда колебаний между крайними группами достигла 86% или 972 дней нетрудоспособности. Крайние группы и здесь, как и в отношении случаев, формировались за счет полиграфического производства и текстильной промышленности, с одной стороны (минимальные показатели), и кожевенной промышленности, с другой, (максимальные показатели). Разница между основными группами — текстильной промышленностью и металлообрабатывающей промышленностью — составляла 323 дня, или 22%. Существенное отличие заключалось в изменчивости по времени. В большинстве отраслей труда имело место усиление дней нетрудоспособности в течение 1926 г. и последующее снижение их в 1927 г., иногда даже ниже 1925 г. В кожевенной промышленности взамен снижения наблюдалось дальнейшее, хотя и небольшое повышение, в швейной промышленности и среди занятых обработкой минеральных веществ — непрерывное понижение, а в промышленности по обработке животных продуктов — стационарное состояние в течение 1926 и 1927 гг.

	При показателе дней нетрудоспособности в 1925 г. = 100 приходилось:	
	в 1926 г.	в 1927 г.
Обработка минеральных веществ	95,4	77,0
Швейная промышленность	86,0	69,7
Обработка кожи	110.8	114,7
Обработка животных продуктов	101,3	101,0
Обработка металла	105,4	81,2
Пищевкусовая промышленность	108,3	89,8
Текстильная промышленность	101,0	92,7
Полиграфическое производство	106,4	92,7
Резиновая промышленность	121,5	99,5
Обработка дерева	108,6	102,3

Чтобы яснее представить значимость рассматриваемых показателей заболеваемости в общем ее складе, приведем следующую справку о распределении случаев и дней нетрудоспособности по об'ему масс, в среде которых наблюдалась заболеваемость.

Примерно, в двух третях всей массы индустриальных рабочих и служащих приходилось на одного застрахованного в 1925 г. от 0,9 до 1,1 случая нетрудоспособности, а в 1926 г. и в 1927 г. — от 1,0 до 1,2 случаев; в остальной части их числа колебались следующим образом: в 1925 г. — от 1,2 до 1,6, в 1926 г. — от 1,3 до 1,9 и в 1927 г. — от 1,3 до 2,0. Дни нетрудоспособности варьировали еще сильнее, благодаря

колебаниям, наблюдавшимся в швейной промышленности, металлообрабатывающей промышленности, обработке животных продуктов и минеральных веществ.

Динамика заболеваемости по отдельным группам рабочих и служащих Московской промышленности в 1925—1927 г.г.

На 100 застрахованных было случаев	Из каждых 100 рабочих и служащих приходилось:			
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 гг.
90 —				
100 —	5,0	—	—	—
110 —	55,4	3,7	3,9	4,1
120 —	—	60,3	60,5	59,1
130 —	4.2	—	—	—
140 —	11,8	0,9	4,1	5,3
150 —	2,6	6,3	—	8,3
160 —	21,0	5,5	26,6	2,7
170 —	—	2,5	—	17,9
180 —	—	19,8	2,5	2,6
190 —	—	1,0	1,0	—
200 —	—	—	1,4	—
	100	100	100	100

На 100 застрахованных дней	Из каждых 100 рабочих и служащих приходилось:			
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 гг.
900 —	—	—	—	—
1000 —	—	—	3,9	—
1100 —	5,0	—	—	4,1
1200 —	—	3,7	—	—
1300 —	—	—	63,0	—
1400 —	55,4	60,3	4,1	59,1
1500 —	—	—	23,3	—
1600 —	7,9	2,9	0,8	13,6
1700 —	—	4,3	—	17,9
1800 —	27,3	5,5	2,5	—
1900 —	4,4		1,0	3,8
2000 —	—	1,0	—	—
2100 —	—	1,4	—	1,5
2200 —	—	2,5	1,4	—
2300 —	100	100	100	100

Мимоходом отметим, что наблюдавшаяся в 1925 г. заболеваемость среди московских рабочих и служащих по четырем отраслям труда — полиграфической промышленности, текстильной, по обработке минеральных веществ и по обработке животных продуктов — была весьма близка к заболеваемости по РСФСР, а по другим четырем — пищевкусовой, швейной, деревообделочной и металлообрабатывающей промышленности — превосходила последнюю. Что касается дней болезни, то превосходство в Московской промышленности распространялось почти на весь круг застрахованных. По неясной причине отступление от этого положения имело место только среди московских печатников, давших меньшее, по сравнению с печатниками РСФСР, число прогульных дней, примерно, на 13,5%.

Производства	Число случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих в 1925 году		Число случ. по РСФСР приходилось случаев по Московской губернии	Число дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих в 1925 г.		На 100 дней по РСФСР приходилось дней по Московской губернии
	Моск. губ.	РСФСР		Моск. губ.	РСФСР	
Полиграфическое производство	98,6	96,1	102,6	1138,6	1314,6	86,5
Обработка волокнистых веществ	104,5	102,9	101,5	1480,2	1348,3	109,7
Обработка минеральных веществ	136,9	135,3	101,2	1833,2	1485,7	123,4
Обработка животных продуктов (включая обработку кожи)		131,3			1534,4	
Пищевкусовая промышленность	135,1	109,9	122,9	1688,5	1340,7	125,9
Швейная промышленность	142,4	114,9	123,9	1950,5	1553,6	125,5
Деревообделочная промышленность	157,2	138,2	113,8	1884,1	1551,5	120,1
Обработка металла	158,3	121,3	130,4	1887,3	1520,8	123,7

На 100 рабочих и служащих приходилось случаев нетрудоспособности в 1925—1927 г.г. (в среднем).

Классы болезней	По всей промышленности	Швейная промышленность	Обработка животных продуктов	Полиграфическое производство	Резиновая промышленность	Пищевкусовая промышленность	Передвижение	Обработка волокнистых веществ	Обработка кожи	Обработка минеральных веществ	Обработка металла	Обработка дерева
Кл. I Бол. инфекцион.	34,8	41,5	37,7	30,2	42,4	40,1	47,4	32,4	46,9	37,6	38,2	37,9
Кл. VI. Бол. орган. пищеварения	21,8	28,1	26,8	24,2	31,6	27,9	46,3	19,1	30,2	19,0	25,2	23,1
Кл. XIV. Бол. от внешних причин	21,4	18,7	20,1	10,6	21,0	25,3	17,5	14,7	31,6	28,0	39,9	66,4
Кл. IX. Бол. кожи и подкожн. клетчатки	15,7	13,4	13,1	7,4	11,7	13,9	11,4	14,9	16,6	24,0	19,7	17,7
Кл. III. Бол. нервной сист. и орг. чувств.	6,8	8,8	7,7	7,0	9,4	7,1	12,9	6,0	12,5	5,6	8,0	6,8
Кл. II. Общие болезни	4,4	4,2	4,8	2,7	4,7	3,5	2,9	4,8	5,5	4,0	3,6	2,9
Кл. V. Бол. орг. дыхания	4,1	3,6	4,6	3,5	5,8	4,9	6,4	3,3	4,8	4,8	6,2	3,9
Кл. IV. Бол. кровеобращения	3,7	4,4	4,6	3,6	7,2	3,7	4,2	3,5	6,2	3,2	4,0	2,9
Кл. VIII. Бол. беремен. и послеродов.	3,7	6,4	4,0	2,6	6,9	4,8	3,4	4,4	2,5	2,1	1,0	1,6
Кл. VII_2. Бол. полов. органов	3,6	8,3	4,9	4,4	5,8	7,5	6,1	3,6	3,4	1,4	2,0	2,2
Кл. X. Бол. костей и орг. движения	3,4	2,5	3,4	2,8	5,3	4,1	4,4	2,6	5,7	4,6	5,3	4,2
Кл. VII_1. Бол. мочевых органов	0,6	0,8	0,5	0,6	1,1	0,9	0,8	0,6	0,8	0,4	0,5	0,4
Прочие болезни	4,7	5,1	6,1	4,7	4,5	4,8	4,5	3,9	8,5	4,0	7,4	4,5
По всем формам болезней (без родов)	128,7	145,8	138,3	104,3	157,4	148,5	168,2	113,8	175,2	138,7	161,0	174,5

Приводимое сопоставление не лишено, разумеется, некоторой доли условности, в виду неоднородности входящих в состав каждой отрасли труда по РСФСР и по Московской губ. слагаемых, но оно менее условно и более допустимо, чем сопоставление того же рода с заболеваемостью по отдельным территориальным частям республиканской промышленности (из числа опубликованных в настоящее время, как, напр., Ленинградской, Харьковской и др.).

Из чего слагалась заболеваемость в различных отраслях труда и чему обязаны ее погодные изменения? Ответом на первую часть вопроса являются следующие данные (см. табл. на стр. 91).

Диагр 6

Распределение заболеваний в порядке их частоты по отдельным отраслям труда в 1925-1927 гг.

(случаи утраты трудоспособности)



В левой части данной схемы размещены в порядке убывания (с указанием порядковой нумерации) отдельные классы и группы болезней, наблюдавшиеся во всей московской промышленности. В правой части, путем квадратов, указано в том же самом порядке — порядке убывания — положение каждого отдельного класса или группы болезней, из числа отмеченных слева, по каждой данной отрасли труда; незаполненные квадраты обозначают собою совпадение по месту расположения соответствующих классов болезней и их групп, а заполненные — характер класса болезней, переместившегося на более высокое или более низкое место, по сравнению с положением его в составе заболеваемости по всей московской промышленности. Так, например, по швейной промышленности первые пять мест в составе заболеваемости принадлежат тем же пяти классам, что и в составе всей промышленности, при чем все они сохраняют присущий этой последней порядок частоты случаев нетрудоспособности относительно друг друга. Далее,

в шестой строке первой части схемы (вся промышленность) обозначен класс общих болезней; в швейной промышленности, согласно данным наблюдения, шестое место принадлежало группе половых болезней (что и обозначено номером, принятым в номенклатуре и классификации болезней для отметки данной группы — 11[2]), а класс общих болезней в этой отрасли труда занял лишь девятое место. Подобно этому в швейной промышленности перемещение наблюдалось и в отношении других трех классов болезней — болезней органов дыхания, костей и органов движения, болезней беременности и послеродовых заболеваний, а именно: в отступление от общего для промышленности порядка, болезни органов дыхания по своей величине занимали десятое вместо седьмого места, болезни беременных и послеродовые — пятое место вместо одиннадцатого и болезни костей и органов движения — одиннадцатое вместо десятого места.

Рассматривая приведенные таблицу и схему и сопоставляя отдельные части их между собою и с данными о заболеваемости всей московской промышленности, можно отметить следующие особенности.

1—Основными заболеваниями во всех отраслях труда были заболевания инфекционные, заболевания органов пищеварения, заболевания от внешних причин, болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни нервной системы и органов чувств (зрения и слуха). Эти заболевания занимали в каждой отрасли труда первые пять, наиболее значительных по своей величине, мест; остальные семь мест принадлежали общим заболеваниям, болезням дыхания, кровообращения, мочеполовым, костей и органов движения и болезням беременности и послеродовым. «Удельный вес» заболеваний первой группы, по сравнению с прочими заболеваниями, выражался следующим образом:

Отрасли труда	Число случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих в 1925—1927 г.г.		В % % к общ. числу случаев
	По всем формам болезней	По первой группе болезней	
Обработка дерева	174,5	151,9	87,1
Обработка минеральн. веществ	138,7	114,2	82,4
Обработка металла	161,0	131,0	81,4
Обработка кожи	175,2	137,8	78,7
Пищевкусовая промышленность	148,5	114,3	77,0
Обработка волокнистых веществ	113,8	87,1	76,6
Обработка животных продуктов	138,3	105,4	76,3
Полиграфическое производство	104,3	79,4	76,2
Швейная промышленность	145,8	110,5	75,8
Резиновая промышленность	157,4	116,1	73,8
Вся промышленность	128,7	100,5	78,1
Передвижение	168,2	135,5	80,6

От 73,8 до 87,1% всех заболеваний приходилось на долю перечисленных выше пяти классов. Из числа рассматриваемых отраслей труда особенно сильно выделялись в этом отношении деревообделочная промышленность, минеральная, металлообрабатывающая, кожевенная и трамвай.

2—Отдельные классы заболеваний, составлявшие указанную основную часть заболеваемости, имели неодинаковое значение в составе заболеваемости отдельных производительных групп. По шести из них — у швейников, печатников, резинщиков, у рабочих занятых обработкой животных продуктов, у текстилей и у пищевиков—охватывавшей собою 75% всей массы застрахованных, они сохраняли то же значение, что и в составе заболеваемости всех московских промышленных рабочих и служащих в целом, а именно: первое место занимали болезни инфекционные, далее — болезни органов пищеварения, травмы и другие виды заболеваний вследствие внешних воздействий, болезни кожи и подкожной клетчатки и, наконец, нервные болезни [1]). В среде других производственных групп наблюдались те или иные отступления от указанного строения. У металлистов и деревобделочников наиболее частой причиной утраты трудоспособности являлись, по сравнению со всеми прочими заболеваниями, болезни от внешних воздействий, затем инфекционные и болезни органов пищеварения. У кожевников болезни от внешних воздействий возникали чаще, нежели болезни органов пищеварения, при чем инфекционные заболевания сохраняли у них первое место. Тоже наблюдалось и у рабочих по обработке минеральных веществ с той лишь разницей, что второе место занимали кожные заболевания, а затем уже болезни пищеварительного тракта. Существенное отступление имело место у работников травмайных парков; оно заключалось в повышенном значении заболеваний нервной системы, чего не отмечалось ни в одной из разбираемых групп рабочих и служащих.

3—Несравненно большее различие в строении заболеваемости московских промышленных рабочих наблюдалось по второй группе заболеваний, если не считать заболеваний мочевых органов, имевших вообще незначительное значение в общем составе их (от 0,4 до 1,1 случаев на 100 рабочих и служащих) и занимавших последнее место решительно по всем отраслям труда. Можно сказать, что заболевания этой второй группы складывались в каждой из производственных групп совершенно отлично от всех остальных. В одних отраслях труда на первый план выдвигались одни заболевания, в других — другие, что вызывало в свою очередь перемещение всех остальных заболеваний в различных направлениях. Так, в швейной, пищевкусовой, полиграфической промышленности и по обработке животных продуктов на первом месте находились болезни половых органов (не-венерического происхождения). В близком к ним положении были болезни беременных и послеродовые в швейном (на втором месте) и пищевом (на третьем месте) производствах, в то время как в остальных двух производствах этого рода заболевания оставались на двух предпоследних местах.

Далее в среде рабочих резиновой промышленности имело место перемещение на более высокий план заболеваний органов кровеобращения и болезней, связанных с беременностью и послеродовым состоянием и утрата своего обычного значения болезнями общими.

Наиболее крупные перемещения в строении заболеваемости наблюдались у трамвайных рабочих и служащих и у текстилей. На пер-

[1]) Следуя строгому порядку распределения заболеваний в составе каждой отрасли труда, следовало бы на пятом месте у пищевиков поставить болезни половых органов (кл. VII_2) и на шестом — болезни нервной системы (кл. III). То же следовало бы сделать и в отношении текстильной промышленности применительно к болезням кожи и подкожной клетчатки (кл. IX — на третье место) и к болезням от внешних воздействий (кл. XIV — четвертое место). В представленной схеме допущено отступление от такого абсолютно строгого построения в виду того, что разница в показателях по названным классам болезней в полной мере укладывается в размеры средних ошибок, свойственных этим показателям.

Список выделенных классов болезней по отдельным отраслям труда.

Классы болезней	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 г.г. (среднее)
1. Швейная промышленность.				
Бол. инфекционные	36,4	42,2	44,7	41,3
„ орг. пищеварения	27,9	23,9	31,1	28,1
„ нервной системы и орг. чувств.	10,7	7,8	8,2	8,8
„ половых органов	9.0	8,1	7,9	8,3
„ беременных и послеродовые	6,3	7,1	6,0	6,4
„ орг. кровеобращен.	5,4	4,0	4,0	4,4
2. Пищевкусовая промышленность.				
Бол. инфекционные	32,5	42,9	44,0	40,1
„ орг. пищеварения	26,7	27,8	29,1	27,9
„ от внешн. причин.	18,3	26,1	30,4	25,3
„ половых органов	7,8	7,5	7,2	7,5
„ орг. дыхания	5,6	5,6	3,6	4,9
„ беременных и послеродовые	3,7	5,0	5,5	4,8
„ костей и органов движения	4,2	4,2	3,9	4,1
3. Обработка животных продуктов				
Бол. инфекционные	32,5	39,2	41,5	37,7
„ орг. пищеварения	21,4	27,8	31,1	26,8
„ нервной системы и орг. чувств.	7,9	7,1	8,3	7,7
„ половых органов	3,6	5,3	5,6	4,9
Общие болезни	5,3	4,8	4,4	4,8
Бол. орг. кровеобращен.	5,5	4,4	3,8	4,6
„ орг. дыхания	5,3	3,8	4,9	4,6
4. Полиграфическое производство.				
Бол. орг. пищеварения	24,5	23,8	24,4	24,2
„ половых органов	4,6	4,7	3,9	4,4
5. Обработка волокнистых веществ.				
Общие болезни	6,9	4,4	3,9	4,8
Бол. беременных и послеродовые	3,2	4,2	5,5	4,4
6. Резиновая промышленность.				
Бол. инфекционные	28,7	46,6	50,3	42,4
„ орг. пищеварения	25,6	30,9	37,5	31,6
„ нервной системы и орг. чувств.	9,3	10,1	8,8	9,4
„ орг. кровеобращен.	6,0	7,7	7,9	7,2
„ беременных и послеродовые	4,7	6,7	8,9	6,9
„ орг. дыхания	5,8	6,9	5,0	5,8
„ половых органов	5,3	5,4	6,5	5,8
„ костей и органов движения	5,1	6,5	4,6	5,3
„ мочевых органов	0,7	1,3	1,3	1,1

Классы болезней	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 г.г. (в среднем)
7. Обработка металла.				
Бол. от внешн. причин.	41,4	41,8	36,9	39,9
„ инфекционные	28,5	43,1	40,5	38,2
„ орг. пищеварения	25,4	25,4	25,0	25,2
„ кожи и подкожн. клетчатки	19,3	20,2	19,5	19,7
„ нервн. системы и орг. чувств.	8,9	8,6	6,9	8,0
„ орг. дыхания	7,3	7,1	4,4	6,2
„ костей и органов движения	6,1	5,9	4,3	5,3
8. Обработка минеральных веществ.				
Бол. инфекционные	36,5	44,8	31,8	37,6
„ от внешн. причин.	25,5	27,0	31,0	28,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	22,5	24,9	24,4	24,0
„ орг. дыхания	5,6	5,0	3,9	4,8
„ костей и органов движения	5,0	4,8	4,0	4,6
9. Обработка дерева.				
Бол. от внешн. причин.	61,7	67,6	69,9	66,4
„ инфекционные	28,3	43,1	42,4	37,9
„ орг. пищеварения	19,8	23,8	25,8	23,1
„ кожи и подкожн. клетчатки	17,0	17,3	18,7	17,7
„ костей и органов движения	4,2	4,3	4,0	4,2
10. Обработка кожи.				
Бол. инфекционные	30,6	46,4	62,0	46,9
„ от внешн. причин.	25,4	31,4	37,4	31,6
„ орг. пищеварения	25,9	29,6	34,7	30,2
„ кожи и подкожн. клетчатки	14,5	17,9	17,3	16,6
„ нервн. системы и орг. чувств.	12,2	12,7	12,5	12,5
„ орг. кровеобращен.	6,9	5,5	6,1	6,2
„ костей и органов движения	4,5	5,7	6,7	5,7
Общие болезни	7,8	5,5	3,3	5,5
Бол. орг. дыхания	4,5	5,4	4,6	4,8
11. Передвижение.				
Бол. инфекционные	36,7	51,3	54,6	47,4
„ орг. пищеварения	45,1	46,2	47,7	46,3
„ нервной системы и орг. чувств.	12,8	13,7	12,2	12,9
„ орг. дыхания	6,0	7,2	5,9	6,4
„ половых органов	5,3	6,4	6,5	6,1
„ костей и органов движения	4,1	4,8	4,1	4,4
„ орг. кровообращен.	4,6	4,0	4,0	4,2

вом месте у трамвайных рабочих стояли болезни органов дыхания, затем шли в последовательном порядке половые болезни, болезни костей и органов движения, болезни органов кровеобращения, беременности и послеродовые и на последнем месте — общие болезни. У текстилей на первом месте находились заболевания общие, на втором и третьем— болезни беременных, послеродовые и половые, на четвертом — болезни органов кровеобращения, далее болезни дыхания и заболевания костные и органов движения.

Отличительной чертой в строении заболеваемости металлистов, свойственной в то же время и рабочим, занятым обработкой минеральных веществ, являлось перемещение на первое место болезней органов дыхания и на второе место — болезней костей и органов движения. В группе кожевников наблюдалось выдвижение на первый план заболеваний костей, органов кровообращения и на второй план — органов движения со смещением на третье и на четвертое места общих болезней и болезней органов дыхания. Наконец, в группе деревообделочников отмечалось повышение значения заболевания костей и органов движения на ряду со снижением значения общих болезней (на четвертое место).

Отмеченные особенности в строении заболеваемости, разумеется, были выражены в каждой данной производственной группе далеко не в одинаковой мере. Ревизуя с этой точки зрения — количественного распределения — соответствующие ряды, нетрудно убедиться, что каждой индустриальной группе рабочих и служащих была свойственна своя сумма патологических состояний, являвшихся наиболее частыми причинами утраты трудоспособности. По отдельным отраслям труда состав и размеры их выражались в следующем виде (см. табл. на стр. 95).

Прослеживая еще дальше намеченные характерные черты в строении заболеваемости каждой производственной группы рабочих и служащих в отношении отдельных форм болезней, бывших ближайшими причинами нетрудоспособности, получаем следующий список этих форм[1]) (см. табл. на стр. 97).

Такова одна сторона состояния заболеваемости в общем виде и в каждой из производственных групп московской промышленности, касающаяся частоты наступления нетрудоспособности по поводу различных заболеваний, иначе сказать — таков, так сказать, «диагноз» болезненных проявлений, вызывавших утрату трудоспособности у отдельных индустриальных групп трудящихся Московской губернии.

На ряду с нею необходимо коснуться, по понятным причинам, и другой стороны, со страховой точки зрения представляющей не меньший, если не больший интерес — именно продолжительности нетрудоспособности в зависимости от характера заболеваний. В числовом и графическом выражениях эта сторона сложилась в целом за трехлетие в следующем виде (см. табл. на стр. 99 и диагр. 7).

Представленные данные с совершенной отчетливостью повторяют собою многое из того, что было отмечено выше при рассмотрении строения заболеваемости. И это, конечно, вполне понятно, так как средняя продолжительность случаев нетрудоспособности, вызванных теми или иными формами заболеваний, представляет собою некоторое

---

[1]) В целях надлежащего понимания некоторых частей в данном списке, касающихся главным образом групп болезней, надлежит исходить из применявшейся при группировке первичных записей номенклатуры и классификации болезней (подробнее об этом см. очерк д-ра Е. С. Цетлин). В виду некоторого своеобразия ее построения следует иметь в виду следующее (см. примечание на стр. 98).

Список выделенных форм болезней по отдельным отраслям труда.

Формы болезней	1925 г.	1926 г.	1927 г.
1. По швейной промышленности.			
Грипп	18,8	30,7	36,6
Туберкулез орг. дых.	13,8	9,0	5,3
Истерия и неврастения.	3,7	2,8	2,0
Неврит	0,4	0,5	0,6
Миокардит	1,6	1,1	1,1
Бол. сердца (кроме пороков клапанов)	0,9	0,7	0,6
Гастро-энтерит	9,1	7,2	9,0
Незлокач. новообразов. женск. полов. органов	0,2	0,3	0,3
Воспаление матки и ее придатков	4,0	3,4	2,2
Маточное кровотечение	2,5	2,9	4,0
Выкидыши	4,8	5,7	5,0
2. По пищевкусовой промышленности.			
Грипп	18,9	32,5	36,4
Гоноррея и мягк. шанкр.	0,4	0,2	0,3
Бол. полости носа и гортани	1,1	1,2	0,9
Гастро-энтерит	9,2	9,2	9,6
Незлокач. новообразов. женск. пол. органов	0,2	0,2	0,3
Воспаление матки и ее придатков	2,8	2,5	2,3
Маточное кровотечение	2,6	2,4	2,7
Выкидыши	2,7	3,8	4,4
Люмбаго	1,8	1,6	1,3
Травматич., термич. и электрич. повреждения	17,2	25,3	29,5
3. По обработке животных продуктов.			
Грипп	15,3	27,5	33,6
Туберкулез пр. органов	0,1	0,7	0,5
Анемия	3,4	2,5	1,2
Истерия и неврастения	2,5	2,6	2,1
Болезни сердца (кроме пороков клапан. и миокардита) и артериосклероз.	1,3	0,7	0,7
Бол. полости носа и гортани	1,9	1,0	1,8
Гастро-энтерит	7,7	8,7	12,4
Бол. половых органов (кроме воспаления матки, маточных кровотеч., новообразов. жен. пол. органов)	1,0	1,3	1,3
4. По полиграфической промышленности.			
Гастро-энтерит	9,0	7,2	8,1
Бол. половых органов (кроме воспален. матки, маточн. кровотеч. и новообраз. незлокачеств. женск. половых органов)	1,1	1,4	0,7
5. По текстильной промышленности.			
Анемия	4,6	2,0	1,2
Выкидыши	2,1	2,8	3,9
6. По резиновой промышленности.			
Грипп	15,7	31,9	38,8
Туберкулез орг. дыхания	9,6	10,2	8,6
Туберкулез проч. орг.	0,2	0,7	0,5
Истерия и неврастения	2,0	2,1	1,6
Невралгия и неврит	3,6	4,4	3,7
Миокардит	1,3	2,1	2,5
Пороки клапанов	1,3	1,3	1,7
Проч. болезни сердца	0,7	1,3	1,3
Расширение вен	0,9	1,4	0,9
Воспаление бронхов и бронхопневмония	3,3	3,3	1,6
Гастро-энтерит	10,4	12,6	16,3
Болезни желудка (кроме язвы его)	2,7	3,7	4,6
Бол. мочевых органов	0,7	1,3	1,3
Маточное кровотечение	1,8	1,6	2,1
Воспаление матки и ее придатков	2,3	2,6	2,9
Выкидыши	3,3	4,2	5,4
Бол. сочленений	0,9	1,1	0,7
Люмбаго	1,9	2,8	1,8
7. По металлообрабатывающей промышленности.			
Грипп	17,7	33,3	32,6
Невралгия	1,8	2,0	1,6
Травмы глаз	3,8	3,7	3,8
Бол. полости носа и гортани	1,0	1,2	1,1
Воспаление бронхов и бронхопневмония	3,9	3,6	1,8
Болезни желудка (кроме язвы его)	3,3	3,1	2,8
Гастро-энтерит	9,6	9,4	9,2
Фурункул	5,6	5,8	6,0
Люмбаго	2,5	2,6	1,9
Травматич., термич. и электр. повреждения	37,5	38,0	32,8
8. По обработке минеральных веществ.			
Грипп	20,4	29,7	20,9
Туберкулез орг. дыхания	10,0	10,9	7,3
Воспаление бронхов и бронхопневмония.	3,2	2,8	2,2
Фурункул	3,7	4,2	4,5
Флегмоны, нарывы и панариции	16,2	17,7	17,3
Болезни сочленений	0,7	0,6	0,6
Мышечный ревматизм	2,1	2,1	1,3
Травматич., термич., и электр. повреждения.	24,7	26,1	30,3

Продолжение таблицы.

Формы болезней	1925 г.	1926 г.	1927 г.
9. По деревообделочной промышлен.			
Грипп	17,1	33,3	34,5
Травмы глаз	2,4	3,7	3,8
Гастро-энтерит	7,4	9,2	8,7
Грыжи	0,7	0,7	0,5
Фурункул	3,6	3,3	4,3
Флегмоны, нарывы и панариции	11,6	12,0	12,3
Люмбаго	1,3	1,7	1,6
Травматич., термич. и электр. повреждения.	59,3	63,8	65,8
10. По кожевенной промышленности.			
Грипп	13,1	32,4	49,4
Туберкулез орг. дыхания	14,3	10,8	8,3
Туберкулез пр. органов	0,5	0,7	1,1
Анемия	5,4	2,3	1,1
Истерия и неврастения	5,9	3,5	2,3
Невралгия и неврит	2,3	4,4	4,3
Миокардит	2,6	1,5	1,7
Пороки клапанов	1,2	1,1	0,9
Бол. полости носа и гортани	0,6	1,2	1,6
Воспаление бронхов и бронхопневмония	2,3	2,8	1,3
Гастро-энтерит	9,1	10,2	13,1
Грыжи	0,9	0,6	0,7
Фурункул	3,3	3,5	4,3
Люмбаго	1,6	2,0	1,9
Травматич., термич. и электр. повреждения	23,9	29,7	35,5
11. По передвижению.			
Грипп	23,4	41,0	45,7
Туберкулез орг. дыхания	9,6	7,0	5,2
» проч. орган.	0,7	0,6	0,4
Истерия и неврастения	2,5	2,5	1,5
Душевные болезни	0,6	0,4	0,4
Невралгия и неврит	4,6	4,6	5,1
Бол. сердца (кроме миокардита и пороков клапанов)	0,6	0,6	0,7
Болезн. полости носа и гортани	3,1	3,8	3,2
Болезн. желудка (кроме язвы его)	4,8	4,0	3,7
Гастро-энтерит	24,0	25,1	26,6
Маточное кровотечение	2,1	3,3	3,7
Фурункул	3,8	4,6	3,9
Люмбаго	1,6	1,9	1,4

закономерное явление, обусловливаемое в значительной мере характером заболеваний. Подобно тому, как в распределении случаев утраты трудоспособности, примерно, три четверти всех заболеваний приходилось на долю пяти классов болезней — болезней инфекционных, пищеварительного тракта, нервной системы и органов чувств, от внешних причин, болезней кожи и подкожной клетчатки — подобно этому и в распределении дней нетрудоспособности наблюдалось превалирование заболеваний указанными пяти классами над остальными. Даже больше того — по ряду отраслей труда имело место почти полное совпадение величины «удельных весов» этой группы заболеваний. В частности, это совпадение существовало у кожевников, минеральщиков и печатников. В остальных отраслях расхождения не превосходили 3 — 4%.

Максимум дней нетрудоспособности, приходившихся на пять классов, был равен 86,5% (вместо 87,1% в отношении случаев), минимум — 71,7% (вместо 73,8%). Таким образом, амплитуда колебаний

---

1) Под болезнями сердца разумелись (кроме миокардита и пороков сердца) главным образом, различные функциональные болезни его (невроз сердца и т. п.).

2) К болезням полости носа и гортани относились воспалительные страдания пазух носа и гортани (гаймориты, ларингиты, трахеиты, ларинго-трахеиты).

3) К болезням желудка (кроме язвы его) причислялись различные диспептические расстройства и гастралгии.

4) Основную часть болезней сочленений составляли воспалительные состояния суставов и их оболочек невыясненного происхождения

На 100 рабочих и служащих приходилось дней нетрудоспособности в 1925—1927 г. г. (в среднем).

Классы болезней	По всей промышленности	Обработка металла	Пищевкусов. промышленность	Обработка кожи	Обработка минеральных веществ	Обработка волокн. веществ	Обработка животн. продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфич. производство	Швейная промышленность	Обработка дерева	Передвижение
Кл. I Бол. инфекционные	488,9	487,6	551,6	675,2	602,8	466,3	524,3	660,1	378,5	555,8	522,2	546,5
„ XIV „ от внешних причин	220,8	423,3	230,2	325,6	274,8	155,9	222,3	213,0	112,5	129,4	624,7	182,7
„ VI „ орг. пищеварения	198,1	211,3	229,3	301,7	168,5	185,5	258,0	279,1	179,6	232,4	223,3	279,6
„ IX „ кожи и подкожн. клетчатки	149,9	182,3	127,1	157,4	218,2	146,3	116,3	117,9	70,4	104,8	152,8	101,6
„ III „ нервной системы и орган. чувств	107,1	121,4	117,0	195,5	88,7	96,4	128,3	150,9	110,2	150,7	119,9	189,4
„ II Общие болезни	78,3	62,4	68,0	89,2	65.7	86,0	88,7	89,1	56,1	81,8	55,4	59,8
„ IV Бол. орг. кровеобращения	59,4	62,0	60,5	101,4	46,8	56,3	76,4	103,0	53,1	70,9	52,0	64,3
„ VII_2 „ половых органов	58,8	26,3	84,8	47,9	21,7	67,8	62,9	91,9	38,5	96,0	39,1	74,1
„ VIII „ беремен. и послеродовые	53,8	14,3	64.3	33,3	29,9	65,7	51,7	97,6	31,6	92,9	22,2	48,9
„ V „ органов дыхания	53,4	72,5	55,1	55,9	54,8	47,5	50,8	80,1	40,3	42,9	53,7	63,4
„ X „ костей и орг. движения	33,7	47,3	35,2	54,0	44,3	28,0	34,5	53,2	24,0	25,2	47,2	33,6
„ VII_1 „ мочевых органов	14,1	11,8	20,2	47,9	9,3	14,1	11,6	20,3	13,3	20,7	8,5	17,4
Прочие болезни	29,8	42,6	26,4	49,5	27,7	26,7	43,1	24,5	22,9	25,9	30,4	25,4
По всем формам болезней (без родов)	1546,1	1765,1	1670,3	2103,5	1653,2	1442,5	1668,9	1980,7	1131,0	1629,4	1951,4	1686,7

в «днях» была даже несколько больше (14,8%), нежели в «случаях» (13,3%).

Отрасли труда	Число дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих в 1925—1927 г.г.		В %% к общему числу дней
	По всем формам болезней	По пяти классам болезней	
Обработка металла	1765.1	1525.9	86.5
„ дерева	1951.4	1642.9	84.2
„ минеральных веществ	1653.2	1353.0	81.9
„ кожи	2103.5	1655.4	78.7
Полиграфическое производство	1131.0	851.2	75.3
Пищевкусовая промышленность	1670.3	1255.8	75.2
Обработка животн. продуктов	1668.9	1249.2	74.9
„ волокнистых веществ.	1442.5	1050.4	72.8
Швейная промышленность	1629.4	1173.1	72.0
Резиновая промышленность	1980.7	1421.0	71.7
Вся промышленность	1546.1	1164.8	75.4
Передвижение	1686.7	1299.8	77.1

Далее, черты сходства наблюдались в отношении значения отдельных классов заболеваний в строении заболеваемости разных индустриальных групп. Накладывая представленную схему распределения заболеваний по дням нетрудоспособности на соответствующую схему распределения по случаям утраты трудоспособности, можно видеть,

что в четырех отраслях труда — деревообделочной, текстильной, пищевкусовой [1]) и обрабатывающей минеральные вещества, — охватывающих собою 70,5% всей исследованной массы рабочих и служащих, имелось полное совпадение в распределении первых пяти классов, в четырех других (с 9,2% общего числа застрахованных) — кожевенной промышленности, резиновой, полиграфической и обрабатывающей животные продукты — наблюдалось совпадение в отношении трех из пяти основных классов (болезней инфекционных, болезней от внешних причин и болезней органов пищеварения); в остальных отраслях труда это совпадение было менее значительным: в швейной промышленности оно относилось к двум классам (бол. инфекционным и бол. орг. пищеварения) и в металлообрабатывающей — к трем, более второстепенного порядка, классам (бол. орг. пищеварения, кожи и подкожной клетчатки и бол. нервной системы и органов чувств). Само собою разумеется, что совпадения эти касались качественной стороны распределения. Схематически результаты сопоставления могут быть представлены в следующем виде:

	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Обр. волокн. веществ	I	VI	XIV	IX	III	32.4	19.1	14.7	14.9	6.0
						466.3	185.5	155.9	146.3	96.4
Об. минер. веществ	I	XIV	IX	VI	III	37.6	28.0	24.0	19.0	5.6
						602.8	274.8	218.2	168.5	88.7
Пищевкус. промышл.	I	VI	XIV	IX	III	40.1	27.9	25.3	13.9	7.1
						551.6	229.3	230.2	127.1	117.6
Обработка дерева	XIV	I	VI	IX	III	66.4	37.9	23.1	17.7	6.8
						624.7	522.2	223.3	152.8	119·9
Обр. животн. прод.	I	VI	XIV	IX	III	37.7	26.8	20.1	13.1	7.7
				III	IX	524.3	358.0	222.3	128.3	116·3
Резинов. промышл.	I	VI	XIV	IX	III	42.4	31.6	21.0	11.7	9.4
				III	IX	660.1	279.1	213.0	150.9	117.9
Полиграф. промышл.	I	VI	XIV	IX	III	30.2	24.6	10.6	7.4	7.0
				III	IX	378.5	179.6	112.5	110.2	70.4
Обработка кожи	I	XIV	VI	IX	III	46.9	31.6	30.2	16.6	12.5
				III	IX	675.2	325.6	301.7	195.5	157·4
Обработка металла	XIV	I	VI	IX	III	39.9	38.2	25.2	19.7	8.0
	I	XIV				487.6	423.3	211.3	182.3	121.4
Швейная промышл.	I	VI	XIV	IX	III	41.5	28.1	18.7	13.4	8.8
			III	XIX	IX	555.8	232.4	150.7	129.4	104.8
Трамвай	I	VI	XIV	III	IX	47.4	46.3	17.5	12.9	11.4
			III	XIV		546.5	279.6	189.4	182.7	101.6

В первой строке таблицы показано по каждой отрасли труда распределение случаев, а во второй — распределение дней нетрудоспособности по классам заболеваний (обозначенным римскими цифрами), в порядке понижения соответствующих показателей, при чем в случаях полного совпадения классов болезней по обеим строкам последние обозначены в таблице однократно.

[1]) Допускаемое отступление от схемы, при сопоставлении данных по пищевкусовой промышленности в отношении болезней от внешних причин и орг. пищеварения, об'ясняется незначительной разницей в соответствующих показателях (230,2 и 229,3), вполне укладывающейся в пределы средних ошибок для этих показателей.

Отмеченные перемещения отдельных классов болезней в смысле повышения значения некоторых из них в общем составе дней нетрудоспособности, по сравнению с тем значением, которое они занимали в составе случаев утраты трудоспособности, свидетельствуют о различной роли этих классов болезней в деле оценки санитарного состояния (resp. состояния здоровья) исследуемого коллектива и страхового риска, связанного с социальным страхованием его; в известной мере эти перемещения не остаются без связи с природой самих заболеваний и условиями, в результате которых они возникают. В этом смысле особенно выделяется в приведенных данных класс заболеваний нервной системы и органов чувств. Ему обязаны перемещения, наблюдавшиеся по шести отраслям труда. Столь своеобразные «ножницы» в случаях и днях нетрудоспособности по болезням нервной системы отличают их от всех прочих заболеваний и указывают на необходимость принятия соответствующих мероприятий по дальнейшему исследованию вопроса.

Что касается второй группы заболеваний (общих болезней, болезней органов кровообращения, органов дыхания, костей и органов движения, половых органов, беременности и послеродовых, мочевых органов), то оказывается, что в распределении дней нетрудоспособности по ним в отдельных индустриальных группах не наблюдалось каких-либо правильностей. Подобно распределению случаев, здесь наблюдалось большое разнообразие. Не наблюдалось также и сходства в распределении указанной группы заболеваний по случаям и по дням нетрудоспособности в пределах каждой данной отрасли труда. Исключением являлась текстильная промышленность, где имело место почти полное совпадение. Наибольшее постоянство в рядах распределения по случаям и дням сохранялось за половыми болезнями и болезнями беременности и послеродовыми (гл. образом в отраслях труда, обслуживаемых в значительной мере женским трудом), наименьшее — за общими болезнями; по ряду отраслей (по обработке металла, по пищевкусовой промышленности, полиграфической, деревообделочной) общие болезни выдвинулись в распределении дней далеко вперед. Аналогично приведенной выше схеме распределения заболеваний, входящих в состав первой группы, заболевания данной второй группы при сопоставлении их по случаям и дням представятся в следующем виде (см. табл. на стр. 103).

Прослеживая еще дальше состав заболеваний по случаям и дням нетрудоспособности внутри каждой производственной группы, нетрудно видеть, что те классы и формы болезней, которые были выделены выше в качестве наиболее характерных болезней по каждой отрасли труда, за немногими исключениями сохраняют за собою это значение и в отношении дней нетрудоспособности. Это обстоятельство лишний раз подтверждает существенное значение списка этих выделенных форм. Но это лишь одна сторона данного положения. Другая заключается в том, что те формы заболеваний, которые привходят в список в качестве дополнительных, очевидно (в силу того, что они связаны с повышенным числом дней), заключают в себе некоторые особенности в смысле своего возникновения, течения и т. д. Во избежание повторения, приведем ниже лишь те изменения и дополнения к названному списку, которые обнаруживаются при вышеуказанном сопоставлении. В первом столбце их по каждой отрасли труда обозначим классы и формы заболевания, составляющие дополнения; во втором — подлежащие исключению.

	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11
Обработка волокнистых веществ	II	VIII VII_2	VII_2 VIII	IV	V	X
Обработка металла	V	X II	IV	II X	VII_2	VIII
Пищевкусовая промышленность	VII_2	V II	VIII	X IV	IV V	II X
Обработка кожи	IV	X II	II V	V X	VII_2	VIII
Полиграфич. промышленность	VII_2 II	IV	V	X VII_2	II VIII	VIII X
Обработка минеральных веществ	V II	X V	II IV	IV X	VIII	VII_2
Обработка животных продуктов	VII_2 II	II IV	IV VII_2	V VIII	VIII V	X
Резиновая промышленность	IV	VIII	VII_2	V II	X V	II X
Швейная промышленность	VII_2	VIII	IV II	II IV	V	X
Обработка дерева	X II	V	IV	II X	VII_2	VIII
Передвижение	V VII_2	VII_2 IV	X V	IV II	VIII	II X

По швейной промышленности	бол. мочевых органов, пороки клапанов	гастро-энтерит
По кожевенной промышленности	травмат. повреждения глаз, расширение вен	бол. полости носа и гортани, воспаление бронхов и бронхопневмония
По обработке животных продуктов.	пороки клапанов, грыжи, воспаление матки и ее придатков	бол. полости носа и гортани
По полиграфической промышленности.	истерия и неврастения	гастро-энтерит, бол. половых органов
По деревообделочной промышленности.	невралгия	флегмоны, нарывы и панариции
По обработке минеральных веществ	туберкулез проч. органов.	грипп
По передвижению.	бол. зубов, грыжи, воспаление матки и ее придатков	бол. желудка, люмбаго.
По резиновой промышленности.	общие болезни	
По металлобрабатывающей промышленности.	бол. орган. кровеобращения	
По пищевкусовой промышленности.	туберкулез орг. дыхания, истерия, неврастения, невралгия, бол. мочевых органов	
По текстильной промышленности.	остр. и хронич. ревматизм конъюнктивит, воспаление матки и ее придатков	



Такова другая сторона строения заболеваемости, сторона страховая, в ее общем виде и в отдельных слагаемых, и таковы элементы сходства и различия между страховым складом заболеваний и складом санитарным по производственным группам московских фабрично-заводских рабочих и служащих.

Чему обязаны были те погодные изменения в состоянии заболеваемости в различных отраслях труда, которые были констатированы выше при рассмотрении общих показателей ее? Уяснение этих изменений, по понятным причинам, имеет существенное значение для правильной оценки особенностей в строении заболеваемости при разработке соответствующих мероприятий. Само собою разумеется, что на почве 3—4-летних наблюдений трудно, а подчас и невозможно выяснить и установить сколько-нибудь прочные тенденции в изменениях и тем более построить заслуживающие полного доверия «прогностические» заключения. Но вместе с тем, едва ли было бы резонно совершенно опустить рассмотрение их, основываясь лишь на краткости периода наблюдения, особенно теперь, в условиях продолжающегося строительства социального страхования и медицинской помощи. Разумеется также, что из двоякого рода показаний — случаев и дней нетрудоспособности — при прочих равных условиях, тенденции в развитии дней утраты трудоспособности не могут претендовать на ту же степень устойчивости, что и тенденции в развитии случаев, по причинам зависимости их от условий постановки медицинской помощи.

Из всех форм патологических проявлений заболеваемости просмотрим ту часть их, которая имела наиболее крупное значение в составе заболеваемости.

1. *Инфекционные болезни* в целом следовали по различному пути в движении случаев и дней. По пяти отраслям труда — кожевенной, резиновой, швейной, пищевкусовой и по обработке животных продуктов—наблюдалось ежегодное повышение случаев нетрудоспособности, по остальным пяти — после повышения в 1926 г., снижение в 1927 г., притом в различной мере, особенно сильное среди обрабатывающих минеральные вещества, менее сильное — среди металлистов, текстилей и деревообделочников. Изменения в днях нетрудоспособности повсюду, кроме кожевенной промышленности, швейной и по обработке животных продуктов, состояли в повышении их в 1926 г. и последующем — 1927 г. — снижении; в кожевенной промышленности имело место погодное повышение, а в швейной промышленности и в обрабатывающей животные продукты — погодное понижение.

Из двух основных форм заболеваний — гриппа и туберкулеза — исчерпывающих почти полностью этот класс болезней, как причину нетрудоспособности, гриппозные заболевания, по понятным причинам, отличались отсутствием какой-либо закономерности в направлении и силе погодных колебаний как случаев, так и дней утраты трудоспособности. Если попытаться найти общие черты в них, то можно построить следующие ряды:

Отрасли труда	Число случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Текстильная промышлен.	13,2	14,0	23,9	24,3
Пищевкусов. промышлен.	18,0	18,9	32,5	36,4
Резиновая промышлен.	—	15,3	31,9	38,8
Деревообдел. промышлен.	17,8	17,1	33,3	34,5
Швейная промышленность	21,6	18,8	30,7	36,6
Обработка жив. продукт.	21,9	15,3	27,5	33,6
Обработка кожи	22,6	13,1	32,4	49,4
Полиграфич. промышлен.	17,9	14,3	24,0	27,5
Металлообр. промышлен.	18,0	17,7	33,3	32,6
Обработка мин. веществ	16,6	20,4	29,7	20,9
По всей промышленности.	—	15,6	26,1	27,6
Передвижение	24,5	23,4	41,0	45,7

Отрасли труда	Число дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Пищевкусов. промышлен.	119,6	135,4	254,8	260,0
Резиновая промышлен.	—	138,6	288,7	292,0
Металлообр. промышлен.	123,6	131,4	264,0	225,7
Текстильная промышлен.	109,0	127,7	207,6	187,1
Обработка мин. веществ	131,7	146,6	230,8	148,4
Обраб. жив. продуктов	166,0	105,8	219,6	244,8
Обработка кожи	179,4	104,4	272,8	400.8
Полиграфич. промышлен.	96.0	82,7	169,4	172,6
Деревообдел. промышлен.	139,1	129,4	257,3	238,1
Швейн. промышленность	168,4	129,3	242,0	225,2
По всей промышленности	—	127,3	224,3	203,4
Передвижение	153,9	124,7	258,0	284,9

В трех первых отраслях промышленности частота поражения гриппозными заболеваниями нарастала из года в год на протяжении

всех четырех лет; в шести других она наростала в течение последних трех лет после небольшого снижения; в последних двух — особенно в обрабатывающей минеральные вещества группе — в 1927 г. грипп понизился. Видимо, здесь сказалось влияние того обстоятельства, что в 1927 г. гриппозная волна в уездной части Московской губернии (в которой были расположены предприятия, входящие в состав двух последних отраслей труда) была несколько меньше, по сравнению с гор. Москвой.

Что касается изменения в днях нетрудоспособности, связанных с гриппозными заболеваниями, то изменения эти следовали еще по более сложным направлениям. Как видно из таблицы, с одной стороны, наблюдалось непрерывное, в течение всех четырех лет, повышение их (первые две из числа указанных в таблице отрасли труда), с другой стороны, — повышение в течение первых трех лет, сменившееся понижением на четвертом году (три следующих отрасли труда), с третьей стороны, — повышение в течение двух последних лет после понижения в 1925 г. (шестая, седьмая, восьмая и девятая по порядку отрасли труда) и с четвертой стороны, — волнообразное изменение из года в год с тенденцией к наростанию (два последних вида промышленности).

Таким образом, однородные колебания случаев и дней нетрудоспособности имели место по семи отраслям труда: по пищевкусовой и резиновой промышленности — с неизменным повышением, по обработке минеральных веществ — с повышением в течение 1924—1926 гг.. и понижением в 1927 г., по обработке животных продуктов, по обработке кожи, полиграфическому производству и по трамвайным паркам — повышение в течение 1925—1927 г.г. Следует добавить при этом, что параллелизм колебаний в названных отраслях труда был неполный, ибо размеры погодных изменений были далеко неодинаковы. Кроме того, следует иметь в виду также и то обстоятельство, что средняя продолжительность случая в течение всего периода наблюдения колебалась в очень узких пределах — от 5 до 8 дней; в двух-трех случаях она доходила до 9 дней; в большинстве же случаев она держалась на уровне 6 — 7 дней. Наибольшая средняя продолжительность наблюдалась во время эпидемии гриппа в 1926 году.

Совершенно иную картину динамических изменений, по сравнению с гриппом, представлял второй крупный компонент из класса инфекционных болезней — *туберкулез органов дыхания*. Динамика его отличалась довольно выраженным, если не сказать больше, ясно выраженным направлением. В основе своей она сводилась к почти неуклонному ежегодному понижению как числа дней, так и числа случаев нетрудоспособности (на 100 рабочих и служащих) и притом, что особенно важно подчеркнуть, при незначительных колебаниях в небольших пределах средней продолжительности одного случая. Именно такой характер изменений в развитии туберкулеза наблюдался в течение всех четырех лет среди металлистов, печатников, деревообделочников, пищевиков и трамвайных рабочих; в этот ряд могут быть поставлены и швейники и кожевники с той лишь оговоркой, что понижение случаев (но не дней, которые у них непрерывно снижались) началось не сразу, а с 1925 года. Перечисленные группы рабочих (без трамвайных рабочих [1]) в общей массе их составляли 32,9%. Далее, тот же характер непрерывности снижения, как дней, так и случаев утраты тру-

[1]) Трамвайные рабочие в отношении ко всей массе фабрично-заводских рабочих составляли 3,4%.

Отрасли труда	Число случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих				Число дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обработка металла	10,7	7,4	6,2	4,2	388,2	253,3	201,9	144,7
„ дерева	10,7	8,2	6,6	4,5	328,3	248,4	249,3	161,3
„ пищевых и вкусов. веществ	9,4	9,2	6,9	4,5	319,8	306,8	286,4	159,9
Полиграф. промышленность	10,7	7,7	5,9	3,9	340,3	224,6	194,1	130,3
Обработка минеральных веществ	10,0	10,0	10,9	7,3	320,1	416,6	383,0	224,5
Швейная промышленность	13,7	13,8	9,0	5,3	448,3	410,8	290,0	182,4
Обраб. волокнистых веществ.	5,4	7,1	5,6	4,8	188,2	237,1	201,6	153,5
Обраб. животных продуктов	8,6	13,1	8,5	4,8	266,2	351,3	220,9	169,4
Обработка кожи	12,3	14,3	10,8	8,3	411,5	372,0	297,3	274,4
Резиновая промышленность	—	9,6	10,2	8,6	—	339,2	356,2	265,3
По всей промышленности	—	7,9	6,5	4,9	—	264,5	221,2	159,7
Передвижение	10,5	9,6	7,0	5,2	322,7	304,7	233,6	206,4

доспособности, но только в течение 1925—1927 г.г. имел место среди текстилей и рабочих по обработке животных продуктов. От первой группы рабочих их отличало то обстоятельство, что снижение у них началось после повышения обоего рода показателей в 1925 г. В общей сложности они составляли 60,0% всех рабочих по исследуемым десяти отраслям труда. Таким образом, среди 93% фабрично-заводских рабочих и служащих московской промышленности в течение 1925—1927 г.г. наблюдалось явное понижение туберкулеза органов дыхания, как причины временной утраты трудоспособности. По ряду индустриальных групп снижение это примечательно еще и тем, что в результате его уровень заболеваемости туберкулезом стал ниже почти вдвое. В целом по всей промышленности за 1925—1927 г. снижение в случаях нетрудоспособности было равно 62,0%, а в днях — 60,3%. Характер отмеченных изменений и размеры их ближайшим образом видны из данных приведенной выше таблицы и диаграммы 9.

2. *Болезни органов пищеварения* по промышленности в целом обнаруживали в отношении частоты наступления нетрудоспособности в течение 1924—1927 г.г. тенденцию к росту, а в отношении дней утраты трудоспособности — характер волнообразных колебаний, при сравнительно незначительном снижении средней продолжительности случая (см. табл. на стр. 109).

Тенденция к росту случаев нетрудоспособности, по крайней мере, в течение 1925—1927 гг., как показывает диаграмма № 10, наблюдалась в значительной части производственных групп, а именно: в текстильной, пищевкусовой, по обработке животных продуктов, резиновой, деревообделочной и кожевенной. В первых трех эта тенденция была неизменной на протяжении всего четырехлетнего периода, в последних двух на протяжении последних трех лет (после снижения в 1925 году).

Диагр 9

Туберкулез органов дыхания

1924-1927 гг



На 100 рабочих и служащих:

Годы	Бол. органов пищеварения		Гастро-энтерит		Бол. зубов и десен	
	Случаев	Дней	Случаев	Дней	Случаев	Дней
1924 . . .	42,6	317,9	—	—	4,7	18,4
1925 . . .	45,1	286,1	24,0	90,2	4,8	20,0
1926 . . .	46,2	292,3	25,1	93,3	4,6	21,2
1927 . . .	47,7	257,7	26,6	87,4	3,6	17,1

В остальных четырех наблюдались двоякого рода вариации в эволюции: с одной стороны, наблюдались двукратные повышения, и притом значительные по своим размерам, среди швейников (1925 и 1927 г.г.) и среди металлистов (1925 и 1926 г.г.), с другой стороны, однократное повышение — среди рабочих по обработке минеральных веществ (1925 год).

Что касается изменения дней нетрудоспособности, обусловленных заболеваниями пищеварительного тракта, то среди десяти отраслей возможно отметить только две — металлообрабатывающую и полиграфическую — где эти изменения носили сколько-либо определенный характер; в них они носили характер явного снижения. В среде же всех остальных наблюдалось полнейшее разнообразие. В силу этого между колебаниями случаев и дней нетрудоспособности не имелось каких-либо сходных изменений в пределах одних и тех же производственных групп.

3. С точки зрения прогноза и разработки мероприятий обращают на себя внимание *болезни от внешних причин* или точнее сказать — травматические и термические повреждения. Как правило, случаи нетрудоспособности вследствие их неуклонно нарастали с различным темпом в течение трехлетнего периода времени во всех отраслях промышленности. Исключение составляли металлисты: после стабильного положения в 1925 и 1926 г.г., у них наметился в 1927 году небольшой перелом в сторону их снижения. Несколько отличная картина наблюдалась в части дней утраты трудоспособности; непрерывное повышение имело место только у швейников, текстилей, металлистов и у работников по обработке животных продуктов, а у остальных (кроме фарфоро-фаянсовщиков) — повышение в 1926 г. и последующее понижение в 1927 году.

Подтверждение сказанному и раз'яснение величины изменений можно видеть на следующих данных, относящихся к только-что названным видам повреждений, включая сюда и повреждения глаз (см. табл. на стр. 110 и диагр. № 11).

В подавляющем большинстве отраслей труда средняя продолжительность случая нетрудоспособности была равна 9—11 дням. В течение трех лет она понизилась в той или иной мере во всех производственных группах; в среднем по промышленности понижение в 1927 г., по сравнению с уровнем 1925 г., составляло около 12,0%.

Диагр 10

Болезни органов пищеварения

(Отношения на 100 застрахованных)



Отрасли труда	На 100 рабочих и служащих приходилось:					
	Случаев			Дней		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обработка металла	41,4	41,8	36,9	438.6	465,2	372,8
„ дерева	61,7	67,6	69 9	608,3	661,4	605,4
„ волокнистых веществ	11,9	13,9	17,2	137.7	153,9	169,5
Швейная промышленность	15,4	18,5	21,3	121.9	131,6	133,2
Обработка минеральных веществ	25,5	27,0	31,0	276,1	269,1	279,1
Пищевкусовая промышленность	18,3	26,1	30,4	187,8	258,7	240,5
Обработка животных продуктов	17,3	18,9	24,3	210,4	221,0	235,6
Обработка кожи	25,4	31,4	37,4	268,5	327,1	375,4
Резиновая промышленность	17,0	21,0	24,6	200,0	237,1	202,6
Полиграфическая промышленность	8,8	10,4	12,3	87,1	127,4	121,1
По всей промышленности	19,4	21,3	22,9	210,2	230,8	219,5
Передвижение	14,8	18,3	19,4	157,4	207,5	181,2



На 100 повреждений по каждому производству приходилось случаев.

Род повреждений	Металлисты.	Деревообделочники	Текстили.	Обр. минер. веществ	Кожевники	Химики	Печатники	Трамвай
Ушибы	23.9	9.0	31.4	19 0	13.4	26.9	19,6	41.1
Раны и ссадины	49.2	83.0	46.9	44.2	69.0	43.5	60.3	32.1
Переломы, кост. вывихи и растяжения	2.0	0.8	1.7	2,8	1.3	8 8	1.8	3.1
Внедрение инородных тел	10.4	0.7	4.5	2.2	—	3.1	1.8	5.3
Ожоги хим. и термич.	7.4	1.0	5.4	17.8	6.3	16,0	4.4	6.6
Множеств. повреждения	3.7	2.4	5.8	11.2	5.4	5 6	4.4	8.2

Уместно указать, что, по данным специальной разработки, относящейся к периоду с июля 1924 года по июнь 1925 г., в производственном травматизме отдельных промышленных групп наблюдались следующие особенности в роде повреждений (см. табл. на стр. 111).

Наичаще встречались: а) у металлистов — ссадины, растяжения, раздробления, внедрения инородных тел, особенно в область глаза, ожоги термические;

б) среди деревообделочников — раны (главн. образом, резаные и рваные), ссадины, отрывы частей тела;

в) у текстилей — ушибы, ссадины и множественные повреждения;

г) у фарфоро-фаянщиков — переломы костей, отрывы частей тела, ожоги гермические и множественные повреждения;

д) у кожевников — раны (главным образом, резаные и рваные), переломы костей, раздробления, ожоги химические;

е) у химиков — ушибы, растяжения, ожоги химического происхождения и множественные повреждения;

ж) у печатников — раны, преимущественно колотые и рваные, ссадины отрывы частей тела, раздробления;

з) у рабочих трамвая — ушибы, ссадины, переломы костей, вывихи, ожоги термические и множественные повреждения.

По происхождению своему эти повреждения у различных групп весьма различны; в целом они следующим образом отображают окружающую опасность повреждений:

а) у металлистов — лифты и проч. под'емники, исполнительные механизмы, ручные инструменты и простые приборы и раскаленные предметы;

б) у деревообделочников — исполнительные механизмы;

в) у текстилей — трансмиссии, исполнительные механизмы, осколки и обломки, ранения о предметы;

г) у рабочих по обработке минеральных веществ — расплавленные вещества, осколки, падение предметов, падение самих потерпевших и поднятие и транспортировка тяжестей;

д) у кожевников — паропроводы, двигатели, трансмиссии, ручные инструменты, едкие вещества;

е) у химиков — ручные инструменты, ручная работа без инструментов, взрывчатые и особенно едкие вещества, поднятие и транспортировка тяжестей;

ж) у печатников — исполнительные механизмы, ручная работа, ранения о предметы;

з) у рабочих трамвая — источники электрической энергии, ручные инструменты, осколки и обломки, падение, ранения о предметы.

4. *Болезни кожи и подкожной клетчатки,* как в целом, так и в главнейших формах патологических проявлений (флегмона, нарыв, панариций и фурункул) в части случаев утраты трудоспособности сохраняли довольно устойчивое положение на протяжении четырех лет. Стремление к некоторому нарастанию наблюдалось у металлистов, деревообделочников, текстилей и фарфоро-фаянщиков. В части дней утраты трудоспособности изменения были весьма различны в смысле своего направления и не особенно значительны в смысле амплитуды их. Более ясное направление в изменениях обозначилось лишь в 1927 году, давшем почти по всем отраслям труда (кроме деревообделочной промышленности и обрабатывающей животные продукты) снижение. Среди металлистов и кожевников наблюдалась почти полная синхроничность в эволюции случаев и дней нетрудоспособности.

Отрасли труда	На 100 рабочих и служащих приходилось по поводу болезней кожи и подкожной клетчатки							
	Случаев				Дней			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обработка металла	15,9	19,3	20,2	19,5	149,1	185,5	194,7	168,4
„ дерева	16,3	17,0	17,3	18,7	160,5	156,3	148,1	153,9
„ волокн. веществ	12.3	13,6	14,7	15,8	134,8	147,6	150,3	142,0
Швейная промышленность	14,5	13,2	15,1	12,4	132,3	114,9	115,3	189,9
Обработка мин. веществ	20,6	22,5	24,9	24,4	237,0	231,9	227.3	98,1
Пищевкусовая промышлен.	13,0	14,0	14,0	13,7	117,5	129,7	136,5	116,6
Обработка жив. продуктов	12,4	9,9	12,3	17,0	137,1	86,9	125,0	136,6
Обработка кожи	16,4	14,5	17,9	17,3	157,2	142,0	172,1	157,4
Резиновая промышленность	—	11,5	11,7	11,9	—	120,6	127,7	107,0
Полиграф. „	8,1	7,2	7,4	7,7	76,1	63,2	75,4	72,3
По всей промышленности	—	14,7	15,8	16,3	—	150,7	157,0	142,9
Передвижение	12,6	10.3	12,6	11,4	104.1	87,4	116,9	99,2

Диагр 12



5. Имеющиеся данные о заболеваниях *нервной системы и органов чувств* не дают достаточных оснований для убедительных заключений о характере их развития. Погодные колебания, наблюдавшиеся у различных групп промышленных рабочих и служащих, как это видно из диаграммы, были довольно неопределенны. Для большинства их по болезням нервной системы намечалась тенденция к снижению,



Годы	На 100 рабочих и служащих приходилось							
	По бол. нервной систем.		По истер. и неврастении		По невралгии		По конъюнктивиту	
	Случаев	Дней	Случаев	Дней	Случаев	Дней	Случаев	Дней
1925	4,3	88,4	1,6	30,4	1,4	18,4	1,2	9,7
1926	3,6	76,0	1,2	23,7	1,3	18,3	1,2	9,1
1927	3,5	67,7	1,0	18,5	1,2	15,4	1,1	7,2

особенно заметная в части дней нетрудоспособности, что и сказалось на общих, для всей промышленности, показателях.

Примечательно весьма резкое снижение дней нетрудоспособности среди швейников: 1925 г. — 222,1; 1926 г. — 142,2 и 1927 г. — 104,6.

6. Значительные изменения в форме понижения заболеваемости наблюдались в отношнии той группы болезней крови, которая обнимается понятием «*анемия*». На ряду с возможным уточнением этого понятия в диагностическом смысле, здесь, вероятно, не остались без влияния профилактические мероприятия, проводившиеся на протяжении всего исследуемого периода времени. Такое толкование напрашивается, как наиболее отвечающее реальным условиям, особенно если припомнить, что за те же годы наблюдалось неуклонное понижение заболеваемости туберкулезом органов дыхания, в отношении которого анемии в некотором ряде случаев могут быть по справедливости трактуемы, как предтуберкулезные заболевания:

Отрасли труда	На 100 рабочих и служащих приходилось по поводу анемии							
	Случаев нетрудоспособности				Дней нетрудоспособности			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обработка металла	2,9	2,9	1.4	0.5	38.2	36,8	16 0	5,5
„ дерева	2,3	1,5	1.0	0.6	28,1	23.3	12.1	7.5
„ волокн. веществ	3.5	4,6	2,0	1,2	49.8	59,8	24,4	13,6
Швейная промышленность	5.4	3,1	2.0	0.9	75.8	43,9	24,7	10,3
Обработка минер. веществ	3.0	2,9	1,8	1.0	40,3	34,7	18.1	9,1
„ пищевкус. вещ.	1,9	1.5	0.9	0 8	19,9	18,0	10,3	8,6
„ животн. продуктов	2,0	3,4	2,5	1,2	31.7	44,7	33,5	19.5
„ кожи	3,6	5.4	2,3	1,1	46.3	61,4	28,7	10,3
Резиновая промышленность	—	1,8	1,8	1.3	—	22.5	21.4	12,6
Полиграф. „	2,6	1,2	1,1	0.6	33.0	13.5	13,3	7,0
По всей промышленности	—	3.7	1,8	1,0	—	47,1	21,3	11,3
Передвижение	1,4	0.8	0.3	0,3	15,2	9,1	5,5	2.7

7. Также заметные и в то же время не совсем обычные изменения наблюдались в отношении болезней органов кровообращения.

Из диаграммы видно, что в отличие от многих других заболеваний, названные болезни среди рабочих восьми индустриальных групп (кроме резинщиков и кожевников) и среди трамвайных рабочих следовали по пути приближения к одному и тому же уровню: в 1925 году минимум их был равен 2,6 случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих при максимуме 5,5; в 1927 году минимум составлял 3,3, максимум — 4,0. В виду того, что в ряде групп рабочих наблюдалось не только снижение заболеваемости, но и повышение ее, а также более или менее устойчивое состояние, надо думать, что в основе этого явления лежала не только «рационализация» дела отпусков, но также и причины какого-то иного порядка. Лишним доказательством в пользу последнего является и то обстоятельство, что среди химиков наблюдалось явно выраженное повышение заболеваемости органов кровообра-



Отрасли труда	На 100 рабочих и служащих приходилось в связи с болезнями костей и органов движения							
	Случаев нетрудоспособности				Дней нетрудоспособности			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обраб. волокнистых веществ.	2,5	2,5	2.6	2,7	28.9	26.6	30,1	26,8
Полиграфическая промышл.	2,5	2,7	2,7	3.1	24,3	22,4	20,3	28,8
Швейная промышленность	2.7	2,3	2.7	2,6	34.8	26.8	28,7	21.5
Пищевкусовая промышлен.	4.0	4,2	4,2	3.9	33,9	36.6	38.0	31.7
Обработка дерева	4,9	4,2	4,3	4.0	59,4	55.7	40,3	45.4
„ минер. веществ	4,4	5,0	4,8	4.0	50.2	49,6	46,7	37,5
Обработка животн. продуктов	4,9	2,5	3,0	4.6	48,8	26.2	37,6	39.7
Обработка металла	6,0	6,1	5,9	4,3	61,4	55,3	53'0	36,2
Резиновая промышленность	—	5,1	6.5	4,6	—	50,4	69,3	41.2
Обработка кожи	6,2	4.5	5,7	6.7	54,3	41,3	60,1	59.7
По всей промышленности	—	3.5	3,5	3,3	—	34,7	36,7	30,2
Передвижение	6,4	4.1	4,8	4.1	48,7	33,0	40,6	26.1

щения (1925 г. — 6,0, 1926 г. — 7,7, 1927 г. — 7,9), а у кожевников — изменения неопределенного порядка в смысле своей тенденции.

Тот же процесс изменений и среди тех же индустриальных групп имел место и в части дней нетрудоспособности: в 1925 году максимум был равен 105,2 дней на 100 рабочих и служащих и минимум — 45,5, в 1927 году максимум составлял 45,5 дней, а минимум — 39,6 дней утраты трудоспособности. При этом следует отметить, что средняя продолжительность случая нетрудоспособности в целом для всех групп рабочих понижалась из года в год: в 1925 г. — 16,8 дней, в 1926 г. — 16,5 и в 1927 г. — 14,7. Заслуживает внимания также и то обстоятельство, что в характере погодных изменений случаев и дней нетрудоспособности наблюдалась почти повсюду довольно ясная синхроничность.

8. В менее выраженной форме те же изменения имели место среди заболеваний *костно-суставного аппарата и мышечной системы.*



Девять индустриальных отраслей труда, как это видно из диаграммы, значительно отличавшихся друг от друга по высоте заболеваемости в 1924 году (у печатников — 2,5 случаев нетрудоспособности при 24,3 днях, у металлистов — 6,0 случаев при 61,4 днях), в 1927 году об'единились в две группы: в одной из них, составившейся из шести отраслей труда (обработка животных продуктов, обработка минеральных веществ, металла, дерева, пищевых продуктов и резиновая про-

мышленность), заболеваемость уложилась в пределах от 4,6 до 3,9 случаев и от 45,4 до 31,7 дней нетрудоспособности; в другой, образовавшейся из трех отраслей труда с 1924 года, заболеваемость колебалась в пределах 3,1—2,6 случаев и 28,8—21,5 дней нетрудоспособности.

9. Наконец, последняя из групп болезней, группа болезней *органов дыхания,* в своих погодных изменениях следовала по весьма различным направлениям, особенно в части случаев нетрудоспособности. В конечном-же итоге — в 1927 г. — она значительно снизилась, по сравнению с 1924 г., притом более сильно в части дней утраты трудоспособности. В снижении ее заметная роль принадлежала уменьшению средней продолжительности случая нетрудоспособности (в 1924 г. — 15,4, в 1925 г. — 14,0 в 1926 г. — 13,6 и в 1927 г. — 11,4 дней). В целом для всех промышленных групп снижение составляло: в отношении случаев — 45,0%, дней — 59,3% и средней продолжительности — 27,8%. В характере погодных колебаний между случаями и днями наблюдалась довольно значительная последовательность по отдельным индустриальным группам.

Отрасли труда	На 100 рабочих и служащих приходилось:							
	Случаев:				Дней:			
	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Обработка металла	8.4	7.3	7.1	4.4	123.2	92.0	83.9	48.0
„ дерева	7.9	3.9	4.7	3.2	134.6	59.8	60.8	40.8
„ волокн. веществ	5.1	3.8	3.5	2.8	88.1	58.9	53.2	35.1
Швейная промышленн.	6.4	4.5	3.5	3.1	88.8	62.6	45.4	26.6
Обработка минеральн. веществ.	5.5	5.6	5.0	3.9	81.9	69.4	58 3	39.3
Пищевкусовая промышленн.	5.8	5.6	5.6	3.6	82,4	69.5	64.2	34.9
Обработка животн. продуктов	7.3	5·3	3.8	4.9	111.9	70.8	38.3	44.0
„ кожи	8.4	4.5	5.4	4.6	132.5	52.9	61.0	53.8
Резиновая промышленн.	—	5.8	6.9	5.0	—	98.6	96.6	49.6
Полиграфич. промышленн.	7.8	4.4	2.7	3.4	90.2	52.4	38.1	31.4
По всей промышленности	6.0	4.8	4.4	3.3	94.5	67.1	60.1	37.9
Передвижение	9.4	6.0	7.2	5.9	99.6	59.9	73.7	55.1

В заключение, одно общее соображение. Если отвлечься от частностей, наблюдавшихся в погодной эволюции отдельных элементов заболеваемости в различных отраслях труда и попытаться выделить общее, свойственное этой эволюции, то с ясностью выступает различие, существовавшее между динамикой случаев и динамикой дней нетрудоспособности почти во всех индустриальных группах и почти по всем классам болезней. Различие это было уже отмечено выше. Но тогда шла речь об общих показателях, которые не вполне доказательны в этом случае, ибо те же результаты могли получиться и как следствие сложения противоположных по направлениям и мало разнящихся между собою по размерам изменений. На только-что рассмотренных данных последнее с очевидностью исключается. Различие это состояло

в склонности к наростанию случаев и к понижению дней нетрудоспособности. При этом тенденция к повышению случаев распространялась лишь на часть заболеваний: она была свойственна главным образом острым заболеваниям (гриппу, болезням от внешних причин), в то время, как в части заболеваний, развивающихся в большинстве случаев на почве хронических страданий (бол. орг. дыхания, орг. кровообращения, нервной системы и т. п.), эта тенденция выражалась скорее в установке случаев нетрудоспособности на некотором общем уровне для значительной части индустриальных групп путем понижения в одних группах и повышения в других числа случаев на 100 застрахованных. Иной характер был присущ колебаниям дней нетрудоспособ-



ности. Последние, проделывая ряд различных по размерам эволюторных изменений, изменений в некоторых случаях принимавших направление близкое к вертикали (см., напр., швейное производство), в целом имели почти по всем формам патологических проявлений стремление к понижению в течение трех последних лет и особенно в 1927 году. Очевидно, в основании столь различных изменений лежали и различные причины. Рост случаев нетрудоспособности, вследствие гриппозных заболеваний связан с общими бытовыми условиями и отображает в себе те волнообразные изменения, которые были присущи эпидемическим вспышкам гриппа за последние годы. Рост травматических, термических и прочих видов внешних воздействий явился результатом суммированных различных влияний производственных условий (изно-

шенность механических установок, влитие в производство молодых кадров рабочих и т. п.). Как бы естественную «нормализацию» среднего числа заболеваний в отношении обострений различных форм хронических страданий, видимо, следует отнести за счет причин социального порядка и мер оздоровительного характера. Понижение дней нетрудоспособности явилось следствием многогранных причин, среди которых не последнюю роль, очевидно, сыграл введенный в 1927 г. врачебно-страховой контроль.

И, наконец, что напрашивается само-собою из общего рассмотрения всех графических данных: существующие уровни заболеваемости— это лишь этап в незакончившемся процессе формирования ее. Следует ожидать в дальнейшем продолжения начавшихся изменений.

III.

Показания к исследованию заболеваемости на отдельных предприятиях.
Состояние заболеваемости на предприятиях: а) текстильной промышленности, б) металлообрабатывающей промышленности, и в) на прочих предприятиях; размеры заболеваемости и характер ее.

В самом начале предыдущей главы, при рассмотрении вопроса о значении производственного признака в деле исследования заболеваемости, было выяснено, что по данному вопросу не существует единого мнения. Причиной тому, как было указано, является сложность, вернее сказать, неоднородность названного признака. Что же можно ожидать в таком случае при исследовании заболеваемости по отдельным предприятиям? Какое значение можно придать показателям, относящимся к отдельным производственным единицам? На самом деле: если при исследовании в разрезе производственных группировок приходится иметь дело с неоднородными об'ектами наблюдения, то при исследовании в разрезе отдельных предприятий, очевидно, неоднородность эта возрастет еще в бо́льшей мере. Ясности ради, можно сослаться хотя бы на общеизвестный факт тех трудностей, которые существовали и существуют в вопросе установления основной статистической счетной единицы в промышленной статистике. Об этих трудностях с очевидностью свидетельствует та литература, которая создалась вокруг этого вопроса, и те споры по нему, которые велись и ведутся по настоящее время Но кроме указанного различия в предпосылках исследования заболеваемости в отдельных предприятиях и в соответствующих производствах существует и другая не менее значительная разница, разница в числах наблюдений: в то время как исследование заболеваемости в производствах строится обычно на больших числах наблюдений, что в некоторой мере уменьшает трудности исследований, проистекающие от неоднородности, при исследовании ее в отдельных предприятиях приходится оперировать, при прочих равных условиях, с числами меньших размеров и встречаться, в силу этого, с весьма сложной обстановкой влияния на заболеваемость различных факторов, как в смысле их размеров, так и в смысле их направлений.

И вот, несмотря на столь существенные, скажем, недочеты в требуемых сутью статистического метода условиях исследований, недочеты в значительной мере сдерживающие возможность полноценных заключений, все-таки внимание значительного числа организаций в последнее время было направлено на исследование заболеваемости в отдельных предприятиях. Чем об'яснить такое положение вещей? Исходя из окружающей действительности, надо думать, что оно явилось, как естествен-

ное следствие того могучего движения за оздоровление условий труда, которое возникло несколько лет тому назад и за последнее время приняло широкое распространение. Движение это в своем возникновении и дальнейшем развитии получило совершенно особый уклон, уклон возможно большей конкретизации оздоровительных мероприятий, а следовательно и предваряющих их исследований. Среди методов исследования, по понятным причинам, было отведено большое место статистическому методу. Отсюда и возникло то положение, о котором только-что было указано. Совершенно очевидно, что и настоящее исследование заболеваемости фабрично-заводских рабочих и служащих в московской промышленности не может пройти мимо тех же вопросов и, в меру материальных возможностей и методологической обусловленности, оно должно дать посильное освещение указанной заболеваемости. Благоприятствующим моментом для этого является то обстоятельство, что для освещения этого вопроса имеются трехлетние наблюдения по значительной части исследуемых предприятий.

К чему должна сводиться задача при разборе данного вопроса? По нашему убеждению, она должна заключаться в отыскании тех участков в исследуемой части промышленности, которые являются наиболее неблагополучными и притом неблагополучными не столько с санитарной точки зрения, сколько с точки зрения страховой. На ряду с этим, должны быть отмечены и участки прямо противоположного порядка. Если первые из них интересны и важны в смысле дальнейшего изучения причин, вызвавших повышенную заболеваемость, то расследование вторых не менее интересно с точки зрения условий, содействовавших благоприятному состоянию заболеваемости в них. Сравнительный анализ заболеваемости в обоего рода предприятиях, надлежащим образом проведенный, с привлечением материалов, добытых другими методами, может явиться толчком и основанием для разработки надлежащих мероприятий.

После этих предварительных замечаний, перейдем к непосредственному разбору вопроса под установленным углом зрения в отношении каждой отрасли труда.

1. *Обработка волокнистых веществ.* По данной отрасли труда заболеваемость исследовалась в 1925 г. по 20 предприятиям, в 1926 г.— по 35 и в 1927 г. — по 42. Сильное расширение круга предприятий в 1926 г., по сравнению с 1925 г., об'ясняется включением в означенном году в план исследования целого ряда предприятий Московского уезда, дотоле не входивших в общегубернский план работ, в виду некоторого своеобразия практиковавшейся в Московской уездной страховой кассе системы разработки. Из 20 предприятий 1925 г. 9 были расположены в гор. Москве и 11 в Московской губ.; из 35 предприятий 1926 г. собственно городских было 9 и 26 уездных и из 42 1927 г. — 15 городских и 27 уездных. Из числа уездных предприятий под наблюдением находилось 8 хлопчато-бумажных предприятий Орехово-Зуевского уезда, 2 — Богородского уезда, по одному — Серпуховского, Коломенского, Клинского, Бронницкого у.у., 6 хлопчато-бумажных, 7 по обработке шерсти и одно по обработке шелка — Московского уезда. Таким образом, всех хлопчато-бумажных предприятий было 26, предприятий по обработке шерсти — 11, по обработке шелка — два, трикотажных— два и по выработке прочих изделий — одно.

Общее число рабочих и служащих на всех указанных (только-что) предприятиях в среднем за 1925—1927 г.г. было равно 113.779 чел., из них 23,6% было занято на предприятиях гор. Москвы. На хлопчато-бумажных предприятиях в среднем за трехлетие состояло 84,0% ука-

занной массы рабочих, на предприятиях по обработке шерсти — 9,8%, по обработке шелка — 1,3% и 4,9% на всех остальных. По отношению ко всем текстилям Московской промышленности — текстили, работавшие на исследованных предприятиях, составляли, примерно, половину (51,6% по уездам и 50,7% по городу, а в среднем по губернии — 51,4%). В отобранных для исследования заболеваемости предприятиях половой состав рабочих и служащих сохранялся почти в тех же пропорциях, что и во всей текстильной промышленности, а именно — из каждых 100 текстилей 42,3 приходилось на долю мужчин и 57,7 — на долю женщин при 44,7 и 55,3 для всех московских текстилей и текстильщиц.

Чтобы подойти к ближайшему рассмотрению заболеваемости на отдельных предприятиях, напомним далее, что случаи нетрудоспособности в текстильной промышленности держались в среднем за трехлетие 1925—1927 г.г. на уровне 113,8 и обнаруживали некоторую, весьма небольшую по размерам своим, тенденцию к повышению (104,5, 113,8 и 119,7), а потеря дней, вследствие заболеваний, в среднем на каждого рабочего и служащего была равна, примерно, двум полным неделям (14,4 дней); почти этой же величиной она измерялась в 1925 и 1926 гг. (14,8 и 14,9) и несколько меньшей в 1927 г. (13,7).

Более подробное рассмотрение тех же выражений заболеваемости, рассмотрение не с точки зрения только средних размеров, а с точки зрения распределения их между отдельными массами рабочих, как это представлено на нижеприведенной таблице, обнаруживает, что в 1925 г. в подавляющей части их — в среде 76,3% рабочих и служащих — случаи утраты трудоспособности наблюдались в пределах 90 — 119 случаев на 100 застрахованных, в 1926 г. в среде 70,4% общего числа рабочих и служащих в пределах 100 — 129 и в 1927 г. в среде 63,6% — тоже в пределах 100—129. Соотношения последнего года были весьма близки к средним соотношениям за 1925—1927 г.г. Среди остаточных масс имела место либо пониженная, либо повышенная заболеваемость. Первая наблюдалась в 1925 г. среди 9,4% всех исследованных текстилей, в 1926 г. — среди 17% и в 1927 г. — среди 15,6%. Вторая имела место в 1925 г. среди 14,3%, в 1926 г. — среди 12,6% и в 1927 г. — среди 20,8%, при чем пределами колебаний были соответственно 120—149, 130—179 и 130—199 случаев на 100 застрахованных. Из сопоставления всех этих данных видно, что заболеваемость среди текстилей из года в год нарастала, при чем нарастание ее происходило, главным образом, за счет сужения срединного участка.

Дни нетрудоспособности распределялись менее компактно, чем случаи утраты трудоспособности. Численно это выражалось следующим образом: в 1925 г. в среде 57,7% рабочих и служащих всех предприятий прогульные по болезни дни держались в пределах 1.300—1.590, в 1926 г. в тех же пределах дни нетрудоспособности имели место в среде 57,1% и в 1927 г. — в среде 65,1%. Таким образом, в распределении дней, по сравнению с распределением случаев нетрудоспособности, наблюдалось несколько иное изменение во времени: среднее годовое число случаев с каждым годом нарастало, масса со средним уровнем заболеваемости уменьшалась и за ее счет увеличивалась масса, дававшая повышенную частоту потери трудоспособности; обратно этому, в динамике средних годовых показателей дней нетрудоспособности в 1927 году наметился перелом в сторону снижения, при этом имело место увеличения, примерно, на 8% массы со средним уровнем ее и увеличение массы с пониженым уровнем числа прогульных дней на 100 рабочих и служащих.

Последнее видно из следующих чисел:

Число дней нетрудоспособности:	Среднее годовое число застрахованных (в %% к общей массе их):		
	1925 г.	1926 г.	1927 г.
Менее 1300	19.3	17.7	35.0
1300—1590	57.7	57.1	65 1
1600 и более	23.0	25.2	9.9
На 100 рабочих и служащих приходилось дней нетрудоспособности	1480.2	1494.9	1371.5
Отношение каждого последующего к предыдущему=100	100.0	100.9	91.7

Число случаев на 100 застрахованных	Число предприятий в 1925—1927 гг. (среднее)	Среднее годовое число застрахованных (в %% к итогу)			
		1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—27 гг. (среднее)
Менее—80 0	—	3.0			
80—89.0	1	6.4	6.9	5.7	2.1
90—99.0	5	44.1	10.1	9.9	13.2
100—109.0	9	11.6	26.7	15.7	21.7
110—119.0	8	20.6	31.5	21.2	32.1
120—129.0	5	3.6	12.2	26,7	12·4
130—139.0	4	9.2	6.3	6.4	6.0
140—149.0	5	1.5	2.2	5.4	6.9
150—159.0	2	—	2.9	6.3	3.7
160—169.0	1	—	—	—	1.4
170—179.0	1	—	1.2	—	1.1
180—189.0	—	—	—	—	—
190—199.0	—	—	—	2.7	—
ВСЕГО . . .	41	100.0	100.0	100.0	100.0

Число дней на 100 застрахованных	Число предприятий в 1925—1927 г.г. (среднее)	Среднее годовое число застрахованных (в %% к итогу)			
		1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—27 г.г. (среднее)
Менее—800	—	—	—	—	—
800—899	—	—	—	—	—
900—999	1	—	—	1.3	1.3
1000—1099	1	1.7	3.1	5,3	1.4
1100—1199	2	—	12.5	19.6	9.7
1200—1299	3	17.6	2.1	8 8	6.5
1300—1399	9	21.4	9.2	22,8	31.0
1400—1499	5	20.1	37.3	19.4	11.7
1500—1599	10	16.2	10.6	12.9	19.9
1600—1699	4	9.2	6.7	1.9	6.2
1700—1799	2	2.9	4.1	1.3	6.7
1800—1899	2	1.2	2.2	5.3	1.9
1900—1999	—	8.2	—	1.4	—
2000—2099	2	1.5	—	—	3.7
2100—2199	—	—	1.1	—	
2200 и более	—	—	2,9	—	
ВСЕГО . . .	41	100.0	100.0	100.0	100.0

Распределение предприятий текстильной промышленности по состоянию заболеваемости в них в среднем за 1925—27 г.г.

Число случаев на 100 застрахован. в 1925—27 г.г.	Название предприятий	
80		
	Ткацкая № 1 (х)	81.1
90		
	Высоковская (х)	90.6
	Ткацкая № 3 (х)	90.7
	Ткацкая № 2 (х)	92.4
	Дрезненская (х)	95.8
	Мон.-Тимон. (шр)	98.3
100		
	Полянская (х)	101.1
	Трехгорная (х)	103.3
	Ново-Ткацкая (х)	106.2
	Бум.-Прядильная № 1 (х)	107.3
	Кутильн.-ниточная (х)	108.6
	Павлово-Покровск. (х)	109.1
	им. Свердлова (шр)	101.4
	Кунцевская (шр)	106.3
	Освобожд. Труд (шр)	108.3
	Кр. Роза (шл)	104.1
	Передов. Текст. (шл)	106.2
110		
	Глуховская (х)	111.8
	Кр. Знамя (х)	112.9
	Бум.-Прядил. № 1 и 2 (х)	114.0
	Собол.-Щелков. (х)	115.6
	1 Ситце-набив. (х)	117.7
	Краснохолмская (шр)	110.5
	им. Урицкого (тр)	113.1
	Ливерс (пр)	119.9
120		
	Балашинская (х)	127.3
	Озерковская (х)	127.8
	им. Звонкова (х)	127.9
	Бум. Прядильн. № 2 (х)	128.6
	Хапиловская (х)	129.5
	Ивантеевская (шр)	121.6
130		
	им. Свердлова (х)	132.6
	Измайловская (х)	132.8
	Кр. Текстил. (х)	136.2
	Даниловская (шр)	131.5
140		
	Болшевская (х)	143.3
	им. Фрунзе (х)	149.3
	Сапроновская (шр)	140.6
	Зеленовская (шр)	144.5
	Кр. Заря (тр)	140.2
150		
	Реутовская (х)	158.7
	им. Алексеева (шр)	153.2
160		
	Прол. Победа (шр)	166.2
170		
	им. Ногина (тр)	173.6

Число дней на 100 застрахован. в 1925—27 г.г.	Название предприятий	
900		
	Мон.-Тимонин. (шр)	991.1
1000		
	Кр. Роза (шл)	1053.7
1100		
	Кр. Знамя (х)	1161.4
	Дрезненская (х)	1197.6
1200		
	Полянская (х)	1226.6
	Высоковская (х)	1280.3
	им. Свердлова (шр)	1200.3
1300		
	им. Свердлова (х)	1316.2
	Ткацкая № 1 (х)	1340.3
	Трехгорная (х)	1344.2
	Озерковская (х)	1392.6
	Глуховская (х)	1395.6
	Освоб. Труд (шр)	1344.8
	Краснохолм. (шр)	1345.8
	Сапроновская (шр)	1353.5
	Ливерс. (пр)	1363.9
1400		
	Кр. Текстильщ. (х)	1414.9
	им. Маркова (х)	1428.6
	Павл.-Покр. (х)	1450.5
	Ткацкая № 2 (х)	1477.9
	Кр. Заря (тр)	1485.7
1500		
	им. Звонкова (х)	1500.1
	1 Сит. Набивная (х)	1504.3
	Ново-Ткацкая (х)	1506.4
	Ткацкая № 3 (х)	1548.8
	Измайловская (х)	1562.1
	Соб.-Щелковская (х)	1566.0
	им. Фрунзе (х)	1589.9
	Кунцевская (шр)	1532.5
	Пролет. Победа (шр)	1559.8
	Перед. Текст. (шл)	1577.3
1600		
	Бум.-Прядильная № 1 (х)	1626.1
	Болшевская (х)	1641.4
	Крут.-Ниточная (х)	1660.8
	Балашинская (х)	1689.0
	Даниловская (шр)	1640.6
	Ивантеевская (шр)	1679.8
1700		
	Бум.-Прядильная № 2 (х)	1760.9
	Бум.-Пряд. № 1 и № 2 (х)	1770.7
	Зеленовская (шр)	1765.7
1800		
	им. Алексеева (шр)	1899.0
1900		
2100		
	Реутовская (х)	2069.8
	им. Ногина (тр)	2017.5

Более подробное распределение предприятий по высоте заболеваемости в них в числовом выражении и в поименном перечне их представляется в следующем виде (см. табл. на стр. 123 и 124):

Дальнейшее расследование приведенных ранее средних величин заболеваемости обнаруживает, что они довольно сильно вариировали в различных производственных группах текстильной промышленности. В отношении частоты наступления утраты трудоспособности более благоприятное положение наблюдалось среди текстилей, занятых обработкой шелка; в среднем за 1925—1927 г.г. на 100 рабочих и служащих этой группы приходилось 104,4 случаев. В наиболее неблагоприятном положении находились рабочие трикотажного производства; среди них нетрудоспособность наблюдалась в отношении 100 : 153,2. Срединное между ними состояние имело место у текстилей, занятых обработкой хлопка и обработкой шерсти: у первых отношение было равно 100 : 111,8 и у вторых — 100 : 121,3. Точно такое же распределение наблюдалось и в отношении дней нетрудоспособности, как это видно из следующих данных:

	На 100 рабочих и служащих приходилось:							
	Случаев:				Дней:			
	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1925—1927 г.
Обработка шелка . . .	95,0	111,7	102,8	104,4	1020,2	1172,7	1154,7	1131,8
„ хлопка . . .	103,9	112,3	116,7	111,8	1483,2	1504,3	1353,2	1440,8
„ шерсти . . .	106,3	116,5	130,3	121,3	1422,5	1429,7	1454,9	1440,0
Трикотажн. пр-во . . .	130,6	150,8	167,9	153,2	1955,1	1794,6	1664,0	1777,8
Прочие произв.	98,1	117,1	135,9	119,9	1207,5	1387,0	1445,0	1363,9
По всей текстильн. промышленн . . .	104,5	113,8	119,7	113,8	1480,2	1494,9	1371,5	1442,8

Оценивая с точки зрения этих средних, состояние заболеваемости в отдельных предприятиях по каждой данной подгруппе их, а также принимая во внимание указанное выше распределение высоты заболеваемости во всех предприятиях, взятых вместе, по величине занятой в них рабочей силы, можно установить три следующих группы предприятий с повышенной в них заболеваемостью. В первой группе находились такие, в которых наблюдалось повышение и случаев и дней нетрудоспособности, во второй группе заболеваемость была повышена в части случаев утраты трудоспособности и в третьей группе — в части дней нетрудоспособности.

В состав этих групп входили следующие предприятия:

	На 100 раб. и служащ. было:		При средней заболеваем. по соответв. подгруппе = 100 приходилось по кажд. ф-ке	
Группа первая	Случаев	Дней	Случаев	Дней
I по обработке хлопка:				
1. Балашинская Моск. у. . .	127,3	1689,0	113,9	117,2
2. Бум.-пряд № 2 Ор.-Зуев. у.	128,6	1760,9	115,0	122,2
3. Болшевская Моск. у. . . .	143,3	1641,4	128,2	113,9
4. Реутовская Моск. у. . . .	158,7	2069,8	141,9	143,7
по обработке шерсти:				
5. Даниловская Зам. р. . .	131,5	1640,6	108,4	113,9
6. Зеленовская Моск. у. . .	144.5	1765,7	119,1	122,6
7. им. Алексеева Кр.-Пр. р. .	153.2	1899.0	126,3	131,9

	На 100 раб. и служащ. было:		При средней заболеваем. по соответст. подгруппе = 100 приходилось кажд. ф-ке	
	Случаев.	Дней.	Случаев.	Дней.
по трикотажн. пр-ву:				
8. им. Ногина Кр.-Пр. р. . .	173,6	2017,5	113,3	113,5
Группа вторая				
по обработке хлопка:				
9. Озерковская Колом. у. .	127.8	1392,6	114,3	96,7
10. им. Звонкова Баум. р. . .	127,9	1500,1	114,4	104,1
11. им. Маркова Баум. р. . .	129,5	1428.6	115,8	99,2
12. им. Свердлова Хам. р. .	132,6	1316,2	—	—
13. Измайловск Моск. у. . .	132,8	1562,1	118,8	108,4
14. Кр. Текстильщ. Зам. р. .	136,2	1414,9	121,8	98,2
15. им. Фрунзе Зам. р. . . .	149,3	1589,9	133,5	110,3
по обработке шерсти:				
16. Сапроновская Моск. у. . .	140,6	1353,5	115,9	94,0
17. Пролетар. Победа Моск. у.	166,2	1559,8	137,0	108,3
Группа третья				
по обработке хлопка:				
18. Бумаго-пряд. № 1 Ор.-Зуев.	107,3	1626,1	94,0	112,9
19 Крутил.-ниточ. Ор.-Зуев. у.	108,6	1660,8	97,1	115,3
20. Бумажно-прядильная № 1 и № 2 Ор.-Зуев. у. . . .	114,0	1770,7	102,0	122,9
по обработке шерсти:				
21. Ивантеевская Моск. у. . .	121,6	1679,8	100,2	116,7

С другой стороны, рассматривая списки предприятий под тем же углом зрения, можно наметить и второй список их с пониженной заболеваемостью или, вернее сказать, с заболеваемостью, достигшей минимума в существовавших в исследуемые годы условиях. Список этот заключает в себе следующие предприятия:

	На 100 рабоч. и служащих приходилось:		При средн. заболеваем. по соотв. подгруппе = = 100 приходилось по кажд. фабрике	
	Случаев.	Дней.	Случаев.	Дней.
по обработке хлопка:				
1. Ткацкая № 1 Ор.-Зуев. у. .	81,1	1340,3	72,5	93,0
2. Высоковск. Клин. у. . . .	90,6	1280,3	81 0	88.9
3. Ткацк. № 3 Ор.-Зуев. у. . .	90,7	1548,8	81,1	107,5
4. Ткацк. № 2 „ „ „ . .	92,4	1477,9	82,6	102,6
5. Дрезненск. „ „ „ . .	95,8	1197,6	85,7	83,1
6. Полянская Моск. у.	101,1.	1226,6	90,4	85,1
7. Трехгорн. Кр. Пресн. р. . .	103.3	1344,2	92,4	93,3
8. Кр. Знамя Брон. у.	112,9	1161,4	101,0	85,1
по обработке шерсти:				
9. Монино-Тимон. Моск. у. . .	98,3	991,1	81,0	68,8
10. им. Свердлова Хам. р. . .	101,4	1200,3	83,6	83,4
по обработке шелка:				
11. Кр. Роза Хам. р.	104,1	1053,7	99,7	93,1

В подавляющем большинстве перечисленных предприятий заболеваемость была понижена и в части случаев и в части дней нетрудоспособности. Исключение составляли: Ткацкая № 2 и Ткацкая № 3, где число дней держалось на высоте среднего уровня и «Кр. Знамя»,

приближавшееся тоже к размеру среднего уровня по числу случаев утраты трудоспособности.

Какие же заболевания обусловили повышенное состояние заболеваемости в указанных выше предприятиях? Ревизия имеющихся данных с этой стороны позволяет наметить следующий список классов и форм заболеваний, бывших более частой причиной нетрудоспособности и вызывавших большие затраты времени для ликвидации нетрудоспособности. В первом и третьем столбцах списка показаны числа случаев и дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих в среднем за 1925—27 гг., а во втором и в четвертом—те же числа, отнесенные к среднему размеру случаев и дней нетрудоспособности по соответствующей подгруппе предприятий текстильной промышленности (хлопчато-бумажной, шерстяной и трикотажной), принятому для каждого класса болезней или формы болезни равным ста. Числа, заключенные в скобки, показывают, что по данному классу болезней имело место небольшое превышение среднего размера случаев и дней утраты трудоспособности (не более 10%), либо превышения этого вовсе не наблюдалось.

Группа первая	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.
1. Балашинская.				
Грипп	29,5	142,5	234,5	131.1
Бол. от внешних причин	17,0	116,4	164,6	106,7
Общие болезни	5,4	112,5	102,5	120,6
Бол. орг. дыхания	3,7	112,1	60,9	125,3
„ беременных и послеродовые	(4,6)	(109,5)	68,9	124,6
„ орг. кровеобращения	(3,6)	(105,9)	68,9	124.6
„ орг. пищеварения	(19,8)	(107,6)	225,2	122,6
Бугорчатка орг. дыхания	(5,7)	(103,6)	251,9	134,1
2. Бумаго-прядильная № 2.				
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	30,5	195,5	270,3	175,1
„ половых органов	5,8	175,8	124,6	185,7
„ от внешних причин	22,4	153,4	269,1	174.4
Бугорчатка орг. дыхания	6,2	112,7	(191,3)	(101,9)
Бол. орг. дыхания	3,7	112.1	63,7	131,1
„ беременных и послеродовые	(4,4)	(104,8)	70,2	111,4
3. Болшевская.				
Бол. беременных и послеродовые	7,5	178,6	108,5	172,2
„ половых органов	5,0	151,5	73,8	110,0
„ от внешних причин	22,0	150,7	210,2	136,2
„ орг. пищеварения	24,5	133,2	216,7	118,0
Бугорчатка орг. дыхания	6,7	121,8	(206,1)	(109,7)
Бол. кожи и подкожн. клетча ки	18,5	118,6	180,4	116,8
Грипп	22,9	110,6	(166,5)	(93,1)
4. Реутовская.				
Бол. беременных и послеродовые	8,4	200,0	144,8	129,8
„ половых органов	6,4	193.9	117,2	174,7
„ от внешних причин	24,2	165,8	233,4	151,3
„ орг. пищеварения	30,3	164,7	326,5	177,7
Общие болезни	7,6	158,3	120,4	141,6
Грипп	31,1	150,2	302,6	169,1
Бол. нервн. системы и орг. чувств	4.0	148,1	(54,6)	(93.5)
„ орг. дыхания	4,3	130,3	63,1	129.8
„ орг. кровеобращения	4,2	123,5	70,7	127,8
Бугорчатка орг. дыхания	6,3	114,5	228,8	121,8

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.
Группа первая				
5. Даниловская.				
Бол. от внешних причин	22,4	152,4	242,8	153,8
„ орг. кровообращения	5,4	142,1	76,2	138,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	15,7	130,8	147,4	131,8
„ нервн. системы и орг. чувств	5,1	121,4	102,8	132,6
Бугорчатка орг. дыхания	6,6	115,8	(212,5)	(107,8)
Бол. орг. пищеварения	24,0	114,3	247,7	129,5
Общие болезни	(6,0)	(109,1)	114,7	115,0
6. Зеленовская.				
Бол. половых органов	5,5	144,7	89,7	152,0
„ органов дыхания	4,6	131,4	62,8	157,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	15,5	129,2	147 5	131,9
„ от внешних причин	17,7	120,4	177,8	112,6
„ орг. пищеварения	25,2	120,0	277,0	144,8
Грипп	29,6	119,4	234,3	128,1
Бугорчатка орг. дыхания	(5,7)	(100,0)	253,8	128,8
7. им. П. Алексеева (бывш. Иокиш).				
Грипп	47,1	189,9	412,2	225,4
Бол. половых органов	6,2	163,2	101,4	171,9
„ беременных и послеродовые	14,5	149,0	103,2	148,3
„ от внешних причин	20,2	137,4	258,0	163,4
„ орг. пищеварения	27,4	130,5	281,5	147,2
„ кожи и подкожн. клетчатки	14,5	120,8	148,0	132,4
8. им. Ногина.				
Бол. половых органов	12,4	133,3	163,3	123,9
„ нервной системы и орг. чувств.	6,9	125,5	143,1	129,9
Общие болезни	5,8	123,4	114,8	126,7
Бол. орг. пищеварения	36,8	119,9	301,6	118,0
„ беременных и послеродовые	10,7	118,9	153,5	124,5
Грипп	37,7	113,2	296,5	121,6
Бол. орг. кровообращения	(3,5)	(102,9)	66,3	114,7
Группа вторая				
9. Озерковское об'единение.				
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	22,1	141,7	206,7	133,9
Общие болезни	6,0	125,0	(91,7)	(107,9)
10. им. Звонкова.				
Бол. беременных и послеродовые	9,2	219,0	105,0	166,7
„ половых органов	5,8	175,8	135,2	202,5
„ нервн. системы и орг. чувств	3,9	144,4	73,8	126,5
„ орг. пищеварения	25,7	139,7	207,2	112,8
Грипп	27,1	130,9	(190,7)	(106,6)
11. им. Маркова.				
Бол. нервной системы и орг. чувств.	6,0	222,2	107,6	184,2
„ беременных и послеродовые	7,1	169,0	76,9	120,6
Бугорчатка орг. дыхания	7,5	136,4	230,1	122,5
Грипп	26,8	129,5	(176,2)	(98,5)
Бол. орг. пищеварения	23,8	129,3	228,2	124,2
„ половых органов	4,2	127,3	(54,0)	(80,5)
„ орг. кровообращения	4,2	123,5	(47,6)	(86,1)
„ от внешних причин	17,5	119,9	176,1	114,1

Группа вторая	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по подгруп.
12. им. Свердлова (хлопч.-бум.).				
Грипп	32,6	157,5	213,9	119,6
Бол. от внешних причин	21,6	147,9	230,7	149,5
„ орг. пищеварения	27,0	146,7	207,3	112,8
„ орг. кровеобращения	4,1	120,6	70,9	128,2
„ орг. дыхания	3,7	112,1	(31,3)	(64,4)
13. Измайловская.				
Бол. половых органов	5,3	160,6	87,8	130,8
„ орг. пищеварения	28,9	157,1	296,3	161,3
Грипп	30,5	147,3	219,3	122,6
Бол. беременных и послеродовые	5,4	128,6	84,8	134,6
„ нервн. системы и орг. чувств	3,3	122,2	73,2	125,3
„ орг. дыхания	4,0	121,2	54,9	113,0
14. Кр. Текстильщик.				
Бол. беременных и послеродовые	9,9	235,7	117,3	186,2
„ орг. пищеварения	33,9	184,2	323,9	176,3
„ половых органов	4,8	145,5	(71,2)	(106,1)
Грипп	29,9	144,4	(168,2)	(94,0)
Бол. нервн. системы и орг. чувств	3,9	144,4	84,2	144,2
15. им. Фрунзе.				
Бол. от внешних причин	26,5	181,5	246,8	159,9
„ беременных и послеродовые	7,5	178,6	92.1	146,2
„ нервн. системы и орг. чувств	4,6	170,0	81,7	139,9
„ орг. кровеобращения	5,3	155,9	84,0	151,9
„ орг. пищеварения	26,1	141,8	226,1	123,1
„ половых органов	4,5	136,4	(55,5)	(82,7)
„ орг. дыхания	3,8	115,2	54,9	113,0
Общие болезни	5,4	112,5	112,7	132,6
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	17,4	111,5	(140,4)	(90,9)
16. Сапроновская.				
Бол. половых органов	5,9	155,3	86,0	145,8
„ орг. дыхания	4,8	137,1	(32,9)	(82,7)
Общие болезни	6,4	116,4	(102,4)	(102,7)
Бол. нервн. системы и орг. чувств	4,8	114,3	(80,1)	(103,4)
„ от внешних причин	16,5	112,2	(155,0)	(98,2)
17. Пролетарская Победа.				
Общие болезни	10,3	187,3	128,6	129,0
Грипп	39,9	160,9	227,9	124,6
Бол. половых органов	6,1	160,5	73,9	125,3
„ беременных и послеродовые	7,4	151,0	103,7	149,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	18,0	150,0	147,1	131,6
„ нервн. системы и орг. чувств	6,2	147,6	(73,2)	(94,5)
„ орг. дыхания	4,7	134,3	44.6	112.1
„ орг. пищеварения	25,3	120,5	(165,4)	(86,5)
„ от внешних причин	16,9	115,0	(148,3)	(93,9)
Группа третья.				
18. Бумаго-прядильная № 1.				
Бол. половых органов	4,3	130,3	108,0	161,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	25,5	163,5	235,5	152,5
„ от внешних причиния	(15,5)	(106,2)	189,5	122,8
Бугорчатка орг. дыхания	6,2	112,7	219,0	116,6
Бол. орг. дыхания	(3,1)	(93,9)	54,2	111,5

Группа третья	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в %% к среднему по подгруп.	Дней на 100 застрахованных	Тоже в %% к среднему по подгруп.
19. Крутильно-ниточная.				
Бол. половых органов	6,8	206,1	175,1	261.0
„ беременных и послеродовые	6,2	147,6	98,6	156,5
„ кожи и подкожн. клетчатки	20,1	128,8	196,0	126.9
Бугорчатка орг. дыхания	6,6	120,0	250,0	133,1
Бол. орг. кровеобращения	4,0	117,6	75,3	136,2
Общие болезни	(4,2)	(87,5)	93,6	110,1
20. Бумаго-прядильная № 1 и № 2.				
Бол. половых органов	5,2	157,6	132,7	197,8
„ кожи и подкожн. клетчатки	24,3	155,8	245,1	158,7
Бугорчатка орг. дыхания	7.0	127,3	252,0	134,2
Бол. орг. дыхания	(3,4)	(103,0)	63,3	130,2
„ от внешних причин	(15,6)	(106,8)	188,0	121,8
„ орг. кровеобращения	(3,5)	(102,9)	63,2	114 3
„ беременных и послеродовые	(4,1)	(97,6)	71,0	112,7
Общие болезни	(4,4)	(91,7)	94,1	110,7
21. Ивантеевская.				
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	16,4	136,7	168,1	150,4
Грипп	27,7	111,7	261,3	142,9
Общие болезни	(4,8)	(87,3)	136,4	136,8
Бол. от внешних причин	(14,9)	(101,4)	192,2	121,7
„ орг. пищеварения	(21,7)	(103,3)	232,6	121,6
Бугорчатка орг. дыхания	(4,4)	(77,2)	227,4	115,4

Уже из приведенного списка предприятий видно, что во второй группе их, наряду с повышенным содержанием случаев нетрудоспособности по некоторым формам и классам заболеваний (в силу чего и были выделены эти предприятия), встречаются также формы и классы болезней с повышенным числом дней нетрудоспособности; такое же положение, но только в отношении случаев утраты трудоспособности, наблюдалось в третьей группе предприятий, об'единенных, как известно, по признаку относительно наибольшей, по сравнению с другими, длительности нетрудоспособности. Отсюда очевидно, что представленным списком не исчерпываются все особенности, присущие состоянию заболеваемости во всех предприятиях, находившихся в поле наблюдения. Часть этих особенностей, в силу нивелирующей природы средних чисел, остается при данном способе затушеванной. Вскрытие их возможно иным путем, путем составления списков в форме распределения всех предприятий по степени напряжения в них тех или иных форм заболевания. Здесь уместнее дать представление о некоторых общих положениях, характеризующих состояние заболеваемости в отдельных группах предприятий. Если попытаться сгруппировать все предприятия по относительной величине числа случаев и дней нетрудоспособности, вызванных тем или другим заболеванием, то получим следующие две таблицы, где, с одной стороны, приведены названные относительные числа (с расчетом на 100 рабочих и служащих), а с другой стороны, по каждому классу болезней указано численное распределение предприятий (графа «а») и указано число занятых в них рабочих и служащих в отношении ко всему числу рабочих и служащих, занятых в текстильной промышленности, принятому за сто (графа «б»).

Распределение предприятий текстильной промышленности и занятых в них рабочих и служащих по высоте заболеваемости. Случаи утраты трудоспособности.

Число случаев нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих	Болезни органов дыхания		Болезни нервной системы		Болезни половых органов		Болезни органов кровеобращения		Общие болезни		Болезни беремен. и послеродовые		Бугорчатка органов дыхания		Болезни кожи и подкожн. клетчат.		Болезни от внешних причин		Болезни органов пищеварения		Грипп	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
1,0—1,9	1	1,9	3	8,2	1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0—2,9	12	28,7	17	54,8	12	47,1	11	25,5	2	2,1	4	10,6	3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—
3,0—3,9	18	34,1	6	16,5	9	19,9	19	55,5	20	37,2	10	34,0	4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—
4,0—4,9	10	15,3	9	13,9	7	12,2	7	11,3	6	17,0	8	23,4	5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—
5,0—5,9	—	—	3	3,0	7	12,1	4	7,7	6	28,0	8	10,1	10	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—
6,0—6,9	—	—	3	3,6	4	6,6	—	—	3	7,9	1	5,8	9	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—
7,0—7,9	—	—	—	—	—	—	—		1	2,6	5	8,1	5	15,4	9	10,0	5	5,4	—	—	—	—
8,0—8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3,8	2	4,0	2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—
9,0—9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2,9	1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—
10,0—14,9	—	—	—	—	1	1,1	—	—	1	1,4	1	1,1	2	2,2	20	47,6	19	45,0	5	10,4	15	43,7
15,0—19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	29,8	11	38,4	15	51,2		
20,0—24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12,6	5	8,3	10	21,1	17	40,2
25,0—29,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,9	8	12,1		
30,0—34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,1	8	15,0
35,0—39,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,1		
40,0—49,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,1

Распределение предприятий текстильной промышленности и занятых в них рабочих и служащих по высоте заболеваемости.
Дни утраты трудоспособности.

Число дней нетрудоспособности на 100 рабочих и служащих	Болезни органов дыхания		Болезни половых органов		Болезни органов кровеобращения		Болезни беремен. и послеродовые		Болезни нервной системы		Общие болезни		Болезни кожи и подкожн. клетчат.		Болезни от внешних причин		Грипп		Бугорчатка органов дыхания		Болезни органов пищеварения	
	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
20 - 29,9	4	5,2	2	3,0	-	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
30—39,9	12	33,8	1	0,4	4	8,1	3	5,6	1	1,9	—	—	—	—	—	—		—			—	—
40- 49,9	11	26.2	6	19,5	11	30,2	4	24,9	5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50 - 59,9	7	15,1	13	46,0	11	26,0	5	15,3	9	24,0	6	10,9	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
60 - 69,9	5	14,5	2	2,2	5	17,7	5	6,5	8	24,4	5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70—79,9	1	3,3	5	7,8	4	6,4	8	17,4	6	12,9	5	17,6	4	4,1	—	—	—	—	—	—	-	—
80 - 89,9	1	1,9	3	2,4	5	11,2	6	9,6	6	8,9	10	24,1	7	9,4	1	1,3	-	—	—	—	—	—
90—99,9	—	-	1	1,4	--	—	3	10,1	2	2,6	5	22,0			1	1,4	1	0,4	1	1,5	—	—
100—119,9	—	—	2	3,7	1	0,4	5	6,9	3	3,7	6	10,7	8	17,3	5	7,5	6	19,0	3	15,1	1	0,4
120—139,9	—		6	13.6	—	—	2	3,7	1	1,1	4	6,0	7	15,8	8	25,5	7	13,6	3	7,2	3	5,4
140—159,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	32,6	11	31,0	2	6,9	4	5,4	8	25,1
160—179,9	—	—	—	—	—	—		—	-	—	—	—	2	6,7	6	12,8	5	12,0	4	10,6	5	10,9
180—199,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,6	3	9,2	3	7,8	4	14,2	6	28,0
200—219,9		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	6,4	1	1,6	5	16,2	8	20,9	4	6,3
220—239,9	—	-		—	—	—	—	—	—	—		—	1	6,1	2	4,6	5	8,3	4	6,4	5	9,8
240—259,9	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	3	5,1	—	—	5	12,0	3	5,8
260—279,9	—	-	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	2	2,0	2	4,4	1	0,6
280—299,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—		—	—	—	2	6,1	--	—	2	2,5
300 и более	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7,7	3	2,3	3	5,2

Для оценки (на основе приведенных даных) энергии напряжения отдельных групп заболеваний из числа указанных в таблице и для выделения предприятий с наибольшей степенью развития этих заболеваний в них необходимо, разумеется, располагать некоторым об'ективным критерием. В качестве такового наиболее резонным следует признать для каждой данной группы заболеваний величину, определяемую в виде $M \pm 3m$, где под M разумеется средняя арифметическая каждого ряда, а под m — средняя ошибка соответствующей средней. Ближайшим образом для представленных рядов указанный критерий выразится в следующих величинах:

	Случаи:		Дни:	
	$M-3m$	$M-3m$	$M+3m$	$M+3m$
Болезни орг. дыхания	2.9	3.6	39.6	52.4
„ нервн. системы	2.9	4.1	60.6	80.1
„ полов. орга ов	3.0	4.8	56.9	85.7
„ орг. кровообращения	3.2	4.0	50.6	66.5
Общие болезни	3.4	5.2	81.5	90.9
Болезни беремен. и послеродовые	4.3	6.4	63.8	86.9
Бугорчатка орг. дыхания	6.7	9.5	167.6	215.1
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	11.2	15.0	109.7	143.5
„ от внешних причин	12.6	17.0	130.7	181.7
„ орг. пищеварения	18.5	24.1	175.8	223.2
Грипп	20.0	27.5	147.5	205.9

2. Второй по абсолютной и относительной величине группой рабочих и служащих, из числа включенных в сферу исследования заболеваемости, являлись *металлисты*. В общем составе московского фабрично-заводского пролетариата они составляли 21,3% (83,757 чел.), а в массе, охваченной исследованием, 17,9% (34,486 чел.). Примерно, половина их была занята на девяти предприятиях г. Москвы, а остальная часть — на предприятиях Московской губ.: на двух (в Коломенском и Подольском уездах) в 1925 г. и на пяти (в Коломенском, Подольском уездах и трех Московского уезда) в 1926 и 1927 гг. Наибольшая часть металлистов (около 70,0%) входила в состав машиностроительных предприятий, около 8,0% в состав предприятий по производству металлических изделий и материалов, и, примерно, столько же в состав электромеханических предприятий; остальная часть была

Число случаев на 100 рабочих и служащих	Число предприятий	Среднее годовое число рабочих и служащих (в %%)
100—109	1	5,0
110—119	2	7,9
120—129	—	—
130—139	3	12,9
140—149	1	3,9
150—159	1	12,3
160—169	1	3,8
170—179	2	10,2
180—189	3	44,0
Всего	14	100,0

Число случаев на 100 рабочих и служащих	Число предприятий	Среднее годовое число рабочих и служащих (в %%)
1000—1099	—	—
1100—1199	—	—
1200—1299	—	—
1300—1399	2	10,1
1400—1499	4	14,9
1500—1599	1	4,8
1600—1699	—	—
1700—1799	1	12,3
1800—1899	2	28,9
1900—1999	1	13,0
2000—2099	1	7,5
2100—2199	2	8,5
Всего	14	100,0

занята на предприятии по начальной обработке металла (на заводе «Серп и Молот»). В общей своей сложности все они составляли в среднем 41,2% металлистов г. Москвы (30,3%) и Московской губернии (61,3%).

Напомним, что по состоянию заболеваемости металлисты занимали высокое место как по числу случаев нетрудоспособности, так и по числу дней ее, при чем в отдельные годы (1925—27) эти числа варьировали так: случаев на 100 рабочих и служащих было 158,3, 171,5 и 152,8; дней — 1.887,3 1.919, 0 и 1.532,7, что давало в среднем за трехлетие случаев 161,0 и дней 1.765,1. По состоянию заболеваемости и изменению ее в течение трех лет наблюдения отдельные предприятия разнились между собою довольно сильно. Это видно из следующих данных распределения заболеваемости в отдельных частях всей массы исследованных металлистов в течение 1925 — 27 гг. (См. 2-ю табл. на стр. 133).

Еще с большей наглядностью последнее обстоятельство видно при рассмотрении списка предприятий.

Число случаев на 100 застрахованных	Название предприятий
100	
	Русскабель (м. и.) [1] . 109,6
110	
	Электролампа (э) . . 115,7
	Авиозавод (м) . . . 119,5
120	
130	
	Амо (м) 134,0
	Динамо (э) 135,4
	Кр. Пролетарий (м) . 137,6
140	
	им. Калинина . . . 140,9
150	
	б. Зингер (м) 151,7
160	
	Мастяжарт (м) 165,7
170	
	Вагонный (м) 174,0
	Металлолампа (м. и.) 176,0
180	
	Серп и Молот . . . 183,6
	Коломенский (м) . . 183,6
	Люберецкий (м) . . . 188,2

Число дней на 100 застрахованных	Название предприятий
1300	
	Авиозавод (м) . . . 1327,2
	Русскабель (м. и.) . . 1365,0
1400	
	им. Калинина (м) . . 1445,7
	Электролампа (э) . . 1466,2
	Кр. Пролетарий (м) . 1482,7
	Динамо (э) 1492,9
1500	
	Амо (м) 1506,0
1600	
1700	
	б. Зингер (м) 1769,1
1800	
	Мастяжарт (м) . . . 1846,0
	Коломенский (м) . . 1878,9
1900	
	Серп и Молот . . . 1924,9
2000	
	Вагонный (м) 2052,0
2100	
	Люберецкий (м) . . . 2159,3
	Металлолампа (м. и.) 2194,3

На данных схемах с очевидностью выступают пять предприятий, продуцировавших в течение всех трех лет относительно наибольшее число случаев, и семь предприятий, дававших наибольшее число дней нетрудоспособности. Это — следующие предприятия: Вагонный завод, «Металламп», «Серп и Молот», Коломенский и Люберецкий; они выделялись из общего ряда и в части случаев и в части дней нетрудоспособности. К ним следует отнести также завод б. Зингер и Мастяжарт с относительно высоким числом дней нетрудоспособности.

Какие заболевания были наиболее частой причиной повышенного состояния нетрудоспособности?

[1]) м.—машиностроение, м. и.—металлич. изделия, э. электрич. изделия.

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в %% к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в %% к среднему по группе
1. Серп и Молот:				
Грипп	38,5	133,2	286,6	133,7
Бол. орг. пищеварения	32,1	127,4	245,5	116,2
„ орг. кровеобращения	4,9	122,5	80,7	130,2
„ от внешних причин	41,0	113,6	496,0	122,7
2. Металлампп:				
Бол. беременн. и послеродовые	4,0	400,0	60,1	420,3
„ половых органов	7,3	365,0	94,5	359,3
Бугорчатка орг. дыхания	10,3	177,6	295,2	152,4
Бол. нервн. системы и орг. чувств	7,8	177,3	182,1	204,1
„ от внешних причин	42,5	117,7	505,3	125,0
„ орг. пищеварения	29,2	115,9	287,2	135,9
Общие болезни	4,1	113,9	(61,5)	(98,6)
3. Люберецкий:				
Грипп	58,7	212,7	538,8	260,4
Бугорчатка орг. дыхания	9,2	153,3	271,6	135,1
Бол. орг. пищеварения	26,1	107,9	225,6	112,0
„ от внешних причин	(36,6)	(96,3)	465,7	112,2
4. Вагонный:				
Бол. от внешних причин	48,3	127,1	578,1	139,3
Грипп	33,6	121,7	290,0	140,2
Бугорчатка орг. дыхания	(6,1)	(101,7)	245,6	122,1
Бол. кожи и подкожной клетчатки	(22,1)	(102,3)	218,4	109,1
5. Мастяжарт:				
Бол. беремен. и послеродовые	2,7	337,5	40,9	355,7
„ нервн. системы и орг. чувств	7,3	169,8	159,1	186,7
„ половых органов	2,8	155,6	42,4	200,0
Бугорчатка орг. дыхания	8,5	141,7	286,1	142,3
Бол. органов пищеварения	31,5	130,2	249,9	124,0
Грипп	30,9	112,0	(172,9)	(83,6)
Бол. орг. кровеобращения	4,3	110,3	(53,7)	(92,6)
6. Подольский:				
Бол. беремен. и послеродовые	1,9	237,5	28,8	250,4
„ половых органов	4,2	233,3	44,1	208,0
„ нервн системы и орг. чувств	5,1	118,6	98,4	115,5
Бугорчатка и орг. дыхания	(5,6)	(93,3)	221,6	110,2
Бол. орг. кровеобращения	(4,0)	(102,6)	63,8	110,0
„ орг. дыхания	(6,9)	(107,8)	88,1	115,8
„ кожи и подкожной клетчатки	(22,7)	(105,1)	229,3	114,5
7. Коломенский:				
Общие болезни	5,2	140,5	77,8	123,3
Бол. орг. дыхания	8,4	131,3	95,4	125,4
„ кожи и подкожн. клетчатки	26,7	123,6	241,2	120,5
„ от внешних причин	47,9	126,1	507,9	122,4

3. *Прочие отрасли труда.* Несмотря на то, что общее число включенных в сферу исследования заболеваемости предприятий по всем остальным отраслям труда (полиграфической промышленности, швейной, резиновой, пищевкусовой, кожевенной, деревообделочной, по

обработке животных продуктов и минеральных веществ) и было довольно значительным (39 из 94), тем не менее по числу занятой в них рабочей силы они составляли только, примерно, пятую часть всех московских фабрично-заводских рабочих и служащих и такую же часть в отобранной для исследования массе. Около половины — 12,6% и 14,4%—из них приходилось на три отрасли труда—полиграфическую промышленность, пищевкусовую промышленность и на обработку минеральных веществ. Предприятия последнего вида промышленности все без исключения входили в состав промышленности Московской губ.; все остальные — в состав промышленности г. Москвы.

По состоянию заболеваемости в среднем за трехлетие все эти предприятия, за малым исключением, распределялись, как это видно из нижеприводимых схем, и в части случаев и в части дней нетрудоспособности с той же последовательностью, в какой располагались соответствующие им отрасли труда. Такое распределение явилось результатом довольно компактной группировки большинства их друг около друга по каждой данной отрасли труда, а следовательно, надо полагать, и результатом известного сходства в основных элементах характера заболеваемости по одноименным в смысле отрасли труда предприятиям. (См. табл. на стр. 137).

Первое место с наименьшим относительным числом случаев и дней утраты трудоспособности, занимали семь мощных полиграфических предприятий гор. Москвы; заболеваемость в них вариировала в пределах 85,2 — 116,8 случаев и 975,7 — 1.204,9 дней нетрудоспособности или, иначе говоря, в пределах 37% в отношении случаев и 23% в отношении дней нетрудоспособности. Из общего ряда их выделялись три предприятия с несколько повышенным числом случаев — Гознак №1, 1 Образцовая и «Красный Маяк» и одно предприятие — 1 Образцовая — с повышенным числом дней. Максимум превышения против среднего размера случаев («Красный Маяк») был равен 2,6% и против среднего числа дней (1 Образцовая) — 6,5%. Отклонения эти весьма существенны. Гораздо больший интерес с точки зрения исследования заболеваемости представляют собою 16 типография и «Искра Революции», где наблюдалось пониженное состояние заболеваемости; по сравнению со средними показателями заболеваемости в полиграфической промышленности, число случаев по 16 типографии было меньше на 25,2%, а по «Искре Революции» на 19,2% и число дней — на 17,3% и 11,6%.

Какими заболеваниями было обусловлено различие в состоянии частоты наступления нетрудоспособности и ее длительности в упомянутых пяти типографиях? Ответ на этот вопрос дает следующая таблица. (См. табл. на стр. 138).

Второе место в порядке распределения предприятий по высоте заболеваемости занимали шесть предприятий швейной промышленности. В общей массе рассматриваемых 39 предприятий они составляли как бы вторую ступень. Число случаев в них вариировало в пределах 127,9 — 160,0 на 100 рабочих и служащих или в пределах 25,1% при следующих отклонениях от среднего размера: в сторону максимума на 9,7% (фабрика № 5 б. Альшванг) и в сторону минимум на 12,3 (фабрика Москвошвей № 3 им. Андреева). Число дней колебалось между 1.419,1 и 1.730,0 или между 100 и 121,8 при отклонениях от среднего числа дней для всех предприятий равных 13,6% в сторону минимум (фабрика № 2, «Красная Оборона») и 6,1% (фабрика № 5 б. Альшванг) в сторону максимум. Отличительные черты в состоянии заболеваемости их заключались в следующем. (См. таблицу на стр. 139):

Распределение предприятий по состоянию заболеваемости в них в среднем за 1925—27 г.г.

Число случаев на 100 застрахованных	Название предприятий
	Гжельский (фар.-ф.) . . 59.5
	16 типография (полигр.) 85,2
	Кр. Звезда (таб.) . . . 86,7
90	
	Искра Револ. (полигр.) . 91,5
	20 типография (полигр.) 94,6
	Дмитровский (фар.-ф.) . 95,1
100	
	6 типография (полигр.) . 105,1
110	
	Гознак № 1 (полигр.) . 110,1
	1 Образцовая (полигр.) . 111,7
	Ява (таб.) 113,7
	Кр. Маяк (полигр.) . . 116,8
120	
	Большевик (конд.) . . 121,7
	Каучук (рез.) 124,4
	им. Андреева ф. № 3 (шв.) 127,9
130	
	Дукат (таб.) 132,7
	им. Смирнова ф. №4 (шв.) 133.5
	Дулевский (фар.-ф.) . . 134,0
	Стеол (жив. прод.) . . 134,3
140	
	Нов. Заря (жив. прод.) . 141,0
	Мишеронский (стекл.) . 145,0
	им. Коминт. ф. № 1 (шв.) 149,5
150	
	Кр. Октябрь (конд.) . . 150,3
	Деревообдел. № 2 (дер.) 153,5
	Трехгорный (брож.) . . . 154,9
	Красная Швея (шв.) . . 155,1
	Миусский (трамв.) . . . 156,2
	Кр. Оборона ф. № 2 (шв.) 158,2
160	
	б. Альшванг ф. № 5 (шв.) 160,0
	Посадчик (кож.) 162,3
	им. Мозевского (дер.) . 163,5
	им. Бабаева (конд.) . . 163,9
	Кр. Богатырь (рез.) . . 167,4
	Парижск. коммуна (кож.) 168,9
170	
	Русаковский (трамв.) . 171,2
	Ремонт. мастер. (дер.) . 172,0
	Буревестник (кож.) . . 173,7
	Апаковский (трамв.) . . 174,7
	Запрудненский (стекл.) 179,5
180	
	Кр. Преснен. (трамв.) . 183,0
	Сергиевский (стекл.) . 185.9
	Пуговичная (дер.) . . . 186,8
	Спиртоводочн. (брож.) . 189,3
	Труженик (кож) . . . 190,3
	Клинский (стекл.) . . 196,6
	Солнечногорск. (стекл.) 265,9

Число дней на 100 застрахованных	Название предприятий
	Гжельский (фар.-ф.) . 810,1
	16 типограф. (полигр.) 975,7
1000	
	Искра Револ. (полигр.) 1000,7
	Кр. Маяк (полигр.) . . 1096,3
1100	
	20 типография (полигр.) 1123,1
	Гознак № 1 (полигр.) 1131,0
	Мишеронский (стекл.) . 1140,7
	Дмитровский (фар.-ф.) 1178,4
	6 типография (полигр.) 1193,0
1200	
	1 Образцовая (полигр.) 1204,9
	Кр. Звезда (таб.) . . 1228,7
	Большевик (конд.) . . 1273,0
1300	
	Дукат (таб.) 1387,4
1400	
	Кр. Оборона ф. № 2 (шв.) 1419,1
	Каучук (рез.) 1469,0
	Ява (таб.) 1479.1
1500	
	Запрудненский (стекл.) 1518,1
	им. Андреева ф № 3 (шв.) 1556,8
1600	
	Новая Заря (жив. прод.) 1602,3
	им. Коминт. ф. № 1 (шв.) 1621,1
	Апаковский (трамв.) . 1645,4
	Кр. Октябрь (конд.) . 1649,5
	им. Смирнова (шв.) . 1654,4
	Кр. Преснен. (трамв.) 1683,8
	Миусский (трамв.) . . 1689,1
1700	
	Кр. Швея (шв.) 1703,7
	Деревообдел. (дер.) . . 1712,9
	б. Альшванг ф. № 5 (шв.) 1730,0
	Сергиевский (стекл.) . 1735,4
	Русаковский (трамв.) 1742,1
	им. Бабаева (конд.) . 1757.3
	Стеол (жив. прод.) . . 1764,9
1800	
	Дулевский (фар.-ф.) . 1826,7
	Трехгорный (брож.) . 1862,0
1900	
	Рем. мастер. (дер.) . . 1932,5
	Посадчик (кож) . . . 1938,3
	Пуговичная (дер.) . . 1971,9
	Париж. Коммуна (кож) 1986,4
2000	
	Буревестник (кож.) . 2060,3
2100	
	Спиртоводочн. (брож.) 2100,2
	им. Мозевского (дер.) 2117,7
	Кр. Богатырь (рез.) . 2135,5
	Труженик (кож) . . . 2377,5
	Клинский (стекл.) . . 2385,6
	Солнечногорск. (стекл.) 3291,7

а) Предприятия с повышенной заболеваемостью:

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
1. I-ая Образцовая:				
Бол. кожи и подкожной клетчатки	9,1	121,3	79,3	112,6
Грипп	26,5	119,9	156,9	110,2
Бол. орг. пищеварения	28,6	118,2	221,2	123,2
„ от внешних причин	12,0	118,8	(107,3)	(97,4)
„ нервн. системы и орг. чувств	(4,5)	(94,7)	100,4	123,2
Общие болезни	(2,4)	(88,9)	63,9	113,9
2. Гознак № 1:				
Бол. половых органов	7,0	159,1	63,2	164,2
„ беремен. и послеродовые	4,1	157,7	47,4	150,0
„ орг. кровеобращения	5,1	141,7	71,1	133,9
„ орг. дыхания	4,5	128,6	46,0	114,1
„ нервн. системы и орг. чувств	5,7	118,7	(89,1)	(109,3)
3. Красный Маяк:				
Бол. от внешних причин	16,2	160,4	181,6	164,8
Грипп	33,2	150,2	203,5	142,9
Бол. орг. дыхания	4,5	128,6	(31,8)	(78,9)

б) Предприятия с пониженной заболеваемостью.

Классы болезней	На 100 раб. и служ. приходилось в 1925—27 г. г.				При средней заболеваем. по полигр. пр-ву = 100 приходилось больше (+) или меньше (—)			
	Случаев		Дней		Случаев		Дней	
	16 тип.	Искр. Рев.	16 тип.	Искр. Рев.	16 тип.	Искр. Рев.	16 тип.	Искр. Рев.
Бол. орг. пищеварения	19,7	19,3	129,6	172,3	—18,6	—20,2	—27,8	— 4,1
Грипп	16,7	26,4	95,8	144,1	—24,4	+19,5	—32,7	+ 1,2
Бол. от внешн. причин	10,0	12,1	115,2	104,2	— 1,0	+19,8	+ 4,5	— 5,4
„ орг. кожи и подкожн. клетч.	6,4	7,1	55,4	58,7	—14,7	— 5,3	—21,3	—16,6
Бугорчотка орг. дыхания	4,9	3,6	176,4	142,8	—15,5	—37,9	— 2,5	—21,1
Бол. нервн. системы и орг. чувств	3,3	3,5	71,3	127,6	—31,3	—27,1	—12,5	+56,6
Общие болезни	3,0	2,8	68,7	52,1	+11,1	+ 3,7	+22,5	— 7,1
Бол. орг. дыхания	3,1	2,7	34,8	38,6	—11,4	—22,9	—13,6	— 4,2
„ орг. кровеобращения	2,9	2,1	36,0	42,9	—19,4	—41,7	—32,2	—19,2
„ половых органов	2,7	0,9	33,3	8,3	—38,6	—79,5	—13,5	—78,4
„ беремен. и послеродовые	1,1	0,9	17,2	9,8	—57,7	—65,4	—45,6	—69,0

Следующую, третью ступень нарастания заболеваемости образовывали, с одной стороны, четыре трамвайных парка, а с другой стороны, четыре деревообделочных предприятия. С большей ясностью

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
1. Фабрика № 5 (б. Альшванг).				
Общие болезни	6,0	142,9	104,2	113,5
Бол. орг. кровеобращения	5,9	134,1	98,1	138.4
Бугорчатка орг. дыхания	11,3	127,0	334,8	118,4
Бол. нервн. системы и орг. чувств	7,9	125.4	144,7	112,9
Грипп	35,1	119,0	234,7	116,5
2. Фабрика № 3 им. Андреева:				
Общие болезни	5,3	126,2	108,0	117,6
3. Фабрика № 1 им. Коминтерна:				
Бугорчатка орг. дыхания	11,6	130,3	(264,2)	(94,5)
Бол. орг. кровеобращения	5.6	127,3	(75,3)	(106,2)
„ кожи и подкожн. клетчатки	16,2	120.9	(109,6)	(103,5)
„ половых органов	9.8	118,1	(85 1)	(88.6)
Общие болезни	(4,0)	(95,2)	108,0	117,6
4. Фабрика № 1 им. Смирнова:				
Бол беремен. и послеродовые,	8,4	131,3	(54,0)	(58.1)
„ от внешних причин	21,5	116,2	(111,0)	(85,9)
„ орг. кровеобращения	(2,6)	(59,1)	81,3	114,7
5. „Красная Швея".				
Бол. от внешних причин	24,9	134,6	154,9	119,9
„ беременн. и послеродовые	8,7	135,9	127,4	137,1
„ половых органов	11,1	133,7	129,0	134,4
„ орг. дыхания	4,5	125,0	61,5	143,4
„ нервн. системы и орг. чувств	(6,8)	(107,9)	141,5	110,4
6. Фабрика № 2 „Красная оборона":				
Грипп	45.1	152,9	271,4	134,8
Бол. орг. пищеварения	32,4	115,3	(225,9)	(97,2)

это было выражено в части случаев, нежели дней нетрудоспособности, так как в части дней нетрудоспособности заболеваемость среди рабочих и служащих трамвайных парков, как это видно из схемы их распределения, была более однородной.

Пределы колебаний в предприятиях деревообделочной промышленности составляли в случаях нетрудоспособности 21,6% и в днях нетрудоспособности 23,6% при небольших относительных отклонениях от средних: максимум по случаям был равен 7,0% (Пуговичная ф-ка), минимум — 12,1% (Деревообделочный № 2); максимум по дням составлял 8,5% (ф-ка им. Мозевского) и минимум 7,1% (Деревообделочный № 2). Среди заболеваний, наблюдавшихся на этих крайних по высоте заболеваемости предприятиях, заслуживают внимания быть отмеченными следующие (см. табл. на стр. 140):

Наконец, последнюю ступень из того же ряда предприятий составляли четыре предприятия кожевенной промышленности; одно из них (з-д Труженик) имело своим назначением производство кожи, два («Парижская Коммуна» и «Буревестник») — производство обуви и четвертое («Посадчик») — изделий из кожи. Наибольшая заболеваемость

Предприятия по обработке дерева.	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
1. Завод № 1 им. Мозевского:				
Общие болезни	7,0	250,0	136,2	245,8
Бол. нервн. системы и орг. чувств	6,2	177,1	143,3	176,9
„ орг. кровеобращения	3,8	131,0	75,8	145,8
„ кожи и подкожн. клетчатки	21,5	121,5	209,9	190,4
„ орг. пищеварения	27,7	119,9	256,1	114,7
„ орг. дыхания	4,6	117,9	74,4	138,5
Грипп	(30,3)	(107,1)	248,3	119,4
2. 1 Пуговичная:				
Бол. беремен. и послеродовые	2,8	175,0	36,8	165,8
„ полов. органов	3,3	150,0	59,9	153,2
„ от внешн. причин	83,3	132,0	732,7	120,3
Бугорчатка орг. дыхания	7,7	120,3	243,3	110,9
Бол. орг. дыхания	4,4	112,8	(56,4)	(105,0)
3. Завод № 2 МСНХ:				
Грипп	31,3	110,6	273,8	131,6
Предприятия по обработке кожи.				
1. „Труженик“:				
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	28,7	172,9	276,4	175,6
„ от внешних причин	51,1	169,8	628,1	198,2
„ нервн. системы и орг. чувств	13·1	132.3	216 8	124,2
„ орг. кровеобращения	8.1	130,6	133,6	131,8
„ „ дыхания	5,3	110,4	72.2	129,2
„ „ пищеварения	(27,3)	(90,4)	357.0	118,3
2. „Парижская Коммуна“:				
Бол. беременн. и послеродовые	4,8	192,0	64,9	194,9
Общие болезни	9,0	163.6	152,5	171,0
Бол. нервн. системы и орг. чувств	13,5	136,4	225,2	129.1
„ половых органов	4,1	124,2	54,0	112,7
Бугорчатка орг. дыхания	12.8	116,4	(282,6)	(90,3)
Бол. орг. пищеварения	(31,2)	(103,3)	344,4	114.1
3. „Буревестник“:				
Грипп	46,5	144,0	405,5	153.2
Бол. половых органов	4,7	142,4	63,6	132,8
„ беремен. и послеродовые	3,1	124,0	38.8	116,5
Бугорчатка орг. дыхания	13.1	119,1	401,2	128.2
4. „Посадчик“:				
Бол. от внешних причин	41,0	136,2	378.8	119,5
„ кожи и подкожн. клетчатки	20,1	121,1	(157,0)	(99,7)
Бугорчатка орг. дыхания	(10,4)	(94,5)	369,4	118,1
Бол. орг. кровеобращения	(4,5)	(72,6)	114,8	113,2

наблюдалась на з-де «Труженик», наименьшая — на з-де «Посадчик». Разница между ними в части случаев нетрудоспособности составляла 17,2% и в части дней нетрудоспособности 22,6%. Отклонения от средней для того и другого предприятий были равны по случаям — 14,3% («Труженик») и 7,4% («Посадчик»), а по дням — 13,2% и 7,9%. Все отклонения в сторону максимума были обусловлены в основном следующими заболеваниями (см. табл. на стр. 140):

Особняком от только-что рассмотренных групп предприятий стоят две группы их, входившие в состав пищевкусовой промышленности и промышленности обрабатывающей минеральные вещества. Они отличаются от всех прочих (кроме металлообрабатывающих) сильной степенью вариирования наблюдавшихся в них размеров заболеваемости. Так, например, среди обрабатывающих минеральные вещества предприятий разница в силе заболеваемости между двумя крайними предприятиями в части случаев достигала 4,4 кратных отношений, а в части дней нетрудоспособности 4,0 кратных отношений; среди аналогичных предприятий пищевкусовой промышленности также разница равнялась, примерно, 2,0 кратным отношениям (точнее, по случаям — 2,1 и по дням — 1,7). Частично это обстоятельство зависело от различия характера производства, ибо под именем предприятий обрабатывающих минеральные вещества были об'единены две группы предприятий — по производству стекла и по производству фарфоро-фаянсовых изделий, а под именем предприятий пищевкусовой промышленности—предприятия по производству кондитерских изделий, табачных изделий и по производству спиртных напитков и пива. Но, если и расчленить все эти предприятия по роду их производств, то и тогда все-таки разница в высоте заболеваемости останется довольно высокой. Так, для фарфоро-фаянсовых заводов разница в случаях была равна 125,2%, а в днях 125,4%, для стекольных заводов разница составляла 83,3% и 188,4%. Несколько меньшие колебания были среди предприятий по производству табачных изделий, кондитерских изделий и по производству спирта, водок и пива. По первым из них разница равнялась 53,0% в случаях и 20,3% в днях, по вторым — 34,7% и 38,0% и по третьим — 22,2% и 12,8%. Совершенно очевидно, что столь разительные различия могли зависеть, и действительно зависели, от крупных различий в складе заболеваемости и в размерах отдельных классов и форм болезней, вызывавших нетрудоспособность. Вот перечень наиболее существенных заболеваний, наблюдавшихся среди рабочих и служащих рассматриваемых предприятий.

Предприятия пищевкусовой промышленности	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
1. „Красный Октябрь“:				
Бол. орг. дыхания	7,0	122,8	63,6	114,0
„ кожи и подкожн. клетчатки	17,0	116,4	166,8	125,0
Общие болезни	4,8	114,3	84,4	111,1
Бол. орг. кровеобращения	4,9	114,0	74,9	110,3
„ „ пищеварения	(30,7)	(102.3)	256,6	110,0
2. им. Бабаева:				
Бугорчатка орг. дыхания	9,0	145,2	338,6	157,1
Бол. половых органов	12,2	132,6	97,9	111,5
Грипп	39,4	113,2	300,9	116,9
Бол. от внешних причин	16,8	112,0	(151,4)	(94,2)
„ нервн. системы и орг. чувств	(6,5)	(108,3)	117,0	116,4

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованых	Тоже в % к среднему по группе
3. „Спирто водочный з-д № 1:				
Бол. от внешних причин	68,1	129,5	528,7	114,8
„ нервн. системы и орг. чувств	6,1	124,5	121,0	114,9
Грипп	(23,2)	(91,7)	184,3	182,5
Бол. орг. пищеварения	(27,5)	(105 0)	284,3	110,7
„ половых органов	(5.6)	(93,3)	104,8	112,8
„ беремен. и послеродовые	(3,3)	(96,9)	50,1	116,2
4. Трехгорный пивоваренный з-д:				
Общие болезни	3,0	111,1	(61,0)	(106,8)
Грипп	(27,2)	(107,5)	216,4	114,3
5. „Дукат“:				
Бол. орг. пищеварения	31.8	123,7	206,8	109,5
„ беремен. и послеродовые	5,9	120.4	(75,6)	107.4)
„ орг. дыхания	5,3	120,5	60,2	110,3
„ половых органов	6,7	119,6	(65,6)	(94,8)
„ кожи и подкожн. клетчатки	11,1	114,4	(85,2)	(107,2)
„ от внешн. причин	13,7	110.5	(122,9)	(106.4)
Общие болезни	3,2	110,3	(64,1)	(100,3)
6. „Ява“:				
Бол. нервн. системы и орг. чувств	5,1	150,5	121,7	140,7
Грипп	27,2	112,4	202,7	123,9
Бол. от внешних причин	13,8	111,3	127,1	110,0
Общие болезни	(2,9)	(100,0)	72,5	113,5
7. „Красная Звезда“:				
Бол. нервн. системы и органов чувств	(2,3)	(67,6)	95,3	110,2
Предприятия по обработке минеральных веществ				
1, Клинский завод:				
Бугорчатка орг. дыхания	12,8	162,0	465,0	161,1
Бол. орг. дыхания	10,3	137,3	131.0	169,7
Общие болезни	5,2	120,9	75,7	153,5
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	33,1	109,2	291,4	116,2
„ орг. пищеварения	(1,5)	(107.1)	284,9	120,0
„ от внешних причин	(42,8)	(104,1)	437,4	116,3
Грипп	(36,3)	(91,4)	349,2	123,3
2. Солнечногорский:				
Бол. орг. кровеобращения	5,0	192.3	85,0	299,3
Бугорчатка орг. дыхания	13,9	175,9	557,4	192,7
Бол. половых органов	2,4	171,4	47,0	219 6
„ от внешних причин	66,3	161,3	628,5	167,1
„ орг. пищеварения	44,0	150,2	495,3	208,5
„ нервн. системы орг. чувств.	4,0	148,1	81.0	194.7
Грипп	57.7	145,3	496,8	175,4
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	38,7	127,7	365,8	145,9
Общие болезни	(4,3)	(100,0)	84,1	170,6
Бол. орг. дыхания	(8,0)	(106,7)	91,6	118,7
3. Запрудненский:				
Бол. беремен. и послеродовые	1.5	115,4	19.9	122,8
„ орг. кровеобращения	(2,5)	(96.2)	33,0	116,2
„ нервн. системы и орг. чувств	(2,9)	(107,4)	51,7	124,3

	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
4. Сергиевский:				
Бол. беремен. и послеродовые	3,1	238.5	19.9	122.8
Грипп	49,3	124,2	(200,1)	(70.6)
Бол. орг. дыхания	8,7	116,0	(36,5)	(47,3)
„ нервн. системы и орг. чувств	3,1	114,8	51,7	124,3
„ половых органов	1.6	114,3	(18,8)	(76,4)
„ орг. кровеобращения	(2,3)	(88,5)	33,0	116,2
5. Дулевский:				
Бол. орг. дыхания	4,4	129,4	56,7	130,0
„ орг. кровеобращения	4,5	128,6	64.3	126,1
„ от внешних причин	25,1	123,0	280.0	128,4
„ нервн. системы и орг. чувств	2,7	122,7	76,6	125,2
„ половых органов	1,7	121.4	39.4	179,9
Общие болезни	4,6	117 9	78,0	113,0
Бол. кожи и подкожн. клетчатки	24,5	117.2	249,1	123,4
Грипп	18.1	115.3	148,6	121,9
Бол. орг. пищеварения	15,7	113,8	155,3	116,2
Бугорчатка орг. дыхания	11,2	112,0	423,4	117,7
6. Дмитровский:				
Бол. беремен. и послеродовые	4,2	168,0	55,5	150,4

Следует упомянуть еще о четырех предприятиях — о двух относившихся к предприятиям резинового производства и о двух из числа предприятий по обработке животных продуктов. Первые два в среднем за трехлетие отличались друг от друга по числу случаев нетрудоспособности на 40,0 на 100 рабочих и служащих или на 34,5% и по числу дней на 666,5 или на 31,5%, а вторые два на 6,7 случаев и на 162,6 дней нетрудоспособности. Наиболее отличительными заболеваниями среди занятых на этих предприятиях рабочих и служащих были следующие (см. табл. на стр. 144):

Таковы в общих и кратких чертах особенности в состоянии заболеваемости на отдельных предприятиях. Особенности эти, по понятным причинам, имели в своем основании весьма различные причины, начиная от обычных различий в возрастно-половом составе занятых в них рабочих и служащих, в их общем и профессиональном стаже, в характере вредностей общепроизводственного порядка и порядка чисто-местного, свойственного данному предприятию, и т. д. и т. п., вплоть до тех или иных различий в практике оказания медицинской и социальной помощи. В виду этого намеченные особенности должны быть понимаемы и принимаемы в качестве первого наброска, подлежащего в дальнейшем более подробному расследованию. Само собою разумеется, что такое расследование возможно провести при наличии ряда дополнительных данных и должно составить предмет специального исследования.

IV.

Заболеваемость рабочих и работниц московской промышленности: ее размеры и характер во всей промышленности и в отдельных отраслях ее. Причины повышенной женской заболеваемости.

Многочисленными исследованиями как прошлого, так и позднейшего времени установлено, что заболеваемость мужчин отличается от заболеваемости женщин и что заболеваемость тех и других по разме-

Предприятия по обработке животных продуктов.	Случаев на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе	Дней на 100 застрахованных	Тоже в % к среднему по группе
1. „Стеол“:				
Бугорчатка орг. дыхания	12,0	136,4	343,1	139,1
Бол. от внешних причин	21,8	113,0	268,0	123,3
„ орг. пищеварения	(26,1)	(97,4)	311,5	120,7
„ нервн. системы и органов чувств	(5,6)	(100.0)	123,5	112,1
„ орг. кровеобращения	(4,4)	(95,7)	87,1	113,9
2. „Новая Заря“:				
Бол. беремен. и послеродовые	5,9	147,5	76,5	148,0
„ половых органов	6,9	140,8	87,6	139,3
„ орг. дыхания	5,2	113 0	(52,5)	(103,3)
„ кожи и подкожн. клетчатки.	14,8	113,0	(131,2)	(112,8)
Предприятия резинового производства.				
1. „Кр. Богатырь“:				
Бол. беремен. и послеродовые	8,3	120,3	119,5	122,4
„ половых органов	6,6	113,8	104,9	114,1
Бугорчатка орг. дыхания	10,6	112,8	351,9	110,7
Бол. орг. дыхания	6,5	112,1	88,1	125,3
„ „ кровеобращения	8,0	111,1	114,9	123,5
Грипп	(32,0	(108,8)	279,6	115,0
2. „Каучук“:				
Бол. нервн. системы и органов чувств	(5,5)	(77,5)	157,3	131,5

рам и характеру неодинакова в различные периоды их жизни. Положение это является столь прочно установленным, что не вызывает теперь каких-либо сомнений. Признание его можно найти у каждого автора, исследовавшего соответствующие вопросы. В качестве примера сошлемся на некоторых из них. Так, Р. Майо Смит в своем исследовании «Статистика и социология» указывает, что «пол сам по себе или в силу исторической эволюции имеет, повидимому, влияние на такие социальные явления, как смертность, расположение к болезням, распределение пороков и преступлений, — влияние особого рода, об'яснимое только принимая в расчет пол». «Классификация по возрасту имеет важное социальное, экономическое и политическое влияние... Заболевания, смертность и другие явления изменяются в отношении интенсивности соответственно распределению по возрастам» [1]). Д-р П. И. Куркин в своем классическом исследовании болезненности населения Московской губернии следующим образом характеризует то же положение:

«В этом выводе (в выводе о сравнительном составе заболеваний мужского и женского пола — П. К.), говорит он, нельзя не видеть глубокой внутренней логичности, отвечающей представлению о значении, в области общей заболеваемости населения, факторов социального, ближе сказать, профессионального порядка, а также образа жизни и быта, в связи с особенностями половой организации той и другой половины населения». Несколькими страницами позднее ту же мысль он формулирует еще с большей ясностью: «В общем же итоге, на основании этих данных, возможно формулировать, в какой именно числовой мере различные патологические процессы неодинаково поражают мужской и женский пол, насколько из отдельных форм страда-

[1]) Р. Майо-Смит.—„Статистика и социология“ изд. М. 1901 г., стр. 43—44.

ний одни обрушиваются преимущественно на мужскую половину, другие—на женскую, в зависимости, надо думать, от особенностей в половой организации, а также от различий в профессиональных и бытовых условиях, среди которых протекает жизнь населения в той и другой ее половине». А еще несколькими страницами позднее П. И. Куркин приводит слова другого исследователя заболеваемости населения Воронежской губ., А. И. Шингарева, относительно возрастных особенностей: «Вытекая из условий жизни и деятельности лиц того и другого возраста, из внешних неблагоприятных обстоятельств, встречаемых ими на своем пути, они (особенности возрастной болезненности—П. К.) являются как бы отражением постепенной борьбы организма за свое существование и последствиями этой борьбы. Они могут быть общими для широких общественных масс, оставаться качественно неизменными, как самый биологический закон, управляющий органическою жизнью, и встречаться при самых разнообразных общественных, климатических и социальных условиях; но они могут резко изменяться количественно при улучшении культурно-бытовых особенностей, социально-правовых условий и санитарно-медицинской организации» [1]).

Приведенные соображения представляют двоякий интерес. С одной стороны, они с ясностью подтверждают значение пола и возраста, как факторов сильно влияющих на заболеваемость, с другой стороны, они заключают в себе некоторую установку в вопросе толкования причин тех особенностей, которые присущи заболеваемости соответствующих групп населения. Последнее, разумеется, имеет сугубый интерес, ибо вне той или иной установки трудно подойти и к разработке необходимых мероприятий по борьбе за уменьшение, если не за уничтожение причин, обусловливающих особо неблагоприятные элементы в составе заболеваемости различных возрастно-половых групп. Совершенно очевидно, что в том случае, когда особенности в заболеваемости мужчин и женщин будут сведены лишь к особенностям половой организации той и другой группы населения, характер мероприятий будет один; если же на эти особенности будет установлена иная какая-либо точка зрения, то и самые мероприятия должны будут принять иное содержание, иной характер. То же самое, очевидно, остается верным и в отношении возрастных различий.

Как же надлежит расценивать все эти различия? Следует ли раньше всего эти различия отнести лишь за счет — только или главным образом — естественных, зависящих от природы пола, различий и за счет естественных делений человеческой жизни во времени? С первого взгляда, казалось бы в пользу признания за рассматриваемыми естественными факторами такого значения говорит многое, в особенности если вспомнить все те анатомо-физиологические различия, которые свойственны организму в его разных половых и возрастных группах. Значение их как будто укрепляется еще больше, если обратиться к заболеваемости и смертности, наблюдающейся в среде мужчин и женщин основного производительного периода жизни (20—39 лет). Идя еще дальше в развитии той же мысли, можно подобрать немало и других фактов в пользу такого «естественного начала», как отправного пункта для толкования возрасто-половых особенностей в заболеваемости. Однако, все это было бы выражением весьма односторонего понимания, ибо оно не соответствовало бы тому, что названные особенности не имеют характера какого-либо естественно-историче-

---

[1]) П. И. Куркин—„Статистика болезненности населения в Московской губернии за период 1883—1902 г.г.“ Вып. III, изд. М. 1908 г., стр. 63, 69 и 97.

ского закона, который должен был бы существовать в этом случае, а представляют собою лишь выражение закономерности, иначе говоря, являются результатом определенного хода массовых явлений. Можно без особого труда найти ряд фактов, говорящих о серьезных несовпадениях возрастно-половых особенностей у одних и тех же групп населения, живущих в одних и тех же условиях территории или времени и различествующихся между собою по условиям социальным и профессиональным. Старая истина о более высокой смертности мужчин, по сравнению с женщинами, в отношении одних и тех же стран начинает утрачивать свое значение для позднейшего времени, в связи с изменившимися условиями существования женщины в этих странах. Анализируя заболеваемость населения Московской губ., С. М. Богословский пишет в недавно вышедшей работе: «...второй максимум (заболеваемости — П. К.) в 1908 году у мужчин приходился на возраст 30 — 39 лет, а в 1926 г. на 20 — 29 лет» [1]). На ряду с этим возможно указать также примеры отсутствия различий или наличия ничтожных различий в заболеваемости там, где не имеется сугубо выраженного различия в социальных и профессиональных условиях. Словом, нам кажется наиболее справедливым признать, что пол и возраст не являются

Число случаев нетрудоспособности на 100:

Рабочих			Работниц		
	Всего	Без. бол. половых органов		Всего	Без бол. пол. орг., берем. и послерод.
1. Обраб. дерева	191,5	191,0	1. Резиновая промышл.	183,3	158,7
2. „ кожи	173,7	172,8	2. Обработка кожи	179,6	158,4
3. „ металла	162,0	161,5	3. Пищевкусовая пром.	172,5	149,8
4. „ минер. вещ.	147,3	147,1	4. Швейная промышл.	155,3	129,4
5. Швейная промышл.	131,5	130,5	5. Обраб. металла	153,7	131,4
6. Резиновая „	131,0	130,5	6. „ жив. продук.	147,2	129,6
7. Обраб, жив. продукт.	129,9	129,3	7. Полиграфич. пром.	129,1	108,2
8. Пищевкусовая пром.	122,1	121,3	8. Обраб минер. вещест.	121,3	111,3
9. Обраб вол. веществ.	109,3	108,9	9. Обраб дерева	121,0	106,9
10. Полиграфич. пром.	92,8	92,3	10. „ велокн. вещ.	117,1	103,5
По всей промышленн.	130,2	129,7	По всей промышленн.	127,0	111,6
Передвижение	151,4	150,7	Передвижение	207,6	177,6

Число дней нетрудоспособности на 100:

Рабочих			Работниц		
	Всего	Без бол. половых органов		Всего	Без бол. пол. орг., берем. и послерод.
1. Обраб. кожи	2074,2	2058,9	1. Резиновая промышл.	2329,0	1962,3
2. „ дерева	2071,0	2060,8	2. Обработка кожи	2193,2	1910,2
3. „ металла	1758,7	1750,4	3. Пищевкусовая пром.	1906,0	1633,0
4. „ минер. вещ.	1714,7	1711,3	4. Обработка металла	1812,0	1543,2
5. Резиновая промышл.	1625,6	1616,9	5. Швейная промышл.	1796,1	1492,1
6. Обраб. жив. продукт.	1599,7	1589,4	6. Обраб. жив. продукт.	1742,0	1517,3
7. Пищевкусовая пром.	1410,3	1397,9	7. „ дерева	1574,5	1352,1
8. Швейная промышл.	1375,3	1362,0	8. „ минер. вещест.	1530,1	1381,6
9. Обраб. вол. веществ.	1348,4	1342,1	9. „ волокн. вещ.	1512,0	1285,3
10. Полиграфич. пром.	1059,3	1052,0	10. Полиграфич. пром.	1284,9	1079,9
По всей промышленн.	1511,6	1504,0	По всей промышленн	1587,8	1352,1
Передвижение	1491,3	1477,2	Передвижение	2144,6	1766,3

[1]) „Заболеваемость населения Московской губ. и г. Москвы"—изд. М. 1929 г стр. 18.



какими-либо самодавляющими факторами. В некоторой мере они отображают в себе чисто физиологические особенности того и другого признака. Но еще в большей мере они являются признаками, отображающими известные социальные и профессиональные состояния и различия в них, при чем в возрастном признаке эти различия действуют не только в настоящем их виде, но и в форме некоторого кумулятивного действия, в форме суммированного действия, сложившегося на протяжении всего предшествовавшего периода жизни. В этом смысле особенно примечательно те сдвиги, которые обнаруживаются ныне в наших условиях и в которых находит свое отображение ряд сильно изменившихся социальных влияний. В ближайшем будущем эти сдвиги должны будут проявиться еще с большей силой. В виду этого фиксация настоящего положения заслуживает внимания не только в интересах удовлетворения текущих запросов, но и интересах обеспечения надлежащими сравнительными данными в предстоящих наблюдениях и исследованиях. Особенно это важно сделать в отношении исследуемых нами групп рабочих и служащих, где, как известно, мы не имеем в прошлом каких-либо сравнительных данных.

В каком же виде сложилось заболеваемость среди них в течение 1925–27 гг.? В общем своем виде за указанное трехлетие она выражалась в следующих показателях (см. табл. на стр. 146):

В таблицах и на диаграммах представлены по каждой группе рабочих и работниц два рода показателей. В первом столбце таблиц



даны показатели по всем формам заболеваний, а во втором — с выключением случаев и дней нетрудоспособности, обусловленных заболеваниями половых органов и болезнями, связанными с периодами беременности и послеродовым периодом. То же самое представлено и на диаграммах. Сделано это в интересах достижения наибольшей степени сравнимости показателей по обеим группам рабочих и служащих.

Само собою разумеется, что указанным исключением только-что названных групп заболеваний не достигнуто в полной мере сравнимости, ибо на заболеваемость рабочих и работниц оказывает влияние ряд других факторов, кроме пола в собственном смысле слова, как например, характер производственой расстановки тех и других, возраст и т. п., также связанных с полом, но связанных косвенно, путем профессионального отбора или путем социального отбора. Очевидно, что такого рода влияния не могут почитаться неизменными, в то время, как прямое влияние половых отличий является совершенно прочным и должно быть принимаемо в расчет при соответствующих сопоставлениях, особенно в тех случаях, когда идет речь о превалировании женской заболеваемости над заболеваемостью мужчин. При обратном положении оно, разумеется, не имеет большого значения, если к тому же положение это обосновывается на крупных различиях в показателях. В общей сложности, по всем отраслям труда в целом, болезни половых органов, болезни беременности и послеродовые составляли у работниц 12,1% случаев и 14,8% дней нетрудоспособности. По

отдельным отраслям труда за те же годы. 1925—27 гг., величина их вариировала в отношении случаев в пределах 8—16,0% и в отношении дней утраты трудоспособности — в пределах 9 — 17,0%.

	% содержания бол. полов., берем. и послерод.	
	в случаях	в днях
Обработка минеральных веществ	8,2	9,7
„ дерева	11,6	14,1
„ волокнистых веществ	11,6	14,9
„ кожи	11,8	12,9
Пищевкусовая промышленность	13,1	14,3
Обработка металла	13,2	14,8
Резиновая промышленность	13,4	15,7
Обработка животных продуктов	14,5	12,9
Швейная промышленность	15,3	16,9
Полиграфическая промышленность	16,2	15,9
По всей промышленности	12,1	14,8
Передвижение	14,4	17,3

В связи с этим возникает следующего рода вопрос: существовало ли у работниц различных отраслей промышленности соотношение между величиной случаев и дней нетрудоспособности, вызванных половыми заболеваниями и заболеваниями беременности, а также послеродовыми, с одной стороны, и относительными размерами числа женщин, занятых в тех же отраслях ее. Для определения этого соотношения, построим четыре пары нижеследующих рядов (применительно к обоего рода исследуемым показателям—случаям и дням нетрудоспособности), показывающих порядковые места, принадлежащие каждой отрасли труда в среде всех остальных по высоте показателя заболеваемости половыми болезнями и по относительному числу занятых в ней работниц, с одной стороны, и по высоте показателя заболеваемости болезнями беременности и послеродовыми и по тому же относительному числу занятых в каждой отрасли труда работниц — с другой. Исходя из этих рядов, определим далее степень соответствия или степень параллелизма между этими порядковыми нумерами в каждом ряду, посредством показателя ρ который составляет, как известно, величину равную $1-\frac{6\Sigma d^2}{n(n^2-1)}$, где d — разность между порядковыми нумерами соответствующих парных членов ряда, а n — число парных членов ряда (см. табл. на стр. 150):

Показатели эти обнаруживают, что в части заболеваний половых органов вышеуказанного соотношения почти не имелось как по случаям, так и по дням нетрудоспособности, а в отношении заболеваний беременности и послеродовых заболеваний оно наблюдалось в нерезко выраженной степени [1]). Иными словами, относительная частота возникновения нетрудоспособности вследствие половых болезней и относительная продолжительность ее — не были связаны с относительными размерами женской рабочей силы, обслуживавшей промышленность, а те же явления, обусловленные заболеваниями беременных женщин и возникавшими в последующем их состоянии заболеваниями, зависели от относительной численности женщин. Положение это совершенно понятно, если принять во внимание возрастной состав

[1]) При полном прямом параллелизме $\rho=+1$; при полном обратном параллелизме $\rho=-1$ и при полном отсутствии параллелизма показатель этот обращается в нуль.

Дни нетрудоспособности:	Порядковый номер по б-ням половых органов	Порядковый номер по относ. числу работниц	d	d^2
Резиновая промышленность	1	4	3	9
Обработка металла	2	10	8	64
Пищевкусовая промышленность	3	3	0	0
Швейная промышленность	4	1	3	9
Обработка кожи	5	8	3	9
» дерева	6	9	3	9
» животных продуктов	7	5	2	4
» волокнистых веществ	8	2	6	36
Полиграфическая промышленность	9	7	2	4
Обработка минеральных веществ	10	6	4	16
				160
Случаи нетрудоспособности:				
Пищевкусовая промышленность	1	3	2	4
Швейная промышленность	2	1	1	1
Полиграфическая промышленность	3	7	4	16
Обработка металла	4	10	6	36
» кожи	5	8	3	9
Резиновая промышленность	6	4	2	4
Обработка животных продуктов	7	5	2	4
» дерева	8	9	1	1
» волокнистых веществ	9	2	7	49
» менеральных веществ	10	6	4	16
				140

Дни нетрудоспособности:	Порядковый номер по б-ням беремен. и послеродовым	Порядковый номер по относ. числу работниц	d	d^2
Резиновая промышленность	1	4	3	9
Швейная промышленность	2	1	1	1
Обработка кожи	3	8	5	25
Пищевкусовая промышленность	4	3	1	1
Обработка металла	5	10	5	25
Обработка волокнистых веществ	6	2	8	64
» животных продуктов	7	5	2	4
Полиграфическая промышленность	8	7	1	1
Обработка дерева	9	9	0	0
» минеральн. веществ	10	6	4	16
				98
Случаи нетрудоспособности:				
Резиновая промышленность	1	4	3	9
Швейная промышленность	2	1	1	1
Обработка кожи	3	8	5	25
Пищевкусовая промышленность	4	3	1	1
Обработка животных продуктов	5	5	0	0
Полиграфическая промышленность	5	7	2	4
Обработка металла	7	10	3	9
» волокнистых веществ	8	2	6	36
» дерева	9	9	0	0
» минеральных веществ	10	6	4	16
				101

Проделывая все вычисления согласно вышеуказанной формулы, получаем следующие четыре показателя ρ:

1. По заболеваниям половых органов { случаи нетрудоспособности . . . $+0{,}151$; дни нетрудоспособности . . . . $+0{,}03$
2. По заболеваниям беременн. и послеродовым { случаи нетрудоспособности . . . $+0{,}388$; дни нетрудоспособности . . . . $+0{,}406$

работниц и этиологию возникновения заболеваний половых органов, выражавшихся в основной своей массе в различного рода заболеваниях, связанных с менструальными расстройствами.

После этого отступления обратимся к рассмотрению основных показателей о размерах заболеваемости рабочих и работниц во всей московской промышленности и отдельных частях ее. Сопоставление их обнаруживает, что нетрудоспособность среди рабочих во всех отраслях промышленности наступала чаще, чем среди работниц, примерно, на 3,2 случая (или на 2,5%) в среднем на каждых 100 человек, а продолжительность утраты трудоспособности была выше у работниц, нежели у рабочих, примерно, на 76,2 дня (или на 5%) на каждую сотню. Если исключить те элементы заболеваемости, о которых было сказано выше, то превалирование мужской заболеваемости в случаях усилится до 18,1 случая (или до 14,0%), а в отношении дней нетрудоспособности получится обратное, по сравнению с только-что указанным, положение: более высокая продолжительность у мужчин (как и в случаях), примерно, на 151,9 дней (или на 10,1%). Совершенно обратное наблюдалось среди рабочих и служащих харьковской промышленности в 1923—24 гг., при меньшем содержании среди них женщин (там было занято в эти годы 20,7% женщин, по московской же промышленности 46,1% и при повышеном содержании мужчин 79,3% мужчин, в по московской же промышленности 53,9%). По всем формам болезней относительное число случаев было выше на стороне работниц харьковской промышленности, а относительное число дней нетрудоспособности на стороне рабочих. Без специфических женских заболеваний положение у харьковцев полностью (в качественном смысле) повторяло отмеченное положение в московской промышленности. Так же отличное от московской промышленности соотношение имело место в 1925 году в ленинградской промышленности при 31,2% женщин и 67,9% мужчин: как правило, заболеваемость женщин и по случаям и по дням, в целом и без трех групп вышеупомянутых заболеваний, была выше, чем у мужчин.

Районы	При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц:			
	По всем формам заболеваний		Без б-ней полов. орг., беремен., послеродовых	
	Случаев	Дней	Случаев	Дней
Московская промышлен. (1925—27 г. г.)	97,5	105,0	86,0	89,9
Харьковская промышлен. (1923—24 г. г.)	124,8	97,0	94,9	74,3
Ленинградск. промышлен. (1925 г.).	122,2	113,2	115,5	105,7

Далее, сопоставление тех же показателей по отдельным отраслям московской промышленности обнаруживает, что в подавляющем большинстве их по всем формам болезней наблюдалось превалирование заболеваемости у работниц, по сравнению с рабочими. Обратное состояние — более высокая заболеваемость у мужчин — имело место лишь среди рабочих и служащих деревообделочной промышленности, промышленности занятой обработкой минеральных веществ и металлообрабатывающей промышленности. В первых двух отраслях промышленности превышение мужской заболеваемости над женской выражалось и в случаях и в днях нетрудоспособности, а в последней — только в случаях утраты трудоспособности. Следует, однако, оговориться, что расхождение между уровнями мужской и женской заболеваемости в металлообрабатывающей промышленности по части случаев

и по части дней нетрудоспособности были не велики (по случаям 5,2% и по дням 3,0%). Численно все эти соотношения выражались в следующем виде (см. также диаграмму № 18).

Отрасли труда	На заболеваемости рабочих=100 приходилось у работниц:	
	Случаев	Дней
Обработка дерева	63,2	76,0
» минеральных веществ	82,3	89,2
» металла	94,8	103,0
» кожи	103,4	105,7
» волокнистых веществ	107,1	112,1
» животных продуктов	113,3	108,8
Швейная промышленность	118,1	130,5
Полиграфическая промышленность	139,1	121,3
Резиновая промышленность	139,9	143,2
Пищевкусовая промышленность	141,3	135,1
Передвижение	137,1	143,8



Отчего могли зависить различия в состоянии заболеваемости рабочих и работниц? Прежде всего необходимо констатировать, что различия эти не носили строго закономерного характера, иначе говоря, соотношения между мужской и женской заболеваемостью вариировали. Последнее видно из приведенной выше сравнительной справки по

харьковской и ленинградской промышленности. Если обратиться к другим материалам, то найдем еще более разительные примеры непрочности в соотношениях мужской и женской заболеваемости. Ф. Д. Маркузон в своем первом выпуске, посвященном вопросам статистики социального страхования, пишет по этому поводу следующее: «Заболеваемость среди женщин вообще выше, чем среди мужчин, что связано с особенностями строения и жизни женского организма. Но в различных страховых организациях состав мужской и женской массы застрахованных формируется в самых разнообразных комбинациях по возрасту и производствам, вследствие чего средние показатели заболеваемости бывают выше, то на женской, то на мужской половине»[1]). При этом названный автор исходит из предпосылки о более высокой заболеваемости в старших возрастах, по сравнению с их младшими возрастами.

Далее следует отметить, что повышенное состояние женской заболеваемости в значительной своей части было обусловлено наличием в составе ее специфической группой женских заболеваний (болезней половых органов, болезней беременности и послеродовых заболеваний), возникающих, очевидно, вследствие большой ранимости у женщин половой системы. Если исключить последние, то изложенная выше картина соотношений заболеваемости по отдельным отраслям труда у рабочих и у работниц значительно меняется. При этом условии оказывается, что явно выраженное превалирование женской заболеваемости над мужской сохраняется лишь в трех отраслях промышленности — полиграфической (и то главным образом по части случаев нетрудоспособности), резиновой и пищевкусовой и отчасти, а именно — по части дней утраты трудоспособности, в швейной промышленности. Во всех остальных отраслях труда, включая сюда и текстильную промышленность, мужская заболеваемость оказывается выше женской по обоего рода показателям, кроме обработки животных продуктов, где соотношения по относительному числу случаев сравниваются между собою. Величина расхождения в уровнях заболеваемости в этом случае выражалась в следующих размерах.

Отрасли труда:	При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц: Случаев.	Дней.
Обработка дерева	55,9	65,6
„ минеральных веществ	75,6	80,7
„ металла	81,3	88,2
„ кожи	91,6	92,7
„ волокнистых веществ	95,0	95,7
„ животных продуктов	100,2	95,4
Швейная промышленность	99,1	109,5
Полиграфическая промышленность	117,2	102,6
Резиновая промышленность	121,6	121,3
Пищевкусовая промышленность	123,4	116,8
Передвижение	117,8	119,5

Из представленных данных видно, что устранение влияния полового фактора не уничтожает различий в высоте женской и мужской заболеваемости; оно лишь переносит центр внимания в данном вопросе на причины повышенного состояния заболеваемости мужчин. Очевидно, что причины различий следует искать в каком-то ином направлении.

---

[1]) Ф. Д. Маркузон — „Статистика социального страхования", Вып. I, изд. „Вопросы Труда" М. 1925 г.

Возможно ли об'яснить эти различия разницей в возрастном составе рабочих и работниц? Вполне резонно ожидать, что при повышенной заболеваемости в молодых возрастах (как полагают ныне) или, наоборот, при повышенной заболеваемости в старших возрастах (как это наблюдалось ранее) и при неодинаковом возрастном соотношении мужчин и женщин заболеваемость тех и других будет неодинакова. Прямым ответом на такое предположение могли бы явиться показатели заболеваемости, исправленные путем применения метода стандартизации. Но, к сожалению, о чем было указано ранее (в первой части настоящего очерка), в условиях настоящего исследования не располагаем прямыми данными о возрастном составе анализируемой массы; имеем лишь косвенные достаточно удовлетворительные, данные по некоторым отраслям промышленности гор. Москвы. Сопоставляя их нетрудно убедиться, что в условиях московской промышленности возрастной состав не мог быть основной причиной расхождений в заболеваемости рабочих и работниц. На самом деле, если согласиться с тем, что молодым возрастам была свойственна повышенная заболеваемость, то становятся неясными причины расхождения в состоянии заболеваемости, скажем, в полиграфической промышленности (с преобладанием женской заболеваемости над мужской), где было 31,8% женщин и из них в возрасте до 39 лет вкл. 83,6%, и в деревообделочной промышленности (с преобладанием мужской заболеваемости над женской), которая обслуживалась в 24,1% женщинами в подавляющем своем большинстве — 97,2%—имевшими тот же возраст до 39 лет при почти одинаковом возрастном составе печатников и деревообделочников (75,9% и 70,2% в возрасте до 39 лет включительно).

При предположении о повышенной заболеваемости в старших возрастах изменится лишь ход изложенных соображений, но суть дела не изменится. Те же недоумения возникают, если обратиться к состоянию заболеваемости в текстильной промышленности (по г. Москве) и в пищевкусовой промышленности. В первой из них было занято 53,9%, а во второй — 52,5% женщин. В возрасте старше 40 лет текстильщиц было 23,0%, а пищевичек — 20,3%. Несмотря на это в текстильной промышленности имело место превалирование мужской заболеваемости, а в пищевкусовой промышленности — преобладание женской заболеваемости. Отсюда очевидно, что разрешение данного вопроса надо искать в другом направлении и прежде всего, очевидно, необходимо разобраться в строении заболеваемости той и другой групп рабочих и служащих.

В целом, по всей промышленности, заболеваемость рабочих и работниц слагалась из следующих элементов. (См. диагр. 19).

Просматривая эти диаграммы, нетрудно подметить, что расхождения в строении мужской заболеваемости и заболеваемости женской как в случаях нетрудоспособности, так и в днях ее относились к одним и тем же классам и следовали по одному и тому же направлению. Оказывается, что частота утраты трудоспособности и длительность ее были выше у мужчин по четырем классам болезней: по болезням внешних причин, болезням кожи и подкожной клетчатки, болезням органов дыхания и болезням костей и органов движения. В отношении остальных классов болезней расхождения были либо ничтожны, как напр., расхождения по случаям в классе болезней нервной системы и орг. чувств (мужч. — 6,8, женщин — 6,7) и в классе орг. кровообращения (мужч. — 3,7, женщин — 3,8), либо они заключались в повышенном состоянии случаев и дней нетрудоспособности среди женщин. Размеры расхождений по обеим указанным группам болезней выражались в следующих числах:



При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц:

Классы болезней:	Случаев.	Дней.
Болезни от внешних причин	40,3	38,4
„ костей и орг. движения	46,7	54,9
„ органов дыхания	68,8	71,3
„ кожи и подкожной клетчатки	83,5	82,3
„ нервной системы и орг. чувств	98,5	89,4
Болезни орг. кровеобращения	105,6	101,7
„ орг. пищеварения	106,6	105,3
„ инфекционные	109,9	115,4
Общие болезни	158,8	149,5
Болезни половых органов	1460,0	1563,2

Максимум превалирования мужской заболеваемости над женской наблюдался в части болезней от внешних причин (точнее травматических, химических, термических и проч. рода повреждений) и в части болезней костей и органов движения; максимум в женской заболеваемости падал на общие заболевания.

Если далее, от общего (resp среднего) строения заболеваемости перейти к строению ее по отдельным производственным об'единениям, то изложенная картина соотношений между мужской и женской заболеваемостью значительно меняется. В интересах экономии места, кратко

проследим эти изменения по каждой отрасли труда, следуя тому порядку их, в котором они располагались по состоянию общих показателей заболеваемости в них.

1. *Деревообделочная промышленность.* Частота наступления нетрудоспособности и длительность ее в среде деревообделочников и деревообделочниц выражались в следующих числах:

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч = = 100 приходилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	случ.	дней
Бол. от внешних причин	83,1	13,9	766,0	179,8	16,7	23,5
„ инфекционные	39,3	33,5	535,4	480,4	85,2	89,7
„ орг. пищеварения	22,8	24,3	208,0	271,6	106,6	130,6
„ кожи и подкожн. клетчатки	19,0	13,4	170,2	98,1	70,5	57,6
„ нервн. системы и орган. чувств	6,5	7,6	113,8	139,2	116,9	122,3
„ костей и орган. дыхания	4,9	1,9	54,5	24,2	38,8	44,4
„ органов дыхания	4,2	3,1	58,9	37,3	73,8	63,3
„ органов кровеобращения	3,1	2,5	56,2	38,5	80,6	68,5
Общие болезни	3,0	2,3	57,0	50,1	76,7	87,9
Бол. половых органов	0,5	7,5	10,2	130,2	1500,0	1276,5
„ мочевых органов	0,4	0,6	7,7	10,9	150,0	141,6
„ беремен. и послеродовые	—	6,6	—	92,2	—	—
Прочие болезни	4,7	3,8	33,1	22,0	—	—
По всем классам болезней	191,5	121.0	2071,0	1574.5	63.2	76,0

Сопоставляя эти данные со средними данными, для промышленности в целом, нетрудно подметить, что наибольшую роль в возникновении нетрудоспособности и в числе дней, затрачивавшихся на ее восстановление, среди деревообделочников имели заболевания от внешних причин, инфекционные болезни, болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни органов пищеварения, а среди деревообделочниц — болезни от внешних причин, болезни нервной системы и органов чувств, заболевания пищеварительных органов и половых органов. Не безынтересно отметить, что в то время как у деревообделочников на ряду с повышенным против средних показателей состоянием болезней от внешних причин наблюдалось также и повышенное состояние кожных заболеваний и заболеваний подкожной клетчатки, у деревообделочниц такой связи не отмечалось. Надо полагать, что в характере травматических повреждений той и другой групп имелась, видимо, какая-то разница.

Что касается соотношения в заболеваемости деревообделочников и деревообделочниц, то оказывается, что в состоянии ее у тех и других наблюдалась разительная разница. За весьма немногими исключениями мужская заболеваемость превалировала над женской. Даже, так называемые, общие заболевания были более частой причиной и с большей длительностью нетрудоспособности среди мужчин, нежели среди женщин. От сплошного превышения заболеваемости мужчин над женской заболеваемостью наблюдалось отступление лишь в части болезней нервной системы и заболеваний органов пищеварения.

2. Второй по порядку отраслью труда из числа отличавшихся более высокой мужской заболеваемостью была *обработка минеральных веществ.* Здесь заболеваемость представлялась в следующем виде:

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч.= = 100 приходилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	38,6	35,8	617,6	573,6	92,7	92,8
„ от внешних причин	34,4	15,1	339,0	146,1	43,9	43,1
„ кожи и подкожн. клетчатки	26,2	19,6	242,7	169,2	74,8	69,7
„ орг. пищеварения	20,1	16,9	175,3	154,7	84,1	88,2
„ нервн. системы и орг. чувств	5,7	5,4	84,4	97,4	94,7	115,4
„ костей и орг. движения	5,5	2,6	53,1	26,7	47,3	50,3
„ орг. дыхания	5,5	3,5	64,6	35,2	63,6	54,5
„ орг. кровеобращения	3,4	2,9	45,3	49,8	85,3	109,9
Общие болезни	3,3	5,3	52,6	92,0	160,6	174,9
Бол. половых органов	0,2	3,8	3,4	58,5	1900,0	1720,6
„ мочевых органов	0,3	0,5	7,6	12,5	166,7	164,6
„ беремен. и послеродовые	—	6,2	—	90,0	—	—
Прочие болезни	4,1	3,7	29,1	24,8	—	—
По всем классам болезней	147,3	121,3	1714,7	1530,1	82,3	89,2

Наиболее выдающимися из общего ряда причинами нетрудоспособности как в части случаев, так и дней у мужчин были инфекционные болезни, болезни от внешних причин, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костей и органов движения и заболевания дыхательных органов. Эти же три системы органов являлись наиболее ранимыми и в среде женщин, занятых в рассматриваемой отрасли промышленности, при чем повышенное состояние заболеваний кожи и подкожной клетчатки должно быть, очевидно, поставлено в связь, как и у мужчин, с повышенной частотой травматических повреждений. На ряду со всем этим у женщин отмечалась также большая длительность инфекционных заболеваний, при несколько пониженной, по сравнению со средней, частоте наступления нетрудоспособности.

В части различий между заболеваемостью мужской и женской групп рабочих данной отрасли труда надлежит отметить крупное преобладание у женщин общих заболеваний, достигавшее в случаях 60,6% и в днях нетрудоспособности 74,9%, затем небольшое превалирование у них в части дней со стороны заболеваний нервной системы и органов чувств (в размере 15,4%) и, наконец, еще менее значительное превалирование в отношении дней утраты трудоспособности со стороны заболеваний органов кровообращения (9,9%). В остальном, как только-что указано было выше, имело место сплошное превышение заболеваемости у мужчин.

3. В третьей по намеченному порядку группе рабочих, в группе *металлообрабатывающих* рабочих, заболеваемость слагалась так (см. табл. на стр. 158):

По сравнению с заболеваемостью в ряде отраслей труда, входивших в состав московской фабрично-заводской промышленности, и по сравнению со средним уровнем заболеваемости в ней, заболеваемость среди металлистов и металлисток в целом занимала одно из наиболее высоких мест. Такое положение было обусловлено высоким напряжением заболеваемости по большинству классов болезней.

Так, среди металлистов оно не наблюдалось и в случаях и в днях нетрудоспособности только со стороны общих заболеваний и болезней мочеполовых органов; эти заболевания по частоте и длительности вы-

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч.= = 100 прих. дилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ	мужч.	женщ.	случ.	дней
Бол. от внешних причин	43,1	17,2	455,6	196,1	39,9	43,0
„ инфекционные	37,8	41,0	478,8	550,0	108,5	114,9
„ орг. пищеварения	24,8	28,4	206,4	245,9	114,5	119,1
„ кожи и подкожн. клетчатки	20,4	14,0	189,3	133,6	71.1	70,6
„ нервн. системы и орг. чувств	8.0	8,4	120,4	128,2	105,0	106.5
„ орг. дыхания	6,3	5,3	73,6	65,3	84,1	88,7
„ костей и орг. движения	5,7	2,7	50,0	27.7	47,4	55,4
„ орг. кровеобращения	4,0	3 9	62,8	56,6	97,5	90,1
Общие болезни	3.4	4,7	59,5	82,5	138,2	138,7
Бол. половых органов	0.5	12,5	8.3	153.4	2500.0	1848,1
„ мочевых органов	0,4	1,1	10,6	20.3	275 0	191,5
„ беремен. и послеродовые	—	7.8	—	115,4	—	—
Прочие болезни	7,6	6.2	43,4	37,0	—	—
По всем классам болезней	162,0	153.7	1758.7	1812,0	94,8	103,0

зывавшейся ими нетрудоспособности мало отличались от средних уровней, наблюдавшихся в промышленности в целом.

Почти аналогичная картина имела место и среди металлисток с той лишь разницей, что кроме общих заболеваний в числе заболеваний не выходивших за пределы средних уровней были также болезни органов кровообращения, болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни беременности и послеродовые. Среди болезней с повышенным значением обращают на себя внимание заболевания мочевых органов, обязанные в своем происхождении и развитии, очевидно, причинам особого порядка.

В качестве заболеваний, вызывавших у металлисток более частую и более длительную утрату трудоспособности, по сравнению с металлистами, следует указать, помимо уже встречавшихся среди других групп рабочих и работниц заболеваний и сохранявших силу в данной группе (а именно-общих болезней, болезней нервной системы и болезорганов пищеварения), также заболевания инфекционные.

4. Далее, в четвертой группе, относящейся к *кожевенной промышленности,* отдельные элементы заболеваемости вариировали в следующих пределах (см. табл. на стр. 159):

По общему состоянию заболеваемости кожевенники и кожевенницы занимали еще более высокое место, чем металлисты и металлистки: по высоте случаев нетрудоспособности им принадлежало второе место и по высоте дней утраты трудоспособности первое в части заболеваемости у мужчин и второе в части женской заболеваемости. В этом отобразилось то обстоятельство, что почти по всем классам болезней и притом как в отношении случаев, так и в отношении дней нетрудоспособности, наблюдалось более высокое стояние мужской и женской заболеваемости. Полнота этой картины была нарушена у мужчин в части дней нетрудоспособности более низким, по сравнению со средними значениями, уровнем болезней органов дыхания, а у женщин — болезней кожи и подкожной клетчатки (в части случаев и дней нетрудоспособности) и болезней от внешних причин (в части дней нетрудоспособности). Само собою разумеется, что превышение средних уровней не было по

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч. = 100 приходилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	43,0	58,8	617,5	851,7	136,7	137,9
„ от внешних причин	37,8	12,6	395,8	110,7	33,3	28,0
„ орг. пищеварения	29,4	32,8	303,7	295,9	111,6	97,4
„ кожи и подкожн. клетчатки	18,5	10,8	178,9	91,4	58,4	51,1
„ нервн. системы и орг. чувств	11,7	14,9	183,1	233,4	127,4	127,5
„ костей и орг. движения	6,8	2,4	62,7	27,3	35,3	43,5
„ орг. кровеобращения	6,5	5,2	111,8	69,6	80,0	62,3
„ орг. дыхания	5,1	4,0	59,2	45,9	78,4	77,5
Общие болезни	4,6	8,1	78,8	120,9	176,1	153,6
Бол. половых органов	0,9	11,0	15,3	147,7	1222,2	965,4
„ мочевых органов	0,7	0,9	16,3	18,5	128,6	113,5
„ беремен. и послеродовые	—	10,2	—	135,3	—	—
Прочие болезни	8,7	7,9	51,1	44,9	—	—
По всем классам болезней	173,7	179,6	2074,2	2193,2	103,4	105,7

всем элементам заболеваемости равномерным, по некоторым из них показатели были весьма близкими к средним.

Что касается взаимоотношений между мужской и женской заболеваемостью, то и в среде кожевенников более высокая заболеваемость женщин была обусловлена (если не считать, конечно, женских заболеваний) теми же инфекционными болезнями, общими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и органов чувств и отчасти (в отношении случаев нетрудоспособности) заболеваниями органов пищеварения. По общим болезням превышение в заболеваемости женщин составляло 76,1% в части случаев и 53,6% в части дней нетрудоспособности, по инфекционным заболеваниям соответственно 36,7% и 37,9%, по заболеваниям нервной системы и органов чувств 27,4% и 27,5% и по органам пищеварения (только в части случаев) — 11,6%.

5. В пятой по порядку группе, относившейся к *текстильной промышленности,* наиболее высокой в среде других групп по удельному весу рабочей массы, обслуживающей ее и потому занимавшей почти центральное место в вышеприведенном ряду распределения, заболеваемость складывалась следующим образом (см. табл. на стр. 160):

В строении заболеваемости текстильщиков и текстильщиц, при сопоставлении с заболеваемостью всех промышленных рабочих, не отмечается никаких особо выдающихся заболеваний, как причин нетрудоспособности. Почти по всем классам болезни частота наступления нетрудоспособности и длительность ее в текстильной промышленности были либо ниже средних размеров, установленных для всех видов промышленности в целом, либо весьма близко к ним подходили со стороны минимума. Положение это следует об'яснить, во-первых, тем, что только что было указано об удельном весе текстилей и, во-вторых, действительно пониженным состоянием заболеваемости у них. Высокий удельный вес текстилей в составе исследуемого рабочего коллектива оказал, конечно, свое влияние на средние размеры мужской и женской заболеваемости его в том смысле, что понизил их; однако, он понизил в силу того, что заболеваемость текстильщиков и текстильщиц была действительно низка, по сравнению с заболеваемостью в других отраслях, в чем

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч.= = 100 приходилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	29,3	34,6	417,2	502,5	118,1	120,4
„ от внешних причин	21,3	9,8	228,2	103,0	46,0	45,1
„ орг. пищеварения	17,8	20,1	181.2	188,6	112,9	104,1
„ кожи и подкожн. клетчатки	15,7	14,3	157,9	137,9	91,1	87.3
„ нервн. системы и орг. чувств	6.1	6.0	105,0	90,2	98,4	86,9
„ орг. дыхания	4,0	2,8	57,1	40,6	70,0	71,1
Общие болезни	3,6	5,7	67,7	99 5	158,3	147,0
Бол. костей и орг. движения	3,6	1,9	36,7	21,6	52,8	58,9
„ орг. кровеобращения	3,3	3,6	53,6	58,2	109,1	108,6
„ половых органов	0,4	5,9	6,3	112,8	1475,0	1790,5
„ мочевых органов	0,5	0,7	13,0	14,9	140,0	114,6
„ беремен. и послеродовые	—	7,7	—	113,9	—	—
Прочие болезни	3,7	4,0	24,5	28,3	—	—
По всем классам болезней	109,3	117,1	1348,5	1512,0	107,1	112,1

нетрудно убедиться, путем сопоставления только-что приведенных данных по каждому классу болезней с соответствующими данными по всем прочим отраслям труда. Последнее обстоятельство отразилось и на общем размере заболеваемости текстильщиков и текстильщиц: у первых, как указывалось выше, заболеваемость была ниже всех остальных отраслей труда, кроме заболеваемости печатников, и в части случаев и в части дней нетрудоспособности, а у вторых в части случаев нетрудоспособности она занимала то же место, что и у текстильщиков, а в части дней утраты трудоспособности была ниже даже, чем у печатниц.

С точки зрения сравнительного строения заболеваемости текстильщиков и текстильщиц обращает внимание в приведенных рядах превалирование у последних общих заболеваний, как причины возникновения нетрудоспособности, так и причины повышенной ее длительности, далее, болезней инфекционных, болезней пищеварительного тракта и — в небольшой мере — болезней органов кровообращения. Столь характерное для женской заболеваемости, прослеживаемое по большинству отраслей труда, повышение заболеваний нервной системы и органов чувств здесь не было выражено. Названным заболеваниям в части случаев нетрудоспособности принадлежала почти одинаковая роль как у текстильщиков, так и у текстильщиц, а в части дней нетрудоспособности несколько повышенная (на 13,1%) роль у текстильщиков.

6. Шестая группа, группа рабочих и работниц по *обработке животных продуктов,* характеризовалась следующей заболеваемостью (см. табл. на стр. 161):

В мужской половине данной группы выделялись в качестве наиболее частых причин нетрудоспособности инфекционные заболевания, болезни от внешних причин, болезни органов пищеварения, нервной системы и органов чувств, сердечно-сосудистой системы и общие болезни. Перечисленным заболеваниям принадлежало наибольшее значение и в смысле санитарном и в смысле страховом. В женской половине положение было несколько сложнее, нежели в мужской. Общими причинами обусловившими повышенное состояние случаев и дней нетрудоспособности у женщин были: инфекционные болезни, болезни от внешних причин, болезни органов пищеварения, болезни нервной системы и органов

Классы болезней:	На 100 чел. каждого пола приходилось:				При заболеваемости рабоч.= = 100 приходилось у работниц	
	случаев:		дней:			
	мужч.	женщ.	мужч.	женщ	случ.	дней
Бол. инфекционные	36,2	39,4	473,2	578,3	108,8	122,2
„ от внешних причин	25,3	14,7	304,0	135,9	58,1	44,7
„ орг. пищеварения	23,7	30,0	255,7	260,3	126,6	101,8
„ кожи и подкожн. клетчатки	12,9	13,2	115,2	117,5	102,3	102,0
„ нерной системы и орг. чувств	7,0	8,5	137,7	119,1	121,4	86,5
„ орг. кровеобращения	5,6	3,5	88,8	63,4	62,5	71,4
„ орг. дыхания	4,2	5,1	46,0	55,8	121,4	121,3
„ костей и орг. движения	4,0	2,7	45,1	23,4	67,5	51,9
Общие болезни	3,8	5,9	72,6	105,7	155,3	145·6
Бол. половых органов	0,6	9,4	10,3	118,4	1566,1	1149,5
„ мочевых органов	0,2	0,8	3,9	19,4	400,0	507,7
„ беремен. и послеродовые	—	8,2	—	106,3	—	—
Прочие болезни	6,4	5,8	47,2	38,7	—	—
По всем классам болезней	129.9	147.2	1599,7	1742,0	113,3	108,8

чувств, общие болезни и болезни органов дыхания. По сравнению с мужской половиной, в составе заболеваемости женской половины отсутствовали, как наиболее частая причина нетрудоспособности, болезни кровообращения, но зато в ней наблюдалось повышенное состояние заболеваний органов дыхания.

На ряду с этим почти по всем указанным заболеваниям относительное число случаев нетрудоспособности и относительное число дней утраты трудоспособности у женщин было выше, нежели у мужчин. Полнота этой закономерности была нарушена в части дней нетрудоспособности, обусловленных болезнями нервной системы и органов чувств, у мужчин длительность нетрудоспособности, вследствие названных заболеваний, была на 13,5% больше, чем у женщин, хотя у последних они возникали чаще, чем у мужчин, примерно, на 21,4%. Кроме того у женщин в части болезней органов пищеварения имело место весьма незначительное, всего лишь в размере 1,8%, превышение относительного числа дней нетрудоспособности при довольно значительном — 26,6% — повышенном состоянии случаев нетрудоспособности.

7. В следующей отрасли промышленности — *швейной* — заболеваемость выражалась в следующих размерах (см. табл. на стр. 162):

При ближайших сопоставлениях представленных данных с соответствующими средними обнаруживается, что в строении заболеваемости швейников и швейниц имелись довольно большие черты сходства. Оказывается, что все заболевания, обусловливавшие повышенную нетрудоспособность у швейников, играли ту же роль и у швейниц. Далее оказывается, что заболевания эти и встречались относительно чаще и требовали для восстановления трудоспособности затраты относительно большего числа дней. К числу этих заболеваний относились: болезни инфекционные, болезни органов пищеварения, болезни нервной системы и органов чувств, болезни сердечно-сосудистой системы и болезни половых органов. У швейниц к ним еще относились болезни беременных и послеродовые, а также (но, главным образом, в части случаев нетрудоспособности) болезни от внешних причин. Последний род заболеваний представлял собою довольно резкую отличительную черту в заболевае-

Классы болезней	На 100 чел. каждого пола приходилось				При заболеваемости рабоч. = 10 приходилось у работниц	
	случаев		дней			
	муж.	женщ.	муж.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	42,6	40,8	505,3	588,9	95,8	116,5
„ орг. пищеварения	26,3	29,2	222,4	238,9	111,0	107,4
„ от внешн. причин	20,0	17,8	145,2	119,0	89,0	77,1
„ кожи и подкожн. клетчатки	12,2	14,2	96,9	110,0	116,4	113,5
„ нервн. системы и орг. чувств	7,5	9,7	124,4	168,0	129,3	135,0
„ орг. кровеобращения	4,7	4,2	71,0	70,9	89,4	99,9
„ орг. дыхания	4,1	3,3	46,5	40,5	80,5	87,1
„ костей и орган. движения	3,6	1,8	34,8	18,9	50,0	54,3
Общие болезни	3,3	4,8	65,9	92,3	145,5	140,1
Бол. половых органов	1,0	13,2	13,3	150,2	1320,0	1129,3
„ мочевых органов	0,6	0,9	21,3	20,3	150,0	95,3
„ беремен. и послеродовые	—	10,7	—	153,8	—	—
Прочие болезни	5,6	4,7	28,3	24,4	—	—
По всем классам болезней	131,5	155,3	1375,3	1796,1	118,1	130,5

мости швейниц, в силу понятных специфических производственных процессов, выполнявшихся ими (ранение пальцев швейными иглами).

Что касается расхождений в размерах заболеваемости швейников и швейниц, то оказывается, что швейницы более часто, чем швейники, утрачивали трудоспособность и притом затрачивали большее число дней по общим заболеваниям, по заболеваниям нервной системы и органов чувств, по болезням кожи и подкожной клетчатки и по болезням пищеварительных органов. Кроме того, у швейниц наблюдалось также несколько повышенная (на 16,5%) затрата дней при небольшом понижении (на 4,2%) числа случаев в части инфекционных заболеваний.

8. Далее, в группе *полиграфической промышленности,* заболеваемость работниц еще в большей мере, чем в швейной промышленности, отличалась, как это видно из нижеследующих данных, от заболеваемости рабочих (см. табл. на стр. 163):

Из данной таблицы видно, что по всем элементам заболеваемости, кроме болезней от внешних причин и болезней костей и органов движения, у печатниц относительные числа случаев нетрудоспособности были выше, нежели у печатников. И обратно этому — относительные числа дней нетрудоспособности по большинству классов болезней (если не считать болезней мочеполовых органов), кроме заболеваний инфекционных и заболеваний пищеварительного тракта, были выше у печатников, нежели у печатниц. Правда, по некоторым классам болезней (как, например, по классу болезней кожи и подкожной клетчатки) размеры этих расхождений были невелики. Но суть дела здесь, конечно, не столько в размерах, сколько в характере строения женской заболеваемости, в ее довольно выраженном, как бы инвертированном состоянии. Повидимому, эта «инверсия» обязана ряду особенностей в характере заболеваний печатников и печатниц, явившихся в свою очередь в результате особенностей в производственной расстановке мужской и женской силы. На это отчасти указывает также и то обстоятельство, что по ряду заболеваний — по заболеваниям нервной системы, органов пищеварения и половых органов — печатницы значительно выделялись в общем строе заболеваемости работниц по части случаев нетрудоспособности и

Классы болезней	На 100 чел. каждого пола приходилось				При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц	
	случаев		дней			
	муж.	женщ.	муж.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	28,2	34,5	359,0	420,6	122,3	117,2
„ орг. пищеварения	21,2	30,7	164,6	211,7	144,8	128,6
„ от внешних причин	12,3	6,8	130,1	74,5	55 3	57,3
„ кожи и подкожн. клетчатки	7,4	7,6	72,5	65.7	102,7	90,6
„ нервн. системы и орг. чувств	6,0	9,0	111,2	108,1	150,0	97,2
„ орг. кровеобращения	3.5	3,9	54,0	51,0	111,4	94,4
„ орг. дыхания	3.4	3,7	42,2	36 3	108,8	86,0
„ костей и орг. движения	3,2	2,1	26,5	18,8	65.6	70,9
Общие болезни	2.6	2,9	59,7	48,6	111,5	81,4
Бол половых органов	0,5	12,7	7,3	105,5	2540,0	1445,2
„ мочевых органов	0,4	0,9	11,9	16,2	225,0	136,1
„ беремен. и послеродовые	—	8,2	—	99,5	—	—
Прочие болезни	4,1	6,1	20,3	28,4	—	—
По всем классам болезней	92,1	129,1	1059,3	1284,9	139,1	121,3

очень незначительно—по части дней утраты трудоспособности. В то же время печатники занимали в общем строе заболеваемости рабочих сравнительно низкую позицию.

9. Еще дальше, в группе рабочих *резинового производства,* заболеваемость женщин являла собою еще большую степень отличий от заболеваемости мужчин. Строение ее и особенности, имевшие в ней место, представлялись в следующем виде:

Классы болезней	На 100 чел. каждого пола приходилось				При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц	
	случаев		дней			
	муж.	женщ	муж.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	33,0	51,6	536,2	781,7	156,4	145.8
„ орг. пищеварения	26,6	36,6	229,4	327,8	137,6	142.9
„ от внешн. причин	26,5	15,7	274,2	152,9	59,2	55 8
„ кожи и подкожн. клетчатки	11,1	12,3	115,0	120,8	110,8	105,0
„ нервн. системы и орг. чувств	7,9	10,9	146,6	155,2	138,0	105 9
„ костей и орган. движения	6,1	4,6	59,4	47,0	75,4	79.1
„ орг. кровеобращения	5,6	8,8	84,0	121,7	157,1	144,9
„ орг. дыхания	5,5	6,1	77,1	83,0	110,9	107,7
Общие болезни	3,2	6,1	61,9	115,8	190,6	187,1
Бол. половых органов	0,5	10,9	8,7	173,4	2180,0	1993,1
„ мочевых органов	0,6	1,5	11,3	29,2	250,0	258,4
„ беремен. и послеродовые	—	13,7	—	193,3	—	—
Прочие болезни	4.4	4,5	21,8	27,2	—	—
По всем классам болезней	131,0	183,3	1625,6	2329,0	139,9	243,2

В подавляющей части случаев нетрудоспособности и дней ее, обусловленных почти всеми формами заболеваний, за исключением лишь болезней костей и органов движения и болезней от внешних причин, за-

болеваемость женщин была выше заболеваемости мужчин. По этим же двум названным видам болезней нетрудоспособность наступала чаще и была относительно продолжительнее у мужчин. Чтобы значение этого факта стало яснее, следует при этом отметить, что по ряду заболеваний нетрудоспособность у мужчин занимала довольно высокое место, по сравнению с заболеваемостью соответствующей группы по всей промышленности в целом. К числу этих заболеваний относились болезни нервной системы и органов чувств, сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, органов пищеварения и болезней костей и органов движения; частично, в части дней нетрудоспособности, то же положение имело место и в отношении инфекционных заболеваний. Данное обстоятельство еще в более выраженном виде в смысле размеров превалирования и об'ема той части заболеваемости, по которой наблюдалось превалирование, отмечалось в заболеваемости женщин-резинщиц. Можно сказать, что по большей части заболеваний относительные числа случаев и дней нетрудоспособности у них были наивысшими, по сравнению с соответствующими числами у женщин в других отраслях труда. Из числа всех классов болезней только болезни кожи и подкожной клетчатки не вызывали у резинщиц повышенной нетрудоспособности. Остальные же заболевания, как правило, возникали с большой частотой и вызывали у них относительно большую потерю дней работоспособности. Среди них особенно примечательны болезни мочевых органов, болезни органов кровообращения, болезни инфекционные и болезни беременности и послеродовые тем, что они обуславливали собою наибольшую степень нетрудоспособности у резинщиц, по сравнению с размерами нетрудоспособности в остальных группах работниц, как в части случаев, так и в части дней утраты трудоспособности. Судя по имеющимся исследованиям, первые два из числа упомянутых видов заболеваний, очевидно, были связаны с влиянием вредностей, присущих резиновому производству.

10. Наконец, в последней группе промышленности — *пищевкусовой*, со значительным числом женщин в составе рабочей силы, обслуживавшей этот вид промышленности (52,5%), заболеваемость складывалась следующим образом:

Классы болезней	На 100 чел. каждого пола приходилось				При заболеваемости рабоч. = 100 приходилось у работниц	
	случаев		дней			
	муж.	женщ.	муж.	женщ	случ.	дней
Бол. инфекционные	34,3	45,4	470,7	624,9	132,4	132,8
„ от внешн. причин	24,3	26,2	244,6	217,1	107,8	88,8
„ орг пищеварения	22,8	32,6	192,2	263,0	143,0	136,8
„ кожи и подкожной клетчатки	12,8	14,9	118,1	135,3	116,4	114,6
„ нервн. системы и органов чувств	6,2	7,9	116,0	118,5	127,4	102,2
„ костей и орг. движения	4,7	3,5	38,9	31,9	74,5	82,0
„ орг. дыхания	4,5	5,3	54,0	56,1	117,8	103,9
„ орг. кровеобращения	3,5	3,8	63,6	57,8	108,6	90,9
Общие болезни	2,9	4,0	62,8	72,7	138,0	115,8
Бол. половых органов	0,8	13,6	12,4	150,5	1700,0	1213,7
„ мочевых органов	0,6	1,2	12,3	27,3	200,0	222,0
„ беремен. и послеродовые	—	9,1	—	122,5	—	—
Прочие болезни	4,7	5,0	24,7	27,8	—	—
По всем классам болезней	122,1	172,5	1410,3	1906,0	141,3	135,1

Из рассмотрения двух последних столбцов в данной таблице видно, что преобладание женской заболеваемости над мужской в рассматриваемой отрасли труда достигло наивысшей формы выражения. За мужчинами сохранялись более высокие размеры заболеваемости лишь вследствие заболеваний костей и органов движения и отчасти—в отношении дней нетрудоспособности—вследствие болезней от внешних причин. По всем остальным заболеваниям женщины несли относительно больший, чем мужчины, ущерб, в смысле частоты выбытия из работы и в смысле величины относительной продолжительности этого выбытия.

Соотношение это в значительной мере было обусловлено некоторыми особенностями в заболеваемости, наблюдавшимися у работниц пищевкусовой промышленности, по сравнению с заболеваемостью всех работниц. По всем формам болезней, кроме заболеваний общих (если не считаться еще также с заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, малоотличавшихся по размерам своим от средних цифр), заболеваемость у них превосходила все средние размеры заболеваемости, наблюдавшейся во всей промышленности; при этом превосходство распространялось на случаи и на дни нетрудоспособности. Среди отдельных видов заболеваний обращали на себя внимание своими размерами заболевания от внешних причин, не встречавшиеся с такой частотой ни в одной отрасли труда, и болезни мочевых органов, по своим размерам превосходившие в полтора раза средние размеры, установившиеся по всей промышленности.

Ради полноты обзора следует упомянуть здесь также о заболеваемости в *группе трамвайных рабочих и работниц*, не относящихся прямым образом к составу промышленного пролетариата, но включенных в сферу наблюдения и исследования по особым на то показаниям:

Классы болезней	На 100 чел. каждого пола приходилось				При заболеваемости рабоч. = 100 приходилось у работниц	
	случаев		дней			
	муж.	женщ.	муж.	женщ.	случ.	дней
Бол. инфекционные	44,4	54,6	479,6	703,4	123,0	146,7
„ орг. пищеварения	42,8	54,6	259,9	325,8	127,6	125,4
„ от внешн. причин	19,3	13,2	200,3	141,3	68,4	70,5
„ нервн. системы и орг. чувств	11,4	16,5	175,3	222,6	144,7	127,0
„ кожи и подкожной клетчатки	11,3	11,8	102,1	100,4	104,4	98,3
„ орг. дыхания	5,0	9,7	53,2	87,2	194,0	163,9
„ костей и орг. движения	4,7	3,7	37,2	25,2	78,7	67,7
„ орг. кровеобращения	4,1	4,3	69,4	52,2	104,9	75,2
Общие болезни	2,7	3,3	58,3	63,2	122,2	108,4
Бол. половых органов	0,7	18,6	14,1	214,8	2657,1	1523,4
„ мочевых органов	0,6	1,0	17,0	18,3	166,6	107,6
„ беремен. и послеродовые	—	11,4	—	163,5	—	—
Прочие болезни	4,4	4,9	24,9	26,7	—	—
По всем классам болезней	151,4	207,6	1491,3	2144,6	137,1	143,8

В данной группе, подобно только-что рассмотренным нескольким группам, отличавшимся значительным содержанием женщин в составе занятых в них рабочих, наблюдалась та же картина, что и в этих группах: преобладание женской заболеваемости над мужской по большин-

ству болезней и ярко выраженное повышенное состояние ряда из них. В части случаев преобладание наблюдалось по всему кругу болезненных форм, кроме болезней костей и органов движения и болезней от внешних причин, а в части дней нетрудоспособности, кроме болезней костей и органов движения и болезней от внешних причин, болезней органов кровообращения и болезней кожи и подкожной клетчатки; в отношении последней группы заболеваний расхождение, впрочем, было незначительное (1,7%). Что же касается второго свойства, то оно наиболее всего было выражено у женщин в отношении следующих заболеваний— болезней органов пищеварения, болезней нервной системы, болезней половых органов и болезней органов дыхания, а у мужчин — в отношении болезней органов пищеварения и инфекционных болезней.

Таковы особенности в строении мужской и женской заболеваемости по каждой производственной группе и таковы отличия женской заболеваемости от заболеваемости мужчин и обратно. Если попытаться подитожить все сказанное в этих двух направлениях, то итоги эти могут быть представлены в виде следующих диаграмм и списков. (См. стр. 167 — 171).

В первой из представленных таблиц приведен список заболеваний, обусловивших относительно наиболее частое возникновение нетрудоспособности и относительно наиболее длительную затрату времени на восстановление трудоспособности отдельно у рабочих и работниц каждой из числа исследуемых отраслей промышленности. Во второй и в третьей таблицах дана в сводном виде количественная характеристика сравнительного строения женской и мужской заболеваемости, при чем в качестве исходного начала была принята заболеваемость мужчин; во второй таблице эта характеристика дана в отношении случаев, а в третьей — в отношении дней нетрудоспособности.

Просматривая эти сводные таблицы, нетрудно подметить следующую основную черту в строении мужской и женской заболеваемости: в качественном смысле, в смысле характера заболеваний, заболеваемость женщин по большинству отраслей труда была весьма схожа с заболеваемостью мужчин; разница между ними заключалась лишь в различной частоте, с которой отдельные одноименные заболевания возникали у рабочих и работниц и влекли за собою временную утрату трудоспособности. Сходство это было более всего выражено в случаях нетрудоспособности, нежели в днях утраты трудоспособности. Далее, в тех отраслях труда, где имело место наибольшее превалирование мужской заболеваемости над женской (как, например, это отмечалось в деревообделочной промышленности), наблюдалось и меньше точек совпадения в характере заболеваемости мужчин и женщин. По мере приближения уровней заболеваемости их друг к другу расширялся круг заболеваний, являвшихся общими для мужской и женской заболеваемости. В тех же отраслях труда, где наблюдалось превалирование женской заболеваемости над мужской, этот последний круг с'уживался. Все это должно быть отнесено за счет неодинаковых производственных условий и неодинаковых форм участия работниц и рабочих в производстве. Это особенно ясно было выражено в резиновой промышленности и в пищевкусовой промышленности, обслуживаемых в значительной мере женскими силами. В первой из них значительная доля различных форм заболеваний имела первенствующее значение только в складе заболеваемости женщин, очевидно, потому, что в названной отрасли труда женщине приходилось участвовать не меньше, чем мужчине, и в силу этого выполнять ряд ответственных производственных процедур. Даже болезни от внешних причин являлись в резиновой промышленности более характерными

Диагр 20 а

Характер заболеваний рабочих и работниц в отдельных отраслях Московской ф-з промышленности 1925-1927 гг

(случаи нетрудоспособности)



Диагр 20 б.

Характер заболеваний рабочих и работниц в отдельных отраслях Московской ф-з промышленности 1925-1927 г.г.

(Дни нетрудоспособности)



Болезни, обусловившие повышенное относительное число			
случаев нетрудоспособности:		дней нетрудоспособности:	
у мужчин	у женщин	у мужчин	у женщин
1. В деревообделочной промышленности.			
Бол. инфекционные „ от внешних причин „ органов пищеварения Бол. кожи и подк. клетчатки	Бол. нервн. сист. и орган. чувств.	Бол. инфекционные „ от внешних причин „ орган. пищеварения Бол. кожи и подк. клетчатки Бол. костей и орг. движ.	Бол. нервн. системы и орган. чувств.
2. По обработке минеральных веществ:			
Бол. инфекционные Бол. от внешних причин „ кожи и подк. клетчатки „ костей и орган. движения орган. дыхания.		Бол. инфекционные „ от внешних причин „ кожи и подкожн. клетчатки „ костей и орган. движения. Бол. орган. дыхания.	
3. По обработке металла:			
Бол. инфекционные „ от внешних причин „ орган. пищеварения „ костей и орган. движения „ орган. дыхания „ нервн. сист. и орг. чувств. Бол. кожи и подк. клетчатки Бол. орг. кровообр.	Бол. пол. органов „ мочев. орган.	Бол. инфекционные „ от внешних причин „ орган. пищеварения „ костей и орган. движения „ орган. дыхания „ нервн. сист. и орган. чувств. Бол. кожи и подк. клетчатки Бол. орг. кровообр.	Бол. половых орг. „ мочев. орган.
4. По обработке кожи:			
Бол. инфекционные „ от внешних причин „ орган. пищеварения „ нерв. сист. и орг. чувств. „ орган. кровообращения „ орган. дыхания Общие болезни Бол. костей и орган. движения „ половых органов. Бол. кожи и подк. клетчатки	Бол. берем. и послеродовые	Бол. инфекционные „ орган пищеварения „ нервн. сист. и орган. чувств. „ орг. кровообращения Общие болезни Бол. костей и орган. движения „ половых органов. Бол. кожи и подк. клетчатки Бол. от внешних причин.	Бол. беременн. и послеродовые
5. По обработке животных продуктов:			
Бол. инфекционные „ от внешних причин „ орган. пищеварения „ нерв. сист. и орган. чувств. Общие болезни Бол. орг. кровообр.	Бол. орг. дыхания „ полов. орган.	Бол. инфекционные „ от внешних причин „ пищев рения „ нервн. сист. и орган. чувств. Общие болезни Бол. орг. кровообр.	Бол. орг. дыхания

Болезни, обусловившие повышенное относительное число			
случаев нетрудоспособности:		дней нетрудоспособности:	
у мужчин	у женщин	у мужчин	у женщин
6. По швейной промышленности:			
Бол. инфекционные „ орган. пищеварения „ нерв. сист. ор ан. чувств „ орган. кровообращения „ половых органов Бол. от внешн. причин Бол. беремен. и послеродовые		Бол. инфекционные „ орган. пищеварения „ нерв. сист. и ор ан. чувств. „ орган. кровообращения „ полов. органов Бол. мочевых орг.	Бол. беременн. и послеродовые
7. По полиграфической промышленности:			
Бол. орг. пищевар. „ нервн. сист. и орг. чувств. „ полов. орган. „ орг. дыхания			Бол. орг. пищевар.
8. По резиновой промышленности:			
Бол. орган. пищеварения „ нервн. системы и орг. чувств. „ орган. кровообращения „ „ „ дыхания Бол. инфекционн. „ костей и орг. движения „ от внеш. прич. „ полов. орган. „ бер. и послер. Общие болезни Бол. мочев. орган.		Бол. орг. пищеварения „ нервн. сист мы и орг. чувств „ орган. кровооб ащения „ „ дыхания „ инфекционные „ костей и о ган. движения Бол. от внеш. прич. „ „ полов. орган. „ бер. и пос ер. Общие бо езни Бол. мочев. орган.	
9. По пищевкусовой промышленности:			
Бол. инфекционные „ орган пищеварения „ половых органов Бол. от внеш. прич. „ кожи и подк. клетчат и „ нерв. сист. и орг. чувств. „ орг дыхания „ костей и орг. дви кения „ мочев. орган. „ беременных и послеродовые		Бол. инфекционные Бол. орг. пищевар. „ полов. орган „ от внеш. прич. „ нерв. сист. и орг чувст. „ орг. дыхания „ костей и орг. движения „ мочев. орган. „ беременных и послеровые	

Классы болезней	При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц случаев нетрудоспособности:									
	пищевкусовая промышлен.	резиновая промышленность	полиграфическая промышлен.	обработка животных продуктов	швейная промышленность	обработка кожи	обработка металла	обработка минеральн. веществ	текстильн. промышленность	обработка дерева
Бол. костей и орг. движения	−15,5	−24,6	−34,4	−32,5	−50,0	−64,7	−52,6	−52,7	−47,2	−61,2
„ от внешних причин	+7,8	−40,8	−44,7	−41,9	−11,0	−66,7	−60,1	−56,1	−54,0	−83,3
„ орг. кровообращения	+8,6	+57,1	+11,4	−37,5	−10,6	−20,0	−2,5	−14,7	+9,1	−19,4
„ орг. дыхания	+17,8	+10,9	+8,8	+21,4	−19,5	−21,6	−15,9	−36,4	−30,0	−26,2
„ кожи и подкожн. клетчатки	+16,4	+10,8	+2,7	+2 3	+16,4	−41,6	−28,9	−25,2	−8,9	−29,5
„ нервн. системы и орг. чувств.	+27,4	+38,0	+50.0	+21,4	+29,3	+27,4	+5,0	−5,3	−1,6	+16,9
Общие болезни	+38,0	+90,6	+11,1	+55,3	+45,5	+76,1	+38,2	+60,6	+58,7	−23,3
Бол. орг. пищеварения	+43,0	+37,6	+41,8	+26,6	+11,0	+11,6	+14,5	−15,9	+12,9	+6,6
„ мочевых органов	+100,0	+150,0	+125,0	+300,0	+50,0	+28,6	+175,0	+66,7	+40,0	+50,0
„ половы органов	+1600,0	+2080,0	+2440,0	+1466,6	+1220,0	+1122,2	+2400,0	+1800 0	+1375,0	+1400,0
„ инфекционные	+32,4	+56,4	+22,4	+8 8	−4,2	+36,7	+8,5	−7,3	+18,0	−14,8

Классы болезней	При заболеваемости рабочих = 100 приходилось у работниц дней нетрудоспособности:									
	резиновая промышленность	пищевкусовая промышлен.	швейная промышленность	обработка металла	полиграфическая промышлен.	обработка животных продуктов	обработка минеральн. веществ	текстильн. промышленность	обработка дерева	обработка кожи
Бол. костей и орг. движения	−20,9	−18,0	−45.7	−44,6	−19,1	−48,1	−49,7	−41.1	−55,6	−56.5
„ от внешних причин	−44,2	−11,2	22,9	−57,0	−42,7	−55,3	−56,9	−54,9	−76,5	−72,0
„ орг. кровообращения	+44.9	−9,1	−0,1	−9,9	−5,6	−28,6	+9,9	+8,6	−31,5	−37,7
„ орг. дыхания	+7,7	+3,9	−12,9	−11,3	−14,0	+21,3	−45,5	28,9	−36,7	−22,5
„ кожи и подкожн. клетчатки	+5,0	+14,6	+13,5	−19,4	−9,4	+2,0	−30,3	−12,7	−42,4	−48,9
„ нервн. системы и орг. чувств.	+5,9	+2,2	+35.0	+6,5	−2,8	−13,5	+15,4	−13,1	+22,3	+27,5
Общие болезни	+87,1	+15,8	+40,1	+38,7	−18,6	+45,6	+74,9	+47,0	−12,1	+53,6
Бол. орг. пищеварения	+42,9	+36.8	+7,4	+19,1	+28,6	+1,8	−11,8	+4,1	+30,6	−37,7
„ мочевых органов	+ 158,4	+122.0	−4,7	+91,5	+36,1	+407,7	+64,6	+14,6	+41,6	+13,5
„ половых органов	+1893.1	+1113,7	+1029,3	+1748,1	+1345,2	+1049,5	+1620,6	+1690.5	+1176,5	−865,4
„ инфекционные	+ 45.8	+32,8	+16.5	+14,9	+17.2	+22.2	+16,5	+20,4	−10,3	+37,9

заболеваниями в среде женщин, нежели мужчин. То же соображение, вероятно, должно быть распространено и на вторую из упомянутых отраслей промышленности. Характер выполняемых женщинами работ в пищевкусовой промышленности таков, что и здесь они подвергаются действию очень многих производственных вредностей.

Исходя из всех вышеизложенных соображений и принимая во внимание только-что сказанное о характере заболеваемости рабочих и работниц, следует признать, что различия в высоте заболеваемости их, отмеченные в начале настоящей главы, зависят (при условии выключения из поля зрения женских заболеваний), главным образом, от производственных условий. Там, где доля участия женщины в производстве велика, где, следовательно, женщина при замене мужчины поставила себя в условия широкого воздействия вредностей, свойственных природе и обстановке того или иного производства, очевидно, что там создается и более повышенная женская заболеваемость. И обратно этому: при малом участии женщины в производстве и, следовательно, при ограниченном круге вредных воздействий, заболеваемость женщины была ниже заболеваемости мужчины. Данному обстоятельству, очевидно, должно быть придано значение одной из основных причин того различия в мужской и женской заболеваемости, постоянно констатируемого разными авторами.

В. С. Овсянников.

СЕЗОННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗМЕРЫ ОТПУСКОВ ПО БОЛЕЗНИ.

1. Сезонность заболеваний.

Значение сезонных показателей по временной нетрудоспособности. Квартальные показатели по Московской области в целом и по отдельным округам. Сезонные изменения в числе случаев и дней болезни по главнейшим болезненным формам.

Вопрос о сезонных показателях временной нетрудоспособности в практической работе страховых организаций имеет первостепенное значение, особенно если мы примем во внимание, что бюджет страховых касс составляется обычно на годовой промежуток времени. Естественно, что без надлежащей ориентировки в данном вопросе — страховые кассы весьма и весьма часто совершенно не в состоянии определить сколько-нибудь точно в процессе своей оперативной деятельности — насколько правильно выполняется ими бюджет в наиболее изменчивой части — в части расходов по временной нетрудоспособности. За отсутствием каких-либо контрольных цифр на квартальные сроки — анализ исполнения бюджета здесь по большей части производится «на-глазок», что навряд ли можно отнести к нормальным методам работы.

Кроме этих, так сказать, финансово-бюджетных соображений, сезонная изменчивость коэффициентов временной нетрудоспособности представляет интерес и с другой стороны, а именно со стороны обнаружения тех главнейших составных элементов, которые обусловливают тот или иной уровень бюджетного показателя в отдельные сезоны года. Поскольку в составе расходов по временной нетрудоспособности преобладающее значение имеют общие заболевания, то, следовательно, здесь имеется возможность обнаружения сезонности тех или иных заболеваний, что представляет интерес не только со страховой, но и с более широкой санитарной точки зрения. Постараемся, по возможности, осветить обе эти стороны вопроса.

К вопросу построения нормальных соотношений в квартальных показателях временной нетрудоспособности можно подходить двояким образом. С одной стороны, возможно построение их чисто механическим образом — путем использования тех фактических соотношений, которые имели место в предшествовавшей практике страховой работы. В тех случаях, когда подобные соотношения имеются за ряд лет и не дают сколько-нибудь резких колебаний, очевидно, возможно использование этого наиболее простого приема. Иное дело, когда эти соотношения почему-либо меняются год от года. Выведение средних величин чисто механически может в таком случае привести к построению совершенно нереальных соотношений и, очевидно, здесь необхо-

димо вносить какие-то поправки. В качестве первого приближения эти поправки в свое время были произведены для территории б. Московской губернии — отдельно на родовые отпуска и на гриппозные заболевания. Оставшиеся, таким образом, в конечном итоге цифровые данные о всех прочих заболеваниях, исключая грипп, выводились экспертным порядком, на основании средних квартальных величин за два предшествующие года. Надо сказать, что как тот, так и другой способ для территории б. Московской губ. в свое время давал приблизительно одни и те же результаты, поэтому выведение необходимых соотношений по отдельным уездам производилось уже только первым, более простым способом. Основываясь на этом опыте, для территории современной Московской области мы получаем следующие соотношения:

Квартальные соотношения в показателях временной нетрудоспособности по Московской промышленной области

Кварталы	Число дней на 100 застрахованных, включая роды			То же, принимая годовое число дней за 100		
	1926—27 г.	1927—28 г.	1928—29 г.	1926—27 г.	1927—28 г.	1928—29 г.
I квартал	311	278	301	26,1	23,2	(25,9)
II квартал	304	319	321	25,5	26,6	(27,6)
III квартал	303	318	(284)	25,4	26,5	(24,4)
IV квартал	276	286	(260)	23,2	23,8	(22,4)
За год[1])	1191	1199	(1163)	100	100	100

В соответствии с этими вариантами средне годовое поквартальное распределение бюджетных показателей получает следующее выражение:

25.0—26.6—25.5—23.1

или несколько округляя:

25.0—26.5—25.5—23.0

Аналогичным образом построенные показатели по отдельным округам Московской области имеют следующий вид:

Процентные соотношения квартальных показателей временной нетрудоспособности (включая роды)—по отдельными округами МПО (средневзвешенное годовое число дней принято за 100).

Округа.	1 кварт.	2 кварт.	3 кварт.	5 кварт.
1. Московский	25.0	26.5	25.5	23.0
2. Орехово-Зуевский	24.5	26 5	26·0	23.0
3. Серпуховской	25.0	27.0	25.0	23.0
4. Коломенский	24.5	26·5	25.5	23.5
5. Тульский	24.5	27.0	26.0	22.5
6. Тверской	24.5	26.0	25.5	23 5
7. Ряз нский	24.5	27.0	25 5	23.0
8. Ка ужский	25.0	27.0	25.0	23.0
9. Кимрский	25.0	26.0	25 5	23.5
10. Бежецкий	25.0	26.0	25.5	23.5
11. г. Москва	24.5	26.0	25.5	23.5
1—11 По области	25.0	26.5	25.5	23.0

[1]) Различия в сумме квартальных коэффициентов по сравнению с годовым числом дней об'ясняется колебаниями в численности застрахованных в течение года, вследствие этого квартальные показатели получают неодинаковый удельный вес. Цифры, заключенные в скобки — предварительно исчисленные.

Указанные соотношения являются, разумеется, лишь ориентировочными. Об'ясняется это прежде всего тем, что как самые размеры отпусков, так в известной мере и количество их, зависит от целого ряда факторов. В свое время мы имели возможность проанализировать, например, влияние врачебно-страхового контроля [1]). Это обстоятельство, несомненно, продолжает сказываться и посейчас, как равно и другой фактор — порядок предоставления медицинской помощи застрахованным. Особенное значение во втором случае представляет самый порядок предоставления отпусков по болезни лечебными учреждениями. На величине расходов страховых касс отражается, очевидно, и состояние трудовой дисциплины на предприятиях и в учреждениях. В частности, то понижение числа оплаченных дней, которое мы наблюдаем за последние полгода, — несомненно, в известной мере вызвано укреплением состояния труддисциплины в результате социалистического соревнования и административных мероприятий.

Помимо этих специфических влияний — известное воздействие оказывают, очевидно, и факторы социально-экономического порядка: изменение условий труда и производства, в частности, мероприятия в области охраны труда, жилищно-бытовые условия, материальная обеспеченность и, наконец, самый культурный уровень рабочей массы. Сложный переплет всех этих моментов будет влиять и в дальнейшем на показатели по временной нетрудоспособности. Поэтому, приведенные соотношения носят неизбежно ориентировочный, невполне устойчивый характер.

Можем ли мы, на основании ранее накопленного знания фактов, хотя бы наметить — в каких именно направлениях идет это изменение показателей временной нетрудоспособности? Приводимые ниже коэффициенты — по данным углубленного изучения заболеваемости промышленных рабочих — дают некоторый ответ на этот вопрос.

(См. таблицу на следующей странице и диаграмму).

Обращаясь к отдельным болезненным формам, мы получаем следующую картину.

Грипп. Как в отношении случаев, так и в части дней болезни — грипп дает определенные сезонные закономерности. В основном они сводятся к тому, что период максимальных заболеваний гриппом по числу дней приходится на январь—март, минимальные показатели падают на летние месяцы июль—сентябрь. Правда, эта схема несколько нарушается в отношении количества с л у ч а е в гриппозных заболеваний (см. октябрь — декабрь 1927 г. на диаграмме). В известной мере это нарушение, по всей вероятности, может быть отнесено за счет самой системы предоставления отпусков — в данный (и последующий) отрезок времени, отразившей такое обстоятельство, как развитие, только что введенной перед тем системы врачебно-страхового контроля. Несколько более чем нормальный рост краткосрочных отпусков по гриппу в результате известного дробления отпусков — здесь, несомненно, имел место.

Туберкулез органов дыхания. Эта форма заболеваний в отношении числа дней дает максимум в апреле—июне, и, можно думать, два минимума в зимние-осенние месяцы: октябрь—декабрь и январь—март. О вероятности именно двух минимумов, а не одного приходится, однако, говорить лишь на основании последнего года наблюдения (см. диа-

---

[1]) См. статистический сборник — «Социальное страхование в Московской губернии», издания 1928 года, стр. 37—49.

Сезонные изменения в числе случаев и дней болезни на 100 застрахованных промышленных рабочих Московской губ. по отдельным выделенным формам заболеваний.

Отчетные периоды	По Московской губ.						В т. ч. по г. Москве					
	По всем болезням	Грипп	Туберкулез органов дыхания	Жел.-киш. заболев. (гастро-энтерит)	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Травмы бытовые и производственн.	По всем болезням	Грипп	Туберкулез органов дыхания	Жел.-киш. заболев. (гастро-энтерит)	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Травмы бытовые и производственн.
А. Число случаев на 100 застрахованных.												
1925 г.	122,2	15,9	8,0	8,2	14,5	19,0	130,2	16,5	9,0	10,1	12,0	20,5
1926 г.	133,0	27,4	6,3	7,7	15,7	21,0	141,7	30,1	6,9	10,0	12,2	22,2
Январь — март	40,9	13,9	1,7	1,4	3,8	5,1	44,7	15,6	1,8	1,9	3,2	5,6
Апрель — июнь	31,5	5,8	1,7	2,0	3,4	5,2	34,0	6,1	1,9	2,8	2,8	5,6
Июль — сентябрь	27,1	2,4	1,4	2,7	3,7	4,9	28,2	2,7	1,7	3,3	2,7	5,0
Октябрь—декабрь	33,3	5,1	1,5	1,7	4,9	5,7	34,6	5,4	1,4	2,1	3,6	5,9
1927 г.	133,7	28,1	4,9	8,4	16,1	22,6	143,0	32,4	5,0	10,2	12,6	23,7
Январь — март	32,1	7,9	1,3	1,2	3,8	5,2	34,2	8,8	1,3	1,5	3,1	5,5
Апрель — июнь	31,5	6,8	1,4	1,5	3,4	5,3	31,3	7,2	1,4	1,8	2,4	5,3
Июль — сентябрь	32,2	3,9	1,3	3,9	4,1	5,9	34,6	4,5	1,4	4,7	3,3	6,2
Октябрь—декабрь	37,5	9,5	0,9	1,7	4,7	6,0	41,8	11,7	0,9	2,1	3,7	6,4
1928 г.	150,7	36,5	4,4	7,5	16,8	28,1	166,5	40,2	4,2	8,8	14,1	32,4
Январь — март	38,1	11,4	0,9	1,4	4,2	6,6	42,0	12,2	0,8	1,7	3,6	7,7
Апрель — июнь	37,7	10,9	1,3	1,6	3,5	6,4	41,4	12,1	1,2	1,9	2,9	7,3
Июль — сентябрь	35,1	5,7	1,3	2,6	4,0	7,3	39,3	6,3	1,4	3,1	3,4	8,4
Октябрь—декабрь	39,5	8,6	1,0	1,9	5,1	7,7	43,3	9,7	0,8	2,1	4,2	8,8
Б. Число дней на 100 застрахованных.												
1925 г.	1608,2	127,2	266,1	50,6	148,2	206,8	1636,3	114,6	272,5	53,9	111,5	220,2
1926 г.	1643,0	225,8	222,2	46,5	155,6	229,0	1679,8	224,8	228,3	52,6	117,6	242,6
Январь — март	508,7	110,4	65,8	9,3	41,2	61,7	517,2	115,1	59,4	10,3	32,6	67,2
Апрель — июнь	423,5	57,0	62,5	11.7	34,5	56,7	445,4	53,6	68,2	14,0	28,5	62,0
Июль — сентябрь	323,6	17,3	46,0	15,9	33,5	49,2	336,1	17,0	53,4	18,2	23,5	50,9
Октябрь—декабрь	384,0	39,5	47,4	9,6	46,5	61,3	377,3	37,2	46,9	10,2	33,0	62,3
1927 г.	1446,9	205,6	161,3	41,9	141,8	216,7	1480,8	219,4	166,0	46,0	109,8	220,4
Январь — март	392,3	65,9	45,9	7,3	37,9	57,1	397,7	67,8	46,9	7,7	30,3	58,7
Апрель — июнь	381,9	57,8	47,2	8,2	32,1	54,3	366,2	56,5	45,9	8,1	22,2	52,8
Июль — сентябрь	323,2	23,9	38,1	18,5	32,7	51,6	343,9	26,8	41,8	21,1	26,5	52,6
Октябрь—декабрь	347,5	58,0	30,1	7,7	38,7	53,4	367,5	67.6	31,4	8,7	30,2	55,6
1928 г.	1514,1	255,3	138,1	35,4	150,3	265,3	1559,5	265,8	136,3	37,8	119,3	291,9
Январь — март	382,0	82,3	30,2	6,8	38,1	63,7	393,5	83,9	28,8	7,5	31,1	71,9
Апрель — июнь	388,2	78,3	39,5	7,6	31,1	61,0	393,2	82,3	36,7	7,8	25,1	65.0
Июль — сентябрь	352,5	38,1	37,1	12,2	34,2	65,3	377,3	40,0	40,5	13,6	27,8	73,0
Октябрь—декабрь	388,8	57,2	30,9	8,7	46,5	74,8	390,9	60,5	29,5	8,6	35,9	80,7

грамму). Следует, однако, иметь в виду, что показатели количества дней по туберкулезу за предыдущие два года отражают не только сезонность этих заболеваний, но также, очевидно, наличие определенного эффекта в результате общей тенденции по уменьшению туберкулеза в результате системы диспансеризации. Это, как нельзя более наглядно, подтверждается динамикой числа случаев заболеваний туберкулезом и находит подтверждение также и в общих данных статистики туберкулезных заболеваний Тубинститута.



Желудочно-кишечные заболевания. Эта форма заболеваний носит типично сезонный характер, при чем максимальное число дней приходится на летние месяцы июль—сентябрь. По количеству же случаев большое число заболеваний дают также весенне-летние месяцы (апрель—июнь).

Травмы и заболевания кожи и подкожной клетчатки. Сезонный характер этих обеих групп заболеваний совершенно одинаков, что находит свое об'яснение в сходстве этиологических моментов (причин заболеваний), влияющих на возникновение этих болезненных форм. Надо сказать, что преобладающая часть регистрируемых флегмон, панарициев (из группы заболеваний подкожной клетчатки) возникает в результате тех же мелких повреждений и поранений во время трудовых процессов (всякого рода уколы, порезы, ссадины и т. п.), которые,

будучи не локализованы в самом начале, в дальнейшем (в результате засорения, загрязнения) выступают наружу в виде всем известных нарывов и осложнений. Причина же этих заболеваний (этиология) в огромном большинстве случаев, очевидно, общая, как и для травматических повреждений: производственно-трудовая обстановка на предприятии. Это обстоятельство отчетливо сказывается и на сезонности этих заболеваний, как это показывает диаграмма.

И по количеству случаев и по числу дней утраты трудоспособности травмы и кожные заболевания дают максимальные цифры в октябре—декабре и минимальные в весенне-летние месяцы (апрель—июнь).

Перечисленные пять наиболее распространенных болезненных форм, очевидно, главным образом и определяют те сезонные изменения, которые имеют место в показателях заболеваемости. Как видим, максимальные и минимальные точки почти для всех этих заболеваний расположены в разных временах года и в известной степени нивеллируют влияние той «средней», которая получается в результате совместного действия этих отдельных сезонных кривых. Очевидно, что еще более выраженный характер нивеллировки получают все те многочисленные заболевания, которые мы должны будем отнести к разряду «прочих заболеваний» и которые мы сознательно исключили в нашем анализе сезонности заболеваний.

Отмеченный взаимный переплет разносторонних влияний в пределах 5 выделенных болезненных форм и всех «прочих заболеваний» получает следующее выражение.

Показатели сезонности в количестве случаев и дней болезни на 100 застрахованных в Московской промышленности по 5 выделенным формам и „прочим“ заболеваниям.

Сезонные периоды	Количество случаев		Число дней болезни	
	П 5 выделенным формам	Прочие заболевания	П 5 выделенным формам	Прочие заболевания
1926 год				
Январь—март	25,9	15,0	288	220
Апрель—июнь	18,1	13,4	222	201
Июль—сентябрь	15,1	12,0	162	162
Октябрь—декабрь	18,9	14,4	204	180
1927 год				
Январь—март	19,4	12,7	214	178
Апрель—июнь	18,4	13,1	200	182
Июль - сентябрь	19,1	13,1	165	158
Октябрь—декабрь	22,8	14,7	188	160
1928 год				
Январь—март	24,5	13,6	221	161
Апрель—июнь	23,7	14,0	218	171
Июль—сентябрь	20,9	14,2	187	166
Октябрь—декабрь	24,3	15,2	218	171

Внимательно всматриваясь в эти цифры, нетрудно заметить, что та «средняя величина», которая получается в результате механического об'единения разобранных выше пяти болезненных форм, что эта

средняя величина отражает на себе преимущественно влияние гриппозной сезонности. Максимальный под'ем дней болезни в январе—марте и минимум, приходящийся на летние месяцы, совершенно аналогичны и там и здесь.

Несколько иная картина получается в отношении численности случаев заболеваний. Здесь, пожалуй, можно говорить о двух максимумах, приходящихся на целый полугодовой период с октября по март. Таким образом, здесь находит отражение также и сезонность травматических и кожных заболеваний.

Что же дает «в общем и целом» сложный комплекс всех прочих заболеваний? Надо сказать, что на первый взгляд здесь получается как будто бы несколько неопределенная картина.

В частности, если мы возьмем 1926 год, то получим *один максимум* в первой четверти, как по численности случаев, так и по количеству дней болезни; 1927 год дает в днях болезни *две максимальные* точки и *две минимальные*, а в случаях — *одну максимальную* притом в период, соответствующий наименьшему числу дней болезни. И, наконец, для последнего 1928 года мы получаем примерно устойчивое в течение всего года число дней болезни (порядка 160—170 дней на 100 застрахованных) — *и одну минимальную* точку количества случаев — летний период времени.

Спрашивается, какому же году из всех перечисленных следует отдать предпочтение — или же отказаться от констатирования здесь вообще какой-либо сезонной закономерности? Нам кажется более правильной первая точка зрения, причем в качестве основания для поисков сезонной закономерности мы считали бы наиболее правильным взять последний год и вот почему. Раньше, чем дать оценку цифрам, приведенным в таблице во второй и четвертой колонке, не будет лишним вспомнить некоторые особенности, имевшие место в течение как 1926, так и 1927 г., а отчасти и 1928 года. Эти особенности заключались, как известно, в самой системе предоставления отпусков по болезни. В частности, в своем месте нами уже отмечалось то обстоятельство, что период времени июль—сентябрь 1926 года ни в какой мере не может послужить образчиком нормального положения вещей в области предоставления отпусков по болезни, ибо как-раз в это время — в дискуссионной обстановке, предшествовавшей введению врачебно-страхового контроля, органы здравоохранения несколько «нажали» и, следовательно, мы имеем скорее сезонность административного регулирования органов здравоохранения, нежели закономерность того жизненного явления, которое мы обозначаем термином заболеваемость или болезненность рабочего населения[1]). На этих же основаниях мы считали бы также недостаточно типичными и показатели 1927 г.—так как именно в середине этого года происходила коренная ломка всей системы предоставления отпусков по болезни, в связи с введением врачебно-страхового контроля. Остается, таким образом, в качестве материала для заключения лишь последний год, когда, надо заметить, сколько-нибудь резких изменений в системе предоставления отпусков все же не происходило и, можно думать, что фактор сезонной закономерности в заболеваемости корректировался в наименьшей мере.

При оценке же данных 1928 года мы можем вывести, что количество заболеваний в течение года в интересующей нас области остается

---

[1]) Историческую справку по данному вопросу интересующийся читатель сможет найти в упоминавшемся уже «Статистическом сборнике» Мосгубсоцстраха, изданном в 1928 году, стр. 37 и сл. в главе — «Оправдал ли себя врачебно-страховой контроль?».

устойчивым, за исключением лишь летних месяцев, которые дают некоторое снижение «прочих» заболеваний, очевидно, в связи с сезоном декретных отпусков. Что же касается числа дней болезни, то оно является в общем устойчивым в течение всего года. То же обстоятельство, что в летние месяцы уменьшается количество прочих заболеваний, но остается стабильным число дней по ним — по всей вероятности, надо отнести на счет преимущественного предоставления в это время профилактических (следовательно, более длительных) отпусков.

2. О размерах отпусков по болезни.

Цифры по данным оперативной отчетности. Средняя длительность отпусков по главнейшим болезненным формам. Распределение случаев и дней утраты трудоспособности по длительности. Распределение случаев по интервалам длительности по некоторым главнейшим болезненным формам. Значение соответствующей статистической разработки.

Вопрос о размерах предоставляемых отпусков в страховой практике до сего времени не привлек еще к себе достаточного внимания. Органы врачебно-страхового контроля, интересуясь, по преимуществу, задачей бездефицитного выполнения бюджетных показателей — в значительно большей мере занимаются анализом *количества* предоставляемых отпусков, нежели их *качества*. Между тем, вопрос о размерах предоставляемых отпусков, на ряду с их численностью, становится вопросом более, чем только лишь бюджетно-страховым и поэтому накопленный опыт в этой области может послужить ценнейшим материалом для последующей работы страховых касс.

Средние цифры по данным оперативной отчетности страховых касс далеко не всегда могут дать правильное представление о длительности отпусков по временной нетрудоспособности — с этого замечания приходится начинать в первую очередь при анализе вопроса о размерах отпусков по болезни. В самом деле, если мы возьмем те общие данные, которые имеются по этому вопросу за предшествующие годы, то они рисуют слишком общую картину. В частности, те цифры, которые приведены в таблице, помещенной ниже, дают возможность вывести лишь то заключение, что за истекшие годы наметилась определенная тенденция роста общего количества отпусков. Этот факт выступает настолько отчетливо, что как будто бы не может вызывать никаких сомнений. Переломным годом в этом отношении надо считать 1927—1928 год, а при более внимательном просмотре статистических данных: июль — сентябрь 1927 года.

Второе обстоятельство, которое бросается в глаза в представленной таблице — это уменьшение числа дней на 100 застрахованных. Это уменьшение выражено в наибольшей мере в данных 1926/27 года и повторено в известной части за последний 1928/29 год. Однако, и здесь мы без особых затруднений могли бы выделить критические даты: июль—сентябрь 1926 года и июль—декабрь 1927 года, а в течение последнего 1929 года — апрель—июнь. В отношении средней длительности отпусков обнаруживаются те же сходные моменты: сокращение среднего размера отпусков получило эпизодическое значение в июле—сентябре 1926 года и стало своего рода системой, начиная с июля—сентября 1927 года.

В приведенных средних величинах находили свое отражение по меньшей мере такие факторы, как состав заболеваний с их сезонными особенностями и влияние системы предоставления отпусков. Нетрудно заметить, что наиболее характерные сдвиги как в числе отпусков, так и в их средней длительности (а в совокупности этих двух причин —

и в числе дней на 100 застрахованных) — имели место как-раз тогда, когда самая система регулирования отпусков по болезни подвергалась наиболее коренным изменениям. Те критические моменты, которые были отмечены выше — находятся в теснейшей связи с введением новой для органов здравоохранения системы врачебно-страхового контроля. В конце 1926 года, когда впервые выступил на сцену вопрос о введении врачебно-страхового контроля — мы имели попытку со стороны органов здравоохранения более или менее самостоятельно разре-

Сведения о количестве отпусков по временной нетрудоспособности, исключая роды и отпуска по карантину и уходу, о количестве оплаченных дней по ним и о средней длительности отпуска (в оплаченных днях).

По данным оперативной отчетности страховых касс.

Отчетные периоды	Колич. отпуск. на 100 застрах			Число дней на 100 застрах.			Ср. длительн. отпуска		
	Москва	Уезды	По губ.	Москва	Уезды	По губ.	Москва	Уезды	По губ.
1924—25 г.	74,3	96,0	83,2	900,9	1054,1	963,9	12,1	11,0	11,6
1925—26 г.	89,5	106,7	96,7	978,6	1112,4	1034,3	10,9	10,4	10,7
1926—27 г.	87,3	103,3	93,7	883,0	983,9	924,7	10,1	9,6	9,9
1927—28 г.	106,3	115,4	110,1	930,5	984,1	952,6	8,8	8,5	8,7
1928—29 г. (три квартала)	80,5	88,5	83,6	672,5	765,1	708,2	8,4	8,6	8,5
Октябрь—декабрь 1924 г.	20,0	22,6	21,1	221,1	244,8	231,1	11,1	10,8	11,0
Январь—март 1925 г.	18,6	23,5	20,5	219,3	263,7	236,9	11,8	11,2	11,5
Апрель—июнь 1925 г.	16,9	23,2	19,4	227,3	272,2	245,3	13,5	11,7	12,6
Июль—сентябрь 1925 г.	19,7	27,0	22,8	240,3	279,7	257,0	12,2	10,4	11,3
Октябрь—декабрь 1925 г.	20,8	26,3	23,1	241,2	304,2	267,5	11,6	11,6	10,6
Январь—март 1926 г.	27,8	30,4	28,8	287,8	328,5	304,5	10,4	10,8	10,6
Апрель—июнь 1926 г.	21,9	25,2	23,3	251,1	266,5	257,3	11,4	10,5	11,0
Июль—сентябрь 1926 г.	19,3	25,2	21,8	202,3	225,1	212,0	10,5	8,9	9,7
Октябрь—декабрь 1926 г.	21,7	25,1	23,0	226,0	261,7	240,5	10,4	10,4	10,4
Январь—март 1927 г.	21,8	24,0	22,7	223.3	251,2	234,5	10,3	10,5	10,4
Апрель—июнь 1927 г.	21,4	25.6	23,1	226,4	250,8	236,3	10,6	9,8	10,2
Июль—сентябрь 1927 г.	22,4	28,1	24,8	208,6	225,7	215,9	9,3	8,0	8,7
Октябрь—декабрь 1927 г.	25,9	25,6	25,9	214,6	220,9	217,1	8,3	8,6	8,4
Январь—март 1928 г.	27,4	30,0	28,4	239,0	269,6	251,2	8,7	9,0	8,8
Апрель—июнь 1928 г.	28,2	30,4	29,1	254,5	261,4	256,9	9,0	8,6	8,8
Июль—сентябрь 1928 г.	25,0	29,4	26,9	224,7	236,3	229,5	9,0	8,0	8,5
Октябрь—декабрь 1928 г.	26,9	29,9	28,1	226,7	260,0	240,0	8,4	8,7	8,5
Январь—март 1929 г.	29,4	33,8	31,6	233,7	289,2	254,8	7,9	8,6	8,2
Апрель—июнь 1929 г.	24,1	24,9	24,4	212,1	215,9	213,4	8,8	8,7	8,7

шить те затруднения, которые в то время возникли перед страховыми кассами. С момента официального проведения системы врачебно-страхового контроля (середина 1927 года), характерные изменения в показателях временной нетрудоспособности выразились настолько отчет-

Средняя длительность отпусков и удельный вес отдельных заболеваний (по наиболее распространенным формам)—в общих показателях заболеваемости застрахованных Московской промышленности—по материалам углубленной разработки 1925—1928 года.

Отчетные периоды	Средняя длительн. одного отпуска						Удельный вес в общем количестве отпусков — в %%						Удельный вес — в общем числе дней болезни — в %%					
	По всем формам болезней	Грипп	Туберкулез органов дыхания	Гастро-энтерит	Флегмоны, нарывы и панариции	Травмы	Грипп	Туберкулез органов дыхания	Гастро-энтерит	Флегмоны, нарывы и панариции	Травмы	Итого по 5 выделенным формам	Грипп	Туберкулез органов дыхания	Гастро-энтерит	Флегмоны, нарывы и панариции	Травмы	Итого по 5 выделенным формам
1925 г.	13,2	8,0	33,3	6,2	10,1	10,9	13,0	6,5	6,7	8,1	15,5	49,8	7,9	16,5	3,1	6,2	12,9	46,6
1926 г.	12,4	8,2	35,1	6,0	9,7	10,9	20,6	4,7	5.8	8,2	15,8	55,1	13,7	13,5	2,8	6,4	13,9	50,3
Январь—март	12,4	7,9	37,7	6,6	10,5	12,0	34,0	4.2	3,4	6,4	12,5	60,5	21,7	12,9	1,8	5,3	12,1	53,8
Апрель—июнь	13,4	9,8	37,2	5,8	9,8	10,9	18,4	5,4	6,3	7,6	16,5	54,2	13,5	14 8	2,8	5,5	13,4	50,0
Июль—сентябрь	11,9	7,3	32,4	5,9	9,1	10,0	8,9	5,2	10,0	9,6	18,1	51,8	5,3	14,2	4.9	7,3	15,2	46,9
Октябрь—декабрь	11,5	7,8	32,1	5,8	9,4	10,7	15,3	4,5	5,1	10,2	17,1	52,2	10,3	12,3	2,5	8,3	16,0	49,4
1927 г.	10,8	7,3	33,0	5,0	8,7	9,6	21,0	3,7	6,3	8,2	16,9	56,1	14,2	11,1	2,9	6,6	15,0	49,8
Январь—март	12,2	8,4	36,1	6,0	9,8	10,9	24,6	4,0	3,7	8,1	16,2	56,6	16,8	11,7	1,9	6,5	14,6	51,5
Апрель—июнь	12,1	8,5	33,8	5,3	9,2	10,2	21,6	4,4	4,8	7,3	16,8	54,9	15,1	12,4	2,1	5,6	14,2	49,4
Июль—сентябрь	10,0	6,2	29,6	4,7	7,8	8,7	12,1	4,0	12,1	8,7	18,3	55,2	7,4	11,8	5,7	6,7	16,0	47,6
Октябрь—декабрь	9,3	6,1	32,4	4,6	8,2	8,9	25,3	2,4	4,5	8,5	16,0	56,7	16,7	8,7	2,2	7,5	15,4	50,5
1928 г.	10,0	7,0	31,5	4,7	8,7	9,4	24,2	2,9	5,0	7,2	18,6	57,9	16,9	9,1	2,3	6,2	17,5	52,0
Январь—март	10,0	7,2	33,6	5,0	9,0	9,6	29,9	2,4	3,7	7,1	17,3	60,4	21,5	7,9	1,8	6,4	15.7	54,3
Апрель—июнь	10,3	7,2	31,5	4,7	8,8	9,5	28,9	3,4	4,2	6,1	17,0	59.6	20,2	10,2	2,0	5,2	15,7	53,3
Июль—сентябрь	10,0	6,6	29,3	4,7	8,5	8,9	16,2	3,7	7,4	7,1	20,8	55,2	10,8	10,5	3,5	6,0	18,5	49.3
Октябрь—декабрь	9,8	6,7	32,5	4,7	8,7	9,7	21,8	2,5	4,8	8,4	19,5	57,0	14,7	7,9	2,2	7,4	19,2	51,4

ливо, что наличие определенной здесь зависимости от системы регулирования отпусков может считаться фактом совершенно бесспорным.

Несомненно также и влияние тех особенностей, которые связаны с составом заболеваний застрахованных и с известной сезонностью этих заболеваний. Следующая таблица показывает — насколько могли влиять факторы этого порядка на те средние величины, которые были приведены выше.

(См. таблицу на предыдущей странице).

Мы имеем здесь столь разнохарактерные отпуска, как кратковременные отпуска по гастро-энтериту (5—6 дней в среднем) и отпуска по туберкулезу органов дыхания, длительностью свыше месяца. Естественно, что различные сочетания тех или иных заболеваний, на ряду с известным сезонным характером этих заболеваний — создают весьма прихотливую картину, которая и определяет в конечном счете средний статистический результат.

Спрашивается, можем ли мы при существующих знаниях в области статистики заболеваемости — в какой-либо мере выделить все эти привходящие обстоятельства и попытаться дать достаточно об'ективную картину в смысле освещения вопроса о длительности отпусков? Для этого потребовалось бы, с одной стороны, выяснить более детальные влияния, обусловленные введением системы врачебно-страхового контроля, а с другой — проанализировать размеры отпусков по отдельным формам болезней в условиях, по возможности незатемненных введением нового порядка регулирования отпусков. И в том и в другом случае надлежит прежде всего возможно дифференцировать сведения о размерах отпусков, основываясь не столько на анализе средних величин, сколько на группировках отпусков различной длительности.

В самом деле, ближайший подход к цифровым данным о средних размерах отпусков в период введения врачебно-страхового контроля показывает, что *средняя* длительность отпуска заметно уменьшилась. Значит ли это, что с этого времени изменился характер заболеваемости застрахованных или имел место своего рода «нажим»? Ведь такой вывод, естественно, напрашивается прежде всего. Однако, более тщательный анализ материалов показывает, что в сущности те резкие изменения, которые обнаруживаются в показателях средней длительности отпусков — вызваны иными особенностями, на которых следует остановиться несколько подробнее.

Что представляет собою система предоставления отпусков в условиях врачебно-страхового контроля, как первоначального, введенного в сравнительно широком масштабе, начиная с середины 1927 года, так и более суженного и отчасти видоизмененного к началу 1929 года? Если отвлечься от некоторых особенностей, присущих различным формам врачебного контроля (врачебно-контрольные комиссии, врачебные консультации, контроль на дому), а также от масштаба применения этих форм, то в основном порядок предоставления отпусков, при наличии системы врачебного контроля, сводится к своего рода разделению труда и ответственности в деле предоставления отпусков по болезни. Как правило, организация здравоохранения в лице своих лечащих врачей сохраняет полную самостоятельность в предоставлении краткосрочных отпусков и становится более или менее подконтрольной в отношении длительных отпусков.

Но такое положение, естественно, должно создавать у подконтрольной организации стремление по возможности расширить ту область предоставления отпусков, в которой она является наиболее самостоятельной. Создается, таким образом, стимул к возможно широкому

Распределение случаев и дней утраты трудоспособности по длительности—по материалам углубленной разработки заболеваемости.

Отчетные периоды	Длительность 1 случая	Отпуска от 1 до 5 дней				Отпуска от 6 до 14 дней				Свыше 14 дней				Всего отпусков			
		В %% к общ. числу		На 100 застрахован.		В %% к общ. числу		На 100 застрахован.		В %% к общ. числу		На 100 застрахован.		В %% к общ. числу		На 100 застрахован.	
		Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни	Случ.	Дни
г. Москва.																	
1926 год	11,9	38.8	11,0	54,9	184,9	42,1	32,0	59,7	537,4	19,1	57,0	27,1	957,5	100	100	141,7	1679,8
Январь—март	11,6	36,7	11,1	16,4	57,2	45,0	34,4	20,1	177.8	18,3	54,5	8,2	282,2	100	100	44,7	517,2
Апрель—июнь	13,1	37,2	9,4	12,7	41,8	40,9	28.6	13,9	127,3	21,9	62,0	7,4	276,3	100	100	34,0	445,4
Июль—сентябрь	11,9	40,1	11,1	11,3	37,3	40,8	31,7	11,5	106,4	19,1	57,2	5,4	192,4	100	100	28,2	336 1
Октябрь—декабрь	10,9	41,8	12,8	14,5	48,2	40,6	33,0	14,0	124,5	17,6	54.2	6,1	204,6	100	100	34,6	377,3
1927 год	10,4	49,0	16,6	70,0	245,6	35,8	30,6	51,2	453,6	15,2	52,8	21,8	781,5	100	100	143,0	1480,7
Январь—март	11,6	37,9	11.2	13,0	44,4	44,0	33,8	15,0	134,3	18,1	55,0	6.2	219,0	100	100	34,2	397,7
Апрель - июнь	11,7	41,9	12,5	13,1	45,6	39,7	30,6	12,4	112,1	18,4	56,9	5,8	208,5	100	100	31,3	366,2
Июль—сентябрь	9,9	54,0	19,2	18,7	66,1	31,9	28,8	11,1	98.8	14,1	52,0	4,9	178,9	100	100	34,7	343.8
Октябрь—декабрь	8,8	58,2	23,5	24,3	86,3	30,0	29,3	12,6	107,5	11,8	47,2	4,9	173,8	100	100	41,8	367,6
1928 год	9,4	54,1	20,3	90,0	316,7	32,8	31,0	54,6	483,4	13,1	48,7	21,9	759,4	100	100	166,5	1559,5
Январь—март	9.4	55,6	21,6	23,4	85,1	31,2	29,2	13,1	114,8	13,2	49,2	5,6	193,6	100	100	42,1	393,5
Апрель—июнь	9,5	54,4	20·5	22.5	80,5	32,1	30.2	13,3	118,7	13,5	49,3	5.6	194,0	100	100	41,4	393,2
Июль—сентябрь	9,6	52,2	18,9	20,5	71,3	34,3	32,3	13,5	122,0	13,5	48,8	5,3	184,0	100	100	39,3	377,3
Октябрь—декабрь	9,0	54,1	20,3	23,5	79,2	33,5	32,2	14,5	125,9	12,4	47,5	5,4	185,8	100	100	43,3	390,9
Губерния.																	
1926 год	12,4	33,5	9.6	44,6	156,8	45,9	32,9	61,0	541,1	20.6	57,5	27,4	945,2	100	100	133,0	1643,1
Январь—март	12,4	31,5	9,1	12,9	46,4	47,9	33,8	19,6	171,9	20,6	57,1	8,4	290,4	100	100	40.9	508.7
Апрель—июнь	13,4	32,2	8,3	10,1	35,3	44,9	29,9	14,2	126,5	22,9	61,8	7,2	261,7	100	100	31,5	423,5
Июль—сентябрь	11,9	36,1	10,5	9,8	33,9	44,6	33,6	12,1	108,7	19,3	55,9	5,2	181,0	100	100	27,1	323,6
Октябрь—декабрь	11,5	35,2	10,7	11,7	41,0	45,2	34,6	15,0	133,0	19,6	54,7	6,5	209,9	100	100	33,2	383,9
1927 год	10,8	43,5	14,5	58,2	209,1	39,6	32,0	52,9	463,4	16,9	53,5	22,5	774,4	100	100	133,6	1446,9
Январь—март	12,2	32,9	9.5	10,6	37,4	46,8	34,0	15,0	133,3	20.3	56.5	6,5	221,6	100	100	32,1	392,3
Апрель—июнь	12,1	35,8	10,5	11,3	40,2	44,1	32.4	13,9	123.8	20,1	57,1	6,3	217,8	100	100	31,5	381 8
Июль—сентябрь	10,0	50,1	18,1	16,1	58,3	35,2	30,5	11.3	98,7	14,7	51,4	4,7	166,2	100	100	32 1	323,2
Октябрь—декабрь	9,3	53,1	20,7	19,9	71,9	33,6	30,9	12,6	107,2	13,3	48,4	5,0	168,4	100	100	37,5	347,5
1928 год	10,0	48,3	17,4	72,8	263,0	36,4	31,7	54,8	479,6	15,3	50,9	23,1	771,5	100	100	150,7	1514,1
Январь—март	10,0	49,3	18,2	18,8	69,4	35,2	30,4	13,4	116,1	15,5	51,4	5,9	196,5	100	100	38,1	382,0
Апрель—июнь	10,3	48,6	17,3	18,3	67,0	35,7	30.4	13,5	118,1	15,7	52,3	5,9	203,2	100	100	37,7	388,3
Июль—сентябрь	10,0	48,0	17,1	16,3	60,2	37,0	32,9	13,0	116,0	15,0	50,0	5.3	176,3	100	100	35,1	352,5
Октябрь—декабрь	9,8	47,5	17,0	18,8	66,1	37,5	33,0	14,8	122,3	15,0	50,0	5,9	194,3	100	100	39,5	388,8

использованию права предоставления краткосрочных отпусков, а отсюда неизбежно стремление к дроблению отпусков, что, очевидно, отнюдь не характеризует еще какие-либо изменения в составе самой заболеваемости застрахованных. Этот логический вывод находит свое подтверждение в следующих цифрах.

(См. табл. на предыдущей странице).

Эти об'ективные данные в значительной мере раз'ясняют секрет того резкого снижения среднего размера отпусков, которое мы наблюдаем с середины 1927 года. При сравнительно стабильном количестве длительных отпусков и дней по ним (см. число случаев и дней на 100 застрахованных в 1927 и 1928 году. по группе отпусков свыше 14 дней), при некотором даже росте отпусков средней величины (от 6 до 14 дней) — мы имеем исключительное падение среднего размера отпуска (вместо 12 дней в 1926 году до 9 дней — в 1927 и 1928 году) за счет почти удвоившегося количества краткосрочных отпусков.

Можно ли предполагать, что эти цифры отражают процесс действительного роста заболеваемости застрахованных? Навряд ли. Во всяком случае, то обстоятельство, что количество заболеваний в 1928 году увеличилось, по сравнению с 1927 и 1926 годом, на 13% (151 случай и 134—133 случая на 100 застрахованных), а число дней, по сравнению с 1927 годом, увеличилось всего на 5%, по сравнению же с 1926 годом даже понизилось — уже одно это обстоятельство дает право высказать предположение скорее о наличии здесь дробления отпусков, нежели об ухудшении положения рабочей массы в смысле усилившейся заболеваемости.

Подтверждается ли на основании этих данных факт своего рода «нажима» со стороны страховых касс? И на этот вопрос можно ответить отрицательно с достаточными к тому основаниями. Количество длительных отпусков в 1928 году даже несколько увеличилось (23,1 случаев на 100 против 22,5 в 1927 году). Число дней понизилось незначительно (772 дня против 774). Возросло также число случаев и соответствующее количество дней в группе отпусков с размерами от 6 до 14 дней. Однако, в результате максимального роста краткосрочных отпусков, их удельный вес стал весьма значительным — почти 48% отпусков приходилось в 1928 году на пятидневки (вернее, от 1 до 5 дней) против 43% — в 1927 году и 33% — в 1926 г. Положение, характеризующее скорее порядок взаимоотношений между органами соцстраха и здравоохранения, нежели соответствующий рост мелких заболеваний.

После этих общих пояснений перейдем к анализу длительности случаев заболеваний по некоторым наиболее типичным болезненным формам. Взяв при этом достаточно большой период наблюдения, мы получаем при этом возможность попутно, с одной стороны, выяснить влияние регулятивного фактора (системы предоставления отпусков), а с другой стороны, также и влияние сезонного характера заболеваний. В качестве иллюстрации приведем сведения в отношении следующих заболеваний: гриппа, туберкулеза органов дыхания, травм, флегмон и панарициев, гастро-энтерита, болезней сердца и из группы заболеваний нервной системы приведем истерию и неврастению.

Грипп. Эта болезненная форма представлена весьма массивно. Она дает 21—24% случаев и 14—17% дней в общей массе дней и случаев утраты трудоспособности. Средняя длительность одного случая за 1927 и 1928 годы колебалась в пределах 6—8 дней, при чем, начиная со второго полугодия 1927 года, картина распределения отпусков по длительности резко изменяется — как это показывает таблица, помещенная в конце обзора.

Сравнивая наиболее характерный для гриппозных заболеваний сезон: январь — март 1927 и 1928 года, мы видим, что количество отпусков свыше 6 дней осталось без изменения (52 случая на 1.000 застрахованных). В то же время количество отпусков до 6 дней увеличилось более чем в два раза (62 случая на 1.000 в 1928 году и 27 случаев — в 1927), при чем этот рост имел место, главным образом, по группе отпусков от 3 до 5 дней.

Такой результат мог получиться лишь в двух случаях — либо гриппозная эпидемия 1928 года дала вспышку по преимуществу мелких заболеваний, либо — под влиянием введения врачебно-страхового контроля в настоящем случае имело место дробление отпусков. Второе предположение более вероятно и вот почему. Достаточно авторитетные заключения врачей-специалистов указывают, что гриппозная эпидемия начала 1928 года характеризуется более осложненной формой заболеваний, нежели в 1927 году. С другой стороны, мы располагаем — хотя и косвенными — показателями того, что середина 1927 года явилась переломным моментом в том отношении, что она дала несомненный рост повторности обращений застрахованных за отпусками. Правда, имеющийся в нашем распоряжении цифровой материал не является очень массивным, к тому же он характеризует все заболевания застрахованных, без выделения гриппозных заболеваний — тем не менее известную ориентировку в данном вопросе он все же дает. Мы имеем здесь в виду результаты выборочной разработки материала о заболеваемости примерно 40—45 тыс. застрахованных по г. Москве и опубликованной в свое время Мосгубкомсоцстрахом [1]).

Рост повторности случаев предоставления отпусков здесь представлен достаточно ярко. Между тем, казалось бы, второе полугодие — включающее летний сезон декретных отпусков — должно было бы давать обратную картину. Очевидно, эта повторность отпусков имела место и в заболеваниях гриппом.

Распределение обращений застрахованных г. Москвы по их повторности в первом и втором полугодии 1927 г.

Полугодовые периоды	Болевших в течение полугодия				
	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 раз и более
Общее число застрахованных:					
I полугодие 1927 г.	13.306	4.050	1.234	367	151
II полугодие 1927 г.	14.910	6.388	1.860	607	357
То же в процентах:					
I полугодие 1927 г.	72,5	19 2	5,8	1,7	0,8
II полугодие 1927 г.	61,8	26,5	7,7	2,5	1,5

Количество краткосрочных отпусков по гриппу в течение 1928 г. увеличилось при стабильном числе более длительных отпусков. Это показывает, что рост гриппозных заболеваний в течение 1928 года действительно мог иметь место, хотя и не в такой мере, как это видно на росте общего показателя количества случаев на 100 застрахованных. Поэтому соотношения в количестве случаев по интервалам длительности гриппозных заболеваний — для первого полугодия 1927 года—надо считать более соответствующими действительному положению вещей и признать их *наиболее типичными для гриппозных заболеваний*. Рассматривая же их более внимательно, мы можем видеть, что наиболее характерной длительностью заболевания гриппом следует считать

[1]) См. «Статистический сборник», изд. Мосгубкомсоцстрахом в 1928 г.; стр. 46.

5 и 6 дней, при чем последующей градацией от этой наиболее преобладающей формы заболевания являются случаи, с одной стороны, в 4 дня, а с другой — в 7 и отчасти в 8 дней. Можно считать, что именно случаи от 4 до 7 дней должны давать преобладающую массу — при чем примерно 45% случаев заболеваний гриппом в этом интервале длительности представляются наиболее нормальной величиной.

Туберкулез органов дыхания. При небольшом, сравнительно, удельном весе численности случаев (4%) эта форма заболеваний дает значительное число дней в общем бюджете заболеваемости (11%) и высокую среднюю длительность одного случая — около 33 дней. При детальном расчленении по длительности — случаи, зарегистрированные в течение 1927 и 1928 года, дают следующую картину.

По размерам отпусков туберкулезные заболевания носят весьма рассеянный характер, что следует об'яснить, очевидно, тем, что в таблице на стр. 190 — в виде туберкулеза «вообще» — учтена слишком разнородная масса случаев по характеру заболевания. Несомненно, картина получилась бы иная при группировке материала по степени развития туберкулезного процесса. К сожалению, существующая регистрация на больничных листках не настолько точна, чтобы можно было провести такую группировку без предварительной работы по сверке с более надежным источником (напр., с материалами тубдиспансеров).

Однако, и в том общем виде, как они представлены в таблице, заболевания туберкулезом органов дыхания дают преобладающее число случаев в интервале от 8 до 14 дней. На эту группу приходится немного более 20% всех случаев. Из следующих групп выделяются случаи от 2 до 3 недель, от 3 до 4 недель и от 4 до 5 недель. В общей сложности все они дают дополнительно еще около 30% случаев.

Система врачебно-страхового контроля не внесла больших изменений в порядок предоставления отпусков по туберкулезу органов дыхания. Если не считать краткосрочных отпусков — от 1 до 5 дней — которые примерно удвоились, но не имеют большого удельного веса, то в остальном положение мало изменилось.

Травмы. Флегмоны и панариции. Обе эти формы заболеваний настолько близки между собою по своей этиологии (причинам возникновения) и по характеру распределения случаев различной длительности, что мы считаем возможным распространить на них в одинаковой мере те выводы, которые получаются из просмотра относящегося к ним цифрового материала.

При сравнительно одинаковой средней длительности случая (9—10 дней) обе формы заболеваний отличаются между собою лишь удельным весом в общем бюджете дней и случаев утраты трудоспособности. Травматические заболевания в общем имеют вдвое больший удельный вес (16—18% случаев и 15—17% дней), нежели та подгруппа кожных заболеваний, которую мы выделили под названием — флегмоны, нарывы и панариции. (7—8% случаев и 6% дней).

Как те, так и другие заболевания максимум случаев дают с длительностью в 5 дней. Однако, непосредственно к этой группе примыкают, с одной стороны, случаи в 3 и 4 дня, а с другой — более тяжелые случаи 6 и 7 дней, отчасти также и в 8 дней. В общем преобладающая масса приходится на случаи в пределах от 3 до 8 дней. Они составляют примерно 55% общего числа заболеваний.

Влияние системы врачебно-страхового контроля отразилось в том отношении, что значительно возросло количество краткосрочных отпусков, в особенности, пятидневок. Поскольку при этом имело место общее увеличение численности отпусков по причине травм — можно ду-

мать, что здесь происходило дробление отпусков. Флегмоны, нарывы и панариции в этом отношении несколько отличаются тем, что здесь не было общего увеличения количества отпусков. Таким образом, рост краткосрочных отпусков по этим заболеваниям можно считать более нормальным и происходившим в результате перехода от более длительных отпусков к менее длительным (общая подвижка вниз).

Гастро-энтерит. По своему удельному весу эта болезненная форма занимает среднее положение между туберкулезом и болезнями кожи и подкожной клетчатки и дает в среднем за год 5% случаев и около 2½% дней, при средней длительности заболеваний несколько менее 5 дней.

Эти заболевания носят определенно выраженный сезонный характер, при чем, так как максимальная точка приходится на летне-осенние месяцы, то мы не имеем возможности, следовательно, выяснить как именно отразилось влияние изменившейся системы предоставления отпусков, проводившейся с середины 1927 года. Можно думать, что и здесь имело место повышение удельного веса более коротких отпусков.

При средней длительности отпуска в 5 дней и даже более (в первом полугодии 1927 года) для заболеваний гастро-энтеритом наиболее типичны отпуска в 3—4 дня. Они дают по меньшей мере $^1/_3$ всех заболеваний, а для последующего периода времени даже почти 40% случаев.

Истерия и неврастения. Эта форма заболеваний нервной системы привлекается нами исключительно лишь в целях иллюстрации, так как удельный вес этого рода заболеваний крайне невелик — они охватывают примерно только 1% как случаев, так и дней нетрудоспособности.

При средней длительности случая в 18 дней и при небольшом сравнительно об'еме наблюдения, эти заболевания дают определенно выраженный максимум заболеваний в пределах 8—14 дней. Вместе с тем заболевания этого рода имеют большие отклонения в ту и другую сторону. В частности, значительное количество отпусков (до 20%) предоставляется в пределах до 5 дней, при чем введение врачебно-страхового контроля еще более увеличило удельный вес краткосрочных отпусков. Что же касается наиболее тяжелых форм — начиная с 14 дней и более — то количество таких случаев и при системе врачебно-страхового контроля не уменьшилось.

Болезни сердца. Распространенность этой формы заболевания примерно вдвое выше, нежели заболевания истерией и неврастенией. Средняя длительность случая превышает 2 недели.

Максимальное количество случаев и здесь приходится на срок от 8 до 14 дней, при чем с момента проведения врачебно-страхового контроля определенно наметилась тенденция роста краткосрочных отпусков. Последние выросли примерно вдвое и доходили в некоторые месяцы до 40% общего числа случаев. Навряд ли следует это считать нормальным, что подтверждается и фактом относительного роста болезней сердца в 1928 году. Так, показатели на 1.000 застрахованных за все 4 квартала 1928 г. значительно выше аналогичных показателей 1927 года.

Приведенные материалы имели целью показать, что так называемая средняя длительность случая утраты трудоспособности в связи с тем или иным заболеванием — в сущности говоря, представляет собою лишь алгебраическое выражение сложнейшего сочетания болезненных форм, встречающихся на практике. При этом, нередко получаемая таким образом средняя величина, далеко не является типичной, а в не-

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев заболеваний гриппом.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	1,5	1,4	0,7	1,0	1,1	1,2
2 дня	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	3,9	3,8	6,4	6,6	4,2	5,2	6,5	6,7
3 „	0,6	0,6	0,6	1,4	1,4	0,2	0,8	1,1	8,3	8,6	15,2	14,3	11,9	11,3	13,3	13,1
4 „	0,8	0,8	0,7	1,6	1,8	1,7	1,0	1,4	10,5	11,3	17,1	17,0	16,1	15,4	17,1	16,8
5 дней	0,9	0,9	0,8	2,0	2,4	2,3	1,1	1,5	11,3	13,0	20,7	21,4	21,0	21,3	18,8	17,6
1—5 дней	2,7	2,7	2,5	5,7	6,2	5,9	3,4	4,7	35,0	37,6	60,9	60,7	53,9	54,2	56,8	55,4
6 дней	0,9	0,7	0,4	1,1	1,2	1,2	0,6	1,0	11,7	10,7	10,6	10,9	10,5	10,7	11,1	11,9
7 дней	0,8	0,6	0,2	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5	10,7	9,6	5,8	5,6	6,0	6,3	6,3	6,1
8—14 дней	2,5	2,1	0,7	1,7	2,4	2,3	1,1	1,7	31,9	31,0	17,9	18,0	21,1	21,1	19,5	20,3
15—21 „	0,6	0,4	0,1	0,3	0,6	0,5	0,2	0,4	7,2	6,6	3,2	3,3	5,0	4,5	3,9	4,0
22—28 „	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,0	2,2	0,8	0,9	1,6	1,5	1,3	1,2
29—35 „	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7	1,0	0,3	0,3	0,8	0,7	0,5	0,4
36 и более дней	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,8	1,3	0,5	0,3	1,1	1,0	0,6	0,7
ИТОГО	7,9	6,8	3,9	9,5	11,4	10,9	5,8	8,5	100	100	100	100	100	100	100	100
	17649	15440	8927	22029	23799	23360	12567	18647	8,4	8,5	6,2	6,1	7,2	7,2	6,6	6,7
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1— 5 дней	0,55	0,73	1,40	1,23	0,99	1,31	0,93	0,88	4,3	5.3	10,8	13,3	11,0	10,5	7,5	9,3
6— 7 „	0,65	0,70	0,95	0,54	0.47	0,76	0,86	0 50	5.1	5,1	7.4	5,7	5,2	6,0	6,7	5,3
8—14 „	2,49	3,15	3,55	1,82	1,74	2,84	4,18	2,11	19,6	22.6	27.6	19,6	19,3	22.6	32.9	22,1
15—21 „	1.50	1.91	1,38	1,02	1,00	1,54	1,57	1,20	11,8	13.7	10.7	11.0	11.1	12,3	12,4	12 7
22—28 „	1,45	1.37	0,66	0,60	0,80	1,12	0,63	0,78	11,4	9,8	5,1	6,5	8,9	8,9	5,0	8,1
29—35 „	0,96	1,30	1,05	1.67	0 75	1,09	0,99	0,69	7,5	9,2	8,2	7,2	8,3	8,7	7,8	7,3
36—42 „	0,68	0.60	0,34	0,29	0,38	0.63	0,31	0,29	5,4	4,3	2,7	3,1	4,3	5,0	2,4	3.1
43—49 „	1,11	1,04	0,99	0 87	0,68	0,81	0.91	0.94	8,7	7,4	7.7	9,4	7,6	6,4	7,2	9,8
50—56 „	0,47	0,39	0,34	0,24	0,27	0,27	0,16	0,26	3,7	2,8	2,6	2,6	3 0	2,2	1,2	2,7
57—63 „	0,93	0,88	0.87	0,86	0.60	0,62	0.90	0,74	7,3	6,3	6,8	9,2	6,7	5 0	7,1	7,8
64—77 „	0,90	0,71	0.56	0,54	0.52	0,59	0,38	0,42	7,1	5,1	4,4	5,8	5 8	4,7	3,0	4,4
78—91 „	0,35	0,46	0,29	0,22	0.32	0,33	0,37	0,20	2 8	3,3	2.2	2.4	3,6	2,6	2,9	2.1
92 и более	0,67	0,71	0,50	0,39	0,46	0,63	0,50	0,51	5,3	5,1	3,8	4,2	5,2	5,1	3,9	5,3
ИТОГО . . .	12.71	13,95	12,88	9,29	8,98	12,54	12,69	9,52	100	100	100	100	100	100	100	100
	2846	3170	2971	2158	1882	2686	2778	2075	36,1	33,8	29,6	32,4	33,6	31,5	29.3	32.5
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев заболеваний травматического происхождения.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5	1,5	2,0	2,2	2,4	2,5	2,2	2,9
2 дня	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	4,2	4,6	5,9	6,3	5,9	6,8	7,1	7,0
3 „	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	8,0	8,6	11,0	11,2	10,6	11,2	11,2	10,9
4 „	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	9,0	10,5	12,2	12,5	11,6	12,2	12,5	11,4
5 дней	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	9,3	12,0	16,7	16,8	15,7	14,7	14,0	12,6
1—5 дней	1,7	1,9	2,8	2,9	3,2	3,1	3,4	3,5	32,0	37,2	47,8	49,0	46,2	47,4	47,1	48,8
6 дней	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	8,7	9,4	10,3	9,4	8,6	8,2	9,6	9,1
7 „	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	9,0	7,7	5,8	4,8	4,6	4,9	5,1	5,1
8—14 дней	1,6	1,5	1,3	1,4	1,6	1,5	1,7	1,9	30,9	28,2	22,7	22,6	23,8	23,7	23,4	24,1
15—21 „	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	9,7	8,9	7,0	6,9	7,8	7,3	7,6	8,0
22—28 „	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	4,0	3,5	2,6	2,9	3,7	3,5	3,3	3,9
29—35 „	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2,2	1,8	1,4	1,7	2,0	1,6	1,7	1,9
36 и более	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	3,5	3,3	2,4	2,7	3,3	3,4	2,2	3,1
ИТОГО . . .	5,2	5,3	5,8	6,0	6,7	6,4	7,4	7,8	100	100	100	100	100	100	100	100
	11693	11991	13476	13958	13969	13816	16230	17027	11,0	10,2	8,8	8,9	9,6	9,5	8,9	9,6
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев флегмон, нарывов и панарициев.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	0,8
2 дня	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	3,1	3,9	4,7	5,3	4,7	5,0	5,3	5,2
3 „	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	7,7	9,2	11,4	12,6	11,5	11,7	11,3	12,2
4 „	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	9,2	11,1	13,2	13,6	12,8	13,0	12,7	12,2
5 дней	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	10,5	12,3	18,5	16,2	15,9	16,3	15,3	13,0
1—5 дней	0,8	0,9	1,3	1,5	1,1	1,1	1,1	1,4	1	36,9	48,6	48,3	45,7	46,7	45,5	43,4
6 дней	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	19,4	10,7	12,1	10,0	9,6	9,7	11,2	11,0
7 „	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	10,9	8,9	6,5	5,2	4,8	5,3	5,7	6,0
8—14 дней	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,9	33,7	30,0	22,8	24,7	25,7	25,1	25,2	26,3
15—21 „	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	8,7	7,8	5,4	6,6	7,2	7,1	6,1	7,4
22—28 „	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,7	2,5	2,0	2,5	2,8	2,5	2,6	2,7
29—35 „	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	1,1	1,2	1,8	1,2	1,2	1,4
36 и более	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	2,2	2,1	1,5	1,5	2,4	2,4	1,9	1,8
ИТОГО . .	2,6	2,3	2,8	3,2	2,7	2,3	2,5	3,3	100	100	100	100	100	100	100	100
	5872	5257	6366	7368	5678	4956	5479	7166	9,8	9,2	7,8	8,2	9,0	8,8	8,5	8,7
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев заболеваний гастро-энтеритом.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,77	0,84	1,73	1,28	0,69	0,95	1,13	1,26	6,4	5,4	4,4	7,6	5,1	5,9	4,4	6,8
2 дня	1,40	2,20	5,06	2,69	2,08	2,48	3,94	3,32	11,6	14,3	12,8	16,0	15,3	15,4	15,3	17,9
3 „	1,88	2,63	7,89	3,31	2,73	3,10	5,18	3,67	15,5	17,1	20,0	19,7	20,1	19,2	20,1	19,8
4 „	1,85	2,51	7,40	3,02	2,39	3,07	4,88	3,11	15,3	16,3	18,8	17,9	17,6	19,0	18,9	16,8
5 дней	1,38	2,05	7,50	2,89	2,43	2,77	4,37	2,54	11,4	13,2	19,1	17,2	17,9	17,2	16,9	13,7
1—5 дней	7,28	10,25	29,58	13,19	10,32	12,37	19,50	13,90	60,2	66,3	75,1	78,4	76,0	76 7	75,6	75,0
6 дней	1,22	1,56	3,60	1,27	1,06	1,20	2,39	1,53	10,1	10,1	9,2	7,6	7,7	7,4	9,2	8,2
7 „	0,96	0,90	1,84	0,53	0,46	0,65	1,00	0,75	8,0	5,8	4,7	3,2	3,4	4,0	3,9	4,1
8—14 дней	2,01	2,31	3,64	1,47	1,33	1,57	2,46	1,93	16,7	15,0	9,2	8,7	9,8	9,7	9,5	10,4
15—21 „	0,37	0,27	0,44	0,19	0,22	0,23	0,27	0,24	3,1	1,8	1,1	1,1	1,6	1,4	1,0	1,3
22—28 „	0,08	0,08	0,14	0,07	0,10	0,05	0,09	0,09	0,7	0,5	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,5
29—35 „	0,06	0,03	0,05	0,03	0,04	0,02	0,04	0,04	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
36 и более	0,09	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,08	0,06	0,7	0,3	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3
ИТОГО . . .	12,07	15,45	39,36	16,82	13,60	16,15	25,83	18,54	100	100	100	100	100	100	100	100
	2703	3511	9076	3906	2850	3454	5652	4041	6,0	5,3	4,7	4,6	5,0	4,7	4,7	4,7
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев заболеваний истерией и неврастенией.

Интервалы длительности	Число случаев на 100 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,07	0,08	0,11	0,07	0,12	0,10	0,14	0,20	3,2	2,9	3,7	3,2	5,2	3,4	3,4	7,3
2 дня	0,12	0,12	0,16	0,23	0,20	0,18	0,18	0,16	5,3	4,2	5,4	10,3	8,5	6,0	4,4	5,7
3 „	0,11	0,10	0,12	0,20	0,13	0,12	0 19	0,14	4.7	3,6	3,9	8,8	5,6	3,9	4,5	5,1
4 „	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,16	0,19	0,16	3,8	4,2	4,4	6,9	8,3	5,4	4,6	6,1
5 дней	0,09	0,13	0,20	0,17	0,22	0,26	0,24	0,12	3,8	4.7	6,7	7,4	9,5	8,5	5,9	4,6
1– 5 дней	0,48	0,54	0,72	0,83	0,86	0,82	0,94	0,78	20,8	19,6	24,1	36,6	37,1	27,2	22,8	18,8
6 дней	0,09	0,11	0,15	0,12	0,11	0,14	0,21	0,11	4,1	4,2	5,1	5,1	5,0	4,6	5,2	4,2
7 „	0.08	0,11	0,24	0,10	0.06	0,11	0,31	0,09	3,8	4,2	8,0	4,6	2,7	3,7	7.5	3,4
8—14 дней	0,75	1.05	0,92	0,44	0,54	0.91	1,55	0,63	33,0	38,9	31,1	19,4	23,4	30,1	37,3	23,1
15—21 „	0,23	0,29	0,22	0,12	0,16	0,28	0,23	0.23	10,3	10,6	7,5	5,5	6.9	9.4	5,5	8,4
22—28 „	0,13	0,12	0 07	0,03	0,07	0,08	0,11	0,10	5,5	4,6	2,5	1,5	3,1	2 8	2,5	3,7
29—35 „	0,10	0,11	0,14	0,11	0,08	0,15	0,18	0,17	4,5	4,1	4,7	5,0	3,5	4,8	4,4	6,2
36—42 „	0,07	0,05	0,07	0,06	0,03	0,06	0,08	0,05	2,9	2,0	2,5	2.5	1,2	1,8	1,9	1,4
43—49 „	0,13	0,18	0,23	0,25	0,21	0.21	0,30	0,26	5,7	6,7	7,7	10.8	9,1	7,0	7,3	9,4
50—56 „	0.06	0,01	0,05	0,05	0,03	0,05	0.09	0,07	2 8	0,3	1,6	2,3	1,5	1,5	2,1	2,7
57—63 „	0,08	0,06	0,10	0.10	0,10	0,16	0,09	0,16	3.8	2,3	3,2	4,6	4.2	5,3	2,2	5,7
64 и более	0,06	0,07	0,06	0,05	0.05	0,05	0,05	0,07	2.8	2,5	2,0	2,1	2,3	1,8	1,3	2,5
ИТОГО	2,26	2,70	2,97	2,26	2,30	3,02	4,14	2,72	100	100	100	100	100	100	100	100
	506	615	684	525	482	647	907	593	19,8	17,7	17,8	18,5	17,2	17,8	16,7	20,1
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

Распределение по длительности утраты трудоспособности случаев болезней сердца.

Интервалы длительности	Число случаев на 1000 застрахованных								В %% к общему числу случаев							
	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.	I—III 1927 г.	IV—VI 1927 г.	VII—IX 1927 г.	X—XII 1927 г.	I—III 1928 г.	IV—VI 1928 г.	VII—IX 1928 г.	X—XII 1928 г.
1 день	0,05	0,07	0,11	0,13	0,14	0,15	0,13	0,20	1,2	1,8	2,6	2,9	3,2	3,1	2,3	4,2
2 дня	0,17	0,15	0,19	0,26	0,32	0,41	0,36	0,43	4,2	3,8	4,5	6,0	7,6	8,2	6,4	9,1
3 „	0,15	0,21	0,24	0,39	0,38	0,32	0,42	0,45	3,7	5,2	5,8	9,0	8,8	6,4	7,4	9,5
4 „	0,21	0,22	0,30	0,38	0,39	0,40	0,38	0,39	5,0	5,6	7,3	8,6	9,0	7,9	6,6	8,2
5 дней	0,19	0,26	0,42	0,54	0,62	0,55	0,50	0,41	4,5	6,4	10,2	12,4	14,3	10,9	8,9	8,7
1—5 дней	0,77	0,91	1,26	1,70	1,85	1,83	1,79	1,88	18,6	22,8	30,4	38,9	42,9	36,6	31,6	39,7
6 дней	0,24	0,22	0,29	0,44	0,30	0,38	0,33	0,38	5,7	5,7	7,1	10,2	6,9	17,6	5,7	8,0
7 „	0,33	0,23	0,22	0,14	0,15	0,20	0,35	0,21	7,8	5,9	5,3	3,3	3,5	4,0	6,2	4,5
8—14 дней	1,31	1,17	1,12	0,87	0,93	1,35	1,64	1,02	31,6	29,4	27,3	19,9	21,5	27,1	29,0	21,6
15—21 „	0,47	0,41	0,35	0,34	0,32	0,44	0,45	0,37	11,5	10,5	8,7	7,8	7,6	8,8	8,0	7,9
22—28 „	0,26	0,28	0,15	0,12	0,22	0,18	0,18	0,17	6,3	7,1	3,6	2,8	5,0	3,6	3,2	3,7
29—35 „	0,18	0,17	0,15	0,13	0,13	0,18	0,15	0,17	4,3	4,2	3,7	3,0	3,0	3,6	2,7	3,6
36—42 „	0,18	0,17	0,20	0,23	0,14	0,17	0,29	0,24	4,3	4,2	4,9	5,4	3,3	3,4	5,1	4,9
43—49 „	0,18	0,16	0,20	0,19	0,11	0,12	0,21	0,09	4,2	4,1	4,9	4,5	2,7	2,4	3,8	1,9
50 и более	0,24	0,24	0,17	0,18	0,15	0,15	0,27	0,20	5,7	6,0	4,1	4,2	3,6	3,0	4,7	4,2
ИТОГО . .	4,16	3,96	4,11	4,34	4,30	5,00	5,66	4,73	100	100	100	100	100	100	100	100
	932	900	948	1008	900	1070	1238	1031	17,6	17,8	15,5	14,2	13,0	13,1	15,4	13,5
	Абсолютное число учтенных случаев								Средняя длительность одного случая							

которых случаях дает и совершенно неверное представление о действительном положении вещей (напомним, в частности, о максимуме туберкулезных заболеваний, лежащих в пределах 8—14 дней, при средней длительности случая свыше 30 дней).

Детальный анализ того многообразия явлений, которое скрывается за этими средними величинами, представляет собою, несомненно, не только чисто-научный, но и большой практический интерес, в особенности для врачебно-страховой организации, осуществляющей функции контроля над отпусками по временной нетрудоспособности.

Разумеется, статистический метод отнюдь не может разрешить сколько-нибудь полностью те или иные практические задачи, стоящие перед страховыми организациями в деле рационального предоставления отпусков по болезни. Однако, не следует и недооценивать значения этого метода.

Статистический метод позволяет выделить во всем индивидуальном многообразии болезненных явлений — преобладающую массу типичных случаев. И она-то в первую очередь и должна быть подвергнута изучению всеми имеющимися методами современного развития медицинской науки. И можно думать, что установление в результате такого всестороннего исследования, своего рода «норм» отпусков для тех или иных заболеваний, при наличии определенного состояния организма больного и социально-бытовых условий окружающей среды — в конечном счете, явится наиболее правильным выходом из существующего положения вещей.

Д-р Цетлин.

МЕТОДОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

I.

Значение статистики заболеваемости. Об'ем статистики заболеваемости. Отбор предприятий для статистической разработки. Группировка предприятий по производствам. Программа статистики заболеваемости. Сроки разработок.

В бюджете касс социального страхования выплаты застрахованным по случаям временной нетрудоспособности вследствие болезни занимают большой удельный вес. Это обстоятельство ставит кассы перед необходимостью организации статистического изучения вопросов заболеваемости обслуживаемой массы застрахованных. Изучение заболеваемости, с одной стороны, дает возможность правильно определить страховой риск для отдельных отраслей труда, зависящий в значительной степени от частоты и длительности обращений по болезни, с другой стороны, дает указания для проведения целого ряда мероприятий по оздоровлению труда и быта, для правильной организации медицинской помощи, по наиболее рациональному предоставлению отпусков, что в совокупности ведет к снижению заболеваемости застрахованных, а следовательно, и к уменьшению страхового риска в этой области. Кроме этого чисто практического значения для страховых касс, материалы статистики заболеваемости имеют большое значение для социальной гигиены, поскольку дают общую санитарную характеристику болезненности с утратой трудоспособности широких масс трудового населения. Статистическое исследование заболеваемости застрахованного населения, даже и не при широко развернутой программе, представляет собою сложную и дорогостоящую работу. Проведение такого исследования по всему кругу застрахованных, насчитывающему по Московской губернии до 1,200 тыс. человек (а по Московской области — 1.600 тыс.), потребовало бы ассигнования значительных денежных сумм. Учитывая это обстоятельство, статистический аппарат Московской страховой организации на протяжении последних четырех лет (1925—1928) проводил разработку заболеваемости только в отношении застрахованных, занятых в обрабатывающей промышленности. Промышленные рабочие составляют в Московской губернии основную массу, заболеваемость их в общем выше остальных групп застрахованных, занятых непроизводственным трудом. Следовательно, для всей оперативной работы страховых касс изучение заболеваемости именно этой группы застрахованных имеет наибольшее практическое значение.

Но даже в этом ограниченном масштабе провести углубленную разработку заболеваемости с ее сложными методами по сплошному кругу застрахованных не представлялось возможным, так как это значило бы охватить исследованием до 600 тыс. человек. Поэтому пришлось выработать методы отбора предприятий для исследования, которые, ограничив об'ем работы, все же давали бы достаточно полное представление о заболеваемости застрахованных в промышленности и в отдельных ее отраслях. В среднем за четыре года исследованием было охвачено около 100 предприятий, на которых было занято, примерно, всего лишь 40% застрахованных, занятых в промышленности. Этот процент охвата надо считать минимальным, принимая во внимание, что исследование ведется по предприятиям, представляющим большей частью крупные хозяйственные единицы. Предприятия для разработки отбирались с высокими, средними и низкими показателями заболеваемости (критерием отбора в данном случае служило число дней нетрудоспособности в год на 100 застрахованных) с таким расчетом, чтобы средние показатели по отобранным предприятиям соответствовали данным массовых обследований. Таким массовым обследованием, давшим материал для отбора, служил срочный учет заболеваемости. Охватывая приблизительно 450 предприятий с 80% всех рабочих промышленности, этот учет давал по отдельным предприятиям суммарное число дней нетрудоспособности по болезни. В виду отмены в 1928 году этого учета в страховых кассах, материалами для отбора предприятий для углубленной разработки заболеваемости на 1929 год служили карточки по учету труда № 1, заполняемые ежемесячно всеми цензовыми предприятиями и содержащие сведения о прогульных днях по болезни в отношении рабочих.

Кроме приведенного основного требования при отборе предприятий для углубленного исследования, имелись еще условия, которые ставили известные рамки этому отбору: 1) включались преимущественно крупные предприятия, представляющие наибольший интерес для изучения, 2) соблюдалась по возможности преемственность предприятий из года в год в целях освещения динамики заболеваемости по ним, 3) учитывались практические запросы отдельных страховых касс, а также нагрузка и наличие квалифицированного статперсонала в кассе и 4) принимался во внимание план исследовательских работ санитарной и технической инспекции Губохрантруда. Поэтому при составлении списка на 1929 год была организована специальная комиссия в составе представителей заинтересованных организаций и учреждений.

Большим вопросом при разработке заболеваемости является способ группировки предприятий по отраслям труда. Статистика социального страхования применяет во всех своих работах классификацию труда по степени опасности и вредности для трудящихся, изданную в свое время Наркомтрудом. Эта классификация была составлена для применения дифференциального тарифа взносов на все виды социального страхования. Она охватывает все отрасли народного хозяйства, управления и обслуживания населения и делит их на четыре «класса опасности». «Класс опасности» определяется высотой всех санитарных признаков: заболеваемости, травматизма, инвалидности и смертности. Статистика заболеваемости, очевидно, в первую очередь должна собирать в надлежащей группировке материалы для освещения вопроса о том, насколько правильно тарифицируется та или другая отрасль труда. При группировке предприятий применялась максимальная детализация, так как накопляемый таким образом материал даст возмож-

ность в будущем создать классификацию, более правильную с точки зрения тарификации, и вместе с тем более отвечающую требованиям профессиональной гигиены.

Программа разработки материалов по заболеваемости с утратой трудоспособности определяется в первую очередь теми задачами, которые ставятся перед ней страховыми кассами. Кроме того, конечно, она зависит от состояния материала и денежных ресурсов.

За отчетный период с 1925 по 1928 год имеются показатели числа случаев и дней болезни на 100 застрахованных и средняя длительность одного случая по отдельным предприятиям и отраслям промышленности. Разработка велась для каждого пола отдельно с выделением классов и форм (70) болезней. Относительные показатели выводились без особого труда в виду наличия сведений о числе застрахованных по полу, представляемых ежемесячно страхователями.

За период с 1925 по 1927 год в разработку был включен также возрастной признак с выделением семи возрастных групп (до 17 л., 18—19, 20—29, 30—39, 40—49, 50—59 и св. 60). К сожалению, эта разработка не является полноценной, так как в страховых кассах не имеется сведений о возрастном составе всех застрахованных, вследствие чего не могли быть вычислены интенсивные показатели (случаи и дни на 100 застрахованных по соответствующим возрастным группам). Поставить же специальный учет возрастного состава застрахованных с подразделением по полу на учтенных предприятиях не представлялось возможным из-за недостатка средств.

Кроме перечисленных разработок за отчетный период была проведена по тому же материалу группировка заболеваний (случаев и дней) по их продолжительности. Работа произведена отдельно для каждой отрасли промышленности с расчленением по полу. За 1927 и 1928 годы эта разработка была углублена за счет выделения классов и некоторых наиболее насыщенных форм болезней. Наличие этого материала имеет большое значение для изучения практики предоставления отпусков.

Все сводки по указанной программе составлялись в порядке текущей работы по четвертям года, что давало возможность страховым кассам периодически из квартала в квартал пользоваться материалами статистики заболеваемости. Кроме того, наличие квартальных материалов дает возможность учитывать сезонный характер некоторых заболеваний (грипп, гастро-энтерит). Обычно сводки за квартал заканчивались по истечении следующего квартала, что не является большим опозданием, если принять во внимание сложность методов работы.

II.

Больничный листок, как источник сведений для статистики заболеваемости. Дефекты его заполнения. Улучшение регистрации больничного листка.

Печатаемые в настоящем сборнике материалы по заболеваемости застрахованных были получены на основании разработки оплаченных больничных листков. После оплаты их в оперативных частях страховых касс они использовались для статистических целей. В обращении имеются первичные больничные листки и их продолжения. Первичные листки выдаются лечащим или контрольным врачом при всяком новом случае обращения застрахованного за отпуском. Продолжение больничного листка застрахованный получает из страховой кассы по истечении двух недель, взамен оплаченного первичного листка, если его трудоспособность за этот период не восстановилась. Такой порядок дает воз-

можность застрахованному в случае длительного заболевания каждые две недели получать пособие.

Больничный листок оформляется тремя организациями: лечебным учреждением (врачами), страховой кассой и предприятием или учреждением (работодателем).

Для разработки заболеваемости в пределах существующей программы приходилось пользоваться, главным образом, следующими отметками на больничных листках: номером личного счета застрахованного, названием предприятия, возрастом, полом, диагнозами и числом дней нетрудоспособности. Номер личного счета на больничном листке проставляется сотрудником оперативной части при записи произведенной операции в личный счет застрахованного. Этим же сотрудником при выдаче продолжения больничного листка записывается в него с первичного листка из раздела «Отметки предприятия» название предприятия или учреждения, в котором работает застрахованный. Эти отметки (№ личного счета и название предприятия или учреждения) имеют очень большое значение для разработки заболеваемости, как это будет видно из дальнейшего. К сожалению, нужно отметить отсутствие достаточно внимательного отношения к этим записям у сотрудников оперативных частей. Номера личных счетов, например, часто перевирались, названия предприятий на продолжениях больничных листков не совпадали с записями в соответствующих первичных листках. Для исправления ошибок приходилось поэтому затрачивать лишнее время, не говоря уже о том, что материал терял в качестве, так как не все ошибки могли быть обнаружены и исправлены. В страховых кассах приходится также добиваться такого положения, чтобы все сотрудники, в той или иной степени связанные со статистикой, понимали бы то огромное значение, которое имеет статистика в построении всего дела социального страхования и всячески содействовали бы более четкой и правильной ее работе.

Необходимо специально остановиться на дефектах заполнения больничного листка лечучреждением. Прежде всего здесь мы сталкиваемся с отметкой о возрасте больного. Нужно отметить, как довольно частое явление, отсутствие указаний о возрасте. Проставленный же возраст далеко не всегда совпадает с действительным. Наблюдение статистического кабинета Гос. Ин-та охраны труда показало, что отметки о возрасте на больничных листках в массе расходятся на 1—2 года от действительного возраста больного. В этих ошибках, с одной стороны, виноват сам застрахованный, который не всегда точно знает свой возраст. С другой же стороны, значительная доля вины падает и на врача (или регистратора), недостаточно внимательно относящегося к записи возраста на больничном листке и нередко определяющего для скорости этот возраст «на-глазок». Были случаи, когда у одного и того же застрахованного, в течение года несколько раз получившего больничные листки, отмечались каждый раз различные возраста (29, 35, 40). Для устранения этого явления можно указать лишь на один радикальный выход — добиться страховым организациям такого положения, чтобы возраст на больничном листке проставлялся в лечебных учреждениях по документу застрахованного (проф. билет, расчетная книжка и др.). Но очевидно, что прежде чем пойти на такую меру, которая, несомненно, осложнит процедуру регистрации, необходимо добиться такого положения, чтобы лечащий врач (или регистратор) уже при опросе относился достаточно критически к регистрации этого момента.

Особенно неблагополучно обстоит дело с записями в больничных листках диагнозов. Чрезмерная нагрузка лечащих врачей, особенно

в условиях амбулаторного приема, вполне понятно, не позволяет давать углубленную оценку состояния здоровья больного. Но даже и то, что возможно, получает нередко столь небрежное оформление на больничном листке, что с этим чисто формальным подходом к записям диагнозов приходится всячески бороться.

Отметка о диагнозе имеет очень большое значение не только для статистической разработки, но и для контроля над предоставлением отпусков. Исходя из этого, страховые кассы имеют право требовать от органов здравоохранения, чтобы столь важный документ, как больничный листок, составлялся с наибольшей тщательностью. Обычно диагнозы пишутся врачами очень неразборчиво, иногда даже консультация из нескольких страховых врачей не может разобрать запись. Очень усложняет работу также проставление на больничном листке диагнозов на латинском языке. Нельзя забывать, что статистики в страховых кассах не имеют медицинского образования, пользоваться же постоянными консультациями доверенного врача, и без того перегруженного работой, не представляется возможным. На разбор диагнозов затрачивается много непроизводительного труда, не говоря уже о том, как сильно понижают качество разработки неизбежно вкрадывающиеся при этом ошибки. Ведь бывают такие записи, когда с одинаковым успехом можно прочесть и плеврит, и плексит, и неврит, и пневмонию и еще многое другое.

Кроме этих основных недостатков, нужно еще указать на частое употребление неопределенных диагнозов (чревосечение, опухоль в животе, лихорадочное состояние), симптомов вместо диагнозов (боль в боку, головокружение, отеки ног, одышка), отсутствие сведений о локализации и характере болезненного процесса (ревматизм без указаний — суставной или мышечный, острый или хронический). При наличии нескольких заболеваний отсутствует указание на то заболевание, которое явилось основной причиной утраты трудоспособности. Практика работ показала, что часто врачи, устанавливая по мере наблюдения больного точный диагноз, не заносят его в больничный листок, оставляя первичное неточное или неверное обозначение болезни. Совершенно понятно, что в таком виде существующая запись диагнозов сильно понижает качество статистических разработок, поэтому одной из основных задач статистики заболеваемости является улучшение качества регистрации. Нельзя, конечно, не указать на то, что эта регистрация на протяжении последних четырех лет значительно улучшилась, благодаря целому ряду мероприятий, но все же в этой области остается еще непочатый край работы.

Основным мероприятием в практике московской работы было опубликование в «Еженедельнике Мосздравотдела» инструкции по заполнению больничного листка в отношении диагнозов. Эта инструкция содержит в себе подробное изложение всех правил регистрации и дает право требовать от лечащих врачей соблюдения этих правил. Частые обращения к лечврачам, которые практиковали страховые кассы, за раз'яснениями по поводу тех или других неточно или неполно обозначенных болезней, заставляют этих врачей в дальнейшем улучшать регистрацию. В настоящее время исчерпывающая инструкция по заполнению больничного листка лечучреждением отпечатана Губкомитетом в виде справочной карманной книжки и роздана всем врачам, выдающим больничные листки. Успех дальнейшей работы теперь зависит от того, насколько быстро и глубоко усвоят врачи эту инструкцию и поймут значение правильной регистрации. Страховые кассы с своей стороны обязаны тщательно следить за выполнением инструкции и требовать от органов

здравоохранения обязательного проведения ее в жизнь. Больничные листки, неправильно оформленные с точки зрения требования статистического изучения берутся на заметку и исправляются путем специальных запросов врачей. Фамилии этих врачей сообщаются, кроме того, заведующему соответствующего лечебного учреждения. В дальнейшем предстоит возможно широкое ознакомление врачей, пользуясь различными совещаниями, с статистическими разработками заболеваемости и методами работы, вызвать среди них надлежащий интерес к этой области и, тем самым, изжить формальное отношение к заполнению больничного листка. В этом отношении большую пользу могут оказать доверенные врачи страховых касс, в своей работе тесно связанные со всей массой лечащих врачей. Можно еще указать на целесообразность издания также в виде маленькой карманной книжки краткой международной номенклатуры болезней и причин смерти с словарем наиболее употребляемых в медицинской практике названий болезней для раздачи всем врачам. Это пособие способствовало бы употреблению всеми врачами общепринятых названий болезней и помогло бы изжить применение в больничных листках редко употребляемых или ненаучных терминов.

III.

Единица учета. Случай болезни и случай утраты трудоспособности. Заявленный (первичный) случай и ликвидированный (законченный) случай. Преимущества последнего.

Основным методологическим вопросом в статистике заболеваемости является определение единицы учета. Что считать «случаем» — случай болезни, случай утраты трудоспособности или нечто среднее между этими двумя понятиями?

Под случаем болезни понимается всякое обращение к медицинской помощи по поводу впервые возникшего заболевания. Например: у больного, обратившегося к врачу, был установлен в первый раз туберкулез позвоночника; врач регистрирует это заболевание на статистической карте, все же последующие обращения больного по этому же диагнозу не регистрирует. Таким образом, в подсчет поступает по данному заболеванию только одна статкарта, представляющая собой случай болезни.

Само собой понятно, что острые заболевания (грипп, ангина, нарыв) могут возникнуть у человека через некоторые промежутки времени совершенно самостоятельно и поэтому каждый раз регистрируются на статистической карте. Такой метод работы существует в общей статистике заболеваемости, которую проводят органы здравоохранения. Здесь задача статистики — обнаружить и учесть все заболевания как с утратой, так и без утраты трудоспособности, возникшие в составе данного населения в течение определенного промежутка времени. Поэтому единица учета — всякое вновь возникшее заболевание — в данном случае является единственно правильной. Мерилом заболеваемости здесь будет только число первичных обращений по болезни.

Несколько иное положение занимает статистика заболеваемости с утратой трудоспособности. Она измеряет заболеваемость не только по числу случаев, но и по числу дней нетрудоспособности, и, кроме того, как было уже указано выше, ставит перед собою совершенно особые задачи, связанные с вопросами страхового риска. Поэтому для страховой статистики заболеваемости единицей учета с большим основанием должен стать случай утраты трудоспособности, связанный с определенным количеством дней нетрудоспособности, независимо от причины заболевания.

Совершенно напрасной нам кажется поэтому попытка Центрального Управления Социального Страхования примирить оба эти понятия — «случай болезни» и «случай утраты трудоспособности». В своей инструкции к квартальной разработке материалов о заболеваемости застрахованных Цусстрах, устанавливая, как правило, единицей учета случай нетрудоспособности, в то же время считает возможным учитывать при хронических заболеваниях два периода нетрудоспособности, как один случай, если между ними имеется 2—3 дня выхода на работу. Это отступление от совершенно ясного понятия о случае утраты трудоспособности, как о целом периоде времени от первого дня невыхода на работу, вследствие какого-либо заболевания, до выяснения исхода (восстановление трудоспособности, инвалидность, смерть), ничего не давая по существу, вносит в работу большую неопределенность. Дело в том, что «хроническое заболевание» представляет собою понятие весьма растяжимое, огромное большинство заболеваний может протекать как в острой, так и в хронической форме. Если принять во внимание плохую регистрацию врачами диагнозов на больничных листках, когда характер заболевания (острый, хронический) отмечается далеко не всегда, а также в общем малоквалифицированый в медицинском отношении состав страховых статистиков, требующих ясных и точных указаний в работе, то станет понятным, что такое неопределенное положение в инструкции неизбежно должно приводить ко многим ошибкам, благодаря различному его толкованию на местах. В результате, материалы по заболеваемости, получаемые в различных страховых кассах, весьма возможно, окажутся неоднородными, а потому, следовательно, и невполне сравнимыми.

Московская страховая организация в своей рабочей инструкции по проведению ликвидации случаев нетрудоспособности устанавливает следующее, вполне определенное положение:

«В углубленной разработке заболеваемости за единицу учета берется случай утраты трудоспособности в течение всего периода времени, когда застрахованный вследствие какого-либо заболевания не мог выйти на работу.

Далее в той же инструкции имеются следующие два пункта, вносящие еще большую ясность в этот вопрос.

1. «Если застрахованный, восстановив трудоспособность, явился на работу и, проработав целый рабочий день, снова заболел, то, независимо от диагноза, следует в данном случае считать два случая утраты трудоспособности».

2. «Если застрахованный явился на работу после данного периода нетрудоспособности и, проработав не целый рабочий день, снова теряет трудоспособность вследствие заболевания, то следует учитывать один случай, при чем этот неполный день просчитывается как целый день болезни. Исключению из этого правила подлежат только такие случаи, когда застрахованный, явившись после болезни на работу, получает производственную травму; тогда следует считать два случая утраты трудоспособности».

Эти положения давали возможность рядовому статистику в кассах, не искушенному в диагнозах, так сказать, «не мудрствуя лукаво», выявлять совершенно точно случай утраты трудоспособности. Благодаря этому все материалы по заболеваемости, полученные московскими районными и уездными страховыми кассами за четыре года (1925—1928 гг.), являются совершенно однородными.

Не менее важным делом для статистики заболеваемости с утратой трудоспособности является установление — какой случай нетрудо-

способности следует брать в разработку: заявленный (первичный) или ликвидированный (законченный)?

Система работы по заявленным случаям заключается в следующем: подсчитывается число первичных больничных листков, оплаченных в течение отчетного периода. Это число представляет собою число случаев нетрудоспособности, поскольку, как правило, первичный больничный листок выдается врачом при всякой новой потере трудоспособности. Дни же болезни просчитываются по этим первичным листкам вместе со всеми продолжениями больничных листков, оплаченными за тот же период времени. Этот метод работы для углубленных разработок заболеваемости был забракован в самом начале и заменен учетом ликвидированных случаев.

Что представляет собою ликвидированный случай и какие у него преимущества перед заявленным случаем? Ликвидированный или законченный случай предполагает об'единение воедино всех нужных для статистической разработки сведений, зарегистрированных врачом у данного больного в течение всего периода нетрудоспособности. Он может быть представлен одним первичным листком, либо двумя и более первичными больничными листками, если между периодами нетрудоспособности не было выхода на работу на целый день, либо первичным листком и всеми относящимися к нему продолжениями.

Совершенно ясно, что правильная оценка каждого периода нетрудоспособности как со стороны продолжительности его (число дней болезни), так и причины его наступления (диагноз), может быть произведена лишь в том случае, когда весь этот период выявлен от первого до последнего дня. В самом деле, застрахованный может потерять временно способность к труду по нескольким болезням, проявившимся одновременно, или же возникших одно вслед за другим. Независимо от количества диагностических отметок в подсчет берется один случай утраты трудоспособности с определенным числом дней по одному только диагнозу. Этот диагноз должен выражать основную причину утраты трудоспособности. Ясно, что она может быть правильно выявлена лишь тогда, когда имеются налицо по данному случаю нетрудоспособности все зарегистрированные диагнозы. При системе учета заявленных случаев такой правильной оценки дать нельзя, так как первичный листок при просчетах бывает отделен от своих продолжений. Причина нетрудоспособности по первичному листку может быть установлена одна, а по его продолжению другая, и тогда число дней по той и другой форме болезни не будет соответствовать числу случаев по ним. Например: на первичном больничном листке имеется диагноз «сужение пищевода», а на продолжении его — «рак пищевода». Первичный листок войдет в подсчет по классу «Болезни органов пищеварения», как случай с количеством дней, предоставленных по нему, а его продолжение войдет в класс «Общие болезни» только по числу отмеченных в нем дней нетрудоспособности. Если бы этот случай был предварительно ликвидирован, то было бы оценен правильно (рак пищевода) и учтен в соответствующей группе болезней, как случай со всеми относящимися к нему днями болезни.

При учете заявленных случаев несоответствие дней болезни и случаев нетрудоспособности получается еще и потому, что в начале отчетного периода в подсчет входят только продолжения больничных листков в то время, как их первичные листки могут быть просчитаны, как оплаченные в предыдущем периоде, а в конце отчетного периода, наоборот, первичные листки войдут в подсчет, а их продолжения нет, так как они могут быть оплачены лишь в следующем периоде.

Кроме того, при учете заявленных случаев никогда не может быть уверенности, что число первичных листков представляет собою действительно число случаев нетрудоспособности по той причине, что не всегда первичный листок дается по новому случаю нетрудоспособности. Нередко бывает, что застрахованный, после периода нетрудоспособности, будучи уже выписан на работу, снова обращается к врачу с жалобами на то же самое или другое заболевание и получает от него новый больничный листок. Этот листок, поскольку выхода на работу не было, должен рассматриваться как продолжение предыдущего листка. Самостоятельной единицей учета такой больничный листок явиться не может, иначе это будет противоречить общему понятию, установленному для «случая нетрудоспособности».

При работе с законченными случаями единица учета может быть всегда точно установлена благодаря тому, что больничные листки содержатся в каталогах по отдельным предприятиям в порядке №№ личных счетов (или в алфавитном порядке) и через определенные промежутки времени по ним производится ликвидация случаев согласно установленным правилам.

Таким образом, несмотря на то, что система учета ликвидированных случаев является более сложной, и результаты разработки получаются, благодаря наличию выжидательного срока для ликвидации, с некоторыми опозданиями, она обладает столь многими положительными свойствами, что в настоящее время считается наиболее совершенной для всех углубленных разработок заболеваемости с утратой трудоспособности. Ликвидированный случай представляет собою четкую, ясную единицу учета, наиболее обоснованную, лишенную влияния всяких случайных обстоятельств. Он безусловно имеет все преимущества перед заявленным. Систему заявленных случаев можно рекомендовать только в примитивных разработках, имеющих целью получать лишь самые общие показатели заболеваемости, и то рассматривая их лишь в качестве ориентировочных приближений.

IV.

Перенесение сведений с больничного листка и его продолжений на выборочную статистическую карту. Форма выборочной карты, техника ее заполнения. Ведение каталогов статкарт на отдельные предприятия.

В течение четырех лет (1925—1928) разработка заболеваемости застрахованнных производилась по статистическим выборочным картам, на которые заносились все нужные для разработки сведения из больничных листков после их оплаты. Производить разработку непосредственно по больничным листкам не представлялось возможности, так как больничные листки, хотя и оплаченные, рассматривались как денежные документы, которые следует тщательно хранить в строго установленном порядке. Поскольку больничные листки нельзя было долго задерживать в статистике — они через короткое время передавались в архив на хранение.

Между тем работа с выборочными картами имела и свои отрицательные стороны. Основные из них — затрата большого количества времени на составление выборочных карт и неизбежно вкрадывающиеся ошибки при переписке сведений на выборочные карты. Для повышения качества выборки в самом начале были приняты меры. Они заключались в том, что на места выборщиков были поставлены более квалифицированные сотрудники, предварительно хорошо проинструктированные. Подробная рабочая инструкция по составлению

выборочных карт была дана каждому выборщику на руки. Кроме того вначале был установлен в течение 3 месяцев сплошной контроль составленных выборочных карт, а затем уже он стал выборочным.

Выборочная карта с больничного листка применялась следующего образца:

Форма выборочной карты.

Л/сч. № 5432	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	пол ж
Егорьевская	СТРАХОВАЯ КАССА												возраст 29

Выборочная карта больничного листа

1. Фамилия, имя и отчество *Астафьева Екатерина И.*
2. Предприятие, учреждение *Вождь Пролетариата*
3. Цех *Прядильный* 4. Должность *Ватерщица*

Дата выплаты	Диагнозы: 1. Амбулаторный, помощи на дому. 2. В. К. 3. В. К. К. 4. Коечное лечение. 5. Санаторно-курортный. (Заключительный диагноз подчеркнуть)	От	До	Всего дней болезни
5/XI	1. Лихор. состояние, грипп	29/X	3 XI	15
/	4. Гриппозное воспаление легких	/	/	
/	Малокровие	/	/	
24/XI	4. То же самое. 2. После гриппа	4/XI	21/XI	18
/	Неврастения	/	/	
/		/	/	
		Всего . . .		33
Место для разметки				3

Отметки о цехе или отделении и должности давали возможность использовать эти карты для более углубленных разработок заболеваемости по профессиям. Они же служили и контрольным моментом для проверки правильности обозначения предприятия.

Выборочные карты составлялись в текущем порядке со всех больничных листков, выданных застрахованным предприятий, включенных в разработку. Для этого ежедневно из всех оплаченных документов отбирались нужные больничные листки для составления выборки. На каждый первичный больничный листок открывалась новая выборочная карта. Сведения с продолжения больничного листка переносились на выборочную карту, ранее составленную на соответствующий первичный листок. Таким образом, выборочная карта об'единяла в себе все нужные для статистической разработки сведения по каждому отдельному случаю нетрудоспособности. Это достигалось путем выборки сведений на одну и ту же выборочную карту с первичного листка и его продолжений, относящихся к данному случаю утраты трудоспособности. Все выборочные карты хранились в каталогах по отдельным предприятиям в порядке номеров личных счетов

застрахованных. Для занесения сведений с продолжений больничного листка на открытую с первичного листка карту, ее легко можно было отыскать по номеру личного счета в соответствующем каталоге.

V.

Ликвидация случаев утраты трудоспособности. Выжидательный срок для ликвидации. Контроль ликвидированных случаев.

Как было уже указано, разработка заболеваемости производилась ежеквартально по каждому предприятию в отдельности по ликвидированным случаям. Из каталогов статкарт, об'единенных по предприятиям, ежемесячно отбирались ликвидированные случаи. Такой порядок работ давал возможность получать квартальные итоги разработки в возможно более короткий срок, так как к моменту ликвидации случаев за третий месяц квартала законченные случаи за первые два месяца были уже из'яты из каталогов и подготовлены к подсчету.

Когда можно считать случай законченным? Ответ на этот вопрос определялся следующим положением: случай считался ликвидированным тогда, когда по нему в течение месяца со дня оплаты больничного листка — при оплате за прошлое время или с последнего дня болезни — при выплате вперед не поступило к оплате нового больничного листка. Поэтому отбор ликвидированных случаев за определенный месяц производился не раньше, чем были перенесены сведения на выборочные карты как вновь открытые с первичных листков, так и ранее составленные с продолжений листков, оплаченных в течение следующего месяца.

Ликвидированный случай относился к тому месяцу, на протяжении которого выявлялся исход заболевания (восстановление трудоспособности, инвалидность, смерть).

Техника ликвидации была довольно проста: из каталога каждого предприятия отбирались выборочные карты, на которых последний день болезни приходился на отчетный месяц. Ликвидация случаев за последний месяц отчетного квартала производилась таким же образом, но не раньше чем были перенесены на выборочные карты сведения с больничных листков, оплаченных в течение первых полутора месяцев следующего квартала. Это удлинение выжидательного срока для последнего месяца квартала об'яснялось тем обстоятельством, что больничные листки с последним днем нетрудоспособности, падающим на вторую половину этого месяца, часто оплачиваются в первой половине месяца следующего квартала. Следовательно, для соблюдения установленного месячного выжидательного срока со дня оплаты больничного листка ликвидацию случаев за третий месяц отчетного квартала приходится производить не раньше, чем будут перенесены на выборочные карты сведения с больничных листков, оплаченных до 15 числа второго месяца следующего квартала. В противном случае могут оказаться в отчетном и в следующем кварталах незаконченные случаи. Если в каком-нибудь квартале попадалось продолжение уже ликвидированного случая, то оно расценивалось как самостоятельный первичный случай. Однако, надо сказать, что в проводившейся системе учета такие случаи встречались чрезвычайно редко. После из'ятия из каталогов ликвидированных случаев производился тщательный их контроль. Контроль заключался в том, что проверялась, с одной стороны, правильность ликвидации, а с другой стороны, правильность заполнения всех пунктов выборочной карты. Для про-

ведения этих операций, прежде всего, просматривались все случаи на одного и того же застрахованного. Несколько выше уже говорилось подробно о том, какое понятие в статистике заболеваемости с утратой трудоспособности вкладывается в единицу учета (ликвидированный случай), показатели частоты заболеваний в значительной степени зависят от правильного выявления и единообразного толкования этой единицы.

Только тщательный контроль из'ятых из каталога случаев придает окончательную отшлифовку выявленным случаям. При этой операции, например, приходится часто сталкиваться с таким явлением, когда врачи сейчас же вслед за первым первичным листком выдают второй первичный листок одному и тому же застрахованному. Выборщик в таких случаях обычно копирует сведения с этих листков на отдельные выборочные карты. Лишь при контроле выясняется это обстоятельство и выявляется правильная единица учета путем установления одного случая утраты трудоспособности, а не двух. При установлении единицы учета для родов все дни болезни, непосредственно предшествующие декретному дородовому отпуску, если дата начала этого отпуска имеется на больничном листке отсекаются от данного случая и переносятся с соответствующим диагнозом на отдельную выборочную карту, составляя самостоятельный случай. То же самое делается по отношению к дням, предоставленным сейчас же после окончания послеродового отпуска. Если послеродовой отпуск превышает 60 дней (для работниц) или 45 (для служащих), то на излишки дней выписывается новая выборочная карта с указанием «послеродовое осложнение». Это дало возможность выделить более полно все случаи заболеваний застрахованных, отделив от них отпуска, предоставленные не вследствие проявления какой-либо болезни, а по случаю особого физиологического состояния женщины, вызванного сначала беременностью, а потом послеродовым периодом. При контроле очищался также материал от всех случаев, носящих характер только амбулаторных посещений, поскольку они не связаны с утратой трудоспособности. К ним относились отпуска длительностью менее одного дня, отпуска, предоставленные для специального лечения, для прививок, для всевозможных исследований (крови, мокроты и т. д.), получения протезов, рентгеновских снимков и т. д.

Большое внимание при контроле ликвидированных случаев приходилось уделять записям диагнозов. Неразборчиво или абсурдно написанные на выборочных картах диагнозы проверялись по больничным листкам; диагнозы, неточно обозначенные врачами, как, например: опухоль ноги, нагноение шва после операции, свищ на животе, опухоль печени и др., уточнялись по мере возможности по амбулаторным картам или историям болезни в соответствующих лечебных учреждениях путем письменных или устных запросов. Таким же образом выяснялись диагнозы в случае наличия на больничном листке только симптомов болезни при длительном ее течении (более 10 дней).

Просмотр наименования предприятия давал возможность исключать случаи на застрахованных других предприятий, попавшие ошибочно в данный каталог; просмотр отметок о цехе или отделе и должности помогал из'ять случаи на работников подсобных предприятий, если они не страхуются совместно с учитываемым предприятием. Сведения о поле и возрасте также контролировались, при чем в случае отсутствия возраста или неправильного его обозначения(разные возраста у одного и того же лица) точные сведения получались через страховых делегатов соответствующих предприятий.

Таким образом, контроль ликвидированных случаев имел своею целью окончательную отделку подлежащего разработке карточного материала путем уточнения единицы учета и устранения всех замеченных дефектов.

IV.

Разметка ликвидированных случаев по диагнозам. Международная номенклатура и ее основные положения. Разметка случаев при наличии одного диагноза. Указатель условностей для разметки и группировки по диагнозам.

После того, как все ликвидированные случаи нетрудоспособности за определенный квартал были отобраны и проконтролированы, приступали к разметке их по диагнозам. Группировка случаев по установленному списку классов, групп и форм болезней является одной из ответственных операций, составляющих процесс статистической обработки больничных листков. Получаемая в результате этой обработки характеристика заболеваемости застрахованных в значительной степени зависит от правильной группировки случаев по диагнозам. Эта работа требует от сотрудников, ее производящих, знания медицинских терминов и номенклатуры болезней, положенной в основу списка болезней, установленного для выявления характера заболеваемости. На протяжении четырех лет (1925—1928) группировка случаев по диагнозам производилась по так называемой международной номенклатуре. Эта номенклатура была издана в 1924 году НКЗ и ЦСУ для обязательного применения во всех санитарно-статистических работах, проводимых на территории СССР. Для того, чтобы представить, какое огромное значение имело издание этой единой номенклатуры для всей санитарной статистики страны, нужно вспомнить, что до революции существовали две разные номенклатуры болезней: правительственная номенклатура, обязательная для всех казенных отчетных работ, и общественная (О-ва врачей в память Н. И. Пирогова) принятая во всех местных исследованиях санитарного состояния населения. Международная номенклатура была введена с целью об'единить всю санитарную статистику в стране и связать ее с исследованиями других стран в этой же области. Кроме того, эта номенклатура дает возможность сопоставлять работы по заболеваемости населения с работами по его смертности. Свое название «международной» номенклатуры она получила благодаря тому, что в ее основу был положен новый текст номенклатуры болезней и причин смерти, установленный специальной международной комиссией в 1920 году в результате пересмотра номенклатуры, принятой еще с 1900 года в ряде стран Европы и Америки. Что представляет собою номенклатура болезней? С одной стороны, в ней дан перечень названий болезней, служащий для руководства врачам при регистрации болезней с целью единообразного пользования медицинскими терминами, а с другой стороны, она содержит определенную систему классификации болезней, соответствующую современному состоянию медицинских знаний. Этой системы должны придерживаться все инстанции, ведущие исследования заболеваемости, при группировке статистического материала по диагнозам. К сожалению, существующий в настоящее время уровень медицинских знаний не дает еще возможности построить эту классификацию по единому этиологическому принципу, наиболее соответствующему принятому сейчас профилактическому направлению в медицине. Статистические исследования заболеваемости должны выявлять причины болезней населения, или иначе — этиологию их, так как только в

этом случае возможна наиболее целесообразная и успешная работа по оздоровлению населения. В международной номенклатуре болезней при классификации их сталкиваются два основных принципа — этиологический и анатомический. В ней имеются разделы, в которых причина (этиология) выявлена совершенно определенно: инфекционные болезни, отравления, внешние воздействия — травмы. Другие разделы построены исключительно на анатомическом признаке — болезни по органам и системам. Такой же раздел, как общие болезни (новообразования, болезни питания, обмена и внутренней секреции), представляет собою смешанную группу и заключает в себе формы болезней, этиология которых еще недостаточно выяснена.

Группировка ликвидированных случаев нетрудоспособности производилась все время согласно списка болезней, предложенного Статотделом Цусстраха всем страховым организациям, ведущим разработки заболеваемости. Этот список представляет собою классификацию болезней, взятую из международной номенклатуры, но значительно, по сравнению с последней, сокращенную в соответствии с задачами статистики заболеваемости с утратой трудоспособности.

Приведем список классов и форм болезней в статкарте заболеваемости, применявшейся почти без изменений в течение 1925—28 г.

Кл. I. Болезни эпидемические, эндемические и инфекционные.

Гр. 1. Болезни эпидемические и эндемические.
1. Брюшной тиф и паратиф.
2. Сыпной тиф.
3 Возвратный тиф.
4. Перемеж. лихорадка и малярийная кахексия.
5. Оспа натуральная.
6. Грипп (инфлюэнца).
7. Холероподобный энтерит.
8. Дизентерия.
9. Прочие болезни эпидемические и эндемические.

Гр. 2. Болезни инфекционные (неэпидемические).
10. Сибирская язва.
11. Бугорчатка органов дыхания.
12. Бугорчатка прочих органов.
13. Сифилис.
14. Гонококкция и мягкий шанкр.
15 Проч. болезни инфекционные (неэпидемические).

Кл. II. Общие болезни (кроме указанных выше).

Гр. 1. Новообразования.
16. Рак и прочие злокачественные новообразования.
17. Новообразования незлокачественные или неопределенн. характера (кроме новообраз. женских половых органов).

Гр. 2 и 5. Общее расстройство питания, обмена, внутр. секреции и прочие общие болезни
18. Острый суставной ревматизм.
19. Хронический ревматизм.
20. Артрит обезображивающий.
21. Анемия.
22. Болезни селезенки.
23. Прочие общие болезни.

Гр. 3. Отравления алкоголем.
Гр. 4. Хронические отравления.

Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств.

Гр. 1. Болезни нервной системы.
24. Болезни мозга.
25. Душевные болезни.
26. Истерия. 26а. Неврастения.
27. Невралгия.
28 Неврит.
29. Проч. болезни нервной системы.

Гр. 2. Болезни органов зрения.
30. Кон'юнктивит.
31. Нистагм.
32. Прочие болезни глаз (кроме повреждений глаз).

Гр. 3. Болезни органов слуха

Кл. IV. Болезни органов кровеобращения.

33. Миокардит.
34. Пороки клапанов.
35. Прочие болезни сердца.
36. Артериосклероз.
37. Расширение вен.
38. Прочие болезни органов кровеобращения.

Кл. V. Болезни органов дыхания.

39. Болезни полости носа и гортани.
40. Воспаление бронхов и бронхопневмония.
41. Крупозное воспаление легких.
42. Воспаление плевры.
43. Эмфизема легких.

44. Прочие болезни органов дыхания.

Кл. VI. Болезни органов пищеварения.

45. Болезни зубов и десен.
46. Жаба фолликулярная.
47. Язва желудка и 12-перстной кишки.
48. Прочие болезни желудка.
49. Гастро-энтерит.
50. Глисты.
51. Грыжи.
52. Прочие болезни органов пищеварения.

Кл. VII. Болезни мочепол. органов и их придатков (невенер. происх.).

Гр. 1. Болезни мочевых органов.
Гр. 2 и 3 Болезни половых органов.
53. Незлокач. новообраз. женских половых органов.
54. Воспаление матки и ее придатков.
55. Маточное кровотечение.
56 Прочие болезни пол. органов (невенер. происх.).

Кл. VIII. Болезни беременных и послеродовые.

57. Выкидыши.
58. Преждевременные роды.
59. Септицемия родильниц (родов. горячка).
60. Прочие болезни беременных и послеродовые.

Кл. IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки.
61. Фурункул.
62. Флегмона и нарыв.
63. Панариций.
64. Инфекционные заболевания кожи.
65. Чесотка.
66. Экзема.
67. Прочие болезни кожи и подкожной клетчатки.

Кл. X. Болезни костей и органов движения.

68. Болезни сочленений.
69. Мышечный ревматизм.
70. Поясничная боль (Lumbago).
71. Прочие болезни костей и органов движения.

Кл. XI. Пороки развития.
Кл. XIII. Старость.
Кл. XIV. Болезни от внешних причин.

72. Отравления острые в связи с производством.
73. Отравления острые не в связи с производством.
74. Травмат., термич., электрич. повреждения в связи с производством включая и внедрение инородных тел в глаза и прочие органы.

75. Травмат., термич., электрич. повреждения не в связи с производством, включая и внедрение инородних тел в глаза и прочие органы.

76. Прочие болезни от внешних причин.

Кл. XV. Неопределенные болезни.
Кл. XVI. Болезни, не внесенные в список.

77. Нормальные роды.

Группировка случаев в 1929 году производится по списку болезней, несколько измененному в сторону сокращения его. Были исключены все очень редко встречающиеся формы болезней: сыпной тиф, возвратный тиф, глисты, инфек. болезни кожи и другие; некоторые же формы болезней, наоборот, были выделены, как имеющие большое распространение.

Не менее 70% всех ликвидированных случаев проходит с обозначением только одного диагноза. Разметка таких случаев производилась следующим образом: диагноз, проставленный на выборочной карте, отыскивался в алфавитном указателе (русском или латинском) нозологических терминов, приложенном к номенклатуре болезней и причин смерти; в этом указателе против каждого названия болезни имеется номер подробной номенклатуры; номер, проставленный в указателе против подлежащего разметке диагноза, находился в графе «№№ подробной номенклатуры» карты заболеваемости. Порядковый номер строки карты заболеваемости, соответствующий отысканному номеру подробной номенклатуры, проставлялся в качестве разметки на выборочной карте (ликвидированном случае). Приведем пример: разметке подлежит случай нетрудоспособности с диагнозом: «грудная жаба»; в алфавитном указателе против этого диагноза поставлен

номер 89 подробной номенклатуры. Этот номер по карте заболеваемости входит в группу «прочие болезни сердца» в IV классе болезней. Порядковый номер, стоящий перед обозначеением «прочие болезни сердца» (35), служит разметкой.

Такая система разметки материала по диагнозам наилучшим образом обеспечивает единообразную и правильную постановку группировки случаев по принятому списку болезней, приучая сотрудников производить разметку, точно придерживаясь международной номенклатуры. Но в первый же год работы обнаружилось, что словари, приложенные к номенклатуре, далеко не исчерпывают всех названий болезни, употребляемых врачами при регистрации больничных листков. Куда отнести случаи с диагнозами «ангионевроз, перибронхит без обозначения, подострый ревматизм, психоневроз, кровавый понос до 3-х дней, плексит и т. д.»? Как расценить при группировке те или иные неполные обозначения болезненного состояния, как-то: «воспаление пальца, болезнь глаз, болезнь сердца, нервное истощение, депрессивное состояние и т. д.»? Все эти и подобные им казалось бы «мелочи» составляют довольно большой круг вопросов, требующих условного толкования в системе международной номенклатуры. Они могут подчас определять частоту заболеваний от тех или других групп болезней, особенно протекающих с небольшой длительностью. Поэтому совершенно ясно, что при несоблюдении существующих по этому поводу условностей может создаться неоднородный материал, который не даст правильного представления о заболеваемости застрахованных. Поэтому в процессе работы приходилось создавать своего рода дополнительное пособие для разметки случаев нетрудоспособности по диагнозам, которое в настоящее время существует как указатель условностей, содержащий до 500 названий болезней, расположенных по алфавиту. В этом указателе каждое название болезни сопровождается номером подробной номенклатуры и шифром для разметки по карте заболеваемости. Это пособие создавалось постепенно по мере накопления материала с диагнозами, не встречающимися в номенклатуре и требующими особого толкования. Каждый сотрудник, проводящий разметку материала, имел кроме номенклатуры болезней и этот указатель условностей, которым он и пользовался в работе [1]).

VII.

Выделение основной причины утраты трудоспособности при нескольких заболеваниях. Основные правила трактовки множественных диагнозов. Перечень множественных диагнозов в разнообразных комбинациях с указанием выделенного основного страдания — как пособие при разметке множественных диагнозов.

Страховая статистика заболеваемости, как было уже указано, учитывает случаи утраты трудоспособности, связанные с определенным периодом времени. В течение этого периода врач может зарегистрировать на больничном листке одно заболевание или несколько заболеваний, вызвавших в той или иной степени состояние нетрудоспособности. Эти заболевания могут быть выявлены одновременно при первом осмотре больного или с течением времени в последовательном порядке. В последнем случае они являются либо осложнениями основной болезни, вызвавшей у застрахованного утрату трудоспособности,

[1]) В результате этого опыта местной работы полностью вошли в ныне изданный (на литографе) Статотделом Цусстраха справочник «Пособие для разметки листков нетрудоспособности по диагнозам». Изд. 1929 года.

либо проявляются независимо от нее. Нередки также случаи, когда последующий диагноз представляет собою уточнение первоначально поставленного диагноза, который может совершенно измениться, благодаря более длительному наблюдению больного. Приведем примеры: I. Застрахованному выдан больничный листок по поводу гриппа; врач отмечает в нем кроме гриппа наличие у больного порока сердца и малокровие; через некоторое время у того же больного, еще не восстановившего трудоспособность, констатируется аппендицит, по поводу чего делается операция удаления отростка; в данном случае имеется налицо четыре заболевания: грипп, малокровие, порок сердца и аппендицит. 2. Врач при первом осмотре больного находит у него тяжелую неврастению, по поводу которой и выдает больничный листок; дальнейшее наблюдение дает возможность врачу поставить более точный диагноз — прогрессивный паралич, что он и отмечает в листке. В этом случае имеются две диагностические отметки: тяжелая неврастения и прогрессивный паралич. 3. У больного первоначально был зарегистрирован на больничном листке грипп; дальнейшее течение болезни показало ошибочность этого диагноза и наличие брюшного тифа; таким образом, по данному случаю нетрудоспособности имеются как будто два заболевания — грипп и брюшной тиф, из которых первого, собственно говоря, и не было у больного.

При наличии нескольких диагнозов по одному случаю утраты трудоспособности возникает вопрос — должен ли он войти в статистическую разработку один раз по одному какому-нибудь заболеванию или несколько раз также и по другим заболеваниям, отмеченным врачем. Для решения этого вопроса нужно помнить, что страховая статистика прежде всего своею целью ставит выявление уровня (напряженности) заболеваемости застрахованных путем установления интенсивных показателей общего числа случаев и дней нетрудоспособности. Поэтому, признавая ценность разработки материалов по всей сумме диагнозов, приходится в первую очередь выполнять основную задачу и учитывать случаи с каким-нибудь одним диагнозом. Какой же диагноз следует выбирать? Ответ подсказывается сам собой, всей сущностью разработки. Если единицей учета является случай утраты трудоспособности, то ясно, что в разработку он должен войти с диагнозом, выражающим основную причину, вызвавшую на некоторое время у застрахованного состояние нетрудоспособности. Само собой понятно, что выделять основной диагноз при наличии нескольких заболеваний должны были бы сами врачи на больничном листке при заключении его в связи с выявлением исхода случая. Кто, как не сам врач, непосредственно наблюдающий больного, может это сделать с наибольшой достоверностью? Однако, до сих пор в огромном большинстве случаев врачи в больничных листках отмечали заключительный диагноз, не как основную причину утраты трудоспособности, а как последнее заболевание. Правильно выделенный в больничном листке основной диагноз в страховом его понятии получится лишь тогда, когда врачебная масса усвоит ту установку, которая выработана в этом вопросе страховой статистикой. А для этого нужно проделать огромную предварительную воспитательную работу со всей массой врачей, выдающих больничные листки. Начало этой работе уже положено изданием специальной инструкции по заполнению больничного листка, которая в настоящее время имеется у каждого врача на руках. В этой инструкции имеются общие указания по вопросу о выделении в заключительном диагнозе основной причины утраты трудоспособности при наличии нескольких заболеваний.

До сих пор выделение основного диагноза производилось силами статистики. О том, как была организована эта работа, наиболее сложная по существу и довольно значительная по об'ему (около 30% всех случаев нетрудоспособности имеют две и более диагностические отметки), — будет изложено в следующей главе.

Статистическая картина заболеваемости будет далеко неодинакова, если в основание отбора диагноза будут приняты различные исходные положения. Получится один состав заболеваний, если за исходное основание при выделении основного диагноза принять этиологический принцип, и совершенно другой состав, если строить отбор основного диагноза на анатомическом принципе. При первом положении все болезни, возникшие, например, на почве артериосклероза, при наличии указаний на него, будут отнесены к болезням органов кровообращения, руководствуясь же при отборе вторым принципом, все эти случаи будут распределены по классам болезней различных органов и систем, в зависимости от локализации артериосклеротического процесса.

В течение всего времени общая установка при выделении основного диагноза не изменялась. Она определялась несколькими положениями, отвечающими современным требованиям, пред'являемым к статистике заболеваемости.

Первое и основное положение гласит следующее: при наличии двух или нескольких диагнозов, находящихся в генетической связи между собою, выделяется всегда диагноз, имеющий характер основной причины. Это положение выдвигает на первый план этиологический принцип отбора основных диагнозов, позволяющий выявлять и физические и социальные причины, вызывающие заболевание. Приведем пример: работнице был произведен аборт, который вызвал сильное маточное кровотечение, повлекшее за собою в свою очередь тяжелое малокровие; из трех диагнозов, имеющихся по данному случаю, основным является искусственный аборт, как приведший к двум остальным.

Большое значение для всей работы по оздоровлению труда застрахованных, ведущейся санитарно-техническими организациями, имеет как можно более полный учет травматических повреждений, отравлений и профессиональных болезней. Поэтому первоочередное выделение этих заболеваний при наличии нескольких диагнозов, не зависящих друг от друга, является следующим принципом отбора. Конечно, если имеется тяжелое соматическое заболевание на ряду с незначительной травмой, то выделяется в виде основного диагноза первое заболевание. Предположим, у застрахованного была рана на большом пальце руки и в то же время произошло ущемление грыжи, по поводу чего была сделана немедленно операция. Ясно, что в данном случае основной причиной утраты трудоспособности была не травма, а грыжа.

При выделении травматического повреждения приходится еще считаться с характером работы (профессией) больного, поскольку случившееся повреждение не дает ему возможности производить профессиональную работу. Предположим, швейцар у выходной двери потерял трудоспособность по двум диагнозам: ожог пальца руки и бронхит. Для швейцара более вероятной причиной нетрудоспособности явится бронхит, так как повреждение пальца не мешает ему выполнять служебные обязанности. То же сочетание диагноза у присучальщика позволяет предпочесть в качестве основного диагноза ожог пальца, ибо он с больным пальцем присучать нить не сможет.

Сведения о распространении инфекционных болезней, как известно, служат лучшей характеристикой санитарного состояния населения. Они являются толчком для проведения соответствующих санитарных мероприятий, направленных к уничтожению очагов распространения заразных болезней. Исходя из этого, было построено третье положение для отбора основного диагноза. Оно гласит: при наличии инфекционного заболевания и незаразного учитывается, как правило, инфекционное заболевание. Если у застрахованного зарегистрированы на больничном листке грипп и фурункул на шее, то основным диагнозом считается всегда грипп. Конечно, в этих случаях возможны исключения; так, если на ряду с инфекционным заболеванием имеется другое незаразное заболевание, но протекающее значительно тяжелее и длительнее чем первое, то, очевидно, основной причиной нетрудоспособности будет незаразное заболевание. Например, при наличии туберкулеза легких BI и рака желудка — берется всегда рак желудка.

Из этого правила допускаются также исключения для краткосрочных отпусков при сочетании хронического инфекционного заболевания и острого незаразного. В этих случаях с наибольшим основанием причиной утраты трудоспособности можно считать второе заболевание. Скажем, застрахованный болеет всего 6 дней; врач отмечает у него спондилит и острый гастрит. Ясно, что при этой длительности случая основным диагнозом будет острый гастрит.

Укажем здесь еще на то, что при наличии двух инфекционных заболеваний эпидемического и не эпидемического отдается предпочтение эпидемическому заболеванию. Очень часты сочетания гриппа и туберкулеза легких. Считать всегда основным диагнозом грипп, как гласит положение, нельзя, ибо это приводит к увеличению числа случаев по гриппу за счет неправильного уменьшения туберкулезных заболеваний. Поэтому для всех этих случаев была установлена определенная условность: при длительности свыше 3-х недель всегда основным диагнозом выделялся туберкулез легких.

К перечисленным основным правилам нужно еще прибавить само собою разумеющееся положение, что при комбинации двух или нескольких заболеваний, независящих друг от друга, основным диагнозом будет всегда более тяжелое страдание.

Приведенные принципы отбора основного диагноза давали лишь надлежащую установку в работе, но, конечно, не могли исчерпать всего многообразия сочетания диагнозов, встречающегося на практике.

Во всех затруднительных случаях приходилось пользоваться еще целым рядом признаков, позволяющих с большей достоверностью определить основную причину, вызвавшую нетрудоспособность. Такими признаками были: продолжительность случая, характер лечения (амбулаторный, больничный, санаторный, курортный), характер болезненного процесса (компенсированный, де—или суб-компенсированный, острый, хронический, гнойный, серозный и др.), исход заболевания (восстановление трудоспособности, инвалидность, смерть), профессия, возраст и пол больного.

Они давали материал для отступления от общих правил. Можно было бы привести очень большое число примеров для подтверждения этих слов, но за недостатком места ограничимся лишь несколькими наиболее характерными случаями.

1. На больничном листке врачем отмечено два заболевания: ангина и язва желудка. Казалось бы основным диагнозом, согласно

общему положению, надо считать язву желудка, как заболевание более тяжелое, чем ангина и от нее независящее. Однако, здесь может быть два решения, в зависимости от вышеприведенных признаков; так, при длительности периода нетрудоспособности до недели, амбулаторном лечении и переходе заболевания в состояние трудоспособности — основным диагнозом следует считать ангину; при других же условиях — длительности в 40 дней, коечном лечении и переходе на инвалидность — основной диагноз: язва желудка.

2. При наличии истерии и артериосклероза у застрахованного в молодом возрасте основным диагнозом будет истерия, в пожилом возрасте — артериосклероз.

3. Если у женщины текстильщицы отмечены врачем два заболевания — малокровие и неврастения — то основным диагнозом с большей вероятностью можно считать малокровие. Наличие тех же диагнозов у мужчины бухгалтера дает основание выделить скорее неврастению.

При выделении основного диагноза очень большое значение имеют указания — каким лечебным учреждением были зарегистрированы заболевания, предпочтение, при прочих равных условиях, отдается всегда диагнозу стационарного врача, затем диагнозу ex consilio (ВК, ВКК), диагнозу врача помощи на дому и, наконец, диагнозу амбулаторного врача. Для того, чтобы на выборочных картах можно было определить — какое лечебное учреждение установило диагноз, при перенесении на нее диагнозов (обязательно всех) с больничного листка проставлялись перед ними условные цифровые обозначения.

Даже при имеющейся определенной установке в работе по отбору основных диагнозов, благодаря выработанным общим положениям, приведенным выше, все же встречаются случаи, когда выделить главную причину утраты трудоспособности представляется крайне затруднительным делом.

Это бывает при отсутствии всяких опорных пунктов, позволяющих остановиться на том или другом диагнозе. В таких случаях приходится, что называется, гадать. Для устранения опасности получения неоднородного материала — необходимо создать особый указатель, представляющий собой перечень диагнозов в разнообразных комбинациях с указанием выделенного основного страдания. Это пособие может быть составлено путем только постепенного накопления фактического материала, который затем нужно систематизировать таким образом, чтобы аналогичные случаи были сконцентрированы в одном месте. Московская организация в течение последних двух лет вела накопление такого материала и пользовалась им, хотя он еще требует окончательной обработки в смысле систематизации. В этот указатель целесообразно также включать все часто встречающиеся сочетания таких болезней, как грипп, ангина, суставной ревматизм, аборт с другими формами болезней для установления — в каких случаях между ними следует считать определенно существующую связь в этиологическом значении. Большие затруднения также вызывают комбинации различных диагнозов с указанием на беременность у женщины в смысле определения, какие из них являются осложнениями беременности. Очень полезно и эти случаи, встречающиеся в практике работы, зафиксировать в указателе.

В отношении уточнения таких случаев многое сделано, но в дальнейшем эту работу надо еще более расширить и углубить. Кроме того, предстоит вести упорную работу по линии вовлечения всей массы лечащих врачей в дело выявления на больничном листке при множе-

ственности заболеваний основного диагноза (о чем уже говорилось выше) добиться с их стороны добросовестного и сознательного подхода к этому вопросу.

VIII.

Организация статистики заболеваемости. Преимущества децентрализованной разработки. Функции страховых касс и Губкомитета. Меры для повышения квалификации сотрудников: курсы по статистике заболеваемости, периодические совещания и собеседования. Сроки выполнения работ.

Большое значение при выполнении всякой статистической работы имеют организационные формы, в которые выливается проведение этой работы. Чем более точно и ясно обрисованы эти формы, тем выше стоит качество получаемых в результате разработки материалов. Это положение остается правильным и в отношении страховой статистики заболеваемости поскольку она представляет собою работу, состоящую из целого ряда довольно сложных операций, из которых выделение основного диагноза при нескольких заболеваниях и разметка диагнозов по принятой номенклатуре болезней требует к тому же от сотрудников специальных знаний из медицинской области.

Организация статистики заболеваемости за период 1925/28 г.г. претерпела целый ряд изменений. Разработка материалов за 1925 год была произведена централизованным порядком сразу за год в Губкомитете по выборочным картам с больничного листка. Выборочные карты составлялись в районах и уездных страховых кассах на все оплаченные больничные листки и затем пересылались ежемесячно в центр, где уже производился отбор их по предприятиям, включенным в список для разработки заболеваемости. Все дальнейшие операции, как-то: алфавитизация материала, выявление ликвидированного случая утраты трудоспособности путем скрепления двух и более карточек вместе, разметка материала по диагнозам и составление статистических карт проводились в статистическом аппарате Губкомитета. При такой постановке работы периферические страховые организации, стоя в стороне от этого дела, очень мало пользовались материалами разработок, затрачивая в то же время большие средства на содержание целого штата работников по составлению выборочных статкарт. Такая система показала свою несостоятельность и была в 1926 году коренным образом реорганизована. Реорганизация состояла, с одной стороны, в отмене сплошной выборки со всех больничных листков, а с другой стороны, в децентрализации разработки. В страховых кассах выборочные карты стали составляться только с больничных листков, выданных застрахованным предприятий, выделенных для разработки заболеваемости, и в этих же кассах производились все операции над ними, вплоть до составления карт заболеваемости на отдельные предприятия.

Особое место занимала работа по выделению основного диагноза и разметке случаев по диагнозам, о чем будет речь итти ниже.

Децентрализованная организация работ имела свои большие преимущества перед централизованной. Она давала возможность страховым кассам в своей практической работе регулярно пользоваться сведениями о заболеваемости застрахованных предприятий своего района; это обстоятельство побуждало их производить разработки более своевременно; кроме того самостоятельное проведение работы создавало заинтересованность в улучшении качества материала, чему благо-

приятствовало наличие таких условий, как существование постоянной связи с лечучреждениями, предприятиями, каталога личных счетов, архива на случай справок и др. Можно еще также отметить то обстоятельство, что самостоятельное проведение работы развивало статистический персонал в кассах, вырабатывая из них более квалифицированных работников. Общее руководство работой оставалось за Губкомитетом, который проводил инструктаж работников на местах и систематически контролировал их работу. Каждый сотрудник, ведущий углубленную разработку материалов заболеваемости, пользовался набором рабочих инструкций по каждой операции в отдельности. Эти инструкции составлялись в Губкомитете и затем подробно обсуждались на общих совещаниях заинтересованных сотрудников.

Как было уже указано, особое место в организации работ занимают две операции: выделение основного диагноза и разметка случаев по диагнозам. Для этих наиболее ответственных операций требуется надлежащая установка и специальные знания, которые могут быть усвоены сотрудниками, не имеющими специального медицинского образования, лишь после длительного обучения.

Для обеспечения правильного и единообразного выполнения этих работ в кассах и создания в них в будущем достаточно квалифицированного кадра санитарных статистиков пришлось в течение трех лет организовать эту работу следующим образом: разметку случаев с простыми диагнозами производили сотрудники касс по способу, изложенному нами в одной из предыдущих глав; все же случаи, вызывавшие затруднения при разметке, а также со сложными диагнозами, требующие выделения основного диагноза, откладывались отдельно для совместной проработки с специально обученным санитарным статистиком Губкомитета. Руководство над всей этой работой выполнялось врачем-статистиком; им же производилось выделение основного диагноза во всех особо сложных случаях. В районных страховых кассах такая совместная разметка материала осуществлялась путем посещения их сотрудником Губкомитета, что же касается уездных касс, то они командировали ежеквартально своих статистиков, ведущих эту работу в центр с подлежащим обсуждению материалом. Эти совместные занятия имели своею целью не только разметку случаев, но и проверку сотрудника, разбор всех встретившихся у него в работе затруднений, указания ошибок, допущенных в работе за предыдущий квартал. Благодаря этим собеседованиям создавалась тесная связь между центром и периферией.

Составленные в кассе карты заболеваемости на отдельные предприятия вместе с выборочными картами с больничного листка, сгруппированными по диагнозам, пересылались в Губкомитет. Здесь проводился выборочный контроль материала обычно более слабых по работе касс, при чем все замеченные ошибки записывались для разбора их при следующем совместном занятии. По присланному карточному материалу проводились дополнительные разработки, выявляющие заболеваемость застрахованных в отдельных возрастных группах по производствам и распределение случаев и дней нетрудоспособности по периодам длительности по тем же группам производств. Для этого, в первую очередь, соединялись по диагнозам выборочные карты отдельных предприятий, относящихся к одной и той же группе производства, и разбрасывались по возрастным группам. На каждую возрастную группу данного производства составлялась отдельная карта заболеваемости. Затем по этому же материалу, согласно принятой более сжатой номенклатуре болезней, составлялись таблицы по распределению случаев и дней

по интервалам длительности. Благодаря этим разработкам осуществлялся полный контроль над работой всех касс, что было особенно необходимо в виду новизны самостоятельных разработок по заболеваемости в кассах. Мы касались уже вопроса о том, что статистика заболеваемости в силу особых своих свойств требует от сотрудников, занимающихся ею, более высокой и специальной квалификации. Эта квалификация могла быть повышена целым рядом мероприятий, из которых укажем, главным образом, на прохождение краткосрочных курсов по статистике заболеваемости и на периодические совещания по различным вопросам, возникающим в процессе самой работы. И курсы и совещания имели большое воспитательное и образовательное значение. Московская организация считала возможным передать самостоятельное проведение разработок заболеваемости на периферию только после того, как пропустила выделенных кассами сотрудников через организованные ею месячные курсы по статистике заболеваемости. Все курсанты в течение месяца занятий проделали непосредственно на статистическом материале все операции под руководством опытного статистика. Кроме того, на семинарских занятиях подробно разбирались путем коллективной проработки отдельные вопросы, возникавшие в процессе практической работы, а также все рабочие инструкции. Часть времени была также отведена теоретическим занятиям, при чем на них курсанты были кратко ознакомлены с общей теорией статистики и более подробно с основными вопросами статистики заболеваемости. Каждый курсант был также снабжен небольшой библиотечкой по вопросам общей статистики и статистики заболеваемости. По окончании занятий они подверглись проверочным испытаниям и получили удостоверения об окончании курсов. В дальнейшем очень важно было закрепить сотрудников, прошедших через такие курсы, за статистикой заболеваемости и ни в коем случае не допускать перевода их на другие работы.

Практиковались также в целях поднятия квалификации общие совещания сотрудников, на которых, главным образом, проводился разбор сомнительных случаев разметки сложных диагнозов. Остается коснуться еще вопроса о сроках выполнения работ. Благодаря учету ликвидированных случаев, что требует соблюдения выжидательного срока не менее одного месяца, а также сложности целого ряда операций, разработка за отчетный квартал в страховых кассах заканчивалась лишь к концу следующего квартала. Этот срок выполнялся на местах в общем аккуратно, если не считать отдельных срывов, наступавших, главным образом, в летний период, в связи с очередными отпусками сотрудников. Есть, конечно, и такие кассы, которые смотрят еще до сих пор на углубленные разработки заболеваемости, как на работы исключительно научного значения, нужные только центральным организациям. В таких кассах на эту работу смотрят, как на излишнюю роскошь, уделяют ей мало внимания, считая возможным производить ее в последнюю очередь. Такое отношение к материалам заболеваемости об'ясняется только тем, что страховые работники еще не научились пользоваться ими достаточно широко в своей практической работе. Замечающееся в последнее время усиление интереса к вопросам заболеваемости, постановка специальных иследований на отдельных предприятиях для выяснения причин повышенной заболеваемости на них, заострение внимания на вопросах рационального предоставления отпусков, — все это, надо надеяться, создаст перелом в сторону большего внимания на периферии к разработкам заболеваемости, что неизбежно повлечет за собой и более своевременное и более тщательное выполнение работ.

IX.

Отмена статистических выборочных карт с больничного листка и переход на разработку заболеваемости непосредственно по больничным листкам. Достоинства и недостатки этой системы работы.

В предыдущих главах мы подробно остановились на изложении системы работы по статистике заболеваемости, применявшейся в течение последних четырех лет. В основном эта система осталась без изменений и на 1929 год, за исключением того обстоятельства, что разработка стала проводиться не по выборочным картам, а непосредственно по больничным листкам. Необходимость этой реформы осознавалась и раньше, ибо казалось нецелесообразным заниматься перепиской сведений на выборочные карты, на что затрачивалось не менее 50% всего бюджета времени. Для получения некоторого опыта была предварительно проведена в двух районных и одной уездной кассах разработка непосредственно по больничным листкам последнего квартала 1928 г. Поставленные опытные работы вполне себя оправдали, и уже с 1 января 1929 года разработку заболеваемости непосредственно по больничным листкам стали проводить и все остальные страховые кассы. Что мешало установить такой порядок работ раньше? Прежде всего существующее у страховых работников отношение к больничному листку, как к денежному документу, требующему особенно тщательного хранения в архивах. Лишь с течением времени, когда удалось изменить это фетишизированное отношение к оплаченным больничным листкам, создалась возможность поставить хранение больничных листков в статистических частях страховых касс в определенном порядке на потребный срок разработки. Вновь установленный порядок вполне обеспечивал оперативных работников в смысле получения в любую минуту требующейся справки и не вызывал в дальнейшем сколько-нибудь серьезных возражений. В результате была установлена инструкция о порядке получения больничных листков, хранении их и сдачи в архив после использования статистикой. Необходимо было создать в этом деле такой порядок, чтобы статистикой затрачивалось как можно меньше времени на отчетность, ибо в противном случае «овчинка могла не стоить выделки». Поэтому вся отчетность в настоящее время сводится к тому, что в особой контрольной тетради записывается число оставленных больничных листков за каждый день оплаты по отдельным предприятиям. Архиву выдается расписка о количестве оставленных документов по дням оплаты по всем предприятиям вместе. После квартальной разработки больничные листки сдаются в архив в том виде, в каком они остаются после разработки (по отдельным формам болезни) отдельно по каждому предприятию. Архив в свою очередь отмечает в контрольной тетради число полученных документов по каждому предприятию отдельно. Практика работ уже показала, что не во всех кассах, при сдаче в архив документов, число их просчитывается, в некоторых кассах документы сдаются даже без счета, что особых возражений не вызывает. В архивах использованные документы хранятся по отдельным предприятиям либо в том виде, как они сдаются статистикой, либо в порядке алфавита фамилий застрахованных. Разработка заболеваемости непосредственно по больничным листкам проводится аналогично тому, как она проводилась по выборочным картам. На отобранных листках в условном месте указывается пол застрахованного, проставляется число календарных дней болезни, просматривается диагноз, который в случае надобности в текущем порядке уточняется. Затем листки подбираются по алфавиту и хранятся в таком порядке в каталогах по от-

дельным предприятиям. Через полтора месяца по истечении отчетного квартала производится ликвидация случаев утраты трудоспособности, над которыми в дальнейшем проделываются все операции обычным порядком. Кроме карт заболеваемости страховые кассы самостоятельно составляют и таблицы по распределению случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности.

Отметим преимущества и недостатки разработки непосредственно по больничным листкам в том виде, как они выявились за сравнительно короткий промежуток времени. К несомненным достоинствам, по сравнению с прежними разработками, нужно отнести улучшение качества материала и пока еще небольшое, правда, но все же ускорение работы. Улучшение качества получаемых материалов основано на том, что, благодаря отмене выборочных карт, отпали довольно часто вкрадывавшиеся ошибки при переписке сведений с больничного листка на выборочную карту. Кроме того, выделение основного диагноза, при наличии нескольких заболеваний, и разметка случаев по диагнозам могут производиться с большей правильностью по больничным листкам, чем по выборочным картам, благодаря наличию некоторых дополнительных признаков, которые на выборочной карте не фиксировались. Что же касается ускорения работы и меньшей затраты сил, то в этом отношении большого эффекта, которого можно было бы ожидать, пока еще не имеется. Это происходит благодаря тому, что проведение всех операций на громоздких больничных листках на первых порах требовало большей затраты времени. К неудобствам работы относится также и наличие различных форм больничного листка, а также сильная их изношенность. Приходится не мало времени затрачивать на приведение их в должный вид.

Мы будем иметь значительно большую экономию, когда по всей территории Московской области будет введена единая форма больничного листка в виде предложенного Цусстрахом листка нетрудоспособности, размером небольше одной восьмой писчего листа.

Тогда разработка заболеваемости непосредственно по первичным документам без всяких сомнений себя оправдает и в смысле качества и в смысле скорости работы.

ТАБЛИЦЫ

Таблица № 1

Численный состав застрахованных, охваченных статистической разработкой по отраслям труда в 1925—28 г. г.

Название отраслей труда		Число предприятий	Число застрахованных						На 100 застрахованных	
			Абсолютн. число			В %%% к итогу				
			Мужчин	Женщин.	Оба пола	Мужчин	Женщин.	Оба пола	Мужчин	Женщин.
По всей промышленности	1925	68	83007	71492	154499	100	100	100	53.7	46.3
	1926	86	109093	92722	201815	100	100	100	54.1	45.9
	1927	97	119445	101723	221168	100	100	100	54.0	46.0
	1928	112	118291	95537	213828	100	100	100	55.3	44.7
Металлопромышленность	1925	11	23719	3790	27509	28.6	5.3	17.8	86.2	13.8
	1926	14	32574	4489	37063	29.9	4.8	18 4	87.9	12.1
	1927	14	34347	4569	38916	28.8	4.5	17.6	88.3	11.7
	1928	17	37318	4617	41935	31.6	4.8	19.6	89.0	11.0
Деревообделочная пром-сть	1925	4	1661	483	2144	2.0	0.7	1.4	77.5	22.5
	1926	4	1579	523	2102	1.4	0.6	1.0	75.1	24.9
	1927	4	1624	538	2162	1.4	0.5	1.0	75.1	24.9
	1928	4	2060	843	2903	1.7	0.9	1.4	71.0	29.0
Текстильная пром-сть	1925	20	35547	50104	85651	42.8	70.1	55.4	41.5	58.5
	1926	35	51893	69900	121793	47.6	75.4	60.3	42.6	57.4
	1927	42	56947	76946	133893	47.7	75.6	60.5	42.5	57.5
	1928	36	47944	68755	116699	40,5	72.0	54.6	41.1	58.9
Швейная пром-сть	1925	5	1352	2724	4076	1.6	3.8	2.6	33.2	66.8
	1926	5	1440	2526	3966	1.3	2.7	2.0	36.3	63.7
	1927	6	2602	2968	5570	2.2	2.9	2.5	46.7	53.3
	1928	5	3396	4079	7475	2.9	4.3	3.5	45.4	54.6
Обработка минеральных веществ	1925	8	4945	2687	7632	5.9	3.8	5.0	64.8	35.2
	1926	8	5705	2917	8622	5.2	3.1	4.3	66.2	33.8
	1927	8	6264	2837	9101	5.2	2 8	4.1	68.8	31.2
	1928	3	3356	1505	4861	2.8	1.6	2.3	69.0	31.0
Пищевкусовая пром-сть	1925	7	5052	5471	10523	6.1	7.6	6.8	48.0	52.0
	1926	7	5318	5798	11116	4.9	6.3	5.5	47.8	52.2
	1927	8	5899	6681	12580	4.9	6.6	5.7	46.9	53.1
	1928	26	8195	6552	14747	6.9	6.8	6.9	55.6	44.4
Кожевенная пром-сть	1925	4	2073	667	2740	2.5	0.9	1.8	75.7	24.3
	1926	4	2162	703	2865	2.0	0.8	1 4	75.5	24.5
	1927	4	2292	762	3054	1.9	0.8	1.4	75.0	25.0
	1928	6	4520	1420	5940	3.8	1.5	2.8	76.1	23.9
Обработка животных продуктов	1925	2	888	787	1675	1.1	1.1	1.1	53.0	47.0
	1926	2	908	871	1779	0.8	0.9	0.9	51.0	49.0
	1927	2	836	833	1669	0.7	0.8	0 8	50.1	49.9
	1928	3	1155	891	2046	1,0	0.9	0.9	56.5	43.5
Резиновая пром-сть	1925	2	2571	2230	4801	3.1	3.1	3.1	53.6	46.4
	1926	2	2537	2449	4986	2.3	2.6	2.5	50.9	49.1
	1927	2	2511	3090	5601	2.1	3 0	2.5	44 8	55 2
	1928	2	2793	3536	6329	2.4	3 7	2 9	44.1	55.9
Полиграфическая пром-сть	1925	5	5199	2549	7748	1.3	3.6	5.0	67.1	32.9
	1926	5	4977	2546	7523	4.6	2.8	3.7	66.2	33.8
	1927	7	6123	2499	8622	5.1	2.5	3.9	71.0	29.0
	1928	10	7554	3339	10893	6.4	3.5	5.1	69.3	30.7
Кроме того: Трамвай	1925	4	4533	1986	6519	5.5	2.8	4.2	69.5	30.5
	1926	4	4810	2166	6976	4.4	2 3	3.5	69.0	31.0
	1927	4	4298	1670	5968	3.6	1.6	2.7	72.0	28.0

Таблица № 2.

Число случаев утраты трудоспособности по отдельным предприятиям.

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обработка металла	25	23719	3790	27509	43541	158,3	28,6	17,7	7,1	5,2	[illegible]
		26	32574	4489	37063	63574	171,5	43,1	33,3	6,2	3,4	[illegible]
		27	31347	4569	38016	58462	152,8	40,5	33,6	4,2	2,6	[illegible]
		28	37318	4617	41935	74307	177,2	47,5	40,3	4,2	3,2	[illegible]
	Начальн. обработка металла											
1	Зав. „Серп и Молот“ Прол.	25	4056	343	4399	9664	219,7	29,0	18,9	6,1	4,4	[illegible]
		26	4475	323	4798	8802	183,5	56,4	49,4	4,1	2,8	[illegible]
	Стальное и чугунное литье, сортовое и кровельное железо, гвозди и болтовый товар.	27	4753	307	5060	7711	152,4	50,6	45,2	3,0	2,6	[illegible]
		28	4927	318	5245	9238	176,1	55,4	50,7	2,6	3,2	[illegible]
	Машиностроение	25	15922	1882	17804	26744	150,2	27,2	16,8	7,2	3,3	[illegible]
		26	23795	2522	26317	46443	176,5	11,1	30,7	6,5	3,6	[illegible]
		27	25175	2729	27904	44761	160,4	40,4	31,6	4,6	2,5	[illegible]
		28	25099	2370	27469	50779	184,9	47,4	39,5	4,0	3,4	[illegible]
2	Люберецк. з-д сельско-хозяйст. машин Моск. у.	26	1764	77	1841	3256	176,9	79,0	62,2	12,1	3,4	[illegible]
		27	2339	109	2448	4814	196,7	70,3	56,1	7,0	2,2	[illegible]
3	Мытищинск. вагон. з-д Моск. у.	26	2663	118	2781	4989	179,4	47,7	34,5	7,2	1,8	[illegible]
		27	2615	127	2742	4621	168,5	44,5	32,7	5,0	1,8	[illegible]
		28	2255	115	2370	3919	165,4	52,8	42,3	5,5	1,6	[illegible]
4	З-д „Мастяжарт“ Баум.	25	—			2290	156,6	35,3	21,5	10,1	5,0	[illegible]
		26			—	2176	169,7	48,4	36,9	8,9	3,0	[illegible]
		27	—	—		2381	1[illegible]1,5	44,5	35,1	5,5	2,4	[illegible]
5	Подольский механич. з-д (б. Зингер) Пол. у.	25	2963	493	3456	5332	154,3	25,6	13,7	7,9	5,0	[illegible]
		26	3840	719	4559	7313	160,4	27,8	19,5	5,7	2,8	[illegible]
	Швейные машины, весы, утюги	27	4615	911	5526	7894	142,9	35,8	28,8	4,0	2,4	[illegible]
		28	5059	1084	6143	10215	166,3	43,8	36,1	5,4	3,0	[illegible]
6	Коломенск. машиностр. з-д Кол.	25	7797	612	8409	13991	166,4	28,0	18,1	7,0	7,8	[illegible]
	Паровозы, вагоны, суда	26	9033	636	9669	20103	207,9	39,0	28,5	6,5	5,0	[illegible]
		27	8875	651	9526	16574	174,0	36,4	28,3	4,7	2,9	[illegible]
		28	9043	662	9705	20598	212,2	49,3	40,7	5,3	3,6	[illegible]
7	Машиностр. з-д „Кр. Пролетарий“ Зам.	25	1002	81	1083	1277	117,9	22,4	13,0	7,5	4,4	[illegible]
		26	1101	78	1179	1758	149,1	40,7	32,7	5,0	4,5	[illegible]
	Станки, двигатели и пр. изделия общих машин.	27	1001	76	1077	1559	144,8	34,3	28,0	3,3	3,4	[illegible]
		28	875	60	935	1745	186,6	55,1	48,7	4,0	9,4	[illegible]
8	Автомобильный з-д „Амо“ Прол.	25	1462	136	1598	1860	116,4	22,7	14,0	5,5	3,9	[illegible]
		26	1550	136	1686	2493	147,9	36,7	27,7	5,3	3,2	[illegible]
		27	1806	139	1945	2655	136,5	32,8	25,3	3,3	2,5	[illegible]
		28	2323	169	2492	3615	145,1	37,2	31,2	2,9	2,5	[illegible]

№№	Наименование	Год	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Обработка металла	25	5,4	1,8	2,1	2,7	1,3	4,4	2,0	7,3	4,9	25,1	9,6	0,5	1,9	1,0	0,7	19,3	11,5	41,4	37,5	3,8	11,9
		26	4,4	1,0	2,2	3,2	1,5	4,0	1,8	7,1	4,8	25,4	9,4	0,5	2,1	0,9	0,6	20,9	11,1	41,8	38,0	3,7	11,2
		27	3,8	0,8	1,9	2,3	0,8	3,7	1,4	4,4	2,9	25,0	9,2	0,5	2,0	1,1	0,8	19,5	11,1	36,9	32,8	3,8	10,0
		28	4,0	1,0	2,1	2,6	0,9	4,0	2,0	4,3	2,4	27,0	8,5	0,6	2,3	1,2	1,0	19,3	10,2	48,4	43,3	4,8	9,7
1	Зав. „Серп и Молот“ Прол.	25	5,4	0,8	2,5	2,[illegible]	0,8	6,9	3,2	9,1	6,7	36,0	16,6	0,8	1,6	0,5	0,2	29,1	18,2	64,4	62,5	1,8	10,6
		26	4,5	0,[illegible]	2,2	2,0	0,6	4,1	2,1	7,0	5,6	31,8	13,[illegible]	0,4	1,7	0,5	0,3	17,3	10,9	36,0	33,8	2,0	10,9
		27	3,2	0,5	1,6	1,6	0,6	3,6	1,4	4,1	3,2	28,2	9,3	0,5	1,1	0,5	0,3	16,2	10,8	31,6	27,0	2,7	9,9
		28	4,3	0,6	2,4	2,3	0,6	3,4	1,3	3,3	2,2	29,5	9,6	0,6	0,8	0,5	0,3	22,2	13,1	40,5	37,1	3,1	10,0
	Машиностроение	25	5,0	1,7	1,9	3,1	1,7	4,0	1,8	7,2	4,7	22,7	8,1	0,4	1,4	0,8	0,5	19,3	11,1	39,4	34,6	4,7	12,2
		26	4,4	1,1	2,9	3,7	1,9	4,0	1,8	7,5	4,9	24,0	8,7	0,[illegible]	1,8	0,6	0,4	22,9	13,3	46,1	41,8	4,2	11,1
		27	3,9	0,5	2,0	2,5	0,9	3,8	1,4	4,7	3,0	25,3	9,7	0,5	2,1	0,9	0,7	21,8	12,1	40,6	36,2	4,2	9,9
		28	4,7	1,1	2,3	2,8	1,0	4,3	2,3	4,9	3,1	26,8	8,4	0,6	2,2	1,0	0,8	21,0	10,8	53,0	47,4	5,3	9,7
2	Люберецк. з-д сельско-хозяйст. машин Моск. у.	26	2,6	0,4	1,7	2,1	0,5	2,7	1,0	5,5	3,2	20,5	6,8	0,4	1,4	0,4	0,3	16,6	11,0	36,1	31,7	4,3	12,9
		27	2,8	0,5	1,4	3,5	1,7	3,4	1,2	4,9	3,6	30,3	12,9	0,6	1,9	0,3	0,2	24,5	16,7	44,1	40,2	3,9	10,5
3	Мытищинск. вагон. з-д Моск. у.	26	3,4	0,5	2,2	3,3	1,5	2,9	1,6	5,9	4,2	18,6	7,4	0,4	0,6	0,2	0,1	24,5	15,6	55,3	51,2	4,0	12,5
		27	2,5	0,4	1,5	3,5	1,2	4,0	1,7	3,5	2,5	21,2	8,8	0,5	0,7	0,4	0,3	19,7	11,3	49,3	45,2	4,0	11,0
		28	2,9	0,4	1,6	3,7	2,2	3,0	1,5	3,1	2,0	22,2	8,3	0,3	1,1	0,4	0,4	17,5	8,5	50,1	43,9	5,9	10,5
4	З-д „Мастяжарт“ Баум.	25	9,0	4,8	1,4	1,2	0,1	4,4	1,4	4,7	2,8	30,5	10,9	0,8	2,8	2,3	1,5	18,4	11,3	32,5	28,8	3,4	12,6
		26	5,9	1,7	1,9	1,9	0,3	4,0	1,5	4,8	3,0	29,4	11,7	0,9	3,0	2,3	1,2	17,9	11,4	37,8	34,7	2,5	11,5
		27	6,8	2,3	2,9	1,3	0,5	4,5	1,2	3,2	1,6	34,6	10,8	0,4	2,7	3,4	2,8	18,3	12,2	41,0	35,2	5,1	9,4
5	Подольский механич. з-д (б. Зингер) Пол. у.	25	5,[illegible]	1,8	3,0	1,9	0,5	4,2	2,0	9,2	5,7	26,0	9,5	0,6	2,1	1,4	1,0	22,2	16,4	33,0	29,2	3,7	12,5
		26	4,9	1,1	2,6	1,2	0,4	4,3	2,0	7,5	5,0	22,5	7,3	0,7	4,2	1,7	0,9	24,0	18,0	39,9	37,4	2,4	11,6
		27	4,8	0,9	2,3	1,5	0,5	3,6	1,1	5,0	3,3	24,2	9,1	0,7	5,4	2,3	1,5	21,8	12,6	22,4	19,9	2,1	11,1
		28	5,4	1,2	2,0	1,2	0,3	3,4	1,5	4,9	2,9	24,0	6,9	1,0	5,7	3,1	2,3	24,1	14,9	35,2	32,9	2,1	10,6
6	Коломенск. машиностр. з-д Кол.	25	3,9	1,3	1,6	4,6	2,9	3,7	1,9	8,8	5,9	20,8	7,8	0,2	0,7	0,4	0,3	22,7	11,0	49,1	43,8	[illegible],2	11,8
		26	4,8	1,0	2,8	6,3	3,9	4,4	1,9	10,6	7,1	26,9	10,5	0,4	0,8	0,2	0,1	30,0	14,1	57,4	52,7	4,7	10,2
		27	3,5	0,6	2,1	3,0	1,1	4,1	1,8	5,8	3,8	25,8	10,9	0,5	0,9	0,3	0,2	26,9	13,4	51,0	46,4	4,4	9,0
		28	3,5	0,7	1,9	3,4	1,5	4,8	2,6	6,4	4,2	26,9	9,6	0,4	1,1	0,4	0,3	26,8	12,7	69,4	63,9	5,4	9,6
7	Машиностр. з-д „Кр. Пролетарий“ Зам.	25	6,1	1,5	1,5	3,2	1,4	3,7	1,6	3,0	1,6	22,4	6,2	0,5	1,0	0,6	0,6	11,9	6,6	26,9	20,1	6,4	11,9
		26	5,1	1,6	0,3	3,6	0,9	3,6	1,6	4,1	2,1	22,3	6,4	0,4	0,9	0,5	0,5	11,3	6,5	36,7	28,9	7,7	10,4
		27	6,6	2,0	1,1	2,8	0,4	3,2	1,2	4,4	2,3	24,3	6,8	0,5	0,6	0,8	0,6	9,0	4,8	41,5	32,2	8,9	10,2
		28	9,4	4,3	2,4	4,0	1,1	4,8	1,9	3,2	2,1	31,9	8,1	0,2	0,4	0,1	0,1	10,7	6,5	44,5	35,7	8,3	9,4
8	Автомобильный з-д „Амо“ Прол.	25	5,5	1,9	1,5	1,5	0,7	4,1	1,7	4,6	3,0	17,5	5,7	0,8	2,6	0,4	0,3	10,3	6,4	32,9	27,0	5,6	12,7
		26	4,9	0,8	2,1	1,9	0,7	4,8	2,7	5,0	2,6	23,5	8,4	0,4	3,4	0,2	0,1	13,0	8,6	37,7	33,0	4,6	11,4
		27	3,1	0,5	1,9	2,2	0,9	4,3	1,9	3,2	1,5	22,4	7,5	0,6	1,7	0,5	0,3	17,0	8,7	37,9	31,1	6,7	10,8
		28	4,3	1,2	2,2	2,8	1,0	3,4	1,9	3,3	2,2	22,1	5,1	1,2	1,8	0,4	0,4	13,8	6,7	38,6	31,4	6,9	9,8

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. [illegible]	Бол. нервной системы	В т. ч.: Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. кон'юнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч.: Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. позреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	З-д им. Калинина „ЗИК" Моск. у.	26	—	—	—	2115	148,0	42,0	30,7	5,0	3,0	[illegible]	2,4	1,0	0,7	3,0	1,2	4,5	2,6	6,7	4,8	22,7	7,3	0,7	1,6	0,2	0,1	16,9	9,4	37,5	31,2	6,0	11,2
		27	—	—	—	1920	133,8	36,3	23,8	3,8	1,7	[illegible]	1,6	0,2	1,1	2,5	0,8	2,5	1,0	3,3	1,7	23,9	7,8	0,5	1,0	0,6	0,6	16,2	8,6	37,1	31,2	5,8	9,2
10	Авио з-д (б. Дукс) Кр.-Пр.	25			—	1994	111,6	20,7	18,0	6,1	2,1	[illegible]	4,5	1,4	2,1	1,8	0,8	4,3	1,5	3,2	1,8	22,0	7,5	0,7	1,6	0,3	0,1	10,6	7,7	25,5	22,3	3,1	12,8
		26			—	2240	118,5	35,9	30,2	3,9	1,7	[illegible]	4,1	1,0	1,5	1,7	0,9	3,4	0,8	3,2	1,6	23,2	7,6	0,4	2,0	0,7	0,5	11,4	9,1	24,7	21,3	3,2	11,8
		27		—	—	2343	128,0	40,5	34,8	3,4	1,9	[illegible]	4,3	0,8	2,6	1,2	0,3	3,4	1,0	2,6	1,5	23,6	7,6	0,4	2,1	0,7	0,3	13,8	9,8	28,8	26,6	2,5	9,0
11	З-д „Манометр" Баум. Арматура для пара, воды, газа и манометры.	28	724	49	773	1383	178,9	55,6	47,0	4,8	5,6	[illegible]	4,8	0,4	2,5	1,2	—	7,4	4,7	5,2	4,3	29,1	8,9	0,8	1,0	0,6	0,5	14,2	5,4	43,1	36,5	6,0	10,8
12	З-д под'емных сооружен. Прол. Под'емники, краны, лебедки	28	739	22	761	1113	146,3	51,0	46,3	2,8	3,7	[illegible]	4,0	1,1	1,6	2,1	0,3	2,2	1,2	3,4	2,1	24,2	4,6	0,3	0,8	0,5	0,4	13,4	6,0	31,3	26,8	4,2	10,2
13	З-д „СВАРЗ" Сок. Ремонт трамвайных вагонов	28	1162	93	1255	3025	241,0	59,1	50,7	6,2	5,3	[illegible]	4,5	2,5	5,8	4,2	0,8	7,5	5,0	5,6	3,1	50,2	17,9	1,0	1,8	1,0	1,0	16,7	7,1	62,6	54,7	7,0	8,0
14	З-д „Красный Факел" Зам. Пожарные трубы, весы, арматура	28	767	25	792	1232	155,6	37,6	31,7	3,0	2,3	[illegible]	6,1	1,1	2,8	1,9	0,3	6,6	4,3	4,3	2,8	26,5	[illegible]	0,8	0,8	—		11,9	6,3	45,3	36,7	8,5	7,8
15	З-д „Красная Пресня" Кр.-Пр. Водяные турбины, торф. машины и вентиляторы	28	613	24	637	1154	181,2	41,6	36,9	2,4	2,8	[illegible]	4,7	0,5	1,3	4,1	0,8	4,6	2,2	3,3	2,5	25,4	5,5	0,3	0,5	0,2	0,2	19,6	8,8	62,8	52,9	3,4	8,1
	Пр-во металл. изд. и материал.	25	2057	732	2789	4089	146,6	34,7	20,6	9,5	3,7	[illegible]	8,0	3,0	2,8	1,6	[illegible]	4,1	1,7	6,6	4,6	26,4	9,9	0,3	4,1	2,2	1,6	10,7	7,1	33,9	31,4	2,1	12,9
		26	2175	732	2907	4171	143,5	43,9	34,3	6,0	3,2	[illegible]	5,8	1,1	2,6	2,1	0,1	3,3	1,4	5,4	3,1	23,2	7,6	[illegible]	4,2	2,1	1,8	10,7	6,1	30,8	27,8	2,0	12,4
		27	2135	670	2805	3023	107,8	30,7	24,2	3,9	2,7	[illegible]	4,1	1,0	1,5	1,7	0,4	2,9	1,4	3,1	2,0	18,8	6,1	0,6	2,5	1,7	1,3	11,2	5,9	21,6	19,4	2,0	11,9
		28	3229	782	4011	6902	172,1	46,2	40,2	2,8	2,7	[illegible]	[illegible]	0,9	1,6	2,1	0,6	3,5	1,4	3,0	1,8	29,5	10,9	0,6	3,8	2,4	2,1	14,8	7,4	47,4	42,8	4,2	9,4
16	З-д „Металламп" Зам. Керосиновые лампы и горелки.	25	642	382	1024	2089	204,0	44,6	22,4	16,9	5,0	[illegible]	10,4	[illegible]	3,3	1,3	0,6	5,3	2,1	7,5	5,8	33,1	12,8	0,4	8,1	3,8	3,0	15,9	10,6	57,9	53,8	3,4	12,9
		26	614	348	962	1732	180,0	44,2	[illegible]	8,0	3,1	[illegible]	6,3	1,8	2,6	1,4	0,3	3,1	1,1	5,6	3,3	29,9	10,1	0,4	8,6	1,7	4,0	14,0	8,3	49,2	44,8	4,2	12,4
		27	571	313	884	[illegible]	141,1	37,0	27,9	5,3	4,2	[illegible]	6,3	1,7	2,0	1,7	0,5	3,2	1,2	4,2	2,9	23,8	7,8	0,9	5,0	3,4	2,5	14,5	6,4	29,3	25,9	3,4	11,6
		28	781	323	1104	1851	[illegible]	[illegible]	37,3	3,4	3,7	[illegible]	4,4	0,7	1,6	2,0	0,8	2,7	1,3	2,8	1,6	25,8	7,2	0,1	5,3	3,6	3,2	17,0	8,6	45,8	41,7	3,8	9,3
17	Кабельный з-д „Рускабель" Прол.	25	1415	350	1765	2000	113,3	28,9	19,6	5,3	2,9	[illegible]	6,6	4,3	2,4	1,8	0,7	3,3	1,4	6,1	4,0	22,5	8,9	0,2	1,8	1,2	0,8	7,0	5,0	19,9	18,4	1,3	12,8
		26	1561	384	1945	2439	125,4	43,8	35,4	5,0	3,2	[illegible]	5,2	4,8	2,6	2,4	0,5	3,3	1,5	5,3	3,4	19,8	6,4	0,8	2,0	0,9	0,7	9,1	5,0	21,8	19,4	2,3	12,4
		27	1527	305	1832	1633	89,1	27,6	22,3	3,2	2,1	[illegible]	[illegible]	0,8	1,3	1,5	0,4	2,8	1,4	2,5	1,5	15,6	5,2	0,4	1,0	0,8	3,5	9,0	5,1	17,3	15,6	1,5	12,1
		28	1449	268	1717	1961	114,2	36,2	30,6	2,3	1,7	[illegible]	3,8	0,8	1,8	1,3	0,2	3,0	0,9	3,0	1,4	18,7	5,1	0,8	1,7	1,5	1,4	9,3	4,8	25,2	22,8	2,2	10,2
18	Металл. з-д „Пролет. Труд" Кр. Пр. Чугуны, гвозди, винты, болты.	28	999	191	1190	3090	259,7	63,4	56,6	2,9	3,1	[illegible]	4,9	1,3	1,3	3,8	1,3	5,1	[illegible]	3,3	2,4	48,7	22,9	1,0	5,6	2,5	2,3	20,8	10,0	81,0	72,6	7,6	8,8
	Электро-техническая пр-сть	25	1684	833	2517	3044	120,9	29,0	18,8	8,3	3,1	[illegible]	5,2	2,2	1,4	2,0	0,6	3,7	1,9	5,7	4,1	23,7	7,8	0,4	3,2	1,9	1,3	11,4	7,5	23,5	20,8	2,5	12,8
		26	2129	912	3041	4158	136,7	38,4	29,0	6,6	3,4	[illegible]	[illegible]	1,1	1,3	2,0	0,6	4,2	2,3	5,5	4,1	28,7	10,4	0,6	3,4	2,5	1,8	10,1	6,8	24,3	21,9	2,4	11,5
		27	2284	863	3147	3967	126,1	33,9	28,8	2,6	2,9	[illegible]	3,3	1,0	1,6	2,5	0,8	3,1	1,4	3,6	2,4	22,6	7,1	0,8	2,8	2,5	2,1	12,1	7,6	26,2	22,8	3,3	10,6
		28	4063	1147	5210	7388	141,8	39,3	36,1	2,8	2,6	[illegible]	4,1	1,2	1,2	2,4	0,6	3,7	1,6	3,1	2,1	23,8	6,1	0,5	3,4	2,6	2,2	11,4	5,8	35,1	28,3	4,2	9,4

Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней — columns 6–30.

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин (1)	Женщин (2)	Об. пола (3)	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число (4)	На 100 застрахован (5)	Число случаев …: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные (6)	В т. ч. Грипп (инфлюэнца) (7)	В т. ч. Бугорчатка органов дыхания (8)	Общие болезни (9)	В т. ч. общ. растр. питан. … (10)	Бол. нервной системы (11)
19	З-д „Динамо“ Прол. Электро-моторы	25	1246	288	1534	2018	131,6	28,2	18,6	7,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	1671	347	2018	2812	139,3	34,4	25,6	6,0	3,2	[illegible]	[illegible]
		27	1726	301	2027	2723	134,3	34,7	29,7	2,7	3,4	[illegible]	3,2
		28	1711	270	[illegible]	2769	139,8	35,0	30,1	3,9	3,2	[illegible]	[illegible]
20	З-д „Электролампа“ № 2 Баум	25	438	545	983	1026	104,4	31,6	19,0	10,1	2,0	[illegible]	5,2
		26	458	565	1023	1346	131,6	46,1	35,8	7,7	3,0	[illegible]	3,5
		27	558	562	1120	1244	111,1	32,4	[illegible]	2,4	2,1	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	877	3220	4619	143,0	41,6	36,7	2,7	2,2	[illegible]	[illegible]
	Обработка дерева	25	1661	483	2144	3371	157,2	28,3	17,1	8,2	3,9	[illegible]	3,6
		26	1579	523	2102	3815	181,5	43,1	33,3	6,6	2,4	[illegible]	4,2
		27	1624	538	2162	3995	184,8	42,4	34,5	4,5	2,3	[illegible]	3,0
		28	2060	843	2903	6343	218,5	47,8	41,3	4,1	2,9	[illegible]	4,1
21	Деревообделочный з-д им. Мозевского Зам. Столярно-строительные и мебельные работы	25	450	13	463	656	141,7	32,0	21,2	5,0	[illegible]	[illegible]	6,0
		26	366	14	380	663	174,5	48,4	34,7	8,4	5,0	[illegible]	[illegible]
		27	392	15	407	725	178,1	40,8	33,2	3,4	5,9	[illegible]	3,4
		28	501	26	527	815	154,6	31,5	[illegible]	1,9	7,4	[illegible]	3,4
22	Деревообделочн. з-д № 2 МСНХ Сок. Окна, двери, мебель и распилка лесных материалов	25	353	41	394	496	125,9	14,5	6,3	4,8	2,5	[illegible]	[illegible]
		26	314	37	351	564	160,7	40,4	39,6	4,3	3,1	[illegible]	2,8
		27	287	31	318	572	179,9	61,9	[illegible]	4,7	0,9	[illegible]	[illegible]
		28	351	30	381	661	[illegible]	60,4	55,4	2,4	1,3	[illegible]	3,1
23	Ремонтные мастерские им. Рыкова Кр.-Пр. Ящики, колеса и обозн. изделия	25	320	4	324	520	160,5	35,8	26,9	7,1	1,9	[illegible]	[illegible]
		26	305	8	313	560	178,9	45,0	40,9	2,6	1,6	[illegible]	5,4
		27	327	10	337	545	176,6	43,6	33,5	7,1	0,9	[illegible]	4,5
		28	362	17	379	860	226,9	55,7	47,8	5,8	2,9	[illegible]	9,2
24	Пуговичная ф-ка им. Балакирева Баум.	25	538	425	963	1699	176,4	29,7	14,8	11,5	2,6	[illegible]	2,9
		26	594	464	1058	2028	191,7	39,4	28,5	7,8	1,2	[illegible]	2,7
		27	618	482	1100	2103	191,2	37,0	29,9	4,1	1,7	[illegible]	2,8
		28	846	770	1616	4007	248,0	48,2	41,1	4,9	1,9	[illegible]	3,4
	Обработка волокнист. веществ	25	35547	50104	85651	89527	104,5	26,4	14,0	7,1	3,9	[illegible]	3,0
		26	51893	64900	121793	138601	113,8	35,1	23,9	5,0	4,4	[illegible]	2,8
		27	[illegible]	76946	[illegible]	160390	119,7	38,7	24,3	4,8	3,9	[illegible]	[illegible]
		28	47944	68755	[illegible]	150277	128,8	40,9	32,5	4,2	4,0	[illegible]	3,2
	Обработка хлопка	25	31939	43809	75748	78718	103,9	26,5	14,1	6,8	6,9	[illegible]	2,8
		26	42970	58072	101042	113493	112,3	34,4	23,2	5,5	4,5	[illegible]	[illegible]
		27	46883	[illegible]	[illegible]	128305	116,7	32,1	22,9	4,6	3,8	[illegible]	[illegible]
		28	38785	55688	94173	118971	125,9	39,4	31,3	4,1	3,8	[illegible]	[illegible]

Число случаев приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№	Наименование	Год	Истерия и неврастения (12)	Невралгия и неврит (13)	Бол. органов зрения (14)	В т. ч. конъюнктивит (15)	Болезни органов кровообращения (16)	В т. ч. болезни сердца (17)	Болезни органов дыхания (18)	В т. ч. болезни дыхательных путей (19)	Болезни органов пищеварения (20)	В т. ч. гастро-энтерит (21)	Болезни мочевых органов (22)	Болезни половых органов (23)	Болезни беременных и послеродовые (24)	В т. ч. выкидыши (25)	Болезни кожи и подкожной клетчатки (26)	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции (27)	Болезни от внешних причин (28)	Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз) (29)	Травмат. повреждения глаз (30)	Средняя продолжительность одного случая (без родов) (31)
19	З-д „Динамо“ Прол.	25	2,1	1,3	2,1	0,7	3,8	2,0	[illegible]	4,0	24,1	7,6	0,3	[illegible]	0,7	0,5	14,7	9,8	31,9	28,0	3,6	12,1
		26	0,8	1,7	2,1	[illegible]	4,5	2,5	5,6	4,2	27,6	9,7	0,3	3,1	0,6	0,3	11,5	[illegible]	30,7	27,6	3,1	11,0
		27	0,8	1,6	3,1	0,9	3,9	1,9	3,4	2,1	23,1	7,6	[illegible]	2,4	1,0	[illegible]	14,1	8,5	30,6	26,4	4,0	10,3
		28	1,6	1,1	2,2	[illegible]	3,8	2,3	3,8	2,7	24,0	6,4	0,5	4,2	0,8	[illegible]	10,1	4,7	31,0	25,4	5,4	9,6
20	З-д „Электролампа“ № 2 Баум	25	2,1	1,4	1,8	0,5	3,6	1,9	5,7	4,3	23,9	[illegible]	0,6	3,7	3,8	[illegible]	6,4	3,9	10,5	9,6	0,9	14,3
		26	1,7	0,5	1,1	0,5	3,7	1,8	5,4	5,9	31,0	11,8	1,0	4,1	6,3	4,7	7,2	4,6	12,0	10,8	1,2	12,7
		27	1,2	1,6	1,4	[illegible]	1,7	0,5	4,1	2,9	21,6	6,3	1,1	3,5	5,3	4,3	8,5	6,1	18,4	16,2	2,1	11,4
		28	1,0	1,2	2,6	0,6	3,6	1,4	2,7	1,8	23,6	6,0	0,9	2,9	3,7	3,1	12,1	6,5	34,4	30,1	3,5	9,3
	Обработка дерева	25	1,1	1,8	2,3	0,9	2,6	1,0	3,9	2,1	19,8	7,4	0,5	2,3	1,3	0,9	17,0	11,6	61,7	59,3	2,4	12,0
		26	1,0	2,3	2,6	0,8	2,9	1,2	4,7	3,3	23,8	9,2	0,4	2,3	1,1	1,3	17,3	12,0	67,6	63,8	3,7	11,3
		27	0,7	1,3	2,8	0,9	3,3	1,1	3,2	1,9	[illegible]	8,7	0,4	2,0	2,1	1,8	18,7	12,3	69,9	65,8	3,8	10,4
		28	0,8	2,4	3,2	0,8	3,5	1,8	4,5	2,7	25,7	6,8	[illegible]	2,8	3,6	2,8	19,7	12,6	87,1	81,4	5,3	9,0
21	Деревообделочный з-д им. Мозевского Зам.	25	1,5	3,9	2,2	0,4	2,8	0,9	3,9	2,6	23,5	10,4	0,4	1,1		—	19,4	10,6	30,7	29,2	1,5	13,3
		26	1,1	5,5	1,0	—	5,0	1,3	7,1	5,3	31,3	17,4	0,8	0,8			[illegible]	12,1	37,7	36,1	1,6	14,2
		27	—	2,7	4,0	0,7	3,7	1,0	2,9	2,0	20,0	10,6	0,2	1,7	0,5	0,5	26,3	14,0	46,9	45,7	1,2	11,6
		28	—	2,3	2,7	0,8	2,1	1,3	2,8	2,3	25,4	6,6	0,8	1,7	—	—	17,6	8,9	50,5	47,2	3,0	10,6
22	Деревообделочн. з-д № 2 МСНХ Сок.	25	1,5	1,0	2,0	0,5	2,0	[illegible]	2,0	0,8	20,1	6,6	0,3	0,8	0,5	0,3	19,5	11,7	43,4	42,1	1,3	11,6
		26	0,9	2,0	1,4	[illegible]	2,8	1,1	3,1	1,7	21,7	10,0		2,3	0,9	0,6	11,7	17,1	44,3	42,9	1,4	10,9
		27	1,3	0,3	2,5	1,5	2,2	1,3	3,5	1,6	30,8	11,7	0,9	1,3	2,1	1,6	17,9	11,0	43,1	41,8	1,3	11,0
		28	0,3	2,4	2,4	0,3	3,7	1,8	2,4	1,3	[illegible]	11,6	0,8	1,0	1,3	1,3	14,4	9,4	43,8	42,3	1,6	9,2
23	Ремонтные мастерские им. Рыкова Кр.-Пр.	25		0,6	1,6	0,6	4,0	1,2	4,6	2,8	18,8	7,1	0,6	0,9	—		20,4	17,9	58,3	54,0	4,3	12,8
		26	0,6	4,5	1,3	[illegible]	3,2	2,2	2,2	1,3	25,9	10,2	[illegible]	0,6	—	—	24,6	20,4	60,0	54,0	5,4	10,4
		27	0,3	2,7	1,8	0,3	[illegible]	0,9	1,2	0,3	25,2	12,2	0,3	1,5		—	23,7	16,3	63,5	57,6	5,3	10,7
		28	1,1	6,6	3,4	0,5	6,9	4,0	2,1	1,3	26,4	8,2	0,5	2,6	0,5	0,5	29,8	17,7	78,4	72,6	5,8	9,1
24	Пуговичная ф-ка им. Балакирева Баум.	25	1,0	1,5	2,8	1,2	2,3	1,1	4,4	[illegible]	18,3	6,3	0,5	4,0	2,7	1,9	13,6	[illegible]	85,1	82,6	2,6	11,4
		26	1,3	0,7	3,9	1,4	2,0	0,9	5,0	3,7	21,4	5,8	0,4	3,3	2,5	2,4	14,7	9,6	88,6	83,9	4,6	10,7
		27	0,9	0,7	2,7	1,1	3,5	1,2	3,9	2,5	23,3	6,4	0,4	2,5	3,3	2,8	14,5	10,9	[illegible]	82,7	5,0	9,8
		28	1,1	1,4	3,4	1,0	3,2	1,4	6,2	3,5	24,5	5,1	0,6	3,7	6,0	4,6	19,2	13,4	111,3	103,8	6,7	8,6
	Обработка волокнист. веществ	25	1,2	1,1	2,4	1,3	3,7	1,9	3,8	2,6	17,7	6,3	0,5	3,2	3,2	2,1	13,6	10,0	11,9	11,4	0,4	14,2
		26	1,0	1,1	2,5	1,2	3,3	1,5	3,5	2,3	18,3	6,1	0,6	3,6	4,2	2,8	14,7	11,1	13,9	13,4	0,4	13,1
		27	[illegible]	1,3	2,6	1,3	3,5	1,5	2,8	1,8	20,7	7,0	0,6	3,8	5,5	3,9	15,8	11,5	17,2	16,3	0,6	11,4
		28	1,1	1,3	2,3	1,0	3,2	1,4	2,7	1,7	20,7	6,2	0,7	3,9	5,9	4,2	16,3	11,7	18,5	17,7	0,6	10,6
	Обработка хлопка	25	1,0	1,1	2,5	1,5	3,6	1,8	3,8	2,6	17,1	6,0	0,5	3,0	3,1	2,0	14,3	10,5	12,2	11,7	0,4	14,3
		26	0,9	1,0	2,5	1,3	[illegible]	1,5	3,4	2,2	17,8	5,9	0,5	3,4	4,0	2,6	15,4	11,8	14,0	13,6	0,4	13,4
		27	0,9	1,2	2,6	1,4	3,5	1,5	2,8	1,8	19,7	[illegible]	0,6	3,5	5,2	3,6	16,6	12,2	17,2	16,5	0,6	11,6
		28	1,0	1,2	2,3	1,0	3,2	1,4	2,6	1,7	20,2	6,0	[illegible]	3,6	5,6	3,9	17,2	12,5	18,8	18,1	0,5	10,7

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин.	Женщин.	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. [illegible]	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит.	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат. термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
25	Реутовская ф-ка Моск. у. Прядение.	26	1391	2134	3525	5621	159,5	50,3	33,6	8,1	9,0	[illegible]	[illegible]	1,0	2,1	2,3	1,1	4,4	[illegible]	5,2	3,0	29,2	9,2	1,0	7,2	7,5	4,7	12,5	9,3	20,0	19,5	0,5	14,2
		27	1340	2027	3367	5314	157,8	38,3	28,3	4,5	6,1	[illegible]	4,4	1,2	1,6	3,2	1,7	4,0	2,3	3,4	1,9	31,5	11,1	0,7	5,6	9,4	5,8	15,2	10,7	29,3	28,5	0,5	11,8
		28	1267	2004	3271	5860	179,2	43,9	33,0	6,1	6,0	[illegible]	4,9	1,7	1,7	2,2	0,9	3,7	1,8	2,4	1,2	31,5	9,8	0,8	7,1	11,2	8,5	19,2	12,7	38,0	37,0	0,6	10,1
26	Большевская ф-ка им. Сталина Моск. у. Прядение.	26	806	1339	2145	2842	132,5	[illegible]	21,7	7,8	[illegible]	[illegible]	2,1	0,4	1,1	2,4	1,4	3,3	[illegible]	2,9	2,1	22,2	7,0	0,9	5,1	6,3	4,4	17,0	14,1	20,0	19,2	0,7	12,2
		27	804	1296	2100	3241	154,3	48,3	24,0	6,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,7	1,0	1,5	0,8	3,0	1,0	3,0	2,3	26,8	9,7	0,5	4,9	8,7	5,8	20,1	[illegible]	20,0	24,6	[illegible]	10,8
27	Измайловская ф-ка Моск. у. Прядение.	26	719	1120	1839	2327	126,5	40,2	[illegible]	[illegible]	4,0	[illegible]	3,6	0,9	1,8	2,4	0,8	2,4	1,0	4,5	3,2	27,9	8,6	1,1	5,1	4,2	[illegible]	13,5	10,6	12,6	12,3	0,3	12,1
		27	748	1160	1908	2649	138,8	[illegible]	31,2	4,8	3,2	[illegible]	3,1	[illegible]	1,4	2,4	1,2	3,0	1,3	3,6	2,3	29,9	9,1	0,6	5,6	6,7	[illegible]	17,0	13,9	17,8	17,0	0,8	11,5
28	Даниловская ткацкая ф-ка им. Фрунзе Зам. Прядение и ткачество	27	1428	2400	3828	5715	149,3	33,7	26,3	3,2	[illegible]	[illegible]	4,0	[illegible]	1,0	2,5	0,9	5,3	3,1	3,8	2,7	20,1	9,8	0,7	[illegible]	7,5	6,4	17,4	12,4	27,6	26,3	1,1	10,6
		28	1311	2508	3819	6339	166,0	40,7	[illegible]	3,0	[illegible]	[illegible]	5,0	2,3	1,4	[illegible]	1,0	4,7	2,2	4,3	3,3	23,3	8,1	1,0	4,4	9,7	7,6	19,4	11,4	32,6	31,7	[illegible]	10,4
29	Балашинская ф-ка Моск. у. Прядение	26	1783	2020	3803	4951	130,2	50,7	32,8	5,2	5,7	[illegible]	1,8	0,5	0,7	1,4	[illegible]	3,9	1,8	4,2	[illegible]	19,7	8,1	0,6	2,8	3,9	1,7	14,9	10,7	15,6	15,1	0,5	14,1
		27	1654	1884	3538	4395	124,2	38,3	25,9	6,1	5,1	[illegible]	2,0	0,4	0,9	[illegible]	3,8	3,2	1,2	[illegible]	1,8	20,0	8,3	0,5	2,8	5,4	2,2	14,8	11,2	19,6	18,9	0,5	12,3
		28	1605	1819	3424	4270	124,7	34,6	25,2	4,1	3,0	[illegible]	2,2	0,7	1,1	2,5	1,3	2,7	[illegible]	2,4	1,5	22,2	7,1	0,5	2,5	6,0	3,0	16,1	11,7	23,9	23,1	0,4	10,4
30	Бум.-прядильн. ф-ка № 1 и № 2 и крут. ниточная О.-Зуев. у.	25	2290	4761	7051	7916	112,3	29,7	10,7	8,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,7	3,2	1,2	3,4	1,2	4,3	[illegible]	16,1	6,6	0,7	4,6	2,9	1,3	[illegible]	18,3	13,0	[illegible]	0,4	17,8
		26	2833	5847	8680	10024	115,5	28,3	14,3	5,9	[illegible]	[illegible]	2,0	0,7	0,6	2,7	1,0	3,2	1,1	3,8	2,7	15,0	[illegible]	0,4	[illegible]	3,9	2,2	25,8	22,8	16,3	15,9	0,3	16,0
		27	2883	5945	8828	10065	114,0	27,4	14,5	6,7	3,4	[illegible]	2,1	[illegible]	0,6	2,1	0,8	3,9	1,7	[illegible]	1,3	15,0	5,4	0,5	5,0	[illegible]	[illegible]	24,6	21,4	17,9	17,3	0,4	13,2
		28	3002	6005	8907	[illegible]	141,7	37,3	[illegible]	4,9	4,6	[illegible]	[illegible]	1,1	1,0	3,0	1,1	4,1	1,8	[illegible]	1,5	22,2	6,5	0,7	5,4	6,0	3,2	[illegible]	[illegible]	23,0	22,4	0,4	11,8
30а	Бум.-прядильн. ф-ка № 1 О.-Зуев.	26	1428	2217	3645	4013	110,1	26,4	13,1	5,6	4,1	[illegible]	[illegible]	0,5	0,5	3,0	1,3	3,0	0,9	4,0	2,7	14,6	5,4	[illegible]	4,7	3,3	2,1	25,2	[illegible]	15,0	14,5	[illegible]	16,3
		27	1363	2212	3575	3736	104,5	24,7	12,6	6,8	2,9	[illegible]	[illegible]	0,6	0,7	2,5	0,8	3,4	1,3	2,2	1,1	14,5	5,2	0,5	3,9	4,3	2,7	23,0	20,0	16,8	16,1	0,4	13,9
		28	1318	2192	3510	4616	131,5	35,2	25,2	4,8	4,3	[illegible]	3,3	0,8	0,8	2,8	1,0	4,3	2,1	2,7	1,5	19,5	5,7	0,6	4,2	4,4	2,3	25,8	20,6	21,0	20,6	0,2	11,9
30б	Бум.-прядильн. ф-ка № 2 О.-Зуев.	26	1119	1643	[illegible]	3567	129,1	30,4	16,5	5,5	3,4	[illegible]	2,4	0,7	0,9	2,3	0,8	3,4	1,2	[illegible]	3,3	15,6	5,5	0,5	6,4	3,7	1,9	30,3	27,6	21,8	21,2	0,4	15,4
		27	[illegible]	1838	[illegible]	3942	128,2	28,5	14,9	6,8	[illegible]	[illegible]	2,0	0,7	0,6	2,2	0,8	4,1	1,8	2,9	1,6	14,5	5,3	0,6	5,1	4,9	[illegible]	30,6	27,0	23,8	23,2	0,5	12,1
		28	1249	1874	3128	4875	155,9	37,4	26,4	4,3	5,1	[illegible]	[illegible]	1,3	1,1	3,3	1,3	4,2	1,7	2,8	1,4	23,3	6,4	0,6	5,3	5,7	3,0	[illegible]	25,1	29,8	28,8	0,7	11,8
30в	Крутильно-ниточная ф-ка О.-Зуев. у.	26	286	1987	2273	2444	107,5	[illegible]	13,6	6,6	[illegible]	[illegible]	1,8	1,1	0,5	2,5	1,0	3,4	1,5	2,9	1,8	14,9	6,2	0,3	6,8	5,1	2,9	21,5	18,7	11,7	11,6	0,0	16,6
		27	282	1895	2177	2387	109,6	[illegible]	16,9	6,6	4,2	[illegible]	2,5	1,2	0,6	1,5	0,6	4,5	2,0	1,8	1,3	16,4	5,9	0,4	6,8	7,3	3,8	18,7	15,6	11,3	11,2	0,1	14,0
		28	335	1934	2269	3132	138,0	40,2	29,1	5,7	[illegible]	[illegible]	3,1	1,4	1,1	3,0	1,1	3,8	1,6	[illegible]	1,6	25,1	7,8	0,9	7,3	9,0	4,9	[illegible]	14,4	16,8	16,4	0,3	11,6
31	Бум.-ткацкая ф-ка им. Звонкова Баум.	27	532	1205	1737	2222	127,9	35,6	27,1	5,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	1,9	1,6	0,2	3,5	1,3	3,1	2,1	25,7	[illegible]	1,0	5,8	9,2	[illegible]	12,0	8,9	11,9	13,4	[illegible]	11,7
32	Ситце-набивная ф-ка (б. Циндель) Зам.	25	2154	964	3118	4035	129,4	21,1	12,1	6,1	16,1	[illegible]	4,4	2,4	1,1	2,2	0,8	7,0	3,8	4,7	3,5	22,0	6,5	[illegible]	2,7	2,0	1,1	12,2	6,9	17,4	[illegible]	0,7	12,5
		26	[illegible]	983	3010	3163	105,1	23,3	15,2	5,8	5,4	[illegible]	4,3	1,6	1,7	1,6	0,5	4,4	2,4	3,8	2,4	16,8	[illegible]	0,5	3,3	2,6	2,1	9,1	4,8	14,3	13,5	0,7	13,3
		27	2024	960	2984	3528	118,2	30,1	20,1	6,9	4,4	[illegible]	[illegible]	2,4	2,1	2,5	0,9	4,0	2,0	3,7	2,9	20,2	5,3	0,7	2,7	3,7	3,0	10,7	4,8	16,4	15,4	0,8	12,6
33	Соболево-Щелковская ф-ка Моск. у. Прядение, ткачество, крашение и отделка ткани	26	2589	2675	5264	5975	113,5	41,7	30,5	[illegible]	3,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	2,2	1,4	2,8	1,5	3,7	2,3	21,4	8,4	0,6	[illegible]	[illegible]	3,3	10,5	7,4	12,3	11,8	0,5	14,5
		27	2647	2725	5372	6321	117,7	41,9	32,7	4,5	2,7	[illegible]	[illegible]	0,4	0,8	2,9	1,4	2,9	1,2	2,8	1,5	23,6	10,1	0,7	2,8	4,9	3,5	12,0	8,5	15,2	14,5	0,7	12,6
		28	2694	3055	5749	6808	118,4	43,0	35,8	2,6	2,3	[illegible]	2,3	0,6	1,1	2,4	1,6	2,5	0,8	3,1	2,3	20,5	8,0	0,8	2,6	[illegible]	4,3	12,9	[illegible]	[illegible]	14,5	0,6	9,8

№№ по порядку.	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных. Мужчин.	Женщин. 2	Об. пола 3	Общее число случаев по всем болезням (без родов) Абсолютн. число. 4	На 100 застрахован 5	Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные 6	В т. ч. Грипп (инфлюэнца) 7	Бугорчатка органов дыхания 8	Общие болезни 9	В т. ч. обм. расстр. питан. ... 10	Бол. нервной системы 11
34	Павлово-Покровская ф-ка Бог. у. Прядение	25	2425	4620	7045	7038	99,9	36,2	21,0	10,0	6,[illegible]	6,3	2,5
		26	2352	4550	6902	7851	113,7	48,9	35,4	7,5	4,7	4,5	1,6
		27	2083	4204	6287	7188	114,1	42,0	32,0	5,1	5,3	[illegible]	[illegible]
		28	2239	4475	6714	8313	123,8	4[illegible],0	32,8	3,1	[illegible]	5,5	2,0
35	Хапил. ф-ка им. Маркова Баум. Прядение, ткачество и отделка ткани	27	708	758	1466	1898	129,5	37,6	26,8	7,5	2,[illegible]	[illegible]	6,9
		28	648	668	1316	1966	149,4	50,2	37,6	7,0	2,7	2,3	5,2
36	Ф-ка „Кр. Текстильщик" Зам. Ткачество	27	637	1415	2052	2704	136,2	35,7	29,9	2,6	3,9	3,3	3,9
37	Глуховская м-ра им. Ленина Бог. Прядение, ткачество и пр-во швейных ниток	25	5866	7803	13669	13015	95,2	28,4	14,1	8,0	6,3	[illegible]	2,8
		26	6007	8202	14209	16938	119,2	44,3	31,3	6,1	4,0	[illegible]	3,2
		27	5785	8028	13813	16651	120,5	37,1	28,4	4,0	4,9	4,[illegible]	3,2
		28	5478	7829	13307	14317	107,6	29,2	22,[illegible]	2,8	1,4	3,8	[illegible]
38	Ткацкая ф-ка № 2 О.-Зуев. у.	25	950	2074	3024	2482	82,1	22,7	7,8	6,4	3,9	3,7	1,0
		26	1171	2412	3583	3275	91,4	23,7	10,5	5,3	3,6	3,3	2,3
		27	1117	2393	3510	3594	102,4	30,4	16,2	6,7	3,1	2,9	2,5
		28	1070	2284	3354	4167	124,2	41,5	29,9	[illegible]	3,8	2,7	3,1
39	Ф-ка им. Свердлова Хам. Крашение и набивка ткани.	27	1893	745	2638	3497	132,6	41,7	32,6	4,4	3,8	3,[illegible]	2,5
		28	2155	848	3003	4694	156,3	45,8	37,1	4,7	4,[illegible]	3,3	3,1
40	Ново-ткацкая ф-ка Серп. у.	25	1830	2912	4742	4831	101,9	25,6	16,8	6,6	5,6	5,3	3,2
		26	1693	2825	4518	4584	101,7	35,1	25,4	7,3	4,1	3,6	2,6
		27	1564	2429	3993	4659	116,7	39,5	31,6	5,7	3,5	2,[illegible]	2,9
		28	1440	2112	3552	4248	119,6	51,1	44,7	4,0	2,[illegible]	[illegible]	3,[illegible]
41	Ткацкая ф-ка № 3 О.-Зуев. у.	25	828	1652	2480	2121	85,5	25,8	10,4	8,0	5,4	4,6	2,9
		26	913	1626	2539	2289	90,2	22,3	10,9	4,6	3,3	2,8	2,8
		27	868	1578	2446	2360	96,5	26,3	15,2	4,7	3,3	2,5	2,5
		28	826	1508	2334	2945	126,2	37,0	28,8	3,7	4,8	4,[illegible]	3,3
42	Ткацкая ф-ка № 1 О.-Зуев. у.	25	820	1746	2566	1836	71,6	20,4	7,7	5,8	3,1	2,[illegible]	1,4
		26	1003	1978	2981	2422	81,2	19,9	9,0	4,1	3,5	3,3	2,1
		27	914	1807	2721	2446	89,9	24,4	15,0	4,7	3,5	3,[illegible]	3,1
		28	1131	2183	3314	3871	116,8	35,3	25,9	4,2	4,0	3,[illegible]	3,2
43	Трехгорная М-ра Кр-Пр. Прядение, ткачество, крашение и отделка ткани	25	3964	3687	7651	7381	96,5	23,0	12,4	7,7	5,3	4,6	[illegible]
		26	4135	3786	7921	8626	108,9	28,1	20,3	4,9	3,7	2,9	2,7
		27	4042	3676	7718	8060	104,4	22,1	16,3	3,8	2,2	1,6	3,1
		28	3900	3425	7325	8252	112,7	26,8	22,5	2,3	2,[illegible]	2,0	3,7
44	Озерская М-ра Кол. у. Ткачество и отделка ткани	25	3823	405[illegible]	7875	10603	134,6	29,9	22,3	3,3	9,0	8,5	3,3
		26	4224	4746	8970	11237	125,3	25,0	19,6	1,9	5,1	4,0	2,7
		27	4226	4748	8974	11159	124,3	23,0	18,2	2,0	4,2	3,3	2,3

Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней (продолжение)

№№	Год	В т. ч. Истерия и неврастения 12	Невралгия и неврит 13	Бол. органов зрения 14	В т. ч. конъюнктивит 15	Болезни органов кровообращения 16	В т. ч. болезни сердца 17	Болезни органов дыхания 18	В т. ч. болезни дыхательных путей 19	Болезни органов пищеварения 20	В т. ч. гастро-энтерит 21	Болезни мочевых органов 22	Болезни половых органов 23	Болезни беременных и послеродовые 24	В т. ч. выкидыши 25	Болезни кожи и подкожной клетчатки 26	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции 27	Болезни от внешних причин 28	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз) 29	Травмат. повреждения глаз 30	Средняя продолжительность одного случая (без родов) 31
34	25	1,1	0,8	2,0	1,2	2,6	1,1	4,2	3,2	14,5	5,9	0,3	3,0	2,4	1,2	12,5	9,4	9,5	9,0	0,5	14,6
	26	0,8	0,6	2,1	0,9	2,6	1,1	3,6	2,2	16,5	6,5	0,4	2,9	3,0	1,9	14,4	10,8	9,7	9,4	0,2	12,6
	27	0,8	1,1	2,6	1,3	3,0	1,1	3,2	2,2	17,5	7,1	0,4	2,8	3,1	1,8	15,5	11,4	13,4	13,0	0,4	13,6
	28	0,6	1,0	3,4	2,3	2,9	1,0	2,7	1,9	17,0	4,9	0,6	3,5	3,8	3,0	18,5	14,4	19,0	18,6	0,3	11,1
35	27	2,3	2,1	1,9	0,5	4,2	2,0	2,3	1,6	23,8	8,0	1,0	4,2	7,1	5,9	10,7	6,8	18,7	16,8	1,2	11,0
	28	2,3	1,4	2,4	0,7	3,6	1,8	2,6	1,4	24,6	7,1	1,0	5,8	8,0	7,1	12,7	8,2	20,4	18,5	1,9	10,5
36	27	1,1	1,9	2,8	1,0	3,2	1,7	2,9	1,9	33,9	12,0	1,2	4,8	9,9	8,5	13,5	8,2	13,3	12,6	0,2	10,4
37	25	1,1	1,1	1,6	0,9	3,3	1,4	3,2	2,2	14,4	4,7	0,5	4,5	2,5	2,0	13,8	10,8	12,0	11,6	0,4	14,1
	26	1,0	1,6	1,9	1,0	2,9	1,1	2,7	1,8	18,5	6,7	0,4	2,6	3,0	2,3	16,1	12,0	15,2	14,6	0,5	12,3
	27	0,6	1,9	1,6	0,7	3,3	1,2	2,2	1,4	18,4	5,8	0,7	2,9	4,0	3,2	18,0	13,9	19,7	19,0	0,6	11,4
	28	[illegible]	1,7	1,3	0,4	2,7	1,0	2,5	1,5	15,9	4,2	0,5	3,4	4,6	3,5	17,0	13,3	17,8	17,2	0,6	10,5
38	25	0,7	0,7	2,8	1,4	2,8	1,1	3,8	2,7	11,5	4,4	0,6	4,0	2,8	1,7	11,1	8,7	10,8	10,5	0,3	18,4
	26	1,1	0,7	3,0	1,4	2,6	0,9	3,3	2,2	11,4	4,5	0,4	4,6	4,0	2,2	13,8	11,2	13,4	13,1	0,5	17,0
	27	0,9	0,8	2,0	0,8	3,9	1,3	3,0	1,9	14,1	4,8	0,4	4,7	4,4	2,3	15,2	12,3	13,7	13,2	0,4	13,4
	28	1,4	1,1	3,4	1,6	3,0	1,1	2,8	1,3	19,9	6,0	0,5	4,4	6,1	3,0	15,1	11,6	15,8	15,1	0,7	12,0
39	27	0,6	1,2	1,5	0,7	4,1	2,2	3,7	2,5	27,0	8,2	0,8	2,2	2,7	2,0	9,2	5,9	23,2	20,9	1,6	9,9
	28	0,7	1,3	1,7	0,7	4,9	3,1	4,4	3,0	31,8	7,3	1,1	2,4	3,5	2,[illegible]	10,2	5,5	30,4	28,4	1,1	9,9
40	25	1,7	0,9	1,5	0,5	5,5	3,5	4,8	3,2	20,4	6,5	0,7	2,7	3,5	2,3	12,0	7,1	9,9	9,4	0,3	15,9
	26	1,4	0,8	1,2	0,3	4,7	2,6	4,8	3,2	18,0	6,9	0,7	2,4	3,6	2,2	9,8	6,7	8,8	8,6	0,1	15,4
	27	0,9	1,2	1,7	0,6	4,1	1,8	2,6	1,9	21,8	8,1	0,6	3,2	4,1	2,6	13,1	8,0	12,7	12,3	0,3	11,2
	28	0,8	1,5	1,2	0,4	3,0	1,4	1,7	1,3	18,4	6,9	0,5	2,6	4,9	3,0	13,3	7,6	12,2	11,8	0,2	10,3
41	25	0,9	1,4	2,4	0,8	3,5	1,4	4,4	3,0	13,7	5,0	0,5	3,5	3,2	1,7	8,6	6,1	9,1	8,6	0,4	20,1
	26	1,4	0,7	2,8	1,1	3,0	1,5	4,4	3,2	13,3	4,9	0,7	5,4	3,8	2,0	12,1	10,2	11,9	11,6	0,2	17,9
	27	1,1	1,0	2,6	1,3	4,3	1,9	3,0	1,8	14,7	5,1	0,8	4,1	4,9	2,9	13,2	9,9	13,0	12,7	0,3	13,6
	28	1,4	1,2	3,0	1,1	5,0	2,7	2,6	1,1	22,6	7,9	0,4	4,8	6,2	3,5	16,4	11,8	15,6	14,9	0,6	11,5
42	25	0,4	0,7	2,9	0,8	2,7	1,4	3,5	2,3	9,9	2,8	0,6	3,0	2,6	1,7	8,5	6,5	9,9	9,7	0,2	20,2
	26	0,9	0,6	2,0	0,7	2,4	0,8	2,1	1,7	11,4	3,8	0,5	3,3	2,8	1,4	12,8	11,0	13,9	13,6	0,3	16,8
	27	1,1	1,2	1,9	0,9	3,5	1,7	2,7	1,6	13,8	4,1	0,5	3,1	4,2	2,5	14,0	11,2	12,3	11,9	0,3	13,5
	28	1,0	1,2	2,7	1,1	3,7	1,5	2,4	1,3	20,6	5,6	0,2	3,8	5,5	2,9	17,1	12,9	14,5	14,0	0,[illegible]	11,6
43	25	1,1	0,9	1,6	0,7	5,4	3,6	4,3	2,8	20,6	5,6	0,5	2,5	5,5	4,8	8,3	5,7	12,1	11,4	0,5	14,6
	26	0,9	0,9	2,4	1,0	3,3	1,8	3,6	2,4	22,7	6,2	0,7	2,9	6,8	6,1	10,3	6,7	16,4	15,6	0,7	13,0
	27	1,1	0,9	2,0	0,7	2,5	0,9	3,0	1,9	23,7	6,4	0,7	3,0	6,8	6,0	11,6	7,5	18,9	17,8	1,0	11,6
	28	1,3	1,0	2,0	0,6	2,7	1,4	3,0	2,1	24,9	5,6	0,7	3,5	6,1	5,2	10,9	6,6	18,4	16,9	1,3	9,6
44	25	1,0	1,9	5,0	3,7	3,1	1,6	3,4	1,9	19,5	6,2	0,5	2,5	3,4	1,9	20,9	13,6	16,6	16,4	0,4	11,8
	26	1,1	1,2	5,6	4,0	3,5	1,8	3,2	2,0	18,7	4,9	0,5	3,0	4,7	2,5	22,3	16,1	15,6	14,7	0,8	11,4
	27	0,9	1,0	6,8	4,7	3,7	1,5	3,3	2,3	17,4	4,6	0,4	3,3	5,5	3,1	23,1	14,8	16,2	15,1	0,8	9,6

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин.	Женщин.	Об. пола.	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	В т. ч. Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	В т. ч. Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	В т. ч. Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
45	Полянская ф-ка Моск. у. Прядение	26	1364	1201	[illegible]	2622	[illegible]	32,5	19,5	9,1	4,8	4,5	[illegible]	0,2	0,6	3,1	1,1	2,3	0,7	1,8	1,1	16,0	4,6	0,4	3,8	3,7	2,3	12,4	8,8	14,5	14,0	0,3	12,6
		27	1203	1220	2423	2421	99,9	[illegible]	14,7	5,9	[illegible]	2,8	[illegible]	[illegible]	0,5	2,6	1,8	3,0	1,2	2,0	1,5	16,6	5,4	0,7	3,0	6,4	4,6	16,3	9,7	15,4	14,6	0,7	11,6
		28	1272	1314	2586	[illegible]	120,9	[illegible]	28,0	6,8	4,1	3,5	[illegible]	0,9	[illegible]	2,7	0,7	3,9	2,1	2,9	1,6	22,5	7,8	0,7	4,6	6,5	5,2	12,8	7,6	15,1	14,7	0,3	9,3
46	Ф-ка „Красное Знамя“ Брон. у. Прядение, и ткачество суровой ткани	25	3020	3647	6667	7661	114,9	15,9	7,2	4,2	9,2	8,9	[illegible]	1,1	1,4	2,7	1,9	4,0	2,0	3,6	2,5	21,3	10,5	0,7	3,1	3,1	1,6	15,6	11,8	12,4	12,1	0,2	10,5
		26	[illegible]	4543	8360	9188	109,9	[illegible]	17,9	4,3	[illegible]	3,4	[illegible]	1,5	0,8	1,8	1,0	4,0	2,0	4,0	2,9	[illegible]	4,8	0,6	3,1	3,0	1,8	18,2	14,9	13,5	[illegible]	0,2	10,4
		27	3743	4475	8218	9389	114,2	27,1	21,3	3,3	3,6	3,3	[illegible]	0,7	0,8	2,8	1,7	3,3	1,0	2,8	1,9	18,0	6,9	0,6	3,3	3,9	2,6	21,5	16,4	17,4	16,8	[illegible]	10,0
47	Дрезненская М-ра О.-Зуев у. Прядение, ткачество и пр-во ваты.	25	2131	3030	5161	5440	105,4	25,6	13,5	4,2	[illegible]	4,4	[illegible]	1,0	1,2	2,9	1,8	2,5	0,9	4,0	3,2	20,1	6,7	0,6	2,9	2,9	1,1	17,2	13,9	12,2	11,7	0,1	12,2
		26	2268	3154	5122	4857	[illegible]	29,7	18,9	3,3	3,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	2,1	1,3	2,8	1,5	1,8	0,9	14,3	4,4	0,2	2,8	2,8	1,7	13,9	11,4	11,1	10,7	0,3	13,3
		27	2124	3048	5172	4794	92,7	27,7	16,0	4,0	2,6	1,8	[illegible]	0,6	1,1	1,8	0,8	3,1	1,1	1,7	[illegible]	15,4	4,7	0,2	3,4	4,5	3,3	14,7	11,6	11,8	11,4	0,3	12,0
		28	2472	3789	6261	6817	108,9	37,8	27,3	4,6	3,0	[illegible]	[illegible]	1,0	1,1	2,2	1,1	2,7	1,1	1,7	1,0	16,8	4,3	0,3	2,8	3,7	2,7	18,4	14,3	13,1	12,7	0,3	12,3
48	Высоковская ф-ка Клин. у. Прядение и ткачество суров. ткани	25	1838	2861	4699	4359	92,8	28,2	16,5	8,0	7,6	[illegible]	[illegible]	0,9	0,6	3,0	2,5	1,6	0,4	2,1	1,5	14,3	5,0	0,4	[illegible]	2,3	1,6	11,6	8,2	9,7	9,3	0,3	14,7
		26	1875	2931	4806	4701	97,8	36,1	27,0	6,7	[illegible]	3,3	[illegible]	0,3	0,6	2,5	1,7	2,3	0,8	2,9	1,3	12,7	3,7	0,4	1,8	3,2	1,9	12,3	8,3	11,2	10,7	0,4	14,8
		27	1906	2941	4847	3945	81,4	25,6	18,5	4,5	2,9	1,6	[illegible]	0,2	0,9	1,3	0,7	2,4	0,6	1,8	1,1	11,9	2,1	0,1	2,2	3,8	2,6	12,7	9,6	10,5	9,9	0,5	12,7
49	Ф-ка „Вождь Пролетариата“ Егор. Хлопчато-бум. пряжа, суровые и готовые ткани	28	3792	5055	8847	10081	113,9	17,5	40,6	4,9	[illegible]	2,5	[illegible]	0,9	0,7	2,1	1,2	2,9	1,0	[illegible]	1,6	12,5	4,3	0,4	2,5	3,9	2,7	19,1	15,5	13,3	12,9	0,3	10,2
50	Ф-ка „Кр. Текстильщик“ Серп. у. Прядение и ткачество.	28	1754	3194	4948	6529	132,0	50,5	42,8	5,5	3,6	3,8	2,2	0,6	1,0	1,8	0,7	2,9	1,0	2,4	1,9	19,8	6,2	0,4	2,3	6,4	4,3	19,4	12,2	13,5	13,0	0,3	10,4
51	Занарск. прял.-ткацк. ф-ка Серп.	28	829	1613	[illegible]	3744	153,3	[illegible]	45,5	6,6	3,0	2,9	[illegible]	1,4	1,1	1,6	0,5	2,9	1,6	2,2	1,6	22,7	6,7	0,8	4,0	6,9	4,7	19,4	11,7	22,2	21,0	0,6	10,9
	Обработка шерсти	25	[illegible]	[illegible]	4875	5184	106,3	22,1	10,6	8,4	8,9	8,3	[illegible]	[illegible]	1,2	1,0	0,3	4,6	2,4	4,0	2,8	19,7	6,5	0,6	3,5	3,7	2,7	9,3	6,7	11,9	11,1	0,5	13,4
		26	[illegible]	6965	[illegible]	15855	116,5	[illegible]	26,2	5,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5	2,5	1,0	3,9	1,8	3,8	2,2	18,6	5,7	0,6	3,5	4,4	3,0	11,8	8,0	14,0	13,3	[illegible]	12,3
		27	[illegible]	7881	15235	19858	[illegible]	[illegible]	28,0	5,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	1,7	[illegible]	1,4	3,5	1,8	[illegible]	[illegible]	23,6	8,1	0,8	4,2	5,7	4,2	13,1	8,6	17,6	16,7	0,7	11,2
		28	6793	7174	14267	19081	133,7	44,0	34,3	3,8	5,1	4,6	4,2	1,7	1,5	2,2	1,1	3,4	1,6	2,7	[illegible]	20,3	6,6	0,8	4,1	[illegible]	4,6	13,4	8,9	18,5	17,5	0,7	10,6
52	Суконная ф-ка им. Алексеева (б. Иокиш) Кр.-Пр.	27	717	803	1520	2329	[illegible]	[illegible]	47,1	4,2	3,4	[illegible]	3,1	0,4	2,2	1,4	0,5	3,0	2,0	2,4	1,2	[illegible]	10,4	1,1	6,2	7,3	5,5	14,5	8,4	21,0	19,9	0,8	12,4
		28	652	746	1398	2053	146,9	49,1	43,5	3,7	5,4	[illegible]	[illegible]	1,2	2,9	0,9	0,1	3,1	2,1	2,5	1,6	26,2	10,5	1,4	7,4	8,7	6,4	10,1	5,9	18,1	17,1	0,8	10,5
53	Зеленовская ф-ка Моск. у. Сукно	26	393	365	[illegible]	1095	144,5	[illegible]	28,1	4,5	5,3	4,4	[illegible]	[illegible]	3,4	2,9	1,2	3,7	1,5	5,1	4,1	24,3	10,0	1,3	3,2	3,6	1,5	15,0	9,1	18,7	16,9	1,3	11,9
		27	[illegible]	345	[illegible]	997	144,5	[illegible]	31,3	7,0	1,9	[illegible]	4,1	[illegible]	2,6	3,2	1,9	3,9	1,7	4,1	2,9	26,2	11,3	1,0	8,0	3,9	2,9	[illegible]	11,4	18,7	17,8	0,6	12,6
		28	[illegible]	351	[illegible]	863	[illegible]	[illegible]	33,3	4,8	[illegible]	[illegible]	2,8	1,3	1,0	3,2	1,5	4,2	1,7	3,5	1,9	20,9	8,9	0,9	4,7	[illegible]	2,8	10,0	6,2	17,4	16,6	0,9	11,1
54	Даниловская камвольно-прядильн. ф-ка им Калинина Зам.	25	731	711	1442	1596	110,7	19,5	8,1	7,5	6,4	[illegible]	4,4	2,4	1,1	1,0	0,3	4,2	1,6	4,9	4,1	21,9	7,7	0,4	4,7	3,3	2,4	12,4	9,2	15,3	14,8	0,2	13,9
		26	678	604	1282	1577	123,0	31,0	21,8	6,5	4,7	3,9	[illegible]	1,7	0,7	1,1	0,5	5,1	2,5	3,0	1,6	20,7	5,8	0,5	3,3	3,7	[illegible]	16,6	12,0	22,7	22,0	0,7	12,6
		27	812	703	1515	2400	158,4	33,3	24,4	5,9	6,7	5,9	[illegible]	3,5	2,0	1,7	0,8	6,7	3,6	3,3	[illegible]	28,8	9,7	0,9	3,9	6,5	5,5	18,1	10,4	30,4	29,7	0,6	11,5
55	Ф-ка „Пролетарская Победа“ Моск. у. Сукно и бумажные ткани.	26	895	1074	1969	2846	144,5	49,2	38,2	2,9	9,7	9,0	5,5	1,9	2,9	4,3	1,9	2,7	0,6	4,1	2,9	20,2	5,3	1,0	5,0	6,8	4,6	14,9	11,8	15,1	14,3	0,4	9,6
		27	796	970	1766	3363	190,4	59,0	41,8	6,3	11,0	10,4	[illegible]	2,0	3,2	5,9	3,9	4,2	2,0	5,4	4,2	30,9	11,3	0,9	7,3	8,1	4,6	21,5	14,5	20,3	19,1	0,8	9,2

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин.	Женщин.	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев…: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. …
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ивантеевская ф-ка Моск. у. Сукно, драп.	26	604	588	193	1411	118,[illegible]	41,8	27,7	4,6	4,9	[illegible]
		27	549	513	1062	1326	124,9	40,8	27,6	4,1	4,1	[illegible]
		28	556	573	1129	1375	121,8	38,2	27,5	3,5	[illegible]	[illegible]
57	Кунцевск. ф-ка (б. Саксе) Моск. у. Шерстяные и полушерстян. ткани	26	693	766	1459	1661	113,8	43,7	33,4	7,3	5,9	[illegible]
		27	724	789	1513	1497	98,9	37,4	28,0	6,1	1,[illegible]	[illegible]
58	Ф-ка им. Сапронова Моск. у. Шерстяные ткани.	27	257	287	544	765	140,6	48,9	17,3	5,1	6,4	[illegible]
		28	284	300	584	1004	171,9	76,[illegible]	24,5	4,9	7,9	7
59	Краснохолмская ф-ка (б. Шрадер) Зам. Шерстяные и полушерст. ткани.	25	804	1134	1938	869	[illegible]6,4	15,7	7,3	6,0	12,9	[illegible]
		26	881	1251	2132	2421	113,6	24,3	15,[illegible]	6,4	8,[illegible]	[illegible]
		27	850	1262	2112	2543	120,4	25,0	16,[illegible]	4,8	5,1	[illegible]
		28	875	1149	2024	3563	173,3	31,0	24,5	4,2	9,[illegible]	[illegible]
60	Ф-ка им. Свердлова Моск. у. Сукно.	26	921	502	1423	1391	97,8	31,6	23,3	3,3	3,[illegible]	[illegible]
		27	842	474	1316	1387	105,4	32,4	26,1	2,7	2,1	[illegible]
		28	910	546	1456	1706	117,2	40,5	33,2	2,6	3,8	[illegible]
61	Суконная ф-ка „Освобожден. Труд" Баум.	25	600	835	1435	1719	1[illegible]5,[illegible]	33,8	17,5	2,2	1,0	[illegible]
		26	768	864	1632	1641	100,6	3[illegible],5	18,6	9,5	1,0	[illegible]
		27	690	807	1497	1650	110,2	33,8	21,8	7,7	2,[illegible]	[illegible]
		28	625	845	1470	1978	134,6	45,6	36,5	5,1	3,5	2,8
62	Монино Тимонинск. ф-ка Моск. у. Шерстяные, полушерст. и бумажн. ткани	26	816	950	1766	1807	102,3	39,0	30,[illegible]	3,1	3,7	[illegible]
		27	772	928	1700	1601	94,2	30,7	24,2	2,8	3,1	[illegible]
63	Пушкинск. об'единен. суконная ф-ка № 9. Моск. у.	28	406	336	742	812	109,4	41,5	34,1	3,8	1,8	[illegible]
64	Троицкая суконная ф-ка. Под. у.	28	401	300	701	862	123,0	38,4	31,5	2,[illegible]	2,4	20
65	Старо Павловская ф-ка. Бог. у. Шерст.-ткацк. и платочно-набивн. др-во.	28	1747	2028	3775	4865	128,9	48,8	40,9	4,2	5,3	[illegible]
	Обработка шелка	25	462	994	1456	1383	95,0	20,1	13,2	4,5	5,3	[illegible]
		26	794	1680	2474	2763	111,7	36,4	27,0	5,6	3,7	[illegible]
		27	875	1798	2673	2748	102,8	38,5	30,2	4,6	3,1	[illegible]
		28	1389	2244	3633	3992	109,9	45,1	37,7	4,3	3,3	[illegible]
66	Ф-ка „Передов. Текстильщица" Моск. у. Шелковые ткани	26	236	287	523	553	105,7	44,3	30,4	9,8	4,4	[illegible]
		27	185	276	461	492	106,7	41,6	24,9	6,5	3,[illegible]	[illegible]
		28	187	284	471	424	90,0	35,5	24,6	4,9	2,1	[illegible]

…приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№	Год	Бол. нервной системы	В т. ч.: Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, карбункулы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч.: Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
56	26	[illegible]	0,8	0,5	2,1	1,2	2,5	0,8	2,6	0,[illegible]	2[illegible],0	4,1	1,7	3,4	3,8	[illegible]8	14,3	8,5	14,0	13,4	0,[illegible]	15,2
	27	3,0	0,9	[illegible]	2,6	1,4	2,5	0,7	1,8	1,1	22,6	6,8	0,6	3,2	4,0	2,8	18,6	11,6	16,6	16,0	0,5	12,4
	28	3,[illegible]	[illegible]	1,2	3,3	1,[illegible]	2,7	0,8	[illegible],6	1,1	20,4	5,4	1,2	3,5	6,0	4,5	9,8	5,6	21,9	20,5	1,1	11,1
57	26	2,[illegible]	[illegible],8	[illegible]	[illegible],9	0,8	4,1	[illegible],4	3,8	2,1	5,8	5,6	0,4	3,2	4,3	2,7	10,8	6,5	14,2	13,4	1,7	15,0
	27	2,[illegible]	0,8	0,8	[illegible],4	0,3	2,6	1,5	3,2	1,1	7,7	6,9	0,6	2,3	5,7	4,6	8,2	5,4	13,4	12,6	0,6	13,8
58	27	4,[illegible]	[illegible],3	2,8	5	0,7	2,8	1,7	4,8	2,4	9,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	4,0	9,6	7,0	17,8	6,5	1,3	9,6
	28	3,[illegible]	[illegible]	2,8	2,6	0,3	2,6	1,0	3,2	0,9	[illegible],9	6,7	1,3	6,8	7,2	6,3	[illegible]	7,9	22,3	21,1	1,0	8,1
59	25	[illegible]	3,[illegible]	0,9	[illegible],1	0,3	5,[illegible]	3,2	3,7	2,0	16,9	5,8	0,8	2,6	[illegible]	3,[illegible]	7,2	5,1	7,2	6,6	0,4	3,2
	26	[illegible]	4,1	[illegible]	0,9	0,2	6,6	4,2	5,5	3,5	18,[illegible]	5,1	0,[illegible]	3,4	[illegible]	3,2	8,1	5,5	9,[illegible]	8,6	1,4	12,7
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible],6	2,5	1,2	5,1	3,0	5,9	2,6	22,1	6,1	1,8	3,[illegible]	7,2	5,2	8,2	5,8	12,7	[illegible]	[illegible]	11,9
	28	[illegible]	4,6	1,6	[illegible],6	0,8	[illegible],7	3,3	4,1	2,9	21,0	6,2	1,1	3,8	8,2	7,4	[illegible],6	6,2	18,2	17,3	1,7	9,8
60	26	[illegible]	0,8	1,1	2,5	0,8	2,7	0,1	[illegible]	[illegible],2	17,1	4,4	0,[illegible]	[illegible],8	3,[illegible]	3,[illegible]	12,[illegible]	8,2	3,[illegible]	12,[illegible]	0,6	12,1
	27	[illegible]	0,7	1,1	2,1	[illegible],7	2,5	0,8	2	[illegible]	22,3	7,1	0,5	1,7	3,8	3,1	10	6,5	5,[illegible]	14,[illegible]	0,7	11,5
	28	[illegible]	[illegible]	2	1,6	0,9	2,1	0,5	2,7	[illegible],3	20,5	5,9	0,3	2,2	1,7	5,8	11,4	9,4	7,1	15,7	1,0	10,2
61	25	[illegible]	2,3	1,5	0,8	0,4	4,1	2,3	3,5	[illegible],7	9,0	7,1	1,5	3,5	3,[illegible]	2,5	9,2	6,6	14,[illegible]	13,[illegible]	0,[illegible]	13,2
	26	[illegible]	0,3	1,9	1,[illegible]	0,9	2,1	[illegible],6	2,7	1,1	7,8	5,4	0,7	1,2	[illegible],2	4,1	8,5	6,3	15,7	5,[illegible]	0,4	13,4
	27	3,4	0,3	1,6	2,3	[illegible],4	1,5	[illegible],9	2,3	1,4	19,6	6,1	0,9	4,1	6,1	5,1	[illegible],6	6	18,7	17,6	[illegible],7	10,7
	28	[illegible]	[illegible],2	1,[illegible]	3,3	[illegible],2	2,6	3,7	[illegible],8	1,2	22,1	6,0	0,7	6,7	7,5	[illegible],8	9,3	5,4	20,[illegible]	19,2	1,5	10,1
62	26	2,5	[illegible],1	1,[illegible]	[illegible],9	1,5	3,5	1,3	3,9	1,5	1[illegible],1	7,[illegible]	0,4	3,4	2,7	1,4	9,0	5,8	8,9	8,4	1,5	10,2
	27	2,[illegible]	0,6	1,1	[illegible]	1,5	1,9	0,[illegible]	2,6	1,5	20,8	[illegible],5	0,1	2,9	2,[illegible]	1,[illegible]	11,3	8,5	3,4	10,[illegible]	[illegible],2	9,9
63	28	3,4	[illegible],8	0,9	[illegible],5	0,7	[illegible],8	0,7	2,2	[illegible],9	13,3	4,2	1[illegible]1	1,8	4,4	3,5	6,3	6,2	17,0	5,[illegible]	[illegible],3	12,1
64	28	2,[illegible]	[illegible],6	1,6	2,9	1,7	3,[illegible]	1,0	3,1	1,1	16,3	1,1	1,6	6,4	6,[illegible]	3,7	13,8	8,7	22,3	20,3	2,0	[illegible]
65	28	3,[illegible]	[illegible],2	1,2	2,3	1,4	3,7	1,7	2,5	1,[illegible]	16,7	2	0,[illegible]	2,4	2,5	1,9	20,6	15,6	16,8	16,5	0,2	[illegible],4
Обработка шелка	25	[illegible]	[illegible],7	1,[illegible]	3,0	1,3	3,9	1,5	2,6	[illegible]	24,4	[illegible],2	0,5	4,6	3,6	2,4	8,[illegible]	5,6	7,1	6,[illegible]	0,3	11,7
	26	[illegible]	[illegible],6	1,7	1,5	0,5	4,1	1,9	3,5	2,[illegible]	24,5	9,2	0,[illegible]	3,[illegible]	4,9	4,2	8,6	5,4	8,2	7,8	[illegible],4	[illegible],5
	27	3,[illegible]	[illegible],9	1,6	[illegible]	0,4	3,4	1,9	2,4	[illegible]7	8,[illegible]	5,0	1,6	2,6	6,7	5,5	6,8	4,4	10,8	11,1	0,2	11,2
	28	[illegible]	1,8	1,7	1,3	0,6	2,5	1,4	2,1	1,1	18,5	4,5	1,7	3,0	5,8	4,0	8,8	5,5	[illegible]2	[illegible],2	0,6	[illegible],9
66	26	[illegible]	[illegible]	1,9	0,9	1,4	3,8	1,[illegible]	3,6	1,0	13,0	1,4	1,5	2,[illegible]	4,6	3,8	[illegible],5	[illegible],2	7,1	6,3	0,4	11,4
	27	5,[illegible]	[illegible]	2,2	[illegible]	1,7	5,0	3,5	[illegible]5	1,7	10,7	3,9	0,9	3,0	4,8	3,0	8,9	5,2	[illegible]2	9,8	0,2	5,7
	28	1	0,2	1,5	[illegible]	0,2	3,2	1,9	[illegible],5	1,6	11,9	4,2	—	3,0	6,2	5,3	7,9	4,0	9,1	8,7	0,8	11,8

Число случаев приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питания [illegible]
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Шелко-ткацк. ф-ка „Кр. Роза" Хам.	25	462	994	1456	1383	95,0	20,1	13,2	4,5	5,3	[illegible]
		26	538	1393	1951	2210	113,3	33,0	26,1	4,5	3,5	[illegible]
		27	690	1522	2212	2256	102,0	37,8	31,3	4,2	3,2	[illegible]
		28	869	1553	2422	2862	118,2	47,9	40,8	5,0	3,3	[illegible]
68	Филимоновская ф-ка Богор. у. Шелковые штучные изделия	28	333	407	740	706	95,4	42,0	35,5	[illegible],5	4,[illegible]	[illegible]
	Трикотажное пр-во	25	477	1797	2274	2969	130,6	38,9	20,2	14,0	5,5	[illegible]
		26	817	2236	3053	4605	150,8	47,8	34,5	[illegible],2	5,1	[illegible]
		27	962	3028	3990	6700	167,9	50,8	39,8	8,3	4,0	[illegible]
		28	977	3349	4326	8235	190,3	58,7	47,7	7,4	4,2	[illegible]
69	Чулочно-крут. ф-ка им. Ногина Кр.-Пр.	25	209	1055	1264	1827	144,5	36,9	21,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	256	1133	1389	2370	170,6	49,9	38,1	8,6	6,5	[illegible]
		27	328	1470	1798	3530	196,3	59,7	48,7	7,0	4,2	[illegible]
		28	304	1606	1910	3725	195,0	61,2	49,5	8,0	4,5	[illegible]
70	Платочно-трикот. ф-ка „Красная Заря" Баум.	26	561	1103	1664	2235	134,3	46,1	31,5	[illegible]	3,6	[illegible]
		27	634	1558	2192	3170	144,6	43,5	32,6	8,9	3,8	[illegible]
		28	673	1743	2416	4508	186,6	56,8	46,3	7,0	3,9	[illegible]
71	Чулочно-вязальная ф-ка им. Урицкого Баум.	25	268	742	1010	1142	113,1	41,4	18,1	19,5	3,7	[illegible]
	Прочие пр-ва											
72	Ф-ка „Ливерс" Хам. Кружева, тюль, гардины и тесьма	25	474	824	1298	1273	98,1	23,7	12,8	8,0	4,6	[illegible]
		26	663	947	1610	1885	117,1	34,6	24,8	7,3	5,5	[illegible]
		27	873	1172	2045	2779	135,9	39,6	30,2	6,4	3,0	[illegible]
	Швейная пр-сть	25	1352	2724	4076	5804	142,4	36,4	18,8	13,8	3,5	[illegible]
		26	1440	2526	3966	5646	142,4	42,2	30,7	9,0	4,8	[illegible]
		27	2602	2968	5570	8403	150,9	44,7	36,6	5,3	3,9	[illegible]
		28	3396	4079	7475	16183	216,5	67,1	58,9	5,8	4,0	[illegible]
73	Ф-ка № 13 „Кр. Швея" Хам. Мужские костюмы	25	134	662	796	1175	147,6	28,6	15,1	10,9	[illegible],3	[illegible]
		26	152	446	598	861	144,0	37,6	27,9	7,2	[illegible]	[illegible]
		27	322	403	725	1250	172,4	49,5	41,7	5,8	3,0	[illegible]
		28	592	842	1434	3559	248,2	72,1	61,4	7,8	4,3	[illegible]
74	Ф-ка № 4 им. Смирнова Прол. Верхнее дамск. платье, брюки	25	74	802	876	1169	133,4	28,5	16,1	9,4	4,1	[illegible]
		26	85	849	934	1297	138,9	36,9	29,0	6,2	3,6	[illegible]
		27	111	610	721	913	126,6	32,0	25,9	4,0	2,8	[illegible]
		28	573	870	1443	2648	183,5	52,0	45,1	4,7	3,5	[illegible]

№№	Наименование	Год	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
67	Шелко-ткацк. ф-ка „Кр. Роза" Хам.	25	4,7	2,7	1,1	3,0	,3	3,9	1,5	2,6	[illegible]	24,4	9,2	0,5	4,6	3,6	2,4	8,0	5,6	7,4	6,4	0,3	10,7
		26	5,2	1,8	1,6	1,6	0,6	4,0	2,0	3,9	2,4	27,5	10,5	0,7	3,3	5,0	4,4	8,8	5,5	8,5	7,9	0,4	9,6
		27	3,5	1,0	1,5	0,9	0,4	2,9	1,5	2,5	1,3	18,4	[illegible],2	0,5	2,5	7,1	6,0	6,4	4,2	11,0	10,1	0,2	10,3
		28	4,[illegible]	[illegible]	2,1	[illegible],2	0,6	2,4	1,5	2,4	1,5	20,7	4,5	1,9	3,1	6,6	5,7	8,3	5,0	12,5	11,3	0,5	9,6
68	Филимоновская ф-ка Богор. у. Шелковые штучные изделия	28	2,8	,5	0,8	1,5	0,7	2,3	0,9	1,5	0,3	13,6	5,0	0,5	2,6	2,8	1,0	11,1	8,1	8,2	7,3	0,8	10,0
	Трикотажное пр-во	25	6,3	3,[illegible]	1,7	[illegible]	0,5	4,7	2,8	4,8	3,0	27,5	10,[illegible]	0,5	[illegible]	6,4	3,7	7,6	5,4	9,1	8,5	0,4	15,0
		26	5,3	2,4	2,0	2,2	0,8	2,5	0,9	4,3	3,4	28,4	9,0	1,3	9,8	7,8	5,9	12,7	8,5	13,2	12,6	0,4	[illegible],9
		27	5,3	2,1	1,9	2,7	0,8	3,4	,6	3,2	2,[illegible]	34,3	11,7	1,2	11,0	11,4	9,2	3,6	4,6	17,2	[illegible]5,9	0,8	9,9
		28	6,0	1,5	2,2	2,6	0,6	4,0	2,3	3,5	2,4	34,0	11,1	[illegible],5	11,8	2,0	9,7	13,0	8,3	17,9	16,5	0,9	8,9
69	Чулочно-крут. ф-ка им. Ногина Кр.-Пр.	25	8,7	5,6	2,[illegible]	0,9	0,4	1,8	2,8	5,1	3,6	33,4	12,3	1,1	9,4	8,0	4,5	8,9	5,8	9,3	8,8	0,4	14,2
		26	6,6	1	1,7	[illegible],8	0,2	2,5	1,2	4,9	4,2	33,0	9,4	1,9	14,8	9,1	6,0	14,3	11,4	13,5	13,0	1,3	12,4
		27	5,[illegible]	2,4	[illegible],6	3,0	0,9	3,4	1,7	3,1	3,2	42,1	13,2	1,0	12,[illegible]	14,0	10,6	14,2	9,3	19,6	17,9	1,1	9,8
		28	6,0	[illegible],2	2,1	2,7	0,5	3,7	2,1	3,7	2,5	33,6	10,6	1,3	14,2	14,[illegible]	11,[illegible]	[illegible]	7,6	18,8	17,1	0,9	9,1
70	Платочно-трикот. ф-ка „Красная Заря" Баум.	26	4,3	0,9	2,2	2,5	1,3	2,5	0,7	3,8	2,8	24,6	8,7	0,8	5,[illegible]	6,7	5,8	11,4	[illegible],7	12,9	12,3	[illegible],5	11,3
		27	4,9	1,8	2,1	2,4	0,7	3,4	1,6	3,3	2,1	27,9	10,4	1,4	7,8	9,2	8,1	13,0	9,9	15,2	[illegible]4,3	0,[illegible]	10,1
		28	6,[illegible]	1,8	2,2	2,6	0,7	4,1	2,5	3,3	2,3	34,3	5,7	1,8	10,0	0,0	8,3	13,[illegible]	8,9	17,1	15,9	0,9	8,7
71	Чулочно-вязальная ф-ка им. Урицкого Баум.	25	3,4	1,2	1,1	1,4	0,7	4,6	2,8	4,4	2,3	20,2	7,2	0,3	5,1	4,3	2,8	6,0	4,9	8,8	8,[illegible]	0,4	16,2
	Прочие пр-ва																						
72	Ф-ка „Ливерс" Хам. Кружева, тюль, гардины и тесьма	25	4,3	1,8	[illegible],9	0,[illegible]	0,2	5,0	3,0	4,5	3,[illegible]	21,8	8,[illegible]	0,5	4,7	5,[illegible]	4,2	7,2	5,4	[illegible],6	6,5	0,8	12,3
		26	5,2	1,2	2,4	1,5	0,4	5,3	3,0	3,0	[illegible],7	19,3	6,6	0,7	3,5	5,2	4,3	8,8	6,5	14,0	13,7	0,6	11,8
		27	3,1	[illegible]	1,2	1,5	0,6	3,8	2,1	2,8	1,7	29,0	10,3	1,[illegible]	5,0	7,0	6,1	12,2	8,6	18,1	17,2	0,8	10,6
	Швейная пр-сть	25	7,9	3,7	2,4	1,7	0,7	5,4	3,5	4,5	2,9	27,9	9,1	0,5	9,2	6,3	4,8	13,2	9,[illegible]	15,4	15,[illegible]	0,2	13,7
		26	5,9	2,6	1,8	1,3	0,5	4,0	2,5	3,5	2,4	23,4	7,2	0,6	8,1	7,1	5,7	15,1	12,0	8,5	18,0	0,3	11,8
		27	5,0	2,[illegible]	1,1	1,8	0,5	4,0	2,4	3,1	1,9	31,1	9,0	1,1	7,9	6,0	5,0	12,4	[illegible],2	21,3	20,5	1,2	9,0
		28	[illegible]	2,3	3,0	2,6	0,9	5,7	4,3	4,4	2,6	42,6	13,1	1,2	12,2	8,3	6,9	14,9	9,4	32,7	31,6	0,4	7,8
73	Ф-ка № 13 „Кр. Швея" Хам. Мужские костюмы	25	6,5	3,0	1,8	2,0	0,9	3,9	2,9	5,2	3,8	29,9	10,1	0,4	14,8	8,3	5,9	16,6	12,3	11,7	19,6	0,1	13,2
		26	4,5	2,2	1,5	2,3	0,7	3,5	2,8	3,2	2,0	22,7	7,5	0,8	9,7	9,9	8,2	13,7	11,9	27,1	26,8	0,2	11,6
		27	[illegible]	4,1	2,1	0,6	0,1	3,3	2,3	4,8	2,9	35,9	1,7	2,1	8,1	8,1	6,3	6,1	1,8	29,0	28,4	—	8,5
		28	11,6	4,3	4,5	2,2	0,7	3,8	4,2	6,1	4,1	50,6	15,[illegible]	2,2	14,2	[illegible],1	8,3	[illegible],5	4,5	43,6	42,7	0,1	7,7
74	Ф-ка № 4 им. Смирнова Прол. Верхнее дамск. платье, брюки	25	7,3	4,2	1,6	1,3	0,6	3,1	1,5	4,6	3,5	25,9	10,7	0,3	7,8	7,5	5,5	2,[illegible]	8,7	22,8	21,9	0,3	14,5
		26	5,8	3,[illegible]	1,8	1,0	0,6	2,6	[illegible],9	3,9	2,7	21,5	5,7	0,6	8,7	8,4	6,5	16,9	13,4	21,7	21,5	0,1	11,1
		27	5,3	1,7	2,5	2,4	0,8	1,9	1,4	1,8	0,7	26,4	7,1	0,8	6,1	9,4	7,9	1,9	9,5	20,2	19,7	0,1	11,5
		28	5,0	1,7	2,1	2,6	1,9	3,1	2,0	3,0	1,7	37,5	10,7	0,8	7,3	8,5	7,6	20,[illegible]	11,4	30,5	29,6	0,4	7,8

Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин (1)	Женщин (2)	Об. пола (3)	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число (4)	На 100 застрахован. (5)	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные (6)	В т. ч. Грипп (инфлюэнца) (7)	Бугорчатка органов дыхания (8)	Общие болезни (9)	В т. ч. общ. расстр. питания и внутр. секреции (10)
75	Ф-ка № 2 „Кр. Оборона“ Кр.-Пр. верхнее мужское платье	27	639	531	1170	1851	158,2	74,6	45,1	7,9	2,?	[illegible]
		28	942	882	1824	4513	247,4	83,0	63,7	6,8	[illegible]	[illegible]
76	Ф-ка № 5 (б. Альшванг) Кр. Пр. мужские костюмы	25	?24	360	684	8?4	40,?	43,9	22,4	16,?	[illegible]	[illegible]
		26	337	317	654	967	14?,?	5?,?	32,0	16,2	[illegible]	[illegible]
		27	62?	48?	100?	?891	87,5	54,4	45,?	4,5	4,6	[illegible]
		28	843	51?	13?4	3369	248,8	71,8	63,5	9,?	[illegible]	[illegible]
77	Ф-ка № 3 им. Андреева Кр.-Пр. верхнее дамское платье	25	2?1	554	755	1026	135,9	36,4	13,6	11,3	5,3	[illegible]
		26	256	543	799	917	114,8	39,6	40,7	6,1	[illegible]	[illegible]
		27	337	689	1026	1356	132,2	30,9	31,8	5,?	[illegible]	[illegible]
		28	446	974	1420	2004	117,5	72,4	41,1	2,?	1,8	[illegible]
78	Ф-ка № 1 им. Коминтерна Зам. закройная и головные уборы	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1540	59,6	41,4	21,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	610	371	981	604	63,5	16,5	33,0	1?	[illegible]	[illegible]
		27	572	349	921	1?2	?24,?	33,?	25,?	4,6	[illegible]	[illegible]
	Обработка минер. веществ	25	49??	2687	7632	10448	13?,9	[illegible]	2?,4	10,0	5,4	[illegible]
		26	5?15	2917	862?	12565	14?,?	14,8	2?,?	10,9	[illegible]	[illegible]
		27	6?6?	283?	91?1	1?152	?3?,?	31,8	2?	7,3	[illegible]	[illegible]
		28	?356	1?05	4861	7??3	?50,4	44,9	31,2	8,5	[illegible]	[illegible]
	Стекольное пр-во	25	1867	6?4	[illegible]	?08?	84,3	[illegible]	33,9	?,2	5,?	[illegible]
		26	2176	7?5	29??	6?57	211,7	64,6	??,9	1?,2	[illegible]	[illegible]
		27	2344	738	3082	?091	168,4	43,4	33,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	1?02	335	1137	1906	136,8	44,5	37,6	4,3	[illegible]	[illegible]
79	Солнечногорский стекольный з-д Клин. у.	25	2?8	90	548	715	[illegible]	54,2	30,4	16,5	[illegible]	[illegible]
		26	228	74	302	780	258,?	81,?	[illegible]	17,?	[illegible]	[illegible]
		27	266	85	351	[illegible]	398,5	90,6	7?,?	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	Клинский стекольный з-д Клин.	25	462	89	[illegible]	?15	[illegible]	[illegible]	3?,1	8,?	5,?	[illegible]
		26	679	166	845	1?8?	?44,9	[illegible]	?,7	16,1	[illegible]	[illegible]
		27	6?9	163	842	4?0	77,?	30,7	24,5	12,8	[illegible]	[illegible]
81	Сергиевский стекольный з-д Мож. у.	25	323	114	437	[illegible]	228,1	57,?	19,4	?,3	[illegible]	[illegible]
		26	386	114	500	107?	2??,9	[illegible]	64,2	9,1	[illegible]	[illegible]
		27	?90	160	750	125?	150,0	44,7	38,8	4,?	[illegible]	[illegible]
		28	631	55	786	[illegible]	1?2,1	55,7	19,5	5,0	1,1	[illegible]

№№	Наименование	Год	Бол. нервной системы (11)	В т. ч. Истерия и неврастения (12)	Невралгия и неврит (13)	Бол. органов зрения (14)	В т. ч. конъюнктивит (15)	Болезни органов кровообращения (16)	В т. ч. болезни сердца (17)	Болезни органов дыхания (18)	В т. ч. болезни дыхательных путей (19)	Болезни органов пищеварения (20)	В т. ч. гастро-энтерит (21)	Болезни мочевых органов (22)	Болезни половых органов (23)	Болезни беременных и послеродовые (24)	В т. ч. выкидыши (25)	Болезни кожи и подкожной клетчатки (26)	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции (27)	Болезни от внешних причин (28)	В т. ч. Травмат., термич. и элек. тризм. повреждения (кроме глаз) (29)	Травмат. повреждения глаз (30)	Средняя продолжительность одного случая (без родов) (31)
75	Ф-ка № 2 „Кр. Оборона“	27	[illegible]	3,3	1,5	3,5	1,1	4,1	2,1	3,0	2,2	32,4	9,2	1,6	7,?	5,0	3,8	2,8	4,3	8,7	11,?	1,4	9,1
		28	[illegible]	2,7	4,0	3,6	1,3	5,7	3,7	5,4	3,7	44,7	2,2	1,3	14,2	7,8	5,8	16,8	14,0	37,2	36,1	0,5	7,9
76	Ф-ка № 5 (б. Альшванг)	25	11,?	7,0	2,1	0,9	0,1	6,9	5,1	3,4	1,9	24,3	0,3	0,6	4,5	6,9	3,3	6,9	4,2	4,5	4,0		15,5
		26	7,6	5,8	2,1	1,7	1,1	5,?	3,2	4,1	3,1	22,3	7,5	2	3,2	4,9	3,8	14,2	10,2	6,3	15,1	0,6	12,?
		27	5,?	3	2,1	0,7	0,6	5,8	4,3	3,5	2,2	38,2	10,7	2	11,4	4,9	4,4	4,	8,?	30,0	28,7	0,1	7,5
		28	5,5	0,6	3,5	3,0	1,3	12,1	10,2	4,7	1,8	50,1	18,2	0,3	17,?	6,5	5,8	12,2	[illegible]	35,?	33,3	0,5	7,6
77	Ф-ка № 3 им. Андреева	25	[illegible]	5,0	3,4	2,2	1,8	7,8	5,7	4,9	2,5	26,9	6,?	0,3	6,6	4,8	3,3	1?,3	9,5	3,2	11,8	0,4	14,3
		26	3,?	9	0,5	1,4	0,3	1,9	0,9	2,?	1,5	22,8	5,8	0,3	5,?	8,?	0,9	11,8	10,5	8,7	8,0	0,1	13,2
		27	4,8	1,2	2,9	1,4	1,3	3,3	7	2,2	5	28,3	8,1	0,6	6,5	6,2	2,3	14,0	12,1	4,8	14,	0,4	9,9
		28	[illegible]	1,0	1,8	1,4	0,5	2,4	1,?	2,7	1,5	30,2	4,8	0,6	7,0	8,8	7,6	19,5	9,5	15,8	15,	0,3	8,7
78	Ф-ка № 1 им. Коминтерна	25	[illegible]	3,3	2,3	1,	0,4	5,7	3,0	4,5	2,6	31,4	11,0	0,1	11,0	4,5	3,2	17,5	19,4	15,2	11,8	0,2	12,0
		26	[illegible]	2,?	1	0,8	0,9	6,8	3,9	4,0	2,5	28,8	4,4	0,3	11,7	4,5	3,5	1?,?	3,1	1?,?	13,0	1,8	10,9
		27	[illegible]	[illegible]	4	0,7	—	4,2	2,5	3,1	2,6	25,1	6,9	0,3	6,6	4,0	3,3	1?,?	11,8	16,8	16,4	0,1	9,2
	Обработка минер. веществ	25	[illegible]	0,9	1,3	2,6	1,4	3,1		5,6	3,9	20,1	1,7	0,4	1,3	1,8	1	22,5	16,?	25,5	24,7	0,8	13,4
		26	[illegible]	0,8	0,8	2,5	1,4	3,0	1,3	5,0	3,6	18,9	4,9	0,4	1,5	2,0	1,5	24,9	17,7	27,0	26,1	0,8	12,0
		27	3,?	[illegible]	0,8	2,	1,?	3,6	?,5	3,?	2,8	18,2	5,5	0,8	1,5	2,4	0,7	24,4	1?,?	31,0	30,3	0,6	10,6
		28	3,8	0,6	?,9	2,2	1,4	4,3	2,7	4,?	3,6	19,8	4,4	0,4	1,9	2,4	0,6	24,5	18,4	30,?	23,2	0,6	11,0
	Стекольное пр-во	25	[illegible]	[illegible]	2,3	4,4	2,0	2,7	0,7	9,9	7,?	31,3	12,1	1,?	1,1	0,?	0,8	27,	19,8	37,6	35,8	1,8	[illegible]
		26	[illegible]	0,8	2?	3,2	1,6	2,3	0,8	8,3	6,1	3?,6	8,6	0,6	1,4	0,4	1,0	33,5	25,5	41,?	40,6	1,0	9,5
		27	[illegible]	0,6	0,2	2,6	1,3	2,9	1,3	4,?	3,1	23,?	7,1	0,3	1,?	1,6	1,0	29,9	21,?	46,?	45,3	[illegible]	9,6
		28	[illegible]	0,?	[illegible]	1,3	0,8	2,8	1,?	5,1	4,?	26,	4,5	0,5	0,8	1,3	1,2	?,5	17,0	31,3	30,5	0,7	9,6
79	Солнечногорский стекольный з-д	25	4,1	[illegible]	2,9	3,7	1,7	3,8	0,1	11,1	?,1	48,2	11,3	0,6	1,5	1,0	0,9	?5,7	18,	48,4	4?,	1,5	14,9
		26	[illegible]	0,?	6,3	2,0	1,0	3,0	?,3	6,6	5,6	42,4	16,2	3	3,0	1,7	0,3	35,4	22,2	64,2	63,2	1,0	13,1
		27	[illegible]	4	3,7	3,5	1,4	7,4	4,3	?,3	4,5	51,?	14,2		2,8	1,7	0,3	54,1	39,9	?2,8	89,?	3,1	10,3
80	Клинский стекольный з-д	25	3,3	[illegible]	2,9	1,6	0,3	2,2	1,3	10,0	7,4	?2,7	?,1	0,2	0,7	—	—	30,3	23,?	34,7	33,4	1,3	12,6
		26	[illegible]	[illegible]	1,?	2,4	0,8	2,1	0,9	12,	[illegible]	33,5	11,?	1,5	1,4	0,8	0,4	30,1	2?,7	1?,9	41,?	0,8	12,8
		27	2,8	?,0	1,3	?,9	0,7	2,8	1,6	7,?	5,?	26,?	?,0	—	2,1	1,3	[illegible]	32,0	22,?	5?,9	5?,9	0,9	10,9
81	Сергиевский стекольный з-д	25	4,3	7	2,7	4,8	2,1	2,3	0,5	21,5	7,1	55,4	21,3	0,?	2,?	3,2	2,7	23,3	8,1	35,3	33,0	2,3	9,1
		26	4,3	2,	1,?	3,?	1,3	2,3	0,9	8,3	?,7	33,1	[illegible]	0,?	1,3	3,1	3,4	21,1	14,9	34,9	32	1,3	9,5
		27	[illegible]	[illegible]	0,?	?,9	1,3	2,3	0,5	1,?	1,8	4?,8	?,1	1,4	1,5	2,?	2,3	28,7	2?,?	41,9	40,8	0,8	9,4
		28	2,?	[illegible]	0,9	?,5	0,9	3,3	1,8	?,3	2,8	24,2	4,2	0,4	1,?	2,2	?,9	20,6	16,?	39,8	38,9	0,6	10,5

Продолжение таблицы № 2

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности		Среднее годовое число застрахованных. Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов). Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца)	В т. ч.: Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Запрудненский стекольный з-д Мож. у.	25	441	73	614	476	75,2	4,7	32,4	7,8	6,6	[illegible]
		26	429	166	595	1282	215,4	59,7	50,6	7,1	2,9	2,9
		27	304	138	[illegible]	[illegible]	142,2	49,1	24,3	5,4	1,6	[illegible]
83	Мишеронский стекольный з-д О.-Зуев. у.	25	388	158	546	889	162,8	30,8	23,4	1,3	[illegible]	[illegible]
		26	454	183	637	1040	163,3	43,3	36,4	2,8	4,2	[illegible]
		27	465	192	657	739	112,5	32,4	24,4	2,0	1,4	[illegible]
		28	471	180	651	[illegible]	106,3	40,7	23,2	3,5	[illegible]	[illegible]
	Фарфоро-фаянсов. пр-сть	25	3078	2063	5141	5856	113,9	32,7	3,9	1,4	3,4	4,6
		26	3129	2184	5313	6408	112,2	34,8	18,9	1,3	2,9	[illegible]
		27	3920	2099	6019	6961	115,7	25,9	14,2	1,7	3,5	2,8
		28	2254	1170	3424	5347	156,6	45,1	28,6	9,8	4,8	3,7
84	Дулевский фарфоровый з-д О.-Зуев. у	25	1876	174	2049	2900	141,8	30,8	15,6	13,4	7,1	[illegible]
		26	2123	231	2354	4457	132,9	11,7	23,2	2,4	3,5	[illegible]
		27	2508	1233	3741	4934	131,9	29,3	15,5	8,3	3,6	[illegible]
		28	2254	1170	3424	5347	156,2	45,1	28,6	9,8	4,8	[illegible]
85	Дмитровская фарфоровая ф-ка Лен. у.	25	713	682	1395	1160	83,2	21,4	9,9	9,[illegible]	2,8	[illegible]
		26	874	731	1605	1507	93,9	25,0	2,4	11,2	2,2	[illegible]
		27	895	693	1588	1693	106,6	31,5	[illegible]	8,2	4,2	3,4
86	Гжельский фарфоро-фаянсов. з-д Брон. у	25	489	208	697	495	71,0	24,0	14,6	6,0	3,1	2,6
		26	532	222	754	444	58,9	22,8	13,4	6,0	1,2	[illegible]
		27	517	173	690	334	48,4	17,2	12,5	3,8	1,3	[illegible]
	Обработка пищ. и вкус. веществ	25	5052	5471	10523	14213	135,1	32,5	18,4	9,2	4,2	3,7
		26	5318	5798	11116	17074	153,6	42,9	32,5	6,9	3,5	3,0
		27	5899	6681	12580	19544	155,4	44,0	36,4	4,5	3,0	2,3
		28	8195	6552	14747	27133	184,0	46,5	39,3	1,0	4,1	3,4
	Кондитерское пр-во	25	2295	2744	5039	7087	140,6	33,7	20,1	8,7	5,4	[illegible]
		26	2237	2730	4967	7975	160,6	48,7	38,2	6,3	4,3	3,6
		27	2998	3829	6827	10413	152,5	56,7	43,2	4,3	3,4	[illegible]
		28	2207	3323	5530	10434	188,7	53,3	45,4	4,7	4,9	4,2
87	Кондитерская ф-ка „Красный Октябрь" Зам.	25	1399	1737	3136	4202	134,0	31,1	19,1	6,7	5,4	4,6
		26	1485	1849	3334	5153	154,6	44,2	35,2	4,6	4,9	4,1
		27	1259	1676	2935	4778	162,8	49,0	41,9	4,0	4,0	3,6
		28	1189	1978	3167	6092	192,4	50,1	41,6	5,3	6,3	[illegible]

№№ по порядку	Наименование		Бол. нервной системы	В т. ч.: Истерия и неврастения	В т. ч.: Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит.	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч.: Травмат. термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	В т. ч.: Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
82	Запрудненский стекольный з-д Мож. у.	25	4,4	0,8	1,8	6,0	3,8	2,8	0,2	4,1	2,9	33,7	2,1	0,3	1,0	0,8	0,8	25,6	16,0	36,3	34,0	1,8	9,4
		26	1,8	0,3	1,2	3,7	1,8	2,5	0,2	7,9	5,0	33,3	8,6	1,3	1,7	2,2	1,3	32,9	22,9	50,1	48,9	1,0	7,8
		27	2,4	—	1,2	2,8	1,2	2,0	0,2	4,4	3,0	22,5	5,4	0,6	2,0	1,6	0,6	22,3	13,7	41,8	40,8	0,8	5,2
83	Мишеронский стекольный з-д О.-Зуев. у.	25	2,5	0,2	2,[illegible]	5,[illegible]	2,2	2,7	0,9	6,4	3,7	27,5	8,6	—	0,7		-	29,5	23,4	38,8	36,4	2,4	7,6
		26	[illegible]	0,2	0,8	4,4	3,0	1,9	0,9	3,3	2,4	20,7	4,2	—	0,3	0,2	—	39,9	35,5	29,6	28,4	0,9	8,3
		27	[illegible]	-	1,3	3,7	2,0	2,0	1,2	3,7	2,7	14,5	4,6	0,3	0,5	0,2	—	21,5	15,1	24,5	23,0	1,[illegible]	7,6
		28	2,8	0,6	1,2	1,1	0,6	2,2	1,5	7,2	5,4	15,2	4,8	0,2	0,3	0,3	0,3	20,4	7,2	21,0	20,3	0,8	7,8
	Фарфоро-фаянсов. пр-сть	25	2,3	1,0	0,8	1,8	1,1	3,2	1,3	3,5	2,2	13,2	4,0	0,4	1,3	2,2	1,2	20,3	14,4	19,6	19,2	0,3	15,7
		26	[illegible]	0,6	0,6	2,2	1,3	3,4	1,5	3,3	2,3	19,5	3,0	0,4	1,5	2,3	1,7	20,5	13,8	19,4	18,8	0,4	13,5
		27	2,7	[illegible]	1,0	2,0	1,1	3,9	1,5	3,5	2,6	15,6	4,7	0,3	1,4	2,9	2,1	21,6	15,1	23,0	22,6	0,3	11,3
		28	4,5	[illegible]	1,4	2,5	1,6	5,0	3,1	4,3	3,4	19,7	4,4	0,4	2,4	2,9	1,7	26,2	19,0	29,4	28,7	0,6	11,5
84	Дулевский фарфоровый з-д О.-Зуев. у	25	2,9	[illegible]	1,1	2,2	1,3	4,4	1,7	4,5	2,8	15,0	4,5	0,3	1,6	2,0	0,8	25,7	18,6	25,0	24,8	0,2	16,6
		26	2,1	[illegible]	0,7	2,6	1,7	4,4	2,0	4,0	3,2	[illegible]	4,5	0,3	1,8	1,8	1,2	24,7	15,8	23,5	22,8	0,3	13,5
		27	3,0	[illegible]	[illegible]	2,7	1,6	4,7	2,1	4,8	3,7	16,6	5,1	0,2	1,8	2,6	1,7	23,5	15,9	27,2	26,9	0,2	[illegible]
		28	[illegible]	2,0	1,4	2,5	1,6	5,0	[illegible]	4,3	3,4	19,7	4,4	0,4	2,4	2,9	1,7	26,2	19,0	29,4	[illegible]	0,6	11,5
85	Дмитровская фарфоровая ф-ка Лен. у.	25	[illegible]	[illegible]	0,5	1,3	0,9	1,9	0,6	1,8	1,1	11,0	2,9	0,5	1,2	3,0	2,9	[illegible]	8,7	11,3	10,8	0,3	13,6
		26	[illegible]	0,6	0,4	2,0	1,1	2,6	1,2	2,7	1,4	8,8	0,6	0,5	1,3	4,0	3,6	16,9	12,6	15,0	14,4	0,6	13,3
		27	[illegible]	1,1	1,4	1,1	0,5	3,3	1,7	1,5	0,9	17,7	5,2	0,9	1,0	4,7	4,0	23,0	16,9	18,9	18,4	0,4	10,8
86	Гжельский фарфоро-фаянсов. з-д Брон. у	25		0,1	0,4	1,0	0,7	1,0	0,7	2,9	2,0	10,2	3,9	0,3	0,6		—	9,9	7,0	12,5	11,9	0,6	12,6
		26	[illegible]	[illegible]	0,3	1,0	0,1	0,7	0,3	1,3	0,4	7,2	[illegible]	0,4	0,5	0,4	0,3	10,1	7,0	10,7	10,5	[illegible]	14,4
		27	0,6	—	0,1	0,7	0,1	1,2	0,3	1,4	0,6	5,7	1,9	—	0,4	0,1	0,1	8,3	6,1	9,0	8,7	0,3	14,2
	Обработка пищ. и вкус. веществ	25	5,5	2,0	2,1	1,2	0,4	4,1	2,1	5,6	3,4	26,7	9,2	1,0	7,8	3,7	2,7	14,0	9,1	18,3	17,2	0,6	12,5
		26	5,4	1,6	2,3	1,1	0,3	3,7	1,7	5,6	3,3	[illegible]	9,2	1,0	7,5	5,0	3,8	14,0	9,6	26,1	25,3	0,7	11,9
		27	4,5	[illegible]	2,3	1,2	0,3	3,4	1,5	3,6	2,1	29,1	9,6	0,8	7,2	5,5	4,4	13,7	9,0	30,4	29,5	0,6	9,8
		28	6,8	1,2	3,8	1,4	0,3	5,3	3,1	3,7	2,2	31,2	[illegible]	1,1	6,5	5,6	4,8	18,0	11,5	42,9	41,8	0,6	9,2
	Кондитерское пр-во	25	6,5	2,6	2,1	1,0	0,3	5,1	2,6	6,5	3,7	29,1	9,5	0,8	8,8	4,2	3,1	14,4	9,6	14,3	13,4	0,4	11,7
		26	6,4	2,3	2,7	1,0	0,2	4,3	2,1	7,1	3,8	32,0	10,1	1,3	10,1	6,0	4,8	14,8	10,0	16,0	15,0	0,7	11,4
		27	5,3	1,6	2,7	1,3	0,4	3,6	1,6	4,0	2,2	29,2	8,6	0,9	8,9	6,3	5,1	14,7	9,8	16,2	15,3	[illegible]	9,8
		28	8,9	[illegible]	5,4	1,1	0,3	6,2	4,0	3,5	2,0	35,2	9,0	1,5	10,0	8,6	7,1	18,8	12,4	25,8	24,7	[illegible]	9,1
87	Кондитерская ф-ка „Красный Октябрь" Зам.	25	7,8	2,4	1,8	1,1	0,3	5,9	2,9	7,4	4,3	28,6	8,5	1,0	7,6	4,0	3,0	15,1	10,4	13,5	12,9	0,4	12,4
		26	6,3	1,4	3,1	0,9	0,1	4,9	2,5	7,6	3,8	31,8	8,7	1,6	8,2	5,4	4,2	17,4	11,9	14,5	13,5	0,7	11,0
		27	5,7	1,8	2,6	1,7	0,6	4,0	2,0	5,8	2,8	31,8	7,7	1,2	9,1	7,4	5,9	18,6	12,2	15,0	14,1	0,5	9,8
		28	6,5	2,4	4,1	1,3	0,3	6,9	4,7	4,2	2,1	39,3	9,9	1,5	10,2	8,3	7,3	21,2	14,5	21,9	20,7	0,6	9,1

№№ по порядку.	Наименование, местонахождение предприятий и гл предметы производства или род деятельности.	Год	Среднее годовое число застрахованных. Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов). Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол эпидемич. эндемич. и инфекционные.	В т. ч. Грипп (инфлюэнца).	Бугорчатка органов дыхания.	Общие болезни.	В т. ч. общ. расстр. питан., обмена и внутр секреции	Бол нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
88	Кондитерская ф-ка им Бабаева Сок.	25	896	[illegible]007	1903	288[illegible]	151,6	58,1	[illegible],9	[illegible],1	5,3	[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	2,7	1,[illegible]	1,4	3,8	2,1	5,1	2,7	29,8	11,1	0,5	10,8	4,4	3,3	14,[illegible]	8,4	[illegible]5,4	14,2	0,3	10,7
		26	752	881	1633	2822	172,8	58,0	44,3	9,7	3,3	2,[illegible]	6,6	3,0	2,0	1,0	0,2	3,1	1,3	6,1	3,6	32,4	13,0	0,6	13,8	7,3	6,0	9,4	6,0	19,2	18,1	0,7	12,2
		27	84[illegible]	[illegible]073	[illegible]	3297	168,[illegible]	60,[illegible]	52,8	5,8	3,0	2,[illegible]	5,4	2,1	2,0	1,2	0,2	3,4	1,3	3,7	2,3	31,6	13,2	0,6	12,2	6,2	5,0	13,1	8,0	17,8	16,9	0,8	9,4
89	Кондитерская ф-ка „Большевик“ МСПО Кр.-Пр.	27	898	1080	[illegible]	2408	[illegible]1,7	42,8	35,8	3,[illegible]	2,7	[illegible]	4,5	0,8	3,5	0,9	1,2	3,3	1,4	1,8	1,1	23,2	5,6	0,7	5,6	4,7	1,0	10,[illegible]	[illegible],9	[illegible]6,0	15,5	0,4	[illegible],5
		28	1018	1345	2363	4342	183,7	57,6	50,5	3,8	3,[illegible]	[illegible]	9,4	1,1	7,1	0,8	1,2	5,3	3,0	[illegible]	[illegible]	29,8	7,9	1,[illegible]	[illegible],6	[illegible],6	6,8	15,5	9,5	30,9	30,0	0,3	9,1
	Пр ва основан. на брожении	25	1925	869	2794	439[illegible]	57,[illegible]	33,8	8,9	10,2	3,[illegible]	2,[illegible]	[illegible]	1,1	[illegible]	1,[illegible]	0,6	3,7	2,0	4,6	3,[illegible]	26,6	10,5	1,6	8,7	2,7	1,6	17,[illegible]	11,6	33,8	32,[illegible]	0,7	9,8
		26	2[illegible]31	1180	341[illegible]	5836	1[illegible]1,1	41,[illegible]	29,9	7,5	[illegible],8	[illegible]	[illegible]	1,3	2,2	1,1	1,[illegible]	3,6	1,3	4,1	2,7	24,1	8,7	0,9	5,[illegible]	3,3	2,4	16,1	11,2	51,2	5[illegible]	0,6	12,4
		27	2060	1103	3163	5831	84,4	34,5	25,9	5,3	3,4	1,6	4,[illegible]	1,1	2,2	0,9	1,3	2,8	1,4	2,8	[illegible],8	28,2	10,5	0,7	4,[illegible]	3,[illegible]	2,8	14,5	9,1	72,6	[illegible]	1,7	9,6
		28	[illegible]557	889	2446	[illegible]17[illegible]	211,5	36,8	28,7	4,7	3,[illegible]	[illegible]	7,[illegible]	[illegible]	4,5	1,1	1,[illegible]	3,6	2,0	3,[illegible]	[illegible]	31,4	[illegible]14	[illegible]	4,7	4,5	3,4	14,2	9,2	86,5	85,5	1,8	9,7
90	Спирто-водочный з-д Баум	25	854	575	[illegible]	207[illegible]	144,9	30,2	5,[illegible]	10,5	2,[illegible]	2,[illegible]	7,[illegible]	[illegible]	2,7	1,8	0,6	4,2	2,2	5,5	3,2	24,8	8,3	2,[illegible]	8,1	3,1	1,9	15,2	11,2	24,4	21,9	0,4	13,[illegible]
		26	89[illegible]	[illegible]55	[illegible]551	2856	84,1	41,5	30,[illegible]	7,4	2,7	2,3	[illegible]	[illegible],8	2,1	1,[illegible]	1,3	3,8	1,6	[illegible]	2,3	25,5	8,1	1,6	4,1	3,1	2,5	17,4	11,7	63,2	62,[illegible]	0,8	[illegible]2,1
		27	881	64[illegible]	1522	359[illegible]	2[illegible],8	33,[illegible]	[illegible]	5,3	2,1	3	[illegible]	[illegible]	2,[illegible]	[illegible]	0,3	2,6	1,4	2,6	1,5	32,0	10,6	0,9	4,8	3,8	3,3	18,9	12,8	116,9	115,3	0,9	8,9
		28	725	6[illegible]8	[illegible]341	3730	277,9	35,5	25,5	[illegible]	4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],5	6,[illegible]	2,1	1,5	3,6	1,[illegible]	3,[illegible]	[illegible]6	38,[illegible]	12,[illegible]	[illegible],1	5,0	6,[illegible]	4,7	18,3	11,[illegible]	134,9	133,[illegible]	1,2	9,2
91	Трехгорный пивоварен. з д Хам.	25	1071	294	[illegible]365	232[illegible]	7[illegible],[illegible]	37,4	22,5	9,8	3,4	2	[illegible]	[illegible]0	2,5	[illegible],3	0,[illegible]	3,2	1,7	3,7	3,1	28,1	12,7	1,2	1,3	2,3	1,3	20,7	12,1	43,6	42,6	1,[illegible]	12,3
		26	[illegible]335	52[illegible]	1860	2080	60,2	40,[illegible]	29,7	7,6	[illegible],8	[illegible]	4,[illegible]	0,9	2,2	[illegible],1	0,5	3,4	[illegible]	3,9	3,0	25,0	9,[illegible]	1,2	6,0	3,5	2,3	16,7	10,8	41,3	40,6	[illegible],5	12,7
		27	[illegible]17[illegible]	462	1641	223[illegible]	136,1	[illegible]5,[illegible]	28,2	5,2	2,[illegible]	9	3,[illegible]	0,5	2,[illegible]	1,0	1,2	3,0	1,4	3,1	2,1	2[illegible],7	10,5	1,5	4,[illegible]	3,2	[illegible],4	1,4	5,7	32,[illegible]	31,3	1,5	10,8
		28	834	[illegible]27	1[illegible]	[illegible]	130,7	38,5	32,6	3,4	1,8	[illegible]	5,[illegible]	0,6	2,5	[illegible],2	1,4	3,5	2,[illegible]	3,0	1,4	[illegible],5	8,1	1,[illegible]	4,3	2,7	1,1	9,2	6,2	27,[illegible]	27,1	3,3	10,7
	Пр-во табачных изделий	25	832	18[illegible]8	2[illegible]40	2732	[illegible]1,6	28,8	6,4	9,3	[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	[illegible]	7	[illegible],4	1,4	2,6	1,4	4,7	3,2	22,3	7,4	0,7	4,0	3,7	3,0	9,0	5,5	9,[illegible]	8,9	[illegible]	14,1
		26	850	1888	2738	3263	119,2	34,7	25,3	7,[illegible]	3,[illegible]	[illegible]6	4	1,5	6	[illegible],4	1,[illegible]	2,8	[illegible],5	1,9	3,3	24,9	8,1	0,[illegible]	5,9	5,[illegible]	3,[illegible]	11,1	6,9	13,2	12,5	0,6	12,1
		27	841	1749	2590	3300	127,4	37,8	31,1	4,2	2,[illegible]	[illegible]	2,8	0,[illegible]	[illegible],6	[illegible],5	0,4	3,3	1,4	3,6	2,1	29,9	10,8	0,9	5,9	6,0	4,6	10,[illegible]	6,6	16,3	15,4	1,7	9,8
		28	905	1850	2755	4389	15[illegible],[illegible]	50,[illegible]	45,[illegible]	3,1	3,4	2,9	4,5	0,7	2,3	1,7	0,1	4,[illegible]	3,3	4,[illegible]	2,6	35,5	13,0	0,1	7,8	8,3	7,1	9,4	5,2	20,5	18,8	[illegible]	8,5
92	Табачная ф-ка „Дукат“ Кр.-Пр.	25	423	1001	1424	1568	110,1	30,5	18,0	9,2	3,3	3,[illegible]	3,7	1,0	2,2	1,5	0,6	2,3	1,2	5,8	4,4	26,6	9,0	0,9	5,8	3,8	2,9	9,7	5,7	10,1	8,8	1,0	13,0
		26	424	951	1375	1826	132,8	36,0	26,0	7,8	3,3	2,[illegible]	2,9	1,1	1,2	1,4	0,4	2,8	1,2	5,7	4,1	30,5	10,2	1,0	6,8	6,3	4,6	12,1	7,7	14,7	14,0	0,4	10,5
		27	407	846	1253	1882	[illegible]0,2	[illegible]3,0	36,[illegible]	4,4	2,[illegible]	[illegible]	2,5	0,[illegible]	[illegible],3	[illegible],5	0,[illegible]	3,3	1,2	4,4	2,8	39,2	[illegible],1	0,8	7,7	[illegible]	[illegible],5	1,1	[illegible]	14,0	17,7	1,[illegible]	8,9
		28	395	836	1231	2363	192,0	5[illegible],[illegible]	5[illegible],3	2,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]8	0,6	2[illegible]	1,9	0,[illegible]	5,8	3,5	5,[illegible]	3,5	47,[illegible]	8,[illegible]	1,5	[illegible]	8,8	7,6	8,[illegible]	4,1	24,4	22,5	1,3	7,[illegible]
93	Табачная ф-ка „Ява“ Кр.-Пр.	25	212	449	661	631	95,5	30,3	[illegible],9	9,4	[illegible]	2[illegible]	[illegible]	[illegible],2	1,1	1,[illegible]	—	5,8	2,4	4,4	2,3	18,9	6,7	0,6	4,4	3,2	3,0	4,1	3,[illegible]	10,8	10,[illegible]	0,5	14,6
		26	231	494	725	883	21,8	40,[illegible]	29,9	9,4	3,[illegible]	2,3	7,[illegible]	2,1	3,2	1,5	1,8	[illegible]	1,5	4,3	2,[illegible]	22,3	6,[illegible]	0,3	6,2	3,6	2,8	7,9	6,3	5,4	4,3	1,1	17,7
		27	248	514	762	928	121,8	39,9	32,7	4,[illegible]	2,[illegible]	2[illegible]	4,[illegible]	0,5	3,[illegible]	1,3	1,7	3,[illegible]	1,6	2,5	[illegible]	2[illegible]	6,5	0,4	5,8	[illegible]	3,5	11,0	5,7	16,9	6,[illegible]	0,5	10,5
		28	340	[illegible]99	[illegible]39	1573	51,4	50,5	43,9	4,7	2,3	2[illegible]	5,8	0,9	3,8	1,[illegible]	1,4	4,8	3,8	3,[illegible]	2,1	28,4	8,8	0,[illegible]	[illegible],5	8,[illegible]	6,8	10,9	6,[illegible]	21,6	9,4	1,3	[illegible]
94	Табачная ф-ка „Красная Звезда“ Прол.	25	197	408	605	533	88,1	33,1	11,2	9,[illegible]	2,5	[illegible]	[illegible]	1,5	0,5	1,3	0,[illegible]	1,8	1,0	[illegible]	1,3	16,0	4,3	0,5	3,6	4,1	3,5	12,[illegible]	7,4	8,3	7,9	0,2	16,9
		26	195	443	638	554	86,8	27,2	18,7	4,2	3,[illegible]	2[illegible]	[illegible]	1,9	0,8	1,2	1,3	3,1	1,9	4,1	2,8	17,8	5,2	1,5	3,6	4,2	3,9	8,2	5,0	7,6	7,1	1,5	3,6
		27	[illegible]86	389	57[illegible]	490	85,2	23,[illegible]	[illegible]	3,7	1,[illegible]	[illegible]	1,2	0,3	0,3	[illegible],3		3,8	[illegible],7	3,1	1,6	19,7	6,8	0,3	2,3	5,2	4,0	7,0	5,2	3,9	[illegible],6	1,3	[illegible],8
		28	170	[illegible]15	485	453	93,4	27,2	22,9	1,1	3,7	29	[illegible]	0,6	2,[illegible]	1,2	0,2	2,[illegible]	1,6	2,7	4,4	20,6	3,[illegible]		2,9	6,[illegible]	6,4	7,6	[illegible]	8,5	8,0	0,2	1,6
	Колбасное пр-во	28	1104	134	1238	2933	236,9	36,3	28,1	2,5	2,7	2[illegible]	[illegible]5	0,8	1,9	1,1	0,2	6,5	1,9	3,2	2,8	21,5	5,2	0,5	1,6	1,5	1,4	40,5	29,2	104,0	102,9	0,6	[illegible]

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности.	Год	Среднее годовое число застрахованных. Мужчин.	Женщин.	Об. пола.	Общее число случаев по болезням (без родов). Абсолютн. число.	На 100 застрахован.	Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней. Бол. эпидемич. и инфекционные.	В т. ч. Грипп (инфлюэнца).	Бугорчатка органов дыхания.	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмен. [illegible]	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Колбасная ф-ка № 1 Зам	28	383	36	419	865	206,4	42,5	23,4	2,1	1,7	1,9	[illegible]
96	Колб.-консер. ф-ка № 2 Хам.	28	338	43	381	858	225,2	40,4	29,9	3,7	2,6	2,1	[illegible]
97	Колбасн. ф-ка № 4 Баум.	28	383	55	438	1210	276,3	36,3	31,1	1,8	3,6	3,4	8,4
	Хлебопечение	28	2422	356	2778	4203	151,3	42,2	35,7	3,6	4,6	3,7	4,4
	Обработка животн. продуктов	25	888	787	1675	2033	121,4	32,5	15,3	3,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	908	871	1779	2439	137,1	39,2	27,5	8,5	4,8	4,3	[illegible]
		27	836	833	1669	2612	156,5	41,5	33,6	4,8	4,4	3,6	6,2
		28	[illegible]	801	2046	3794	185,4	52,9	43,2	6,5	4,9	4,0	8,4
	Пр-во стеарина, глицер. и свечей												
98	З-д № 1 „Стеол" Баум.	25	631	130	761	928	121,9	38,0	16,0	18,4	4,2	[illegible]	5,5
	Стеарин, свечи, сало, масло и глицерин.	26	587	123	710	981	138,2	46,8	33,0	10,1	4,8	1,5	[illegible]
		27	527	101	628	911	145,1	39,2	29,8	6,2	4,9	3,2	8,5
		28	472	88	560	1113	198,7	67,7	52,[illegible]	10,4	3,7	3,3	[illegible]
	Пр-во мыла	25	257	657	914	1105	120,9	27,9	14,7	8,8	6,2	6,1	[illegible]
		26	321	748	1069	1458	136,4	34,2	23,9	7,4	4,8	4,2	5,4
		27	309	732	1041	1701	163,4	42,8	35,8	3,9	4,0	3,8	[illegible]
		28	683	803	1486	2681	180,4	47,3	39,6	5,1	5,4	4,6	8,3
99	Ф-ка „Новая Заря" (б. Брокар) Зам.	25	257	657	914	1105	120,9	27,9	14,7	8,8	6,2	[illegible]	5,4
	Духи, мыло, пудра, одеколон, косметика.	26	321	748	1069	1458	136,4	34,2	23,9	7,4	4,8	4,2	5,4
		27	309	732	1041	1701	163,4	42,8	35,8	3,9	4,0	3,8	5,7
		28	328	745	1073	2103	196,0	48,6	41,5	5,0	6,2	5,8	10,3
100	З-д № 2 „Кр. Мыловар" Баум.	28	355	58	413	578	140,0	43,8	34,9	5,3	3,4	[illegible]	[illegible]
	Обработка кожи	25	2073	667	2740	4109	150,0	30,6	13,1	14,3	7,8	[illegible]	10,3
		26	2162	703	2865	5006	174,7	46,4	32,4	10,6	5,5	[illegible]	[illegible]
		27	2292	762	3054	6055	198,3	62,0	49,4	8,3	3,3	2,7	[illegible]
		28	4520	1420	5940	10942	184,2	51,4	44,0	4,6	4,4	[illegible]	7,5
	Пр-во кожи	25	636	38	674	1171	173,7	21,5	11,3	7,1	6,7	[illegible]	[illegible]
		26	645	45	690	1436	208,1	29,0	20,6	5,5	5,9	3,7	[illegible]
		27	608	38	646	1219	188,7	27,9	19,3	4,3	4,7	[illegible]	[illegible]
		28	1087	122	1209	2472	204,5	42,8	37,1	3,1	4,6	[illegible]	15,6

№№ по порядку	Наименование	Год	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат. термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
95	Колбасная ф-ка № 1 Зам	28	[illegible]	2,6	[illegible]	0,2	4,8	1,2	5,3	4,1	23,9	[illegible]	0,7	1,2	1,4	[illegible]	[illegible]	24,3	77,1	75,9	1,2	9,4
96	Колб.-консер. ф-ка № 2 Хам.	28	0,5	0,8	1,0	0,3	5,5	2,1	2,6	1,3	19,7	5,0	0,5	1,3	1,8	1,8	33,3	24,1	99,0	98,2	[illegible]	9,8
97	Колбасн. ф-ка № 4 Баум.	28	0,7	2,3	0,7	—	8,9	2,3	3,7	3,0	20,8	4,6	0,2	2,3	1,1	1,1	47,9	38,4	134,0	132,9	0,2	9,7
	Хлебопечение	28	0,9	1,9	1,4	0,3	4,8	2,5	4,2	2,3	23,0	6,5	1,0	1,9	1,0	0,8	18,4	10,4	33,7	[illegible]	0,2	9,6
	Обработка животн. продуктов	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	5,5	2,7	5,3	4,4	21,4	[illegible]	1,4	3,6	2,7	1,9	9,9	7,1	[illegible]	16,1	1,0	13,6
		26	2,6	0,9	1,5	0,4	4,4	2,3	3,8	2,8	27,8	8,7	0,6	5,3	2,9	2,4	12,3	8,7	18,9	[illegible]	[illegible]	12,2
		27	2,1	3,1	1,2	0,5	3,8	1,5	4,9	4,0	31,1	12,4	0,4	5,6	6,4	5,0	17,0	11,1	24,3	23,6	0,4	10,7
		28	2,8	4,0	2,2	0,9	4,9	2,5	4,2	2,5	31,2	10,6	0,8	[illegible]	[illegible]	4,9	17,8	11,6	30,9	[illegible]	1,1	10,1
98	З-д № 1 „Стеол" Баум.	25	2,8	1,1	1,1	0,4	6,2	3,2	[illegible]	3,8	[illegible]	6,4	0,1	2,6	0,9	0,8	8,5	6,7	19,7	[illegible]	1,7	15,0
		26	1,7	1,1	1,9	0,7	3,8	1,5	[illegible]	2,0	26,2	7,3	0,3	1,4	1,0	0,8	9,2	7,2	24,0	22,3	1,5	13,0
		27	2,1	2,7	0,6	0,6	3,0	0,5	3,3	2,5	[illegible]	11,1	0,2	2,5	0,9	1,0	[illegible]	10,7	26,3	25,0	0,8	[illegible]
		28	[illegible]	4,5	1,2	0,2	3,6	0,9	6,2	2,9	37,9	13,2	[illegible]	1,2	1,6	0,9	13,0	[illegible]	36,2	32,9	1,8	10,0
	Пр-во мыла	25	2,3	[illegible]	2,0	0,8	4,9	2,3	5,7	4,8	21,6	8,8	0,7	5,0	4,3	2,8	11,1	7,4	15,2	[illegible]	0,3	12,5
		26	2,3	0,7	1,2	0,3	4,9	2,8	4,3	3,4	28,8	9,5	0,8	7,9	4,2	3,5	14,4	9,7	15,6	14,9	0,6	11,7
		27	2,1	3,3	1,5	0,5	4,2	2,1	5,8	4,8	30,6	13,2	0,6	7,5	3,1	7,4	18,5	1,8	23,1	22,9	0,2	10,3
		28	3,1	3,8	2,6	1,1	5,3	3,1	3,4	2,4	26,7	9,6	1,1	8,5	7,4	6,4	19,6	13,1	28,9	27,1	1,3	10,1
99	Ф-ка „Новая Заря" (б. Брокар) Зам.	25	2,3	[illegible]	2,0	0,8	4,9	2,3	5,7	4,8	21,6	8,8	0,7	5,0	4,3	2,8	11,1	7,4	15,2	14,7	0,3	12,5
		26	3,3	0,7	1,2	0,3	4,9	2,8	4,3	3,4	28,8	9,5	0,8	7,9	4,2	3,5	14,4	9,7	15,6	14,9	0,6	11,7
		27	2,1	3,3	1,5	0,5	4,2	2,1	5,8	4,8	30,6	13,2	0,6	7,5	9,1	7,4	18,5	11,8	23,1	22,9	0,2	10,3
		28	4,3	4,3	3,0	1,5	5,9	3,5	3,4	2,9	32,2	11,1	1,2	11,5	9,1	7,7	21,5	14,9	26,8	27,4	0,7	9,9
100	З-д № 2 „Кр. Мыловар" Баум.	28	—	2,7	1,5	0,2	3,9	1,9	3,1	1,0	19,9	5,6	1,7	1,0	2,9	2,9	14,5	8,2	29,3	26,4	2,7	[illegible]
	Обработка кожи	25	5,9	2,3	1,5	0,5	6,9	4,9	4,5	2,8	25,9	9,1	0,4	3,8	2,0	1,6	14,5	8,8	25,4	23,9	1,3	12,9
		26	4,5	4,5	1,7	0,3	5,5	3,0	5,4	3,9	29,6	[illegible]	0,8	3,1	2,2	1,8	17,9	10,6	31,4	29,7	1,5	12,3
		27	2,3	4,2	2,5	0,9	[illegible]	3,0	4,6	[illegible]	[illegible]	13,1	1,0	3,3	3,3	2,8	17,3	9,3	37,4	35,5	1,9	11,2
		28	2,1	3,3	2,2	0,6	5,2	2,6	3,5	2,3	28,4	7,8	0,9	2,8	3,9	3,4	18,9	9,4	41,7	39,0	2,2	9,6
	Пр-во кожи	25	2,5	3,9	0,9	0,4	7,7	4,9	5,5	4,0	29,7	11,7	0,3	1,8	—	—	25,7	13,6	47,4	45,5	1,6	12,8
		26	[illegible]	0,3	2,1	0,3	9,4	3,9	4,9	3,3	27,5	8,4	1,6	0,7		—	34,3	17,5	57,2	56,5	0,7	12,3
		27	2,6	12,7	3,1	1,2	7,0	2,6	5,4	3,7	24,6	8,2	0,5	1,2	1,1	0,9	25,7	12,1	51,4	50,5	0,6	12,4
		28	3,0	10,1	1,6	0,7	6,0	2,2	4,2	2,5	27,0	6,8	0,8	1,5	1,2	1,2	28,9	12,6	50,8	48,8	1,6	10,9

Число случаев [illegible] приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности		Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. [illegible]
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	З-д „Труженик" Зам. Подошва, полувал, приводн. ремни	25	630	38	674	1171	173,7	21,5	[illegible]1,3	7,[illegible]	9,7	[illegible]
		26	645	45	690	1436	208,1	29,0	20,6	5,5	[illegible]	[illegible]
		27	608	38	646	1219	188,7	27,9	19,3	4,3	5,5	[illegible]
		28	708	45	753	1611	213,9	42,2	39,[illegible]	2,9	3,2	[illegible]
102	З-д „Кр. Кожевник" Зам. Подошва и обувн. товар	28	379	77	456	861	188,8	59,0	33,1	3,3	7,[illegible]	[illegible]
	Пр-во обуви	25	1162	609	1771	2606	147,1	34,5	14,4	16,9	8,8	[illegible]
		26	1246	640	1886	3086	163,6	52,9	37,3	12,4	[illegible]	[illegible]
		27	1359	699	2058	4136	201,0	76,1	[illegible]	10,1	5,5	[illegible]
		28	2474	[illegible]	3666	6452	176,0	[illegible]	47,8	7,[illegible]	[illegible]	[illegible]
103	Обувная ф-ка „Буревестник" Сок.	25	760	366	1126	1547	137,4	32,7	1[illegible],4	17,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	832	394	1226	2023	165,0	58,2	43,2	11,8	[illegible]	[illegible]
		27	904	434	1338	2838	212,1	93,2	78,[illegible]	10,8	[illegible]	[illegible]
		28	1271	618	1889	3424	181,3	68,1	59,6	9,3	[illegible]	[illegible]
104	Обувная ф-ка „Парижская Коммуна" Зам.	25	402	243	645	1059	164,2	37,7	17,8	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	414	246	660	1063	161,1	13,[illegible]	[illegible],2	13,[illegible]	5,5	[illegible]
		27	455	265	720	1298	180,3	44,4	31,3	8,8	[illegible]	[illegible]
		28	1203	574	1777	3028	170,4	42,9	34,4	3,8	[illegible]	[illegible]
	Прочие пр-ва по изготовл. изд. из кожи	25	275	20	295	332	112,5	28,1	9,8	14,0	4,7	[illegible]
		26	271	18	289	484	167,5	45,0	29,1	12,[illegible]	1[illegible]	[illegible]
		27	325	25	350	700	200,0	42,3	32,3	5,1	1,[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	106	[illegible]	[illegible]	189,5	45,5	38,4	4,4	[illegible]	[illegible]
105	З-д „Посадчик" Сок. Верхний приклад обуви	25	275	20	295	332	112,5	28,1	9,8	14,6	4,7	[illegible]
		26	271	18	289	484	167,5	45,0	29,1	2,[illegible]	4,[illegible]	[illegible]
		27	325	25	350	700	200,0	42,3	32,3	5,1	1,[illegible]	[illegible]
		28	375	28	403	963	239,0	54,6	44,4	3,7	[illegible]	[illegible]
106	Шорно-седельная ф-ка № 3 „Пролетарий" Зам.	28	584	78	662	1055	159,4	40,[illegible]	32,4	5,0	[illegible]	32
	Пр-во резин. и гуттаперч. изд.	25	2571	2230	4801	6198	129,1	28,7	1[illegible]	4,6	4,[illegible]	[illegible]
		26	2537	2449	4986	8196	164,4	46,6	31,9	10,2	4,7	[illegible]
		27	2511	3090	5601	9829	175,5	50,3	38,8	8,6	4,8	[illegible]
		28	[illegible]	3536	[illegible]	10341	163,4	52,2	44,2	4,6	4,8	[illegible]
107	З-д „Кр. Каучук" Хам. Шины, ремни и др. резиновые технические изделия	25	1012	287	[illegible]	1444	111,2	24,[illegible]	1[illegible]	5,6	3,3	[illegible]
		26	852	284	1136	1593	140,2	51,5	25,[illegible]	7,[illegible]	2,6	[illegible]
		27	816	322	1138	1409	123,8	28,[illegible]	23,2	3,6	4,6	32
		28	964	452	1416	2004	141,7	40,0	32,[illegible]	4,[illegible]	4,[illegible]	33

№№ по порядку		Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
101	25	[illegible]	2,5	3,9	6,9	0,4	7,7	4,9	5,5	4,0	21,7	11,[illegible]	0,3	1,8	—	—	25,7	13,6	47,4	45,5	1,6	12,8
	26	11	[illegible]	10,[illegible]	2,1	0,3	9,4	3,9	4,1	3,3	27,5	5,4	1,6	0,7		—	34,5	17,5	5[illegible],2	56,5	0,7	12,3
	27	15,[illegible]	3,6	12,7	3,[illegible]	1,2	7,0	2,6	5,4	3,[illegible]	24,6	8,2	0,5	1,9	,1	0,[illegible]	25,7	12,1	51,4	50,[illegible]	1,6	12,4
	28	9,5	2,5	11,6	,3	0,[illegible]	6,2	2,1	4,0	2,4	21,1	7,6	0,9	1,6	3,7	0,4	30,1	14,3	52,2	50,1	,7	10,9
102	28	7,5	3,7	3,6	2,0	0,9	5,5	2,4	4,6	2,6	21,8	5,5	0,[illegible]	1,5	2,2	2,0	27,0	9,0	48,[illegible]	46,7	[illegible],3	[illegible]1,9
	25	12,[illegible]	7,8	3,0	1,8	0,7	6,8	3,1	4,2	2,7	25,9	8,6	0,4	4,9	3,[illegible]	2,4	10,4	6,8	1[illegible],2	15,3	[illegible]	[illegible],7
	26	[illegible]	1,[illegible]	2,7	1,6	1,4	4,4	2,8	5,6	4,3	30,1	9,3	0,6	4,5	3,3	2,8	11,6	8,3	21,0	18,7	2,1	12,1
	27	[illegible]	2,5	3,0	2,4	1,8	8,2	3,4	4,5	2,9	36,6	14,2	1,1	4,3	4,5	3,8	13,[illegible]	7,9	24,6	26,[illegible]	2,6	11,1
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,8	3,5	2,3	29,5	8,[illegible]	0,[illegible]	3,6	5,6	3,[illegible]	3,0	[illegible],8	35,3	32,1	2,7	9,3
103	25	[illegible]	4,4	1,8	2,7	0,4	6,9	5,[illegible]	3,7	2,5	23,3	8,4	[illegible]	4,2	2,5	,7	10,6	6,4	18,2	15,9	1,8	12,4
	26	[illegible]	3,2	2	1,1	0,3	4,1	2,7	4,0	4,5	31,0	12,4	0,5	5,[illegible]	2,4	2,1	1[illegible],3	7,8	19,4	19,1	2,4	12,2
	27	[illegible]	1,4	1,3	1,9	0,[illegible]	6,5	3,[illegible]	4,6	2,7	37,[illegible]	17,3	1,1	4,7	4,1	3,[illegible]	12,[illegible]	7,8	33,4	24,5	2,8	11,3
	28	[illegible]	,5	1,4	2,1	0,2	4,8	3,0	3,1	2,2	28,3	8,3	[illegible],9	4,0	5,2	4,7	13,3	6,9	34,[illegible]	31,1	2,1	8,6
104	25	[illegible]	,4	,5	1,3	,1	6,7	5,3	5,0	3,[illegible]	30,5	9,0	0,3	6,2	4,[illegible]	3,7	10,1	7,8	16,7	16,3	1,6	15,0
	26	[illegible]	[illegible]	3,8	1,5	0,5	5,1	3,0	4,8	4,1	28,2	6,5	0,3	2,7	5,1	4,2	12,0	9,[illegible]	2[illegible],7	17,[illegible]	1,1	1[illegible],9
	27	[illegible]	4,6	3,2	,7	0,7	8,1	3,9	4,2	3,3	35,4	8,5	,3	5,[illegible]	5,[illegible]	4,4	15,0	8,2	27,4	31,4	2,1	11,6
	28	[illegible]	1,1	,5	2,5	0,9	5,0	3,6	3,6	2,4	30,[illegible]	,9	0,8	3,2	6,[illegible]	5,4	[illegible],7	4,8	36,1	32,8	3,0	9,0
	25	[illegible]	1,[illegible]	0,7	0,7	—	5,4	3,[illegible]	3,7	1,0	6,[illegible]	6,[illegible]	0,7	1,4		—	13,2	8,8	24,1	24,1	—	5,1
	26	[illegible]	,4	2,[illegible]	,1	0,3	3,8	2,1	5,2	2,4	32,2	13,5	0,3	1,0	1,5	0,3	20,1	[illegible]	38,1	18,[illegible]	—	3,2
	27	[illegible]	0,[illegible]	1,7	,7	0,3	4,3	,1	4,0	1,7	42,3	15	1,1	0,6	—		20,6	13,4	57,7	37,7	—	9,6
	28	[illegible]	2,[illegible]	2	2,7	0,8	5,4	2,2	2,8	2,3	26,[illegible]	8,0	0,[illegible]	1,9		—	21,9	[illegible]	55,9	41,8	1,3	8,9
105	25	[illegible]	,7	1,7	1,7		5,4	3,7	3,[illegible]	1,0	16,9	1,1	[illegible]	,4	—	—	13,2	8,8	24,1	24,1	—	5,1
	26	[illegible]	,4	,1	1,0	0,3	3,8	2,1	5,2	2,4	32,2	13,3	1,5	,0	0,3	0,3	20,1	4,7	38,1	18,[illegible]		13,2
	27	[illegible]	1,3	1,[illegible]	1,7	1,5	4,3	1,4	5,0	,7	42,3	15,1	1,4	0,6	—		20,6	13,4	57,7	37,7	—	9,6
	28	[illegible]	[illegible]	2,7	1,5	0,[illegible]	,5	1,7	3,2	2,5	31,0	10,4	1,5	1,5			1[illegible]	1[illegible]	75,2	74,2	0,7	8,6
106	28	[illegible]	2,7	[illegible]	3,5	0,8	5,1	3,0	2,6	2,1	23,1	6,5	0,6	2,1	1,1	1,8	13,8	12,4	39,1	38,2	1,[illegible]	9,2
	25	[illegible]	2,0	3,0	1,3	0,5	6,0	3,3	5,8	3,7	25,6	10,4	0,4	5,8	4,7	3,3	11,5	7,7	27,0	16,2	0,3	14,4
	26	7,8	2,1	4,4	1,8	0,6	7,7	4,7	6,9	4,2	30,9	12,6	1,3	5,4	6,7	4,2	11,7	6,3	21,0	19,8	0,8	13,7
	27	6,4	1,6	3,7	1,7	0,6	7,9	5,5	5,0	2,7	37,5	16,3	1,3	6,5	8,9	5,4	11,9	6,5	24,6	22,4	0,8	10,5
	28	[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	2,1	[illegible],8	[illegible],5	3,3	[illegible]	2,3	32,[illegible]	11,8	1,0	5,5	8,8	5,5	11,0	5,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,2	9,7
107	25	[illegible]	1,5	,8	1,3	0,8	3,1	1,5	4,0	1,8	24,[illegible]	[illegible],5	0,3	1,0	1,8	1,[illegible]	[illegible]	5,[illegible]	7,5	15,9	1,4	12,1
	26	[illegible]	2,5	2,9	2,0	1,4	7,3	2,6	3,[illegible]	2,3	33,9	11,7	[illegible]	2,4	2,6	1,8	[illegible]	[illegible]	20,6	18,4	1,8	12,7
	27	[illegible]	,1	[illegible]	,7	0,6	4,3	1,8	3,0	2,1	30,3	11,1	0,4	3,0	,9	1,2	[illegible]	3,9	2[illegible]	20,4	0,6	[illegible]
	28	[illegible]	2,0	1,8	2,2	1,1	3,1	2,4	3,9	2,4	2[illegible],5	11,[illegible]	0,8	2,5	2,[illegible]	2,1	8,8	5,1	23,9	22,0	1,1	10,3

Продолжение таблицы № 2

Число случаев, приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин.	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. обм. расстр. питан. [illegible]	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	З-д „Красный Богатырь" Сок. Галоши, рукава	25	1559	1443	3502	4754	135,8	30,2	16,2	11,[illegible]	5,[illegible]	3,[illegible]	8,9	2,0	4,3
		26	1685	2165	3850	6603	171,5	49,6	33,9	11,1	[illegible]	4,6	7,8	2,0	4,9
		27	1695	2768	4463	8420	188,7	55,8	42,8	9,8	4,[illegible]	4,2	[illegible]	1,7	4,3
		28	1829	3084	4913	8331	169,7	55,7	47,8	4,8	4,8	[illegible]	8,6	3,5	4,0
	Полиграфическая пр-сть	25	5109	2549	7748	7642	98,6	24,3	14,3	7,7	3,[illegible]	[illegible]	6,[illegible]	2,1	2,4
		26	4977	2546	7523	7891	104,9	32,2	24,0	5,9	[illegible]	[illegible]	4,[illegible]	1,4	1,4
		27	6123	2499	8622	9391	108,9	33,6	27,5	3,9	2,4	[illegible]	3,7	0,9	1,3
		28	7554	3339	10893	14495	133,1	42,8	36,7	4,1	[illegible]	[illegible]	4,[illegible]	1,2	1,8
109	Типография № 6 „Пролетарск. Слово" Сок.	25	602	125	727	745	102,5	21,9	12,0	7,4	[illegible]	3,[illegible]	8,[illegible]	3,2	2,2
		26	560	126	686	627	91,4	25,1	16,6	6,3	2,[illegible]	[illegible]	4,5	1,6	1,3
		27	513	110	623	768	123,3	37,2	24,7	8,2	3,0	13,[illegible]	5,3	0,6	2,9
		28	486	98	584	722	123,6	36,8	29,5	5,1	5,4	1[illegible]	4,8	1,2	1,7
110	Типография № 20 „Кр. Пролетарий" Кр.-Пр.	25	874	369	1243	1050	84,5	23,0	11,8	8,6	3,8	[illegible]	3,3	[illegible],7	1,0
		26	942	377	1319	1279	97,0	26,0	9,3	4,8	4,4	4,1	4,1	1,3	0,8
		27	1041	392	1433	1450	101,2	32,9	21,5	2,8	[illegible]	[illegible]	3,8	1,0	0,8
		28	1060	384	1444	1732	119,9	39,7	35,8	2,0	2	[illegible]	4,3	1,7	1,9
111	Типография „Кр. Маяк" Кр.-Пр.	27	511	62	573	669	116,8	39,3	33,2	4,2	1,4	[illegible]	4,2	1,4	1,0
		28	690	90	780	980	125,6	42,6	38,5	2,2	2,0	[illegible]	5,5	0,8	2,2
112	Ф-ка Госзнак № 1 Хам.	25	1421	448	1869	2958	158,1	22,2	13,2	6,9	3,0	2,4	5,9	2,9	3,8
		26	1272	1434	2706	3049	112,7	36,3	28,2	6,5	2,[illegible]	1,6	5,2	1,8	1,8
		27	1230	1284	2514	2900	115,4	31,5	24,6	5,1	[illegible]	[illegible]	3,6	1,2	1,6
		28	1361	1758	3119	4590	147,2	45,8	36,7	7,4	3,6	2,8	5,6	1,8	2,7
113	Типография „Искра Революции" Хам.	27	698	110	808	739	91,5	31,4	26,4	3,6	2,8	1,[illegible]	3,5	0,7	0,6
		28	778	138	916	1312	143,2	54,5	48,1	3,8	4,4	0,6	4,0	0,5	2,2
114	Типография № 16 Мосполиграф Кр.-Пр.	25	700	215	915	688	75,2	18,8	10,3	6,4	2,8	1,8	4,5	1,0	2,0
		26	674	222	896	794	88,6	26,1	17,3	5,6	3,1	[illegible]	2,6	0,6	0,8
		27	583	182	765	714	93,3	28,0	23,8	1,8	3,[illegible]	0,9	2,4	0,[illegible]	0,3
		28	605	189	794	920	115,9	36,1	31,0	2,9	3,8	[illegible]	4,2	0,3	2,3
115	I-я Образцовая типограф. Зам.	25	1692	302	1994	2201	110,4	31,6	20,2	8,9	2,[illegible]	1,[illegible]	5,1	1,2	1,6
		26	1529	387	1916	2142	111,8	36,1	26,9	5,9	2,8	1,9	4,3	1,3	0,9
		27	1547	359	1906	2151	112,9	37,5	32,7	2,4	2,[illegible]	0,6	3,2	0,5	0,7
		28	1732	431	2163	2923	135,1	44,7	40,0	2,1	1,[illegible]	0,8	2,8	0,5	0,6

№№ по порядку	Наименование	Год	Бол. органов зрения	В т. ч. кон'юнктивит.	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат. [illegible] повреждения (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
108	З-д „Красный Богатырь" Сок. Галоши, рукава	25	1,4	0,4	6,8	3,9	6,4	4,4	25,9	10,7	0,8	5,8	5,8	3,9	12,1	8,3	16,5	6,3	0,3	14,8
		26	1,8	0,6	8,4	5,3	4,8	4,8	30,0	12,8	[illegible],4	6,3	7,9	5,0	12,5	[illegible]	21,0	20,2	0,5	14,0
		27	1,7	0,6	8,8	6,5	5,5	2,8	39,3	17,3	[illegible]	7,4	10,7	6,4	12,3	7,1	25,4	22,9	0,9	10,6
		28	2,1	0,8	5,7	3,6	3,9	3,3	32,7	12,0	1,0	6,4	10,6	6,5	11,6	6,1	19,6	17,5	1,2	9,5
	Полиграфическая пр-сть	25	1,8	0,5	3,6	2,0	4,4	3,0	24,5	9,0	0,5	4,6	2,4	[illegible],7	7,2	4,3	8,8	8,1	0,4	1[illegible],5
		26	1,4	0,3	3,8	1,9	2,7	1,6	23,8	7,2	0,5	4,7	2,6	2,1	[illegible]	4,1	10,4	9,7	0,5	11,5
		27	1,6	0,5	3,4	1,9	3,4	2,4	24,4	8,1	0,7	3,9	2,7	2,3	7,7	4,1	12,3	11,5	0,6	9,7
		28	1,8	0,6	4,9	3,1	3,7	2,7	29,5	9,1	0,7	5,4	4,0	3,2	8,4	4,2	15,2	14,0	0,6	8,8
109	Типография № 6 „Пролетарск. Слово" Сок.	25	1,8	0,6	3,7	[illegible],7	4,3	2,8	25,6	6,[illegible]	0,1	2,[illegible]	0,6	0,4	9,[illegible]	6,7	12,2	11,3	0,1	11,2
		26	1,1	0,3	2,8	1,0	3,1	2,2	20,[illegible]	6,9	—	2,9	0,7	0,6	7,7	4,7	12,[illegible]	11,2	0,6	10,7
		27	0,6	—	3,4	1,8	2,9	1,4	28,[illegible]	8,2	0,3	2,9	1,8	1,6	10,4	6,9	13,4	12,7	0,2	11,1
		28	1,9	0,9	3,1	1,5	3,9	2,7	28,9	7,7	0,7	1,7	2,9	1,7	14,4	8,0	12,2	10,8	1,2	10,1
110	Типография № 20 „Кр. Пролетарий" Кр.-Пр.	25	2,2	0,6	2,7	1,4	3,5	2,7	17,0	5,6	0,5	3,1	1,8	0,9	5,3	3,4	9,5	8,7	0,[illegible]	12,8
		26	1,[illegible]	0,7	2,6	0,8	2,1	1,7	22,3	5,5	0,3	3,5	1,7	1,4	8,4	5,9	10,2	9,6	0,6	12,0
		27	[illegible],9	0,7	2,0	0,[illegible]	2,4	1,8	18,[illegible]	6,0	0,6	3,0	2,5	2,6	9,0	4,7	15,4	14,6	0,6	11,1
		28	[illegible],4	0,3	2,7	1,3	2,0	2,4	22,2	5,7	0,7	2,3	3,5	3,3	8,6	4,7	21,9	21,0	0,4	9,2
111	Типография „Кр. Маяк" Кр.-Пр.	27	2,3	1,0	4,0	1,9	4,5	3,8	22,5	6,8	0,3	2,8	1,4	1,0	6,3	3,0	17,4	15,9	[illegible],2	9,4
		28	2,6	0,9	4,0	1,8	5,1	3,8	26,2	8,5	0,5	3,3	2,2	1,2	5,6	1,7	16,8	14,5	0,6	8,5
112	Ф-ка Госзнак № 1 Хам.	25	[illegible],5	0,3	4,4	2,9	5,5	3,8	27,3	10,7	0,8	7,6	3,4	2,4	5,4	4,2	6,0	5,5	0,2	10,1
		26	1,4	0,3	5,6	3,5	3,1	1,7	22,9	6,8	0,7	7,1	4,4	3,6	6,0	3,0	8,2	7,1	0,6	11,6
		27	1,2	0,4	5,4	3,8	4,9	3,9	26,7	8,8	0,9	6,1	4,5	3,6	7,2	4,0	8,0	7,4	0,4	9,1
		28	1,3	0,4	8,8	7,[illegible]	4,2	3,1	31,9	9,3	1,0	10,4	6,3	6,0	7,1	4,3	9,0	8,2	0,2	8,6
113	Типография „Искра Революции" Хам.	27	0,4	0,6	2,1	0,9	2,7	1,5	19,3	3,5	0,[illegible]	3,9	0,9	0,9	7,1	4,3	12,7	12,1	0,6	10,9
		28	1,2	0,3	1,9	0,3	2,9	1,9	26,7	[illegible]	0,5	1,9	2,3	2,0	12,1	[illegible]	9,9	18,9	0,7	9,5
114	Типография № 16 Мосполиграф Кр.-Пр.	25	1,2	0,2	3,4	[illegible],7	3,1	2,0	[illegible]6,2	6,7	0,1	2,8	0,9	[illegible]	5,8	4,2	8,3	8,1	0,2	12,0
		26	1,0	0,2	2,0	0,7	2,5	1,6	20,9	8,1	0,6	2,4	1,1	0,8	8,4	4,7	1,2	10,9	—	11,[illegible]
		27	1,5	0,3	3,3	1,6	3,4	2,7	22,5	7,6	0,5	2,6	1,4	0,8	4,8	2,4	1,7	10,5	0,9	10,7
		28	3,1	0,8	3,7	2,3	4,9	3,9	25,9	8,7	0,6	2,9	3,5	2,9	3,9	1,1	5,2	4,1	0,9	8,9
115	I-я Образцовая типограф. Зам.	25	2,2	0,7	3,2	1,5	3,9	2,4	28,5	10,7	0,5	2,7	2,8	2,2	10,7	5,9	11,4	10,3	0,7	12,5
		26	1,7	0,3	3,4	1,4	2,6	1,4	28,9	8,8	0,6	3,5	2,0	1,8	8,1	4,0	12,7	12,1	0,4	11,4
		27	2,2	0,7	2,3	0,8	2,2	1,3	28,3	11,1	0,6	4,3	2,4	2,0	8,3	3,9	14,0	12,9	0,8	8,4
		28	2,7	1,0	2,6	1,3	3,1	1,8	34,4	13,5	0,6	6,3	2,2	1,6	9,0	3,4	16,6	15,2	0,6	[illegible],9

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности		Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число случаев по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число случаев приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезней: Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. обм. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электрич. поврежд. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
116	Типография № 5 Мосполиграфа Баум.	28	[illegible]	122	377	302	104,0	21,2	25,2	2,7	[illegible]	[illegible]	2,4	1,5	0,5	0,8	—	4,5	2,4	2,1	9	26,0	5,0	1,3	1,6	2,7	,6	9,0	4,5	6,2	14,3	1,3	9,7
117	Типогр. „Рабоч. Дело" Прол.	28	252	59	311	371	[illegible]	37,9	32,2	6,2		[illegible]	5,8	3,3	1,3	2,3	1,0	4,2	2,3	,9	1,3	22,2	4,8	—	1,9	2,6	2,6	11,1	5,1	21,2	19,9	0,6	[illegible]
118	Типогр. № 5 Транспечать Баум	28	335	70	405	553	[illegible]	33,6	27,4	4,2	[illegible]	[illegible]	6,2	2,0	1,5	1,0	0,2	[illegible]	3,5	[illegible]	[illegible]	35,	11,4	1,7	2,0	1,7	1,5	[illegible]	3,2	16,3	14,3	[illegible]	9,3
	Передвижение	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,5	4,6	[illegible]	[illegible]	4,6	2,4	6,0	4,6	45,1	[illegible]	[illegible]	5,3	3,0	2,0	16,3	5,1	14,8	13,5	1,0	10,8
		26	4810	2106	[illegible]	11235	175,4	51,3	41,0	[illegible]	2,6	[illegible]	[illegible]	2,5	4,6	1,8	1,1	4,1	[illegible]	7,2	5,6	46,2	25,1	0,6	6,4	3,3	[illegible]	12,6	6,0	18,3	17,0	0,9	10,1
		27	[illegible]	[illegible]	5968	10630	[illegible]	54,6	45,7	5,2	3,3	[illegible]	8,7	[illegible]	5,2	2,4	0,7	[illegible]	,7	5,9	4,4	47,7	20,6	[illegible]	[illegible]	4,4	3,0	[illegible]	6,5	19,4	17,7	1,1	9,2
119	Миусский трампарк Кр.-Пр.	25	1802	[illegible]	[illegible]	3104	[illegible]	[illegible]	21,9	6,8	2,8	[illegible]	[illegible]	5,5	5,2	1,5	0,7	4,2	2,6	[illegible]	3,7	[illegible]	13,6	[illegible]	4,9	2,5	1,6	8,7	4,2	14,0	12,7	,1	2,2
		26	[illegible]	832	2860	4668	63,3	49,8	[illegible]	5,3	2,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,2	2,1	0,9	3,3	1,9	[illegible]	5,0	37,8	[illegible]	0,8	5,8	3,3	2,4	12,5	5,3	20,6	19,4	[illegible]	3,7
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3718	82,6	[illegible]	49,6	5,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	9	1,6	4,4	[illegible]	6,5	4,5	42,8	[illegible]	2	7,4	3,8	2,6	12,9	6,1	24	22,	1,5	9,7
120	Кр.-Пресненск. трампарк Кр.-Пр.	25	734	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,4	29,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,0	5,6	1,8	0,8	4,4	[illegible]	6,2	,2	58,7	37,7	1,5	5,6	3,8	3,0	9,2	4,5	11,4	13,4	[illegible]	[illegible]
		26	763	323	1086	[illegible]	91,6	55,2	43,9	9	[illegible]	[illegible]	3,5	4,7	7,3	3,6	2,1	4,6	[illegible]	7,1	5,3	54,3	34,4	[illegible]	7,9	4,1	2,0	[illegible]	4,3	15,1	[illegible]	[illegible]	9,1
		27	736	274	1010	[illegible]	80,5	59,4	50,1	5,4	[illegible]	[illegible]	2,5	4	[illegible]	3,7	,2	3,4	,8	2,0	2,4	41,3	32,8	,3	5,3	4,0	[illegible]	8,2	3,5	7,7	15,4	1,8	[illegible]
121	Русаковский трампарк Сок.	25	810	350	1160	1782	153,6	36,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,4	2	0,4	[illegible]	[illegible]	4,5	5,5	[illegible]	[illegible]	0,9	[illegible]	4,1	2,7	13,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	11,5
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,0	1,1	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,8	1,7	0,4	[illegible]	1,8	0,2	5,0	[illegible]	26,6	[illegible]	5,8	3,2	[illegible]	13,9	[illegible]	19,4	18,5	0,5	[illegible]
		27	864	383	1247	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,1	5,4	[illegible]	6,9	1,6	3,3	1,2	,2	[illegible]	3	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	3,4	[illegible]	11,7	7,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,9
		28																															
122	Якаковский трампарк Зам.	25	187	48	668	[illegible]	[illegible]	40,9	[illegible]	10,6	[illegible]	[illegible]	1,2	[illegible]	5	4,1	[illegible]	[illegible]	2,5	[illegible]	[illegible]	52,4	30,6	1,4	[illegible]	2,5	,6	13,0	[illegible]	15,6	14,0	,3	9,7
		26	1250	528	1778	3229	181,6	52,8	43,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,1	3,4	4,5	3,8	1,1	4,0	1,5	5,9	1,3	[illegible]	30,7	3,3	[illegible]	2,8	2,1	3,3	8,7	15,3	[illegible]	1,2	9,7
		27	1194	481	1675	2863	170,9	49,9	13,8	3,8	[illegible]	[illegible]	9,3	[illegible]	5,4	[illegible]	[illegible]	3,9	[illegible]	7,6	[illegible]	45,8	[illegible]	1,7	7,4	4,8	3,3	[illegible]	7,9	13,5	[illegible]	0,6	8,8

Сокращенные обозначения в таблице

1. Баум.—Бауманский район г. Москвы
2. Кр.-Пр. Красно-Пресненский район г. Москвы
3. Зам.—Замоскворецкий район г. Москвы
4. Прол.—Пролетарский (быв. Рогожско-Симоновский) район г. Москвы
5. Сок.—Сокольнический район г. Москвы
6. Хам.—Хамовнический район г. Москвы
7. Моск.—Московский уезд
8. Бог.—Богородский уезд
9. Под.—Подольский уезд
10. Кол.—Коломенский уезд.
11. О.-Зуев.—Орехово-Зуевский уезд
12. Серп.—Серпуховской уезд
13. Брон.—Бронницкий уезд.
14. Клин—Клинский уезд
15. Егор.—Егорьевский уезд.
16. Мож.—Можайский уезд.
17. Лен.—Ленинский уезд

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахованн.	В т. ч.: Бол. эпидем., эндемич. и инфекционные	Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питания обмена и внутр. секреции	Бол. [illegible] систем
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обработка металла	25	23719	3790	27509	519168	1887,3	461,9	131,1	253,3	84,[illegible]	6[illegible]	112
		26	32574	4489	37063	[illegible]	191[illegible]	548,2	261,	200,[illegible]	5[illegible]1	40,8	69,3
		27	34347	[illegible]	38016	5964[illegible]	[illegible]	444,[illegible]	[illegible]	144,[illegible]	10,9	3[illegible]	68,9
		28	37318	4617	4193[illegible]	719244	171[illegible],1	[illegible]	26[illegible],7	[illegible]30,0	[illegible]7,4	39,6	80
	Начальная обраб. металла												
1	Завод „Серп и Молот" Прол. Стальное и чугунное литье, сортовое и кровельное железо, гвозди и болтовой товар	25	4056	343	4399	102307	2325,7	[illegible]3,3	138,[illegible]	[illegible]	60,2	45,6	[illegible]
		26	4475	323	4798	95840	1997,5	645,3	404,[illegible]	148,6	50,[illegible]	27,4	[illegible]
		27	47[illegible]3	307	5060	76289	1507,7	466,0	303,[illegible]	10[illegible]	[illegible]	40,9	[illegible]
		28	4927	318	5245	92358	1760,9	481,[illegible]	340,2	[illegible],2	58,[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Машиностроение	25	15922	1882	17804	[illegible]5273	18[illegible],0	465,2	123,[illegible]	261,0	[illegible]6,1	79,6	10[illegible]
		26	237[illegible]	2522	[illegible]63[illegible]	515700	1959,6	[illegible]	214,9	211,8	5[illegible]	41,8	[illegible]
		27	2517[illegible]	2729	27904	442168	1584,[illegible]	[illegible]	322,1	152,8	47,[illegible]	[illegible]4,0	6[illegible]
		28	25099	2370	27469	492017	1794,4	[illegible]	[illegible]	142,1	60,[illegible]	43,2	8[illegible]
2	Люберецкий з-д сельскохозяйств. маш. Моск. у.	26	1764	77	1841	4187[illegible]	2274,7	1060,0	654,[illegible]	3[illegible]2,0	30,1	25,5	8,6
		27	2339	109	2448	50714	2071,7	805,4	4[illegible]2,1	196,0	3[illegible]	26,8	[illegible]
3	Мытищ. вагон. з-д Моск. у.	26	2663	118	2781	[illegible]47[illegible]	2246,5	[illegible]31,[illegible]	309,3	306,4	[illegible],2	30,7	93,[illegible]
		27	261[illegible]	127	2[illegible]42	508[illegible]4	185[illegible]	599,3	270,4	184,0	[illegible],2	20,2	[illegible]
		28	22[illegible]	115	2370	41[illegible]	[illegible]3,9	[illegible]4,3	2[illegible]3,5	210,0	28,4	16,0	[illegible]
4	З-д „Мастяжарт" Баум.	25		—		28823	1971,[illegible]	530,4	109,6	314,[illegible]	61,[illegible]	8[illegible],1	[illegible]
		26		—		25091	1957,[illegible]	[illegible]7,0	[illegible]2,1	27[illegible],8	4[illegible],3	26,7	39,5
		27		—	—	22[illegible]3	1611,9	177,4	1[illegible]4,1	23[illegible],2	[illegible]1,0	42,[illegible]	[illegible]
5	Подольский механический з-д (б. Зингер) Под. у. Швейные машины, весы, утюги	25	2963	493	3456	66[illegible]0	1[illegible]32,[illegible]	[illegible]39,3	91,8	32[illegible]	6[illegible]	[illegible]	4,[illegible]
		26	3840	719	4559	85[illegible]3	1861,9	445,3	114,3	22[illegible],2	[illegible]	3[illegible]	102,3
		27	4615	911	5526	87765	1588,2	471,7	211,0	153,4	[illegible]	11,[illegible]	[illegible]
		28	5059	1084	6143	107912	1756,[illegible]	407,0	276,8	156,[illegible]	[illegible]	47	[illegible]
6	Коломенский машиностр. завод. Кол. у. Паровозы, вагоны, суда	25	7797	612	8409	165169	1964,2	[illegible]4,7	150,[illegible]	2[illegible]	120,3	[illegible]0,8	79,[illegible]
		26	9033	636	9669	2043[illegible]7	2113,[illegible]	401,0	2[illegible]3,8	166,7	73,4	55,0	[illegible]
		27	8875	651	9526	149113	15[illegible],3	337,6	181,3	138,6	44,7	[illegible]3,9	50,[illegible]
		28	9043	662	9705	198382	2044,1	173,2	[illegible]	128,9	[illegible]	43,[illegible]	6[illegible]
7	Машиностр. з-д „Кр. Пролетарий" Зам. Станки, двигатели и пр. изд. общих машин	25	1002	81	1083	1523[illegible]	1407,1	29[illegible]	81,7	153,[illegible]	95,3	64,1	[illegible]
		26	1101	78	1179	18344	15[illegible]5,9	353,4	188,3	1[illegible]	79,7	[illegible]2,3	143,[illegible]
		27	1001	76	1077	17926	1478,7	340,9	160,8	77,[illegible]	77,7	[illegible]4,1	[illegible]
		28	875	60	935	16385	1752,4	521,1	330,3	128,1	135,1	1[illegible],4	143,0
8	Автомобильный з-д „Амо" Прол.	25	1462	136	1598	23691	1482,5	367,3	[illegible]0,1	[illegible]5,3	76,0	68,3	145,[illegible]
		26	1550	136	1686	28390	1683,9	468,4	107,6	17[illegible]	17,6	40,7	126,[illegible]
		27	1806	139	1945	266[illegible]	1371,0	387,[illegible]	152,0	122,6	33,3	26,9	51,[illegible]
		28	2323	169	2492	[illegible]5347	1418,4	36[illegible],6	187,3	110,1	61,6	32,2	75,[illegible]

№№	Наименование	Год	В т. ч.: Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Болезни от внешних причин	В т. ч.: Травмат., термич. и электрич. повр. (кр. глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			[illegible]	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	30	31
	Обработка металла	25	[illegible]	30,0	22,5	10,4	[illegible]	36,1	92,0	51,[illegible]	23[illegible]	54,4	12,2	29,3	17,0	12,4	185,5	111,0	438,6	418,2	19,2	1[illegible],9
		26	[illegible]	31,[illegible]	26,[illegible]	[illegible]	64,2	42,8	85,9	46,9	215,6	52,7	12,2	27,8	12,2	8,7	194,7	117,0	465,3	443,8	20,4	11,2
		27	[illegible]	24,1	16,0	4,[illegible]	52,5	24,[illegible]	48,0	25,[illegible]	190,[illegible]	43,8	11,0	22,7	14,4	9,8	158,4	98,2	372,8	353,0	18,4	10,0
		28	[illegible]	26,0	[illegible]5,5	4,4	56,2	30,3	46,5	23,5	201,2	37,1	11,8	25,2	16,7	13,4	171,5	91,2	486,0	461,1	22,8	9,[illegible]
1	Завод „Серп и Молот"	25	[illegible]	36,3	[illegible]8	4,3	112,7	47,1	87,9	49,4	23[illegible],7	76,7	17,4	27,5	9,5	6,2	263,2	168,7	706,3	695,9	11,5	10,6
		26	[illegible]	[illegible],0	16,[illegible]	[illegible]	78,7	42,9	79,1	5[illegible],7	229,6	62,6	7,4	27,9	9,3	3,9	169,7	101,4	476,0	460,3	15,0	10,9
		27	[illegible]	23,5	1[illegible]	4,4	54,6	25,0	40,6	27,5	213,3	38,3	11,2	17,1	6,1	3,6	152,0	100,[illegible]	371,9	350,3	17,3	9,9
		28	[illegible]	38,5	25,3	2,9	52,2	21,2	38,7	19,4	215,0	40,[illegible]	12,9	9,9	6,9	4,4	212,7	118,8	485,7	459,3	24,9	10,0
	Машиностроение	25	[illegible]	2[illegible]	26,1	13,5	64,7	33,9	98,7	55,4	208,7	49,0	12,3	20,1	12,7	9,9	192,7	110,3	407,0	382,7	23,5	12,2
		26	[illegible]	30,3	29,2	3,7	60,4	2[illegible],8	88,5	46,[illegible]	22[illegible]	50,6	13,1	21,7	9,2	6,4	22[illegible],9	132,4	498,2	474,8	22,4	11,1
		27	[illegible]	24,1	[illegible]	4,8	51,5	23,[illegible]	[illegible]	26,1	189,9	47,5	10,0	21,4	12,9	8,4	185,7	165,3	39[illegible],5	376,9	1[illegible],7	9,9
		28	[illegible]	[illegible]6,7	[illegible],3	5,2	60,3	34,8	55,3	26,4	200,4	37,0	11,5	22,7	14,0	10,8	185,9	98,3	523,0	497,6	23,7	9,7
2	Люберецкий з-д	26	[illegible]	33[illegible]	25,8	4,0	45,2	18,6	79,6	35,[illegible]	21[illegible],3	40,2	14,[illegible]	15,3	6,8	5,9	173,1	115,9	461,9	437,2	24,1	12,9
		27	[illegible]	18,2	27,[illegible]	[illegible]3	49,0	14,9	45,8	29,8	230,4	62,7	11,4	20,3	3,3	2,6	290,2	137,1	509,5	486,6	22,9	10,5
3	Мытищ. вагон. з-д	26	[illegible]	[illegible]	24,5	9,3	46,[illegible]	23,6	80,5	51,6	153,5	50,4	9,7	8,4	3,7	2,8	2[illegible]7,5	171,4	662,4	[illegible]34,3	27,1	12,5
		27	[illegible]	[illegible]4	17,0	7,0	50,6	24,3	36,7	[illegible]3,6	[illegible]8[illegible],7	[illegible]1,7	8,7	8,1	5,9	4,0	168,5	100,1	546,2	519,7	26,1	1[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]5	11,6	[illegible]5,7	[illegible]	44,1	18,[illegible]	14[illegible],5	4[illegible]	6,6	9,6	6,5	4,6	158,0	85,1	534,6	501,2	32,1	1[illegible]
4	З-д „Мастяжарт"	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1[illegible]5	67,[illegible]	26,7	73,9	3[illegible],2	248,7	43,[illegible]	14,1	48,6	[illegible]	24,9	174,2	100,1	37[illegible],3	354,9	15,7	12,6
		26	[illegible]	[illegible]	13,[illegible]	,6	51,[illegible]	19,[illegible]	10,6	26,9	[illegible]3,5	54,8	22,9	37,3	42,1	2[illegible],3	173,9	111,5	42[illegible]	402,2	[illegible]7,2	11,5
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible],3	[illegible],0	4[illegible]2	[illegible],1	33,1	1[illegible]	[illegible]29,[illegible]	[illegible]	[illegible],9	46,6	48,8	28,8	21,[illegible]	8[illegible],0	360,1	331,3	24,1	9,[illegible]
5	Подольский механический з-д	25	[illegible]	41,[illegible]	17,4	2,[illegible]	63,3	31,4	12[illegible],6	5[illegible],0	[illegible]40,[illegible]	25,2	8,[illegible]	23,5	27,9	21,4	253,4	172,9	34[illegible],2	323,5	21,2	12,5
		26	[illegible]	33,1	[illegible]	3,2	60,8	36,1	9[illegible],1	52,1	208,[illegible]	33,[illegible]	[illegible],9	49,9	[illegible],5	18,4	238,6	174,5	4[illegible],2	4[illegible]2	16,4	11,6
		27	[illegible]	[illegible]	1[illegible],3	2,3	[illegible],1	23,1	59,6	30,6	21[illegible],3	17,5	11,2	52,2	32,3	21,6	200,6	[illegible]	25[illegible]	247,4	9,[illegible]	11,1
		28	[illegible]	29,6	[illegible]	1,6	5[illegible],2	35,7	63,7	27,[illegible]	228,8	20,6	11,4	[illegible]3,2	44,1	33,8	2[illegible]6,[illegible]	13[illegible],5	[illegible]36,9	123,3	10,1	[illegible]0,6
6	Коломенский машиностр. завод	25	[illegible]	20,8	36,3	24	60,4	36,[illegible]	117,2	72,0	19[illegible],6	54,7	10,0	[illegible],2	2,2	1,7	[illegible]	161,5	[illegible]5,5	668,0	27,1	11,8
		26	[illegible]	[illegible]	48,1	28,5	[illegible],1	[illegible]5,3	1[illegible]2,[illegible]	60,9	[illegible]17,[illegible]	66,3	8,7	9,7	1,9	1,5	278,1	140,1	606,2	580,9	24,9	10,2
		27	[illegible]	21,3	6,8	2,7	48,4	25,6	55,[illegible]	43,0	171,6	51,8	6,9	10,3	3,5	3,0	[illegible]23,5	100,8	[illegible]	457,2	18,4	[illegible],0
		28	[illegible]	26,8	20,3	7,7	57,3	29,6	[illegible]	[illegible]5,4	83,[illegible]	44,1	4,3	12,7	4,8	3,[illegible]	23[illegible],8	17,3	[illegible]	72[illegible],4	23,1	9,6
7	Машиностр. з-д „Кр. Пролетарий"	25	[illegible]	2[illegible]	[illegible]1	1[illegible]	59,0	26,0	37,2	[illegible]3,0	1[illegible]6,3	2[illegible]	5,5	18,7	7,1	7,1	20,0	7[illegible],2	[illegible]75,4	218,4	26,[illegible]	11,9
		26	[illegible]	[illegible]	33,1	5,2	65,8	3[illegible],0	[illegible]3,1	2[illegible],0	159,[illegible]	33,4	22,3	11,9	7,[illegible]	7,[illegible]	103,8	64,0	[illegible]86,6	358,[illegible]	27,7	1[illegible],4
		27	[illegible]	[illegible]8	23,9	1,9	63,[illegible]	29,3	66,5	21,7	87,4	30,1	5,5	7,[illegible]	1,9	9,2	86,8	5[illegible],3	363,1	336,3	26,5	10,2
		28	[illegible]	28,6	36,7	4,9	47,1	15,5	27,2	13,4	[illegible]	55,8	[illegible],2	3,4	1,1	1,1	91,4	5[illegible],7	[illegible]16,[illegible]	[illegible]	32,8	9,4
8	Автомобильный з-д „Амо"	25	[illegible]	[illegible]	16,4	5,8	69,4	3[illegible],6	76,8	[illegible],5	178,2	28,2	25,6	16,2	4,3	3,6	[illegible]	54,3	333,0	301,1	29,6	12,7
		26	[illegible]	[illegible],9	9,1	1,8	87,5	54,9	61,9	23,2	219,2	46,2	17,6	38,0	1,6	1,4	10[illegible],1	77,1	[illegible]86,0	362,9	22,8	11,4
		27	[illegible]	22,7	13,5	3,3	64,6	43,1	30,6	9,7	199,4	32,[illegible]	16,9	17,0	5,0	1,8	113,1	79,9	351,7	31[illegible]	38,1	10,0
		28	[illegible]	[illegible],4	18,7	4,3	55,8	38,5	38,1	18,4	190,3	23,0	32,6	26,1	6,6	6,5	[illegible]08,9	55,8	355,4	31[illegible],9	36,6	9,8

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан., обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	З-д им. Калинина „Зик" Моск. у. . .	26				[illegible]	1665,0	587,3	200,7	238,8	53,3	34,[illegible]	[illegible]	4,[illegible]	[illegible]	32,8	1,0	67,7
		27				7611	1227,2	422,7	153,5	166,[illegible]	30,9	17,1	[illegible]	1,0	17,3	20,5	5,5	42,2
10	Авио з-д Кр.-Пр.	25		—	—	25582	1424,4	411,8	151,5	196,2	47,4	27,1	116,5	28,1	35,2	9,1	4,1	83,9
		26				[illegible]	[illegible]393,2	435,6	[illegible]2,7	150,4	41,6	30,2	[illegible]	20,1	[illegible]8,1	12,0	5,7	61,8
		27	—			[illegible]	163,2	389,0	220,1	125,2	51,3	45,8	[illegible]	[illegible]9,2	28,6	8,3	1,9	43,3
11	З-д „Манометр" Баум. . . Арматура для пара, воды, газа и манометры	28	724	49	773	14920	1930,1	568,3	291,2	200,3	100,0	64,7	79,8	7,4	34,8	8,9	—	143,9
12	З-д под'емных сооружений Прол. . . . . Под'емн. краны, лебедки	28	739	22	761	11355	1492,1	479,2	313,8	115,5	74,2	46,8	85,[illegible]	[illegible]9,5	9,7	15,8	0,7	40,1
13	З-д „СВАРЗ" Сок. . . Ремонт трамвайных вагонов	28	1162	93	125[illegible]	24229	1930,6	471,4	289,7	14[illegible],2	90,3	73,5	[illegible]	35,[illegible]	40,1	[illegible]2,7	3,7	104,1
14	З-д „Кр. Факел" Зам. . . Пожарные трубы, весы, армат.	28	767	25	792	9659	1219,6	267,7	149,5	74,7	42,7	10,9	90,3	16,7	29,8	9,0	1,0	89,5
15	З-д „Красн. Пресня" Кр.-Пр. Водяные турбины, торф. машины и вентиляторы	28	613	24	637	93[illegible]	1466,7	327,3	212,4	81,3	35,9	27,5	7[illegible]	17,3	11,0	16,3	4,1	47,7
	Пр-во металл. изд. и матер.	25	2057	732	2[illegible]	52556	1884,4	52[illegible]	15[illegible],2	262,8	56,0	38,[illegible]	6[illegible]	51,[illegible]	[illegible]8,8	17,8	[illegible],2	[illegible]1,6
		26	2175	732	2907	51791	1781,6	550,3	263,0	193,9	57,1	41,9	146,1	24,[illegible]	50,4	25,4	4,4	67,9
		27	2135	670	2805	35825	1277,2	393,9	166,9	163,3	49,3	33,7	111,3	21,5	18,4	21,3	3,3	56,5
		28	3229	782	4011	64536	1609,0	435,6	251,8	116,3	45,8	27,3	74,6	19,[illegible]	21,1	19,0	2,6	52,6
16	З-д „Маталламп", Зам. . . Кероcин. лампы и горелки	25	642	382	1024	27015	2638,2	770,6	181,2	468,8	60,6	38,6	158,8	55,[illegible]	44,4	14,2	4,5	104,1
		26	614	348	962	21519	2236,9	581,5	240,6	222,5	42,1	26,6	210,3	30,[illegible]	56,0	11,2	2,7	47,8
		27	571	3[illegible]3	884	1[illegible]113	1633,8	806,6	188,5	173,1	83,5	54,0	178,3	25,0	18,0	26,8	1,8	45,0
		28	781	323	1104	1[illegible]249	1[illegible]61,5	479,2	222,0	113,0	45,7	33,3	88,9	13,3	25,8	14,6	3,7	21,3
17	Кабельный з-д „Русскабель" Прол. . .	25	14[illegible]5	350	[illegible]67	[illegible]	1417,1	376,1	143,3	143,3	53,3	38,4	1[illegible]	46,[illegible]	[illegible]1,4	19,8	4,0	52,7
		26	1561	384	1945	30272	15[illegible]6,4	534,9	274,1	178,8	64,5	45,4	[illegible]	8,1	17,7	32,4	3,8	[illegible]7,8
		27	1527	305	1832	19834	1082,6	362,1	156,1	160,6	34,7	25,5	80,4	20,8	19,0	18,8	4,0	62,0
		28	1449	268	1[illegible]1[illegible]	20005	1165,1	3[illegible]	186,4	122,6	49,0	24,1	71,7	24,[illegible]	19,9	19,7	0,8	61,2
18	Металл. з-д „Пролетарский Труд". Кр.-Пр. . . . . Чугуны, гвозди, винты и болты	28	999	191	11[illegible]0	[illegible]	2293,4	568,2	373,7	110,4	41,4	26,2	65,5	17,3	18,3	22,1	4,3	69,4
	Электро-техническ. пр-сть	25	1684	833	2517	39033	1550,8	460,1	122,3	285,1	60,8	37,8	125,3	37,[illegible]	29,6	17,8	5,7	63,1
		26	2129	912	3041	47920	1575,8	[illegible]91,7	209,0	195,6	[illegible]0,0	52,1	[illegible]	22,[illegible]	18,2	14,8	2,9	70,0
		27	2284	863	3147	42170	1340,0	308,7	184,8	120,0	60,8	49,7	73,[illegible]	26,9	18,3	18,5	5,6	51,4
		28	4063	1147	5210	69433	1332,7	361,6	208,2	112,9	46,0	31,5	78,[illegible]	27,3	13,9	17,6	2,9	41,4

№№ по порядку	Год	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
9	26	37,3	65,0	43,8	212,2	32,8	[illegible]7,0	16,1	2,6	0,7	163,5	100,3	349,0	321,8	23,5	11,2
	27	14,6	44,7	[illegible]	159,2	35,5	17,0	7,8	7,8	7,8	124,9	71,2	264,9	238,5	26,3	9,2
10	25	37,1	43,9	26,1	229,6	49,0	42,6	25,1	5,1	1,7	99,1	62,8	22[illegible],6	216,[illegible]	16,4	12,8
	26	19,9	48,1	19,1	210,2	46,2	9,0	27,2	8,7	1,6	112,2	[illegible]8,8	263,2	247,1	14,3	11,8
	27	9,6	30,7	[illegible]	146,7	34,3	11,9	16,6	15,[illegible]	3,0	105,8	70,6	238,6	294,2	11,[illegible]	9,1
11	28	97,9	43,5	31,4	274,3	52,9	25,6	8,4	4,9	4,8	165,3	52,4	420,4	393,1	22,4	10,6
12	28	20,5	35,5	12,9	229,6	21,3	9,5	8,2	5,8	3,3	123,9	50,3	524,0	297,1	25,8	10,[illegible]
13	28	70,8	[illegible]	21,1	201,4	64,4	[illegible],3	11,9	15,4	5,[illegible]	12[illegible],2	[illegible]8,6	492,2	460,[illegible]	2[illegible]	8,[illegible]
14	28	49,9	27,4	15,4	175,9	27,1	3,8	20,6	—	—	97,9	39,5	3[illegible]6,8	[illegible]79,7	36,9	7,8
15	28	27,0	44,9	31,1	190,6	20,1	3,9	4,6	1,6	1,6	149,3	69,1	488,[illegible]	442,7	44,[illegible]	8,1
	25	3[illegible],2	82,6	43,0	272,4	61,1	3,9	66,4	38,4	27,0	101,6	67,0	401,[illegible]	385,4	[illegible]3	2,5
	26	35,1	74,6	45,1	232,3	47,9	16,4	58,4	28,1	22,1	108,7	60,[illegible]	35[illegible],7	331,7	1[illegible],6	[illegible]2,4
	27	29,1	46,7	21,9	155,8	[illegible]3,2	12,5	26,9	24,7	1[illegible]	98,9	52,8	23[illegible]	219,8	13,1	11,[illegible]
	28	23,8	32,3	1[illegible],1	213,5	47,2	12,7	56,2	30,9	27,[illegible]	[illegible]25,6	58,7	439,8	4[illegible]5,6	20,8	[illegible],4
16	25	48,1	78,9	47,9	356,3	77,[illegible]	3,3	124,4	67,9	50,4	140,[illegible]	94,1	367,[illegible]	638,5	21,[illegible]	12,9
	26	18,[illegible]	56,[illegible]	30,2	[illegible]4,1	53,3	7,5	101,5	65,[illegible]	[illegible]	145,[illegible]	81,2	[illegible]9[illegible],1	565,3	30,9	2,4
	27	[illegible]8,3	37,[illegible]	22,6	188,9	[illegible]	20,5	52,[illegible]	[illegible]	28,8	13[illegible],6	14,8	294,4	276,5	17,9	11,6
	28	1,[illegible]	23,3	8,1	215,8	37,4	[illegible],3	72,4	51,1	47,6	38,8	63,[illegible]	433,7	4[illegible]6,1	15,9	9,3
17	25	22,9	84,8	40,1	223,[illegible]	[illegible]1,8	4,3	32,7	21,4	13,[illegible]	79,3	[illegible]1,3	246,7	238,[illegible]	6,9	12,8
	26	43,3	83,7	52,4	1[illegible]7,8	4[illegible],1	20,8	37,1	9,8	8,1	91,7	49,6	250,3	216,[illegible]	4,1	12,4
	27	34,9	45,8	17,1	130,2	28,0	9,3	12,1	11,7	7,4	80,6	44,4	197,1	184,9	1,5	2,1
	28	25,2	31,2	14,4	128,9	18,8	13,8	32,1	16,8	14,6	84,8	3[illegible],9	219,9	2[illegible]1,2	9,4	10,2
18	28	32,9	42,4	19,2	333,5	97,2	19,0	55,5	32,5	28,3	169,2	84,4	762,9	711,4	41,9	8,8
	25	35,9	61,5	33,4	268,5	45,9	11,2	56,2	36,6	24,7	92,1	63,3	233,[illegible]	220,5	10,1	12,8
	26	40,8	59,[illegible]	35,1	23[illegible]	61,3	8,2	51,0	28,4	22,8	89,6	62,9	271,1	257,1	1[illegible]8	11,5
	27	25,6	42,9	19,6	189,2	32,7	8,9	39,1	3[illegible],9	25,4	1[illegible]2,7	7[illegible],0	27[illegible],3	264,2	14,[illegible]	10,6
	28	20,7	34,5	19,4	18[illegible],8	26,4	12,[illegible]	34,6	29,7	24,5	90,5	[illegible]1,[illegible]	326,6	305,9	17,5	9,4

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан., обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
	З-д Динамо Прол. Электро-моторы	25	[illegible]	288	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,4	[illegible]	231,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	1671	347	2018	30882	1530,3	397,7	175,5	154,2	89,5	43,2	[illegible]
		27	1726	301	2027	28046	1383,6	354,6	178,8	123,5	68,4	56,8	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26553	1340,4	332,3	172,3	120,2	63,1	48,1	[illegible]
20	З-д „Электролампа“ № 2 Баум.	25	438	545	983	14671	[illegible]	[illegible]	[illegible]	313,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	458	565	1023	17038	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1328,[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,[illegible]	35,5	[illegible]	[illegible]
	Обработка дерева	25	1661	453	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	1624	538	2162	41657	1926,8	499,0	238,1	161,3	52,5	39,7	[illegible]
		28	2060	843	2903	[illegible]	[illegible]	473,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	Деревообделочный з-д им. Мозевского Зам. Столярно строительн. работы и мебельные работы	25	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	143,[illegible]	20,3	[illegible]
		26	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	122,[illegible]	18,7	[illegible]
		27	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	501	26	527	8677	1646,5	241,4	170,4	39,5	133,8	82,4	[illegible]
22	Деревообделочн. з-д № 2 МСНХ Сок. Окна, двери, мебель и распилка лесных материалов	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	284,5	[illegible]	67,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,8	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	104,7	11,3	10,0	[illegible]
23	Ремонтные мастерские им. Рыкова Кр.-Пр. Ящики, колеса и обозн. издел.	25	320	4	324	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	305	8	313	5840	1865,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,7	[illegible]	[illegible]
		27	327	10	337	6350	1884,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	251,[illegible]	44,6	[illegible]	[illegible]
24	Пуговичн. ф-ка им. Балакирева Баум.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	594	464	1058	21607	2042,2	585,5	189,8	283,4	15,9	14,2	[illegible]
		27	618	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	186,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Обработ. волокн. веществ.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97,7	237,1	100,5	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	21793	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,5	[illegible]
		28	[illegible]	68755	[illegible]	[illegible]	[illegible]	430,7	237,2	31,0	70,1	[illegible]	[illegible]
	Обработка хлопка	25	31939	43809	75748	1123480	1483,2	495,3	132,6	232,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	42970	58072	101042	1519061	1504,3	513,3	210,0	199,2	78,0	62,5	[illegible]
		27	46883	63067	[illegible]	[illegible]	1353,2	[illegible]	182,3	146,8	74,9	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	94473	[illegible]	[illegible]	433,4	232,1	128,0	68,0	53,3	[illegible]

№№	Наименование	Год	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмонь, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
	З-д Динамо Прол.	25	[illegible]	[illegible]	15,[illegible]	[illegible]	70,7	[illegible]	78,2	34,0	269,0	[illegible]	8,3	31,7	[illegible]	[illegible]	117,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,4	12,1
		26	17,3	21,9	19,2	3,3	73,2	42,7	61,5	36,1	214,5	[illegible]	5,2	28,4	7,2	5,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,6	11,0
		27	[illegible]	13,6	23,0	7,2	65,8	34,0	38,0	15,8	190,3	34,2	[illegible]	24,7	12,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	336,8	[illegible]	7,9	10,3
		28	33,1	8,7	13,9	3,6	[illegible]	34,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23,8	6,8	40,3	8,4	8,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,6
20	З-д „Электролампа“ № 2	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51,1	40,8	55,9	32,4	267,0	[illegible]	15,8	[illegible]	[illegible]	51,8	[illegible]	34,5	122,1	118,0	4,1	14,3
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,3	57,3	64,9	43,1	[illegible]	[illegible]	1,5	12,7
		27	[illegible]	[illegible]	10,3	[illegible]	25,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87,2	40,1	29,5	65,4	67,2	53,3	63,1	47,9	176,1	167,9	7,0	11,4
		28	[illegible]	17,1	19,9	2,5	33,0	[illegible]	27,3	18,1	[illegible]	28,1	[illegible]	31,1	[illegible]	34,6	99,5	[illegible]	[illegible]	312,4	14,8	9,3
	Обработка дерева	25	[illegible]	26,0	19,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	59,8	[illegible]	206,1	[illegible]	12,8	41,3	92,7	[illegible]	156,3	[illegible]	[illegible]	588,2	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,3	47,3	9,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58,8	[illegible]	43,3	8,5	[illegible]	48,1	[illegible]	[illegible]	644,0	13,6	[illegible]
		27	25,8	22,0	29,7	11,9	62,8	24,4	40,8	22,3	243,4	42,0	4,9	32,8	25,6	22,5	153,9	104,4	605,4	587,3	14,2	10,4
		28	[illegible]	27,1	17,2	4,0	50,2	[illegible]	34,4	[illegible]	207,2	30,3	15,0	[illegible]	40,0	31,7	158,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23,8	9,0
21	Деревообделочный з-д им. Мозевского	25	[illegible]	5,2	[illegible]	1,7	65,0	6,6	[illegible]	[illegible]	234,1	105,0	[illegible]	25,3	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	395,2	10,1	13,3
		26	[illegible]	176,8	[illegible]		88,9	6,1	100,0	64,2	310,3	138,9	[illegible]	6,3	—		[illegible]	[illegible]	482,9	169,7	13,2	14,2
		27	—	[illegible]	10,6	[illegible]	[illegible]	2,8	[illegible]	27,8	[illegible]	[illegible]	2,0	4,7	4,9	4,9	[illegible]	22,6	[illegible]	[illegible]	4,9	11,6
		28	—	32,8	17,8	2,5	23,3	8,7	32,6	21,6	247,4	29,6	25,2	20,9	—	—	160,3	76,5	602,8	585,2	14,6	10,6
22	Деревообделочн. з-д № 2	25	[illegible]	7,1	11,0	1,3	22,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	174,9	41,8	6,6	[illegible]	11,4	4,3	[illegible]	[illegible]	475,1	466,0	9,1	11,6
		26	[illegible]	[illegible]	14,5	2,6	53,7	25,6	31,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		43,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90,6	[illegible]	452,1	7,4	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,4	[illegible]	21,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,9	[illegible]	[illegible]	352,5	[illegible]	[illegible]
		28	0,5	20,5	8,9	0,3	51,4	30,7	10,0	5,5	221,0	64,3	26,0	34,1	16,0	16,0	112,6	74,8	415,5	409,7	5,8	9,2
23	Ремонтные мастерские им. Рыкова	25	—	[illegible]	[illegible]	1,3	[illegible]	22,2	16,7	25,8	241,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,8
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	38,1	[illegible]	[illegible]	268,1	61,4	[illegible]	14,4			[illegible]	186,9	635,6	618,9	16,0	10,4
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,3	27,3	[illegible]	22,6	267,4	[illegible]	2,1	[illegible]	—		216,3	[illegible]	[illegible]	521,1	18,1	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	15,0	[illegible]	112,4	81,8	[illegible]	6,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,2	5,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,4	9,1
24	Пуговичн. ф-ка им. Балакирева	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,3	[illegible]	[illegible]	62,2	[illegible]	[illegible]	37,5	15,1	[illegible]	40,9	32,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4
		26	26,1	8,3	50,3	9,2	24,1	14,5	69,6	42,2	183,7	30,0	9,4	[illegible]	31,9	[illegible]	18,7	80,1	[illegible]	[illegible]	15,0	10,7
		27	[illegible]	10,3	[illegible]	[illegible]	57,1	26,5	38,6	24,4	227,5	26,6	6,1	48,5	33,5	31,5	113,4	87,9	[illegible]	683,2	[illegible]	9,8
		28	[illegible]	[illegible]	19,4	5,8	[illegible]	[illegible]	46,0	18,5	96,1	23,3	11,5	46,7	66,9	52,0	153,0	111,0	868,4	[illegible]	31,3	8,6
	Обработ. волокн. веществ.	25	[illegible]	7,1	28,8	2,0	[illegible]	35,5	58,9	35,6	182,1	45,8	15,3	70,3	[illegible]	41,8	[illegible]	65,6	137,7	134,0	2,8	14,2
		26	[illegible]	7,3	26,7	[illegible]	[illegible]	29,3	[illegible]	[illegible]	188,5	[illegible]	13,9	[illegible]	64,7	[illegible]	150,3	[illegible]	[illegible]	150,0	[illegible]	13,1
		27	[illegible]	18,6	21,3	9,0	52,9	26,4	35,1	18,8	185,0	38,5	13,5	64,1	72,2	51,6	142,0	100,9	[illegible]	163,9	3,9	11,4
		28	[illegible]	19,3	19,3	6,2	[illegible]	[illegible]	30,7	16,5	166,7	32,6	13,1	57,0	69,7	48,6	151,4	104,6	179,9	[illegible]	3,0	10,6
	Обработка хлопка	25	[illegible]	17,3	[illegible]	3,0	[illegible]	34,1	60,1	[illegible]	179,9	45,9	15,8	68,2	54,7	40,0	156,9	[illegible]	[illegible]	136,7	2,9	14,3
		26	18,7	16,3	28,3	11,0	54,7	29,1	54,1	30,2	190,6	42,6	13,6	71,0	63,1	44,2	158,7	116,1	156,1	152,5	3,0	13,4
		27	15,8	18,4	22,3	9,5	52,5	25,5	35,8	9,2	179,9	37,9	12,3	62,6	68,7	47,8	148,9	106,9	170,9	165,5	3,9	11,6
		28	17,2	16,7	20,0	6,4	45,5	21,2	30,6	16,6	164,6	32,6	12,2	56,9	67,1	45,0	159,3	111,4	182,5	178,3	2,8	10,7

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., [illegible]демич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. пит[illegible]. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Реутовская ф-ка Моск. у. Прядение	26	1341	2134	3525	7996[illegible]	2268,6	823,0	346,2	306,7	132,9	[illegible]	[illegible]
		27	1340	2027	3367	62681	1861,6	516,7	256,9	147,3	107,3	92,3	[illegible]
		28	1267	2004	3271	59145	1808,2	450,9	23[illegible],9	152,5	101,6	87,3	[illegible]
26	Болшевская ф-ка им. Сталина Моск. у. Прядение	26	806	1339	2145	34615	1613,8	596,1	166,8	231,7	62,0	54,4	[illegible]
		27	804	1296	2100	35061	1669,6	543,5	166,2	179,8	82,4	46,2	73,[illegible]
27	Измайловская ф-ка Моск. у. Прядение	26	7[illegible]9	1120	1839	28115	1528,8	486,8	223,3	165,3	70,6	50,[illegible]	6,8
		27	748	1160	1908	3041[illegible]	[illegible]594,2	475,8	215,4	58,1	66,0	59,[illegible]	55,[illegible]
28	Даниловская ткацкая ф-ка им. Фрунзе Зам. Прядение и ткачество	27	1428	2400	3828	60861	[illegible]58[illegible],9	409,3	[illegible]80,0	[illegible]07,1	112,7	95,5	[illegible]
		28	1311	2508	3819	66248	[illegible]834,7	453,6	272,5	96,1	88,1	[illegible]	[illegible]
29	Балашинская ф-ка Моск. у. Прядение	26	1783	2020	3803	69720	1833,3	[illegible]	20[illegible],3	272,6	98,1	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]54	1884	3538	54267	1533,8	54[illegible],2	200,4	229,6	107,3	84	4,9
		28	1605	1819	3424	44417	1297,2	376,5	155,3	115,9	63,8	13,[illegible]	[illegible]
30	Бум.-прядильная ф-ка № 1 и № 2 и крут.-ниточн. О.-Зуев. у.	25	2290	4761	7051	140761	1996,3	870,0	120,8	[illegible]7,3	124,5	6,3	3,[illegible]
		26	2833	5847	8680	160856	1853,2	561,7	181,9	229,7	9[illegible]	76,8	[illegible]
		27	2883	5945	8828	133254	1509,4	452,3	131,9	205,8	89,[illegible]	60,0	[illegible]
		28	2902	6005	8907	148977	1672,6	473,1	211,4	146,0	74,5	60,2	22
30а	Бум.-прядильная ф-ка № 1 О.-Зуев. у.	26	1428	2217	3645	65336	1792,3	53[illegible],9	170,4	209,1	106,1	[illegible]	[illegible]
		27	1363	2212	3575	52071	1456,5	45[illegible],9	120,0	228,1	60,4	48,0	[illegible]
		28	1318	2192	3510	5504[illegible]	1568,1	434,6	136,4	13[illegible],7	73,2	56,0	[illegible]
30б	Бум.-прядильная ф-ка № 2 О.-Зуев. у.	26	1119	1643	2762	55060	1993,5	[illegible]61,5	19[illegible]	219,1	81,4	75,1	[illegible]
		27	1238	1838	3076	47744	1552,[illegible]	425,9	128,8	106,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	1249	1879	3128	575[illegible]	[illegible]841,0	[illegible]4,2	211,5	37,7	86,6	63,5	22
30в	Крутильно-ниточная ф-ка О.-Зуев. у.	26	286	1987	2273	40466	1780,3	603,2	18[illegible],5	277,5	93,	80,0	[illegible]
		27	282	1895	2177	33439	1536,0	484,9	155,9	223,3	[illegible]	85,[illegible]	[illegible]
		28	335	1934	2269	36350	1602,0	503,6	234,2	170,4	[illegible]	60,7	13,8
31	Бум.-ткацкая ф-ка им. Звонкова Баум.	27	[illegible]32	1[illegible]05	1737	26057	1500,1	427,1	190,7	183,0	65,0	58,4	7[illegible]
32	Ситце-набивная ф-ка (б. Циндель) Зам.	25	2154	664	3018	50477	16[illegible]	331,6	90,6	160,4	210,1	198,2	[illegible]
		26	2027	983	3010	42030	1396,3	393,6	150,0	189,3	81,7	72,6	[illegible]
		27	2024	960	2984	445[illegible]	[illegible]493,4	436,8	50,1	[illegible]77,4	42,4	64,6	[illegible]
33	Собол.-Щелк. ф-ка Моск. у. Прядение, ткачество, крашение и отделка ткани	26	2589	2675	5264	86846	1649,8	657,4	308,[illegible]	251,4	62,3	52,8	79,[illegible]
		27	2647	2725	5372	79718	1484,0	552,8	293,2	17[illegible]	59,4	38,0	46,[illegible]
		28	2694	3055	5749	66747	1161,0	419,8	255,1	92,3	35,9	26,8	[illegible]

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Год	В ч. т. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. кон'юнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариций	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
25	26	5,[illegible]	18,8	21,6	8,2	84,4	53,9	79,6	32,5	342,7	64,7	23,6	150,7	136,5	103,6	145,6	[illegible]4,6	215,4	212,5	2,4	14,2
	27	2,2	12,3	29,5	13,3	56,3	30,3	45,9	18,2	309,5	66,[illegible]	22,2	82,0	153,4	113,6	158,2	103,8	258,4	253,3	3,7	11,8
	28	[illegible]	18,[illegible]	22,3	6,9	41,[illegible]	17,6	27,2	5,8	262,9	55,2	26,8	111,3	133,8	105,0	198,0	127,4	296,5	291,7	2,7	10,1
26	26	6,3	11,[illegible]	7,1	8,6	50,3	22,7	38,3	21,4	2[illegible]5,5	37,4	11,4	73,4	98,9	75,9	175,3	138,9	203,3	193,2	4,5	12,2
	27	6,9	16,6	[illegible],2	5,2	[illegible],1	23,0	29,3	21,4	228,0	48,3	6,4	72,1	18,3	88,0	185,7	144,3	226,3	220,[illegible]	4,5	11,8
27	26	[illegible]	[illegible]	18,4	4,5	24,4	9,6	55,1	24,5	327,3	43,7	20,8	86,4	58,6	44,5	124,5	102,2	152,8	151,4	[illegible],4	12,1
	27	[illegible]	28,[illegible]	25,2	10,	40,5	20,[illegible]	54,7	21,6	266,1	45,0	7,0	89,2	116,1	76,[illegible]	141,0	113,1	191,8	186,2	5,5	11,5
28	27	33,[illegible]	[illegible]	12,9	3,9	84,0	57,2	42,2	26,4	226,1	50,1	15,0	55,5	92,1	75,3	140,4	94,6	250,6	243,[illegible]	3,8	10,6
	28	42,[illegible]	[illegible],8	20,2	5,[illegible]	69,8	[illegible]	43,7	25,5	205,6	43,6	25,8	55,5	121,1	87,7	180,6	108,4	316,7	311,4	3,5	10,4
29	26	[illegible]	[illegible],9	17,2	4,7	79,4	49,5	69,9	37,[illegible]	235,[illegible]	43,3	18,4	61,2	62,4	26,4	148,4	[illegible]8,5	[illegible]66,6	163,0	3,7	14,1
	27	[illegible]	[illegible],1	43,3	27,4	57,7	25,9	51,3	20,2	[illegible]	38,4	7,2	56,2	83,6	36,0	128,6	102,0	168,8	165,4	2,5	12,3
	28	[illegible]	23,3	19,2	[illegible],2	44,8	22,1	36,7	15,9	2[illegible]6,3	32,4	10,7	36,3	68,8	36,4	148,0	104,6	196,6	192,6	2,7	0,4
30	25	[illegible]	17,2	61,3	12,9	[illegible]	34,6	83,[illegible]	53,3	226,4	70,4	20,0	137,9	58,8	34,6	264,9	199,0	162,1	158,7	3,2	17,8
	26	[illegible]	13,8	38,3	7,4	59,8	28,2	7[illegible],2	46,0	205,[illegible]	53,2	21,8	150,4	73,8	45,5	261,4	213,9	198,1	195,6	1,7	16,0
	27	1,4	15,8	22,	1,[illegible]	64,3	32,1	33,[illegible]	15,[illegible]	149,1	35,4	10,7	11,1	[illegible]8,1	46,[illegible]	213,2	178,2	2[illegible]5,3	1[illegible]9,5	2,3	13,2
	28	8,1	15,8	2[illegible]	7,6	64,6	2[illegible],3	41,6	22,2	198,6	40,2	12,6	95,2	81,3	[illegible],1	231,2	178,8	250,1	254,9	2,	11,8
30а	26	14[illegible]	8,[illegible]	43,9	9,7	54,1	22,0	81,6	43,4	158,7	54,0	27,5	124,1	68,	4[illegible],8	262,3	207,1	185,3	82,7	[illegible],6	[illegible]6,3
	27	18,[illegible]	[illegible],0	28,8	4,8	62,2	31,0	26,2	9,4	1[illegible],8	35,2	10,[illegible]	91,5	65,1	46,7	208,2	179,5	199,1	18[illegible]	2,[illegible]	13,9
	28	1[illegible]	[illegible],3	29,5	6,8	[illegible]4,3	37,1	49,[illegible]	28,8	139,2	[illegible]	14,7	72,8	56,4	29,0	244,3	183,2	249,3	246,6	0,8	11,9
30б	26	12,[illegible]	[illegible],2	28,	4,0	60,9	31,0	7[illegible],8	52,2	237,8	55,1	26,9	151,9	[illegible]	40,4	297,0	2[illegible]9,4	260,6	2[illegible]8,[illegible]	1,7	5,4
	27	13,2	[illegible]	[illegible],4	4,[illegible]	63,3	27,8	48,	23,3	193,7	33,7	15,5	9[illegible],3	72,6	40,6	246,4	20[illegible]	281,1	276,8	2,8	12,1
	28	23,9	[illegible]	3[illegible],8	8,3	62,1	21,3	40,[illegible]	15,2	213,8	38,4	[illegible],0	99,8	81,[illegible]	40,6	25[illegible]	2[illegible]9,1	327,5	320,6	3,9	11,8
30в	26	24,[illegible]	[illegible],6	41,5	7,1	67,0	35,0	67,2	42,5	175,2	49,6	6,4	186,9	90,6	57,5	216,5	169,5	142,8	140,2	1,4	6,6
	27	21	0,8	3,8	3,5	83,3	40,1	2[illegible],3	1[illegible]	160,9	38,0	3,8	162,8	107,0	56,3	7[illegible],6	145,8	108,2	[illegible]07,3	0,1	1[illegible],0
	28	23,[illegible]	[illegible],2	27,2	[illegible],8	52,0	23,9	31,3	21,6	223,2	47,1	13,0	124,4	1[illegible],2	64,6	175,3	30,[illegible]	1[illegible],9	177,	1,7	11,6
31	27	14,	[illegible]	18,8	1,2	55,[illegible]	22,5	45,3	29,3	207,[illegible]	45,5	39,3	135,2	105,[illegible]	94,6	117,0	83,3	155,8	[illegible]41,[illegible]	6,9	10,7
32	25	44,5	14,[illegible]	7,	5,4	98,6	51,2	52,5	30,9	267,1	40,4	17,3	41,7	32,8	21,3	110,2	61,0	[illegible]92,0	188,2	3,0	12,5
	26	25,2	24,3	11,8	2,7	66,1	32,8	54,3	29,6	206,1	30,6	24,9	53,0	34,3	26,8	86,9	47,2	181,3	7[illegible],5	7,7	13,3
	27	35,1	2[illegible]	12,9	4,4	75,2	40,9	48,3	30,0	238,5	28,2	9,7	33,9	51,1	37,[illegible]	93,6	4[illegible],3	1[illegible]4,5	188,4	4,0	12,6
33	26	27,[illegible]	24,3	28,3	13,6	57,0	33,3	62,[illegible]	24,8	270,8	63,7	10,8	43,5	80,5	60,5	111,5	77,0	140,1	135,0	5,0	14,5
	27	8,[illegible]	12,3	16,[illegible]	7,6	44,4	20,2	37,0	14,0	249,2	66,5	10,1	46,8	82,2	57,8	120,4	82,9	167,6	162,8	4,8	[illegible]2,6
	28	20,[illegible]	13,1	[illegible]5,2	6,9	24,0	7,5	28,1	16,1	161,1	42,3	15,0	32,2	75,0	51,6	127,3	85,5	150,1	147,1	2,[illegible]	9,8

Число дней болезни (календарных), приходящихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. обц. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Павл.-Покровск. ф-ка Бог. Прядение	25	[illegible]	4620	[illegible]	102958	1461,4	578,9	2[illegible]0,5	[illegible]	112,9	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	4550	6902	99176	436,[illegible]	620,5	[illegible]1,1	92,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	2003	[illegible]	[illegible]	90[illegible]	[illegible]	[illegible]	2[illegible],4	63,4	95,1	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	447[illegible]	6714	92635	1379,[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,[illegible]	[illegible]	10,2	[illegible]
35	Хагил. ф. им. Маркова Баум. Пряд., ткачество и отдел. ткани	27	708	[illegible]	466	20043	1428,6	[illegible]	176,[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	668	1316	20616	1566,0	[illegible]	216,[illegible]	[illegible]	[illegible]	41,2	110,8
36	Ф-ка „Кр. Текстильщик“ Зам. Ткачество	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2052	29033	1414,9	326,1	168,2	88,1	81,[illegible]	66,5	[illegible]
37	Глуховская м-ра им. Ленина Бог. у. Прядение, ткачество и пр-во швейных ниток	25	5866	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,6	[illegible]	[illegible]
		26	6007	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	578[illegible]	8098	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	135,3	82,6	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	782	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46,1	106,3	81,8	[illegible]	[illegible]
38	Ткацкая ф-ка № 2 О.-Зуев.	25	950	[illegible]	3021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	91,[illegible]	81,6	83,3
		27	111[illegible]	[illegible]	3510	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65,[illegible]	70,3	63,9
		28	[illegible]	[illegible]	3351	49841	1186,0	538,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42,[illegible]	62,8
39	Ф-ка им. Свердлова Хам. Крашение и набивка ткани	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	848	3003	46596	1551,6	489,9	265,1	[illegible]47,5	68,4	[illegible]	[illegible]
40	Ново-ткацк. ф-ка Серп. у.	25	[illegible]	[illegible]	4742	[illegible]	[illegible]	558,5	82,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70668	1564,1	660,5	252,4	321,8	79,8	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	2420	[illegible]	[illegible]2388	1312,0	488,9	244,1	184,2	[illegible]	[illegible]	49,6
		28	[illegible]40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1233,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,9
41	Ткацкая ф-ка № 3 О.-Зуев.	25	[illegible]	[illegible]	2480	42688	1721,[illegible]	604,5	139,1	293,5	110,0	103,5	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40939	1612,4	475,0	[illegible]	188,2	91,4	61,8	[illegible]
		27	[illegible]	578	[illegible]	31989	1307,8	394,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	508	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	229,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	Ткацкая ф-ка № 1 О.-Зуев.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37034	1443,[illegible]	[illegible]	103,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	1085	1978	[illegible]	40719	1366,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	1807	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	134,4	155,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	197,3	[illegible]	61,1	[illegible]	[illegible]
43	Трехгорная м-ра Кр.-Пр. Прядение, ткачество, крашение и отделка ткани	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	107868	1409,9	390,8	99,4	210,5	94,2	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	111844	1412,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	93361	[illegible]209,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	47,4	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52,[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	Озерская м-ра Кол. у. Ткачество и отделка ткани	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	124958	[illegible]	[illegible]	92,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	8970	127812	1424,[illegible]	324,9	170,0	87,6	84,9	64,1	[illegible]
		27	[illegible]	4748	8974	106757	1189,6	274,4	145,2	73,9	66,0	[illegible]	[illegible]

№№ по порядку	Год	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
34	25	[illegible]	[illegible]	27,[illegible]	12,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	75,2	[illegible]	22,[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,0	[illegible]	3,9	[illegible]
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,[illegible]	49,3	29,3	171,[illegible]	[illegible]	9,8	[illegible]	[illegible]	24,4	165,[illegible]	[illegible]	[illegible]	112[illegible]	[illegible]	12,6
	27	[illegible]	22,8	[illegible]	11,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,8	83,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,8	158,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,6
	28	[illegible]	[illegible]	32,2	18,0	[illegible]	23,8	[illegible]	17,8	[illegible]	[illegible]	13,0	[illegible]	[illegible]	33,8	188,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	27	[illegible]	[illegible]	10,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,6	228,2	40,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,1	96,0	78,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,0
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,3	[illegible]	[illegible]	75,8	[illegible]	168,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	97,0	81,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,5
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4	[illegible]	[illegible]	43,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,[illegible]	[illegible]	35,6	[illegible]	10,4
37	25	[illegible]	18,0	[illegible]	8,1	48,8	21,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,[illegible]
	26	[illegible]	7,3	21,2	8,1	47,[illegible]	20,[illegible]	[illegible]	22,8	[illegible]	[illegible]	9,1	[illegible]	49,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,[illegible]	[illegible]	12,3
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,2	27,[illegible]	17,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,8	[illegible]	15,4	[illegible]	[illegible]	8,7	[illegible]	18,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,0	10,5
38	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,2	85,9	[illegible]	50,2	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	63,5	[illegible]	[illegible]	2,3	[illegible]
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4	8,6	77,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,9	130,1	[illegible]	[illegible]	115,7	[illegible]	174,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	27	[illegible]	23,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,5	118,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	133,5	[illegible]	[illegible]	13,4
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,3	47,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	108,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,0
39	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,8	[illegible]	[illegible]	31,3	18,8	[illegible]	33,[illegible]	11,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80,1	46,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,9
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,9	57,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,6	24,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,9
40	25	[illegible]	[illegible]	20,5	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	70,9	[illegible]	[illegible]	1,7	[illegible]
	26	30,5	14,1	16,6	2,2	[illegible]	[illegible]	88,0	[illegible]	181,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,3	24,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	27	12,1	18,8	13,7	[illegible]	[illegible]	32,[illegible]	[illegible]	24,5	[illegible]	[illegible]	2,6	53,9	[illegible]	27,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5	11,2
	28	9,0	24,2	20,[illegible]	2,8	[illegible]	[illegible]	18,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,1
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94,7	[illegible]	137,8	103,9	41,[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,9
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,9	[illegible]	27,2	[illegible]	21,0	16,2	[illegible]	12,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,6
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85,9	[illegible]	176,9	[illegible]	[illegible]	175,0	2,2	11,5
42	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42,[illegible]	[illegible]	29,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,8	116,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,8	17,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,9	16,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	133,3	[illegible]	[illegible]	144,0	1,4	6,8
	27	[illegible]	[illegible]	11,2	6,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	144,[illegible]	[illegible]	12,4	[illegible]	58,7	36,4	129,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	28	[illegible]	22,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,7	[illegible]	33,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	49,8	180,6	[illegible]	[illegible]	155,[illegible]	2,9	11,6
43	25	[illegible]	18,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	68,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	117,1	91,5	[illegible]	[illegible]	140,7	[illegible]	14,0
	26	[illegible]	16,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,9	[illegible]	28,2	[illegible]	[illegible]	13,2	59,4	95,8	87,8	109,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,7	13,0
	27	[illegible]	[illegible]	17,4	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42,7	13,6	[illegible]	68,4	39,6	114,5	71,[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,1	11,6
	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85,8	[illegible]	[illegible]	55,0	174,5	[illegible]	[illegible]	9,6
44	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,7	[illegible]	[illegible]	25,9	[illegible]62,9	42,[illegible]	[illegible]	[illegible]	47,9	[illegible]	208,7	138,8	172,9	169,8	2,8	11,8
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,0	54,[illegible]	[illegible]	49,5	22,8	160,3	28,5	14,5	[illegible]	[illegible]	44,5	219,3	155,1	165,0	160,1	4,6	11,[illegible]
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,4	[illegible]	39,0	21,8	121,1	25,6	7,2	37,2	67,4	47,1	192,4	127,5	150,4	143,5	1,7	[illegible]

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин (1)	Женщин (2)	Об. пола (3)	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число (4)	На 100 застрахован (5)	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные (6)	В т. ч. Грипп (инфлюэнца) (7)	Бугорчатка органов дыхания (8)	Общие болезни (9)	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции (10)	Бол. нервной системы (11)
45	Полянская ф-ка Моск. у. Прядение	26	1364	1201	2565	33029	1287,7	453,0	121,8	283,6	69,4	53,[illegible]	[illegible]
		27	1203	1220	2423	28156	1162,0	337,8	104,0	171,7	75,2	56,1	44,3
		28	1272	1314	2586	28969	1119,8	352,4	165,0	137,4	55,4	35,9	[illegible]
46	Ф-ка „Кр. Знамя" Брон. у. Прядение и ткачество суровой ткани	25	3020	3647	6667	[illegible]	1211,0	246,5	48,6	129,9	113,0	107,[illegible]	49,5
		26	3817	4543	8360	95718	1145,0	320,4	124,7	132,7	54,0	46,7	58,9
		27	3743	4475	8218	93501	1137,8	[illegible]	[illegible]	98,5	64,7	57,8	4,4
47	Дрезненская м-ра О.-Зуев. Прядение, ткачество и пр-во ваты	25	2131	3030	5161	66306	1284,8	580,9	108,1	57,8	59,2	54,7	49,9
		26	2268	5154	7422	64656	1192,5	[illegible]	184,0	124,0	[illegible]	39,7	[illegible]
		27	2124	3048	5172	57713	111[illegible]	340,8	191,3	[illegible]	58,6	54,[illegible]	73,6
		28	2472	3789	6261	84004	134[illegible]	475,6	214,8	161,4	[illegible]	56,5	[illegible]
48	Высоковская ф-ка Клин у. Прядение и ткачество суровой [illegible]	25	1838	2861	4699	64252	1367,4	545,2	169,0	286,2	129,[illegible]	112,5	48,[illegible]
		26	1875	2931	4806	69377	1443,5	570,3	264,0	241,4	79,7	72,0	[illegible]
		27	1906	2941	4847	50125	1034,1	318,4	149,8	111,6	[illegible]	57,7	[illegible]
49	Ф-ка „Вождь Пролетариата" Егор. у. Хлопч.-бум. пряж., сур. и гот. ткани	28	3792	5055	8847	102816	1162,2	487,6	303,1	143,6	45,0	30,[illegible]	19,7
50	Ф-ка „Красн. Текстильщик" Серп. у. Пряд. и ткач.	28	1754	3194	4948	[illegible]	1377,4	542,4	354,2	129,9	[illegible]	52,3	4,3
51	Занарская пряд.-ткацкая ф-ка Серп. у.	28	829	1613	2442	4080[illegible]	[illegible]	[illegible]	389,9	163,[illegible]	68,4	44,[illegible]	50,[illegible]
	Обработка шерсти	25	2185	2688	4873	69[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,1	248,2	139,9	128,0	79,5
		26	6649	[illegible]	13814	194634	1409,7	387,7	197,0	204,5	104,1	78,9	[illegible]
		27	7354	7881	15235	221652	1454,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	82,8	67,3	[illegible]
		28	6793	7474	14267	202017	1416,0	446,[illegible]	241,2	[illegible]	[illegible]	73,0	88,9
52	Сук. ф-ка им. Алексеева (б. Иокиш) Кр.-Пр.	27	717	803	1520	28865	1899,0	668,8	412,2	172,3	81,9	79,7	53,[illegible]
		28	652	746	1398	21650	1548,6	480,8	285,8	157,8	119,4	95,7	100,2
53	Зеленовская ф-ка Моск. у. Сукно	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1715,3	[illegible]	[illegible]	193,0	[illegible]	50,8	[illegible]
		27	345	345	690	12566	1821,2	681,4	255,4	321,0	44,9	29,4	[illegible]
		28	337	351	688	9579	1392,8	487,[illegible]	204,4	200,1	69,0	41,6	[illegible]
54	Даниловск. камвольно-прядильн. ф-ка им. Калинина Зам.	25	731	711	1442	[illegible]	1533,4	417,8	56,3	241,1	110,1	98,3	72,1
		26	678	604	1282	19860	1549,6	436,0	149,9	211,0	109,0	94,3	110,1
		27	832	703	1535	2756[illegible]	1819,5	445,0	188,4	186,6	123,9	116,6	125,8
55	Ф-ка „Прол. Победа" Моск. у. Сукно и бумажн. ткани	26	895	1074	1969	27372	1390,1	472,0	216,4	133,7	121,9	102,4	61,9
		27	796	970	1766	30885	1748,9	551,8	240,8	171,7	136,1	111,9	[illegible]

№№	Год	В т. ч. Истерия и неврастения (12)	Невралгия и неврит (13)	Бол. органов зрения (14)	В т. ч. кон'юнктивит (15)	Болезни органов кровообращения (16)	В т. ч. болезни сердца (17)	Болезни органов дыхания (18)	В т. ч. болезни дыхательных путей (19)	Болезни органов пищеварения (20)	В т. ч. гастро-энтерит (21)	Болезни мочевых органов (22)	Болезни половых органов (23)	Болезни беременных и послеродовые (24)	В т. ч. выкидыши (25)	Болезни кожи и подкожной клетчатки (26)	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции (27)	Бол. от внешних причин (28)	В т. ч. Травмат., термич., и электр. повреждения (кроме глаз) (29)	Травмат. повреждения глаз (30)	Средняя продолжительность одного случая (без родов) (31)
45	26	24	3,[illegible]	44,4	8,5	43,9	16,8	25,0	13,3	141,9	21,6	9,8	53,2	62,4	41,8	133,7	95,4	171,7	68,1	2,5	12,6
	27	[illegible]	12,7	26,2	11,1	32,4	17,0	25,0	20,1	166,8	29,6	9,1	32,2	89,0	67,8	140,4	72,3	130,8	127,7	2,6	11,6
	28	[illegible]	12,7	20,5	2,6	36,9	18,6	32,8	[illegible]	154,3	36,7	7,5	54,3	88,9	77,8	108,5	71,6	124,4	122,3	1,0	9,3
46	25	5,1	4,8	22,3	14,6	52,3	28,8	39,[illegible]	24,1	158,9	59,[illegible]	11,2	43,9	41,3	23,1	168,6	128,9	158,2	136,3	1,1	10,5
	26	[illegible]	7,2	13,9	5,7	53,1	27,8	45,7	27,9	132,1	28,[illegible]	12,6	47,2	39,6	26,6	166,9	133,9	131,5	120,4	1,7	10,4
	27	2,[illegible]	8,[illegible]	18,6	10,[illegible]	45,9	25,3	30,5	18,[illegible]	137,5	36,8	11,5	61,5	41,1	27,3	174,0	131,4	140,7	144,7	3,9	10,0
47	25	[illegible]	7,5	32,2	15,0	35,7	16,8	57,6	44,2	190,0	46,3	19,4	47,7	48,0	25,7	83,6	114,1	125,2	121,6	2,9	12,2
	26	23,[illegible]	16,9	30,[illegible]	12,3	50,4	33,1	27,8	11,0	146,7	32,1	6,3	53,4	44,3	32,5	46,2	115,1	132,4	128,7	2,7	13,3
	27	[illegible]	9,4	23,2	5,4	43,9	16,5	27,1	3,9	130,[illegible]	28,2	6,1	70,1	60,1	43,7	133,2	100,[illegible]	126,8	124,1	2,1	12,0
	28	[illegible]	[illegible]	20,3	7,2	42,1	20,3	22,4	11,2	158,3	31,6	5,8	[illegible]	54,4	48,[illegible]	193,3	119,[illegible]	134,7	132,1	1,4	12,3
48	25	[illegible]	13,9	31,3	21,7	26,2	[illegible]	31,4	19,5	132,4	39,[illegible]	15,2	45,5	38,[illegible]	28,6	137,5	101,6	118,9	11[illegible],3	4,0	14,7
	26	[illegible]	13,1	20,8	9,1	43,7	20,7	41,7	23,2	[illegible]	26,[illegible]	9,[illegible]	34,8	48,5	34,6	168,9	118,6	43,5	37,9	3,8	14,8
	27	[illegible]	10,4	[illegible]	5,1	38,0	11,4	38,5	16,7	[illegible]	12,6	7,5	30,8	47,4	30,[illegible]	[illegible]	14,0	114,1	108,2	3,6	12,7
49	28	2[illegible]	[illegible]	17,5	6,9	40,4	16,[illegible]	22,9	14,4	91,6	21,2	7,3	42,2	53,7	[illegible]	55,4	[illegible]	135,6	133,4	1,8	10,2
50	28	2	22,4	14,3	4,1	37,7	[illegible]	29,0	18,2	134,9	30,6	2,7	44,1	58,5	32,8	191,[illegible]	111,9	133,[illegible]	135,5	2,0	10,4
51	28	[illegible]	25,2	3,1	2,6	44,5	20,3	20,9	14,6	180,2	40,8	[illegible]	79,4	64,4	[illegible]	205,7	118,1	226,[illegible]	[illegible]	6,5	10,9
Обработка шерсти	25	5,4	[illegible]	12,0	[illegible]	[illegible]	38,[illegible]	47,8	29,0	194,0	37,8	[illegible]	64,[illegible]	63,[illegible]	[illegible]	81,3	58,[illegible]	145,4	139,[illegible]	2,9	13,4
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,9	[illegible]	45,1	[illegible]	169,2	30,2	14,7	52,6	65,2	45,7	115,[illegible]	78,1	[illegible]	149,[illegible]	3,6	12,3
	27	[illegible]	21,3	11,7	8,9	50,[illegible]	28,1	[illegible]	15,1	210,2	[illegible]	18,9	63,0	75,4	59,9	120,6	[illegible]	[illegible]	167,5	[illegible]	11,2
	28	[illegible]	[illegible]	8,2	1,8	53,3	26,3	31,3	[illegible]	[illegible]	32,5	13,5	40,8	[illegible]	52,9	[illegible]	89,0	190,[illegible]	185,6	3,7	10,6
52	27	[illegible]	31,8	[illegible]	2,4	59,[illegible]	45,2	26,[illegible]	[illegible]	281,5	61,[illegible]	16,8	[illegible]	[illegible]	71,[illegible]	49,0	79,4	[illegible]	[illegible]	3,7	12,4
	28	[illegible]	[illegible]	6,9	3,4	83,0	26,5	25,4	13,3	[illegible]	47,8	17,3	[illegible]	90,3	72,3	91,8	59,4	187,2	184,[illegible]	2,0	10,5
53	26	[illegible]	2,8	[illegible]	5,8	50,9	23,2	57,7	55,8	[illegible]	[illegible]	27,4	40,6	55,5	20,8	43,8	86,9	169,[illegible]	[illegible]	2,[illegible]	11,9
	27	[illegible]	3,2	28,4	12,9	65,7	33,[illegible]	35,5	30,[illegible]	312,2	45,7	45,6	133,8	54,2	34,5	51,[illegible]	[illegible]	193,[illegible]	189,6	3,0	12,6
	28	[illegible]	20,2	15,5	8,6	53,[illegible]	22,2	[illegible]	[illegible]	155,[illegible]	30,5	20,5	40,1	41,4	30,2	[illegible]	62,6	222,5	214,8	7,7	11,[illegible]
54	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	59,5	[illegible]	[illegible]	36,[illegible]	[illegible]	44,5	[illegible]	87,[illegible]	[illegible]	40,[illegible]	[illegible]	84,2	110,[illegible]	192,6	1,5	13,9
	26	[illegible]	1,2	10,[illegible]	2,[illegible]	[illegible]	31,0	34,6	14,[illegible]	174,[illegible]	28,[illegible]	17,6	53,[illegible]	52,3	45,3	166,[illegible]	112,[illegible]	240,9	244,3	2,5	12,6
	27	[illegible]	20,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57,1	[illegible]	24,4	302,7	53,6	23,2	49,4	80,5	[illegible]	165,7	[illegible]	[illegible]	283,9	8,9	11,5
55	26	[illegible]	[illegible]	27,2	10,[illegible]	[illegible]	8,1	46,4	32,4	111,9	24,[illegible]	[illegible]	67,3	97,[illegible]	73,4	126,5	97,6	155,8	132,4	2,1	9,0
	27	[illegible]	31,2	8,2	22,[illegible]	42,0	24,7	42,7	25,5	224,0	51,9	34,4	81,1	110,9	68,1	[illegible]	124,[illegible]	94,7	160,[illegible]	9,4	9,2

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питания, обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ивантеевская ф-ка Моск. у. Сукно драп	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21498	1802,0	711,4	306,3	271,0	140,2	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1512,5	[illegible]	[illegible]	175,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	1129	[illegible]	1453,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	Кунцевская ф-ка (б. Саксе) Моск. у. Шерстяные и полушерст. ткани	26	[illegible]	766	[illegible]	4877	[illegible]	[illegible]	[illegible]	269,4	114,7	[illegible]	86,5
		27	[illegible]	[illegible]	1513	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	233,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	Ф-ка им. Сапронова Моск. у. Шерстяные ткани	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	534,1	[illegible]	182,7	12,4	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	300	[illegible]	[illegible]	1889,7	475,9	120,[illegible]	76,6	88,2	[illegible]	[illegible]
59	Краснохолмская фабрика (б. Шрадер) Зам. Шерстяные и полуш. ткани	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	163,9	176,1	168,1	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	126,6	126,0
		27	[illegible]	262	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	497,1	[illegible]	188,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	Ф-ка им. Свердлова Моск. у. Сукно	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,[illegible]	57,1	102,3	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	112,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	1456	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	Суконная ф-ка „Освобожденный Труд" Баум.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	768	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	123,8	[illegible]	[illegible]	3,5	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	86,1	68,6	[illegible]	[illegible]
62	Монино-Тимонинская ф-ка Моск. у. Шерст., полуш. и бум. ткани	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98,[illegible]	[illegible]	54,[illegible]	40,4	[illegible]
		27	772	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57,[illegible]	43,8	[illegible]
63	Пушкинская об'един. сук. ф-ка № 9 Моск. у.	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,[illegible]	[illegible]
64	Троицкая суконная ф-ка Под. у.	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]0023	1429,8	376,5	209,7	65,9	58,1	[illegible]	[illegible]
65	Старо-Павлов. ф-ка Бог. у. Шерсто-ткацкое и платочно-набивочное пр-во	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55238	1463,3	515,1	324,2	136,3	84,6	[illegible]	[illegible]
	Обработка шелка	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	173,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	680	[illegible]	29013	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,1	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30864	1151,7	[illegible]	[illegible]	172,[illegible]	[illegible]	13,3	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39572	[illegible]	435,1	251,3	131,[illegible]	[illegible]	50,8	[illegible]
66	Ф-ка „Передовая Текстильщица" Моск. у. Шелковые ткани	26	[illegible]	[illegible]	523	[illegible]	1192,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88,5	88,5	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	284	471	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№№	Наименование	Год	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременные и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмонь, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. повреждения (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
56	Ивантеевская ф-ка	26	[illegible]	13,1	20,[illegible]	12,4	[illegible]	8,5	35,3	12,0	237,[illegible]	2,9	[illegible]	66,1	[illegible]	33,[illegible]	52,2	92,6	193,5	188,9	1,[illegible]	15,2
		27	32,[illegible]	23,1	18,2	[illegible]	34,2	9,0	25,[illegible]	[illegible]	220,6	42,[illegible]	[illegible]	49,[illegible]	56,6	41,7	86,0	[illegible]	44,4	[illegible]	1,[illegible]	12,4
		28	[illegible]	10,2	35,6	[illegible]	[illegible]	23,[illegible]	18,2	14,0	93,0	24,7	17,8	[illegible]	[illegible]	58,3	[illegible]	[illegible]	10,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	Кунцевская ф-ка	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,[illegible]	77,7	[illegible]	30,1	22,8	[illegible]	35,6	[illegible]	71,1	68,1	46,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	157,4	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,8	[illegible]	[illegible]	24,7	8,7	[illegible]	41,5	9,3	9,3	[illegible]	76,[illegible]	[illegible]	2,5	[illegible]	135,8	13,1	[illegible]
58	Ф-ка им. Сапронова	27	[illegible]	25,[illegible]	9,1	3,7	14,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,[illegible]	15,5	[illegible]	86,[illegible]	72,2	3,4	68,2	52,[illegible]	159,6	155,0	[illegible]	[illegible]
		28	15,7	22,4	[illegible]	[illegible]	42,8	11,8	16,[illegible]	[illegible]	110,1	[illegible]	[illegible]	62,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79,[illegible]	244,2	240,9	1,[illegible]	[illegible]
59	Краснохолмская фабрика	25	[illegible]	[illegible]	21,[illegible]	1,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	173,[illegible]	1,5	17,[illegible]	[illegible]	71,6	54,4	[illegible]	44,2	89,0	[illegible]	2,[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	31,7	[illegible]	2,3	[illegible]	[illegible]	71,9	51,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,0	73,[illegible]	73,[illegible]	[illegible]	56,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,[illegible]
		27	[illegible]	22,[illegible]	23,3	8,4	63,0	35,5	[illegible]	27,[illegible]	78,6	[illegible]	14,3	[illegible]	85,[illegible]	[illegible]	[illegible]	61,6	116,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	24,[illegible]	11,0	4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	38,[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,8	[illegible]	[illegible]	88,[illegible]	74,8	[illegible]	55,4	180,1	174,[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	Ф-ка им. Свердлова	26	[illegible]	28,1	[illegible]	14,5	[illegible]	7,5	38,2	18,8	[illegible]	34,[illegible]	26,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	154,8	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	19,9	[illegible]	8,6	44,8	15,1	[illegible]	5,7	[illegible]	38,8	12,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	150,1	4,3	11,[illegible]
		28	[illegible]	11,[illegible]	23,[illegible]	[illegible]	30,0	[illegible]	[illegible]	18,6	134,3	26,[illegible]	9,8	23,5	[illegible]	65,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	144,0	[illegible]	10,2
61	Суконная ф-ка „Освобожденный Труд"	25	3,5	[illegible]	6,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	166,3	160,6	[illegible]	13,2
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65,3	32,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28,1	[illegible]	43,7	[illegible]	19,0	94,2	71,0	179,6	176,5	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,5	[illegible]	17,9	[illegible]	9,0	[illegible]	23,2	26,1	48,9	69,6	62,6	76,2	51,5	181,9	171,7	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	18,2	[illegible]	43,1	[illegible]	21,3	6,7	[illegible]	25,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65,9	76,7	47,7	195,2	190,[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	Монино-Тимонинская ф-ка	26	[illegible]	[illegible]	30,4	7,[illegible]	47,[illegible]	5,5	[illegible]	10,8	37,7	32,[illegible]	10,[illegible]	30,2	[illegible]	21,7	88,6	[illegible]	95,[illegible]	[illegible]	10,6	[illegible]
		27	[illegible]	9,2	11,3	3,5	30,5	20,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28,6	15,4	15,[illegible]	32,[illegible]	24,1	82,2	58,[illegible]	80,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	Пушкинская об'един. сук. ф-ка № 9	28	[illegible]	[illegible]	20,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,0	21,6	133,8	20,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48,9	183,0	117,7	185,3	179,6	[illegible]	[illegible]
64	Троицкая суконная ф-ка	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	66,6	[illegible]	[illegible]	5,6	118,3	25,[illegible]	22,5	[illegible]	[illegible]	49,9	133,8	96,1	268,[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,[illegible]
65	Старо-Павлов. ф-ка	28	[illegible]	18,[illegible]	[illegible]	10,[illegible]	[illegible]	27,[illegible]	34,7	18,1	169,1	[illegible]	[illegible]	38,9	31,9	[illegible]	[illegible]	134,[illegible]	177,[illegible]	75,3	[illegible]	11,1
	Обработка шелка	25	[illegible]	[illegible]	25,[illegible]	11,[illegible]	64,[illegible]	46,7	31,3	21,0	[illegible]	24,[illegible]	8,0	88,0	[illegible]	36,8	60,4	45,3	84,0	82,9	1,0	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	8,2	[illegible]	63,9	40,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,0	[illegible]	[illegible]	65,[illegible]	59,[illegible]	73,[illegible]	48,0	96,3	89,7	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	7,2	[illegible]	63,7	12,4	33,9	17,2	137,3	20,[illegible]	21,4	[illegible]	83,4	61,1	65,3	12,1	103,8	[illegible]	2,7	11,2
		28	[illegible]	8,7	7,7	3,1	35,8	23,6	27,4	8,5	34,1	16,8	15,9	[illegible]	67,8	54,1	69,6	[illegible]	[illegible]	89,[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	Ф-ка „Передовая Текстильщица"	26	[illegible]	13,[illegible]	7,[illegible]	3,3	76,3	25,0	71,3	[illegible]	98,3	20,4	33,[illegible]	33,3	[illegible]	[illegible]	71,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,8	[illegible]
		27	[illegible]	37,5	9,6	1,5	149,0	114,5	10,2	2,4	151,6	15,0	11,3	47,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	83,7	146,2	143,6	1,7	15,7
		28	6,6	30,8	11,0	0,8	67,9	44,4	12,1	2,1	108,7	14,6		78,0	66,5	55,0	60,7	39,7	85,8	[illegible]	3,2	11,8

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин (1)	Женщин (2)	Об. пола (3)	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число (4)	На 100 застрахован. (5)	Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные (6)	В т. ч. Грипп (инфлюэнца) (7)	Бугорчатка органов дыхания (8)	Общие болезни (9)	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции (10)	Бол. нервной системы (11)
67	Шелко-ткацкая ф-ка „Кр. Роза“ Хам.	25	462	994	1456	14854	[illegible]	292,7	57,3	73,8	64,4	55,8	[illegible]
		26	558	393	1951	21201	[illegible]	317,4	117,4	138,2	39,8	34,8	[illegible]
		27	690	522	2212	23144	[illegible]	375,6	154,8	141,3	50,1	41,2	72,5
		28	869	1553	2422	27525	[illegible]	476,6	284,0	144,[illegible]	58,[illegible]	53,4	[illegible]
68	Филимоновская ф-ка Бог. Шелковые штучн. изделия.	28	333	407	740	7064	954,5	338,[illegible]	218,2	74,6	75,5	65,9	40,2
	Трикотажное пр-во	25	47[illegible]	1797	2274	44458	1955,1	710,[illegible]	174,5	411,[illegible]	[illegible]	98,8	[illegible]
		26	817	2236	3053	54789	1794,6	621,8	263,1	279,8	100,8	85,2	[illegible]
		27	962	3025	3990	66392	1664,0	547,1	268,4	223,5	70,9	[illegible]	[illegible]
		28	977	3349	4326	72633	1685,0	557,8	323,8	167,8	[illegible]	58	[illegible]
69	Чулочно-крутильная ф-ка им. Ногина Кр.-Пр.	25	209	[illegible]	1264	[illegible]	2049,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	256	1133	1389	29422	2118,2	683,7	321,0	274,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	328	[illegible]	1798	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	228,[illegible]	82,3	[illegible]	[illegible]
		28	304	606	[illegible]	33762	1767,[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,2	73,[illegible]	68,2	[illegible]
70	Платочно-трикотажн. ф-ка „Красная Заря“ Баум.	26	56	[illegible]	1064	[illegible]	[illegible]	[illegible]	214,8	[illegible]	62,7	[illegible]	[illegible]
		27	634	[illegible]	2192	31922	1456,3	463,0	199,8	219,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	673	[illegible]	[illegible]	39171	[illegible]	544,3	304,3	165,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	Чулочно-вязальн. ф-ка им. Урицкого Баум.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18553	1846,9	[illegible]	154,5	524,[illegible]	[illegible]	73,2	[illegible]
72	Прочие производства Ф-ка „Ливерс“ Хам. Кружева, тюль, гардины и тесьма	25	[illegible]	824	[illegible]	[illegible]	[illegible]	386,[illegible]	[illegible]	251,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	663	[illegible]	610	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	873	172	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Швейная пр-сть	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1950,5	[illegible]	129,3	[illegible]	[illegible]	80,7	[illegible]
		26	1440	2526	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	2068	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	225,[illegible]	[illegible]	56,0	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	395,2	[illegible]	63,[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	Ф-ка № 13 „Красн. Швея“ Хам. Мужские костюмы	25	134	662	[illegible]	[illegible]	953,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,[illegible]	[illegible]
		26	52	446	598	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	403	725	10003	[illegible]	481,0	[illegible]	[illegible]	57,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1899,9	641,6	381,9	211,6	71,5	[illegible]	[illegible]
74	Ф-ка № 4 им. Смирнова Прол. Верхнее дамск. платье, брюки.	25	[illegible]	862	876	16973	[illegible]	584,[illegible]	[illegible]	[illegible]	78,8	71,7	201,6
		26	[illegible]	849	[illegible]	[illegible]	[illegible]	484,0	[illegible]	218,7	58,9	58,[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	610	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	188,8	[illegible]	[illegible]	72,3
		28	[illegible]	870	1443	[illegible]	[illegible]	405,[illegible]	[illegible]	[illegible]	57,9	[illegible]	[illegible]
75	Ф-ка № 2 „Кр. Оборона“ Кр.-Пр. Верхнее мужское платье.	27	634	531	1170	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	253,7	50,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	942	882	1824	[illegible]	1944,[illegible]	773,6	[illegible]	[illegible]	60,1	[illegible]	[illegible]

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни (продолжение)

№№	Наименование	Год	В т. ч. истерия и неврастения (12)	Невралгия и неврит (13)	Бол. органов зрения (14)	В т. ч. конъюнктивит (15)	Болезни органов кровообращения (16)	В т. ч. болезни сердца (17)	Болезни органов дыхания (18)	В т. ч. болезни дыхательных путей (19)	Болезни органов пищеварения (20)	В т. ч. гастро-энтерит (21)	Болезни мочевых органов (22)	Болезни половых органов (23)	Болезни беременных и послеродовые (24)	В т. ч. выкидыши (25)	Болезни кожи и подкожной клетчатки (26)	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции (27)	Бол. от внешних причин (28)	В т. ч. Травмат., термич. и электр. поврежден. (кроме глаз) (29)	Травмат. повреждения глаз (30)	Средняя продолжительность одного случая (без родов) (31)
67	Шелко-ткацкая ф-ка „Кр. Роза“ Хам.	25	[illegible]	[illegible]	25,4	[illegible]	61,1	[illegible]	41,3	[illegible]	[illegible]	24,7	8,0	88,0	[illegible]	30,8	60,4	45,3	54,0	[illegible]	[illegible]	10,7
		26	[illegible]	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42,3	43,7	16,2	160,8	33,8	16,4	40,0	58,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	102,0	[illegible]	6,2	9,6
		27	23,[illegible]	1,8	[illegible]	1,7	45,9	27,4	38,8	20,3	34,3	[illegible]	23,0	45,6	81,[illegible]	18,5	[illegible]	33,4	94,9	[illegible]	2,9	10,3
		28	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35,9	11,6	47,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75,4	13,5	60,5	[illegible]	[illegible]	91,8	1,8	[illegible]
68	Филимоновская ф-ка Бог.	28	[illegible]	7,0	[illegible]	7,0	[illegible]	[illegible]	9,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,1	[illegible]	46,[illegible]	22,4	105,3	70,7	85,7	78,[illegible]	6,2	10,0
	Трикотажное пр-во	25	[illegible]	[illegible]	8,4	5,2	[illegible]	58,0	62,8	35,2	[illegible]	77,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	93,5	1,8	15,0
		26	[illegible]	[illegible]	18,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,3	244,[illegible]	52,2	[illegible]	151,3	[illegible]	88,[illegible]	[illegible]	84,3	52,2	25,1	2,0	11,9
		27	[illegible]	22,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,8	[illegible]	50,3	[illegible]	2,9	9,9
		28	27,4	[illegible]	[illegible]	2,5	45,7	[illegible]	32,8	8,7	247,4	46,8	29,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,7	8,9
69	Чулочно-крутильная ф-ка им. Ногина Кр.-Пр.	25	86,9	46,7	6,9	[illegible]	[illegible]	64,7	76,3	[illegible]	328,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92,5	[illegible]	96,4	89,6	1,7	14,2
		26	[illegible]	[illegible]	15,0	1,0	17,1	28,3	[illegible]	37,1	[illegible]	[illegible]	27,0	229,5	152,[illegible]	[illegible]	145,6	100,3	121,4	116,3	2,1	2,4
		27	[illegible]	[illegible]	14,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,7	18,3	315,2	68,5	[illegible]	128,5	[illegible]	123,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,4	9,8
		28	[illegible]	26,5	[illegible]	2,1	49,0	34,7	46,8	22,8	254,2	48,2	19,5	109,5	[illegible]	23,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	151,3	4,8	9,1
70	Платочно-трикотажн. ф-ка „Красная Заря“ Баум.	26	[illegible]	22,3	21,4	8,5	44,4	8,8	44,7	26,3	[illegible]	48,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,[illegible]	[illegible]	63,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9	11,3
		27	[illegible]	24,2	18,9	[illegible]	48,4	16,9	30,3	16,4	182,3	[illegible]	25,0	106,9	112,3	100,8	110,2	87,0	138,[illegible]	133,4	1,7	10,1
		28	[illegible]	[illegible]	13,0	2,8	43,0	23,5	26,4	15,8	[illegible]	45,7	36,6	77,6	[illegible]	98,9	94,4	[illegible]	153,7	[illegible]	2,9	8,7
71	Чулочно-вязальн. ф-ка им. Урицкого Баум.	25	[illegible]	7,8	[illegible]	[illegible]	78,7	49,8	53,6	23,7	256,4	52,4	[illegible]	122,3	89,[illegible]	63,4	66,9	71,6	163,[illegible]	[illegible]	1,8	16,[illegible]
72	Ф-ка „Ливерс“ Хам.	25	36,3	14,[illegible]	3,5	0,6	82,7	56,6	59,6	37,8	[illegible]	32,7	15,1	85,8	70,[illegible]	61,2	68,3	[illegible]	85,1	[illegible]	3,4	[illegible]
		26	16,[illegible]	[illegible]	12,3	3,6	95,5	57,1	59,0	[illegible]	164,6	31,1	4,5	[illegible]	72,2	58,8	91,1	64,0	142,[illegible]	139,8	2,0	11,8
		27	[illegible]	[illegible]	7,6	3,0	77,3	46,8	46,[illegible]	25,5	222,[illegible]	40,[illegible]	14,1	73,3	101,1	76,8	101,0	67,9	182,4	179,4	2,3	10,6
	Швейная пр-сть	25	[illegible]	[illegible]	16,1	4,5	105,2	69,0	62,6	32,1	290,3	61,2	16,8	132,6	105,8	84,9	[illegible]	78,7	[illegible]	117,2	1,2	13,7
		26	57,7	[illegible]	11,7	2,6	70,2	46,0	45,4	30,9	204,0	42,5	[illegible]	103,1	95,0	76,9	115,3	86,6	131,6	128,3	2,2	11,8
		27	36,7	19,6	[illegible]	2,7	46,4	29,5	26,6	13,9	210,1	36,0	26,1	64,1	81,9	60,[illegible]	89,9	65,6	[illegible]	130,3	0,7	9,0
		28	35	26,0	12,3	4,5	[illegible]	35,3	34,8	17,7	262,2	51,1	22,4	78,6	92,[illegible]	77,2	99,2	61,8	201,0	197,4	1,4	7,8
73	Ф-ка № 13 „Красн. Швея“ Хам.	25	[illegible]	36,3	11,7	5,5	67,5	54,6	77,[illegible]	54,8	310,9	86,2	20,7	221,1	133,5	105,3	141,2	91,6	134,4	133,8	0,6	13,2
		26	58,5	[illegible]	19,2	2,7	41,8	34,4	58,2	27,1	224,6	55,3	[illegible]	97,6	141,1	119,5	121,9	110,2	160,2	153,8	6,2	11,6
		27	74,0	5,2	2,6	0,8	39,4	32,1	46,9	21,9	209,1	46,5	44,1	61,9	117,7	89,1	43,2	13,0	187,0	185,9		8,5
		28	[illegible]	43,8	9,7	4,1	56,0	34,7	41,6	22,9	264,0	50,4	63,3	115,0	123,6	98,7	59,9	28,2	247,0	244,8	0,3	7,7
74	Ф-ка № 4 им. Смирнова Прол.	25	97,7	43,2	8,5	5,0	67,6	40,0	49,3	28,5	260,3	79,7	13,6	173,3	126,4	94,6	[illegible]	82,9	193,7	176,3	1,7	14,5
		26	59,8	20,1	3,6	2,1	53,3	39,9	63,9	51,4	174,2	41,0	4,2	133,0	116,4	86,1	134,7	108,9	151,6	150,0	0,6	11,1
		27	[illegible]	18,4	22,9	2,4	28,3	24,7	17,8	4,0	231,6	25,8	19,4	107,9	166,0	107,9	91,5	76,3	132,5	129,1	1,0	11,5
		28	50,1	13,8	11,0	4,0	43,4	27,2	24,5	13,1	247,7	49,7	12,9	64,1	97,5	89,3	142,6	75,6	188,7	185,5	1,8	7,8
75	Ф-ка № 2 „Кр. Оборона“ Кр.-Пр.	27	36,7	25,5	19,3	7,1	62,0	26,0	22,6	12,9	225,9	36,2	62,2	34,2	47,6	35,9	80,0	52,4	[illegible]	110,9	1,5	9,0
		28	[illegible]	24,5	16,7	6,8	50,5	24,8	42,4	28,8	295,9	48,8	14,7	80,5	77,7	59,9	121,7	92,7	225,7	219,1	1,6	7,9

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолют. число	На 100 застрахован.	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	Истерия и неврастения	В т. ч. Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременные и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат. термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
76	Ф-ка № 5 (б. Альтванг)	25	324	360	684	13887	2030,3	[illegible]61,8	159,6	506,7	119,7	119,7	286,[illegible]	[illegible]	55,8	5,4	2,0	167,5	153,3	35,2	13,7	241,7	38,5	14,9	69,6	137,7	124,1	[illegible]	38,7	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Кр.-Пр.	26	337	317	654	13507	[illegible]	771,9	[illegible]	465,3	171,0	112,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,7	6,7	110,9	81,8	43,6	32,4	211,3	[illegible]	48,6	18,7	58,4	[illegible]	98,[illegible]	[illegible]	146,7	58,8	5,5	12,9
	Мужск. костюмы	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	257,5	[illegible]	47,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,1	3,5	42,0	31,7	35,5	23,0	224,6	[illegible]	8,7	64,1	55,5	52,4	98,7	[illegible]	[illegible]	181,2	0,2	7,5
		28	843	[illegible]	1354	[illegible]	1573,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,1	3,3	[illegible]	17,3	43,1	[illegible]	322,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	64,5	88,2	45,0	[illegible]	[illegible]	2,2	7,6
[illegible]	Ф-ка № 3 им. Андреева	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1940,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	151,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,8	[illegible]	[illegible]	15,6	71,1	26,6	314,4	[illegible]	38,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,4	120,6	[illegible]	2,1	4,5
	Кр.-Пр.	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1518,3	[illegible]	[illegible]	257,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,0	2,8	38,8	26,5	29,2	19,9	192,1	28,9	2,5	116,9	130,3	100,6	91,9	75,0	85,0	84,7	[illegible]	13,2
	Верхнее дамское платье	27	337	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1304,7	465,3	216,7	190,2	67,5	59,6	88,[illegible]	[illegible]	28,8	8,2	1,2	39,6	23,0	22,2	10,1	186,7	36,0	13,4	66,1	81,6	58,9	134,6	120,2	93,9	92,1	[illegible]	[illegible]
		28	446	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1283,5	520,4	323,7	144,9	58,5	47,4	62,[illegible]	[illegible]	20,0	6,0	1,7	32,6	27,1	20,6	8,9	174,7	38,9	11,6	59,0	99,4	81,5	76,1	58,3	122,9	120,6	[illegible]	[illegible]
78	Ф-ка № 1 им. Коминтер	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,9	316,3	[illegible]	[illegible]	110,5	43,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	12,0
	на Зам.	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17528	1786,8	625,8	236,5	286,5	124,1	85,7	139,[illegible]	[illegible]	27,7	12,8	0,3	103,3	50,8	34,3	21,8	224,8	55,4	14,7	129,0	48,3	44,9	122,3	84,3	128,6	126,9	[illegible]	[illegible]
	Закройная и головн. уборы	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10499	1140,0	340,0	148,8	119,1	58,1	44,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,6	—	57,9	40,6	17,9	10,2	184,1	30,4	4,1	67,6	60,7	43,2	77,6	67,0	100,8	98,6	0,1	[illegible]
	Обраб. минерал. веществ.	25	4945	2687	7632	139912	1833,2	676,7	146,6	416,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	276,1	[illegible]	4,0	13,4
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	700,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,3	[illegible]	32,5	[illegible]	[illegible]	28,7	23,2	[illegible]	57,2	269,1	263,5	3,9	[illegible]
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	128404	1410,9	448,8	148,4	224,5	52,0	36,8	56,[illegible]	[illegible]	18,1	17,8	7,9	44,5	20,6	39,3	21,4	150,8	27,2	5,4	21,2	29,8	20,9	198,[illegible]	[illegible]	276,1	[illegible]	[illegible]	10,6
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1650,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62,5	45,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,4	8,2	[illegible]	15,6	[illegible]	33,7	[illegible]	[illegible]	7,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	204,6	[illegible]	351,2	[illegible]	3,4	[illegible]
	Стекольное пр-во	25	1867	624	2491	48254	1937,1	591,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,4	[illegible]	[illegible]	4,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,2	9,8	[illegible]	12,7	228,4	[illegible]	348,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	2909	64416	2214,4	844,5	388,4	368,1	73,9	62,3	30,[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,3	10,0	30,9	14,0	57,8	52,0	274,0	[illegible]	1,7	[illegible]	[illegible]	3,6	288,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,9	10,5
		27	[illegible]	738	3082	49789	1615,5	525,6	232,7	[illegible]	55,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44,8	[illegible]	[illegible]	32,1	[illegible]	23,8	16,8	[illegible]	233,5	158,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	[illegible]	335	[illegible]	18855	1312,1	478,8	311,4	138,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,7	5,6	11,6	21,4	14,3	[illegible]	120,8	3,8	3,7	[illegible]	21,3	17,8	[illegible]	[illegible]	280,1	276,8	3,1	[illegible]
[illegible]	Солнечногорский стекольный з-д Клин. у.	25	[illegible]	90	343	10632	3099,7	1173,5	357,1	614,6	73,2	65,9	75,[illegible]	[illegible]	[illegible]	35,9	17,2	60,3	9,6	150,7	56,9	493,0	102,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4	254,3	81,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	228	74	302	10249	3393,7	1450,6	543,4	727,8	86,8	59,6	[illegible]	[illegible]	2,6	12,5	5,0	59,9	19,5	61,9	51,0	482,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,0	13,1
		27	266	[illegible]	[illegible]	11904	3391,5	1094,3	593,2	355,0	92,6	7,1	39,[illegible]	[illegible]	84,3	31,9	11,1	130,8	93,7	59,5	27,4	508,5	79,8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	447,[illegible]	[illegible]	733,1	[illegible]	20,8	10,3
80	Клинский стекольный з-д Клин. у.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	763,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,4	0,5	[illegible]	11,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,0	20,7			78,2	[illegible]	330,6	44,8	[illegible]	[illegible]
		26	679	166	845	25330	2997,6	1270,8	556,0	607,0	114,1	98,0	[illegible]	[illegible]	15,3	13,9	5,0	25,3	14,7	167,3	107,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,4	9,5	2,8	[illegible]	[illegible]	133,9	413,8	[illegible]	2,8
		27	650	163	[illegible]	[illegible]	[illegible]	632,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54,8	[illegible]	[illegible]	47,4		20,3	16,8	4,7	256,3	76,3	[illegible]	23,1	[illegible]	0,9
81	Сергиевский стекольный з-д Мож. у.	25	[illegible]	114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	744,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,9	[illegible]	20,8	[illegible]	17,8	15,8	[illegible]	164,8	126,8	[illegible]	11,0	[illegible]	22,9	43,0	[illegible]	[illegible]	130,9	304,1	[illegible]	6,2	9,1
		26	386	144	530	10133	1911,9	757,9	369,1	285,3	46,6	42,1	87,[illegible]	[illegible]	23,8	26,1	9,8	18,9	9,4	74,2	33,0	226,8	17,7	21,5	9,8	43,8	43,8	211,3	115,8	[illegible]	310,4	3,0	[illegible]
		27	[illegible]	160	750	10583	1411,1	485,3	270,1	142,1	35,5	26,8	30,[illegible]	[illegible]	8,7	4,9	3,7	34,3	17,7	16,1	[illegible]	114,8	17,5	4,7	22,0	30,4	24,0	[illegible]	[illegible]	324,3	[illegible]	[illegible]	9,4
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,0	[illegible]	34,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,1	[illegible]	26,8	36,8	33,6	90,8	[illegible]	386,5	[illegible]	3,4	10,5
82	Запрудненский стекольный з-д Мож. у.	25	441	173	614	10106	1645,9	442,7	191,2	221,2	87,6	61,9	[illegible]	[illegible]	9,8	44,4	20,0	48,9	0,7	36,6	17,9	212,2	43,5	4,6	4,6	15,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,1
		26	429	166	595	10025	1684,9	482,0	260,2	191,3	25,7	25,7	[illegible]	[illegible]	7,9	17,2	9,1	32,4	0,8	41,8	29,2	201,0	25,4	6,4	22,5	27,7	[illegible]	265,2	179,1	[illegible]	[illegible]	5,2	7,8
		27	364	138	502	5844	1164,1	342,4	139,6	179,7	9,0	6,2	[illegible]	[illegible]	8,4	12,5	3,4	14,1	2,0	30,1	24,1	120,1	20,1	[illegible]	31,9	[illegible]	6,8	[illegible]	84,1	[illegible]	[illegible]	3,6	8,2

Число дней болезни (календарных) приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни (графы 6–30).

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности		Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных) приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	В т. ч. истерия и неврастения
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Мишеронский стекольный з-д О.-Зуев у. . . .	25	388	158	546	[illegible]	[illegible]	[illegible]	124,8	61,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	454	183	637	[illegible]	362,5	402,7	225,7	[illegible]	82,1	[illegible]	[illegible]	25
		27	465	192	657	5503	851,3	274,	115,7	80,9	7,7	15,	[illegible]	[illegible]
		28	471	180	651	5496	883,5	[illegible]	120,0	[illegible]	[illegible]	18,	[illegible]	[illegible]
	Фарфоро-фаянсов. пр-сть	25	[illegible]	2063	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	478,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31
		26	[illegible]	2184	[illegible]	86440	513,0	626,1	150,5	[illegible]	52,1	[illegible]	[illegible]	35,1
		27	[illegible]	2080	[illegible]	78015	[illegible]	[illegible]	105,	229,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	2254	1170	3424	61385	[illegible]	604,1	225,1	302,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	Дулевский фарф. з-д О.-Зуев	25	[illegible]	1173	[illegible]	69661	2285,0	[illegible]	[illegible]	632,8	[illegible]	88,5	[illegible]	[illegible]
		26	2123	1231	3354	60052	790,5	749,7	197,0	388,3	33,8	[illegible]	[illegible]	31
		27	2508	1233	[illegible]	[illegible]	[illegible]	451,8	[illegible]	[illegible]	61,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	2254	1170	3424	61385	1792,8	[illegible]	225,1	302,6	80,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	Дмитровская фарфор. ф-ка Лен у.	25	[illegible]	682	1395	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	63,9	52,7	[illegible]	[illegible]
		26	874	731	1605	20015	1247,0	498,8	71,3	386,8	52,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]	693	1588	18295	[illegible]	345,	[illegible]	248,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	Гжельский фарфоро-фаянсовый з-д Брон. у. . .	25	489	208	697	6233	894,3	[illegible]	102,7	78,0	42,2	36,0	[illegible]	[illegible]
		26	532	222	754	6373	845,2	349,5	[illegible]	185,	44,2	43,2	[illegible]	[illegible]
		27	517	173	[illegible]	4738	686,7	295,9	102,6	[illegible]	18,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Обраб. пищ. вкус. веществ	25	5052	5471	10523	[illegible]	1688,5	548,2	[illegible]	306,8	80,7	[illegible]	[illegible]	28,2
		26	5318	5798	11116	203219	[illegible]	[illegible]	254,8	286,4	64,9	45,5	[illegible]	[illegible]
		27	5899	6681	12580	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,0	[illegible]	[illegible]	38,6
		28	8195	6552	14747	[illegible]	1701,2	460,9	263,9	131,7	75,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Кондитерское пр-во . . .	25	2295	2744	5039	82698	1641,2	500,0	[illegible]	[illegible]	96,7	114,	[illegible]	[illegible]
		26	2237	2730	4967	91056	1833,2	649,3	297,1	257,1	75,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	2998	3829	6827	102332	[illegible]	554,5	312,2	151,1	60,8	46,	[illegible]	[illegible]
		28	2207	3323	5530	94972	1717,4	525,3	315,0	142,0	85,8	64,	[illegible]	[illegible]
87	Кондитерская ф-ка „Красн. Октябрь“ Зам.	25	1399	1737	3136	51909	1655,3	448,2	153,8	197,9	103,7	78,0	[illegible]	29,3
		26	1485	1849	3334	56502	1694,7	511,5	266,2	152,8	83,1	50,0	[illegible]	30,8
		27	1259	1676	2935	46721	1591,9	512,7	282,3	121,5	65,0	55,1	[illegible]	25,9
		28	1189	1978	3167	55564	1754,5	521,3	304,2	156,6	84,2	61,9	[illegible]	27,9
88	Кондитерская ф-ка им. Бабаева Сок.	25	896	1007	1903	30789	1617,9	585,3	124,9	366,4	85,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	752	881	1633	34554	2116,0	930,7	342,0	470,0	60,6	54,1	[illegible]	76,2
		27	841	1073	1914	30431	1589,9	694,3	425,3	198,7	52,8	37,4	[illegible]	[illegible]

Наименование		Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. травмат., термич. и химич. поврежден. кроме глаза	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Мишеронский стекольный з-д О.-Зуев у.	25	[illegible]	40,1	11,	70,	45,2	67,4	30,6	145,8	38,8	—	9,5	-	-	210,3	172,7	255,7	246,0	1,7	[illegible]
	26	10,5	39,6	20,3	33,3	26,4	48,7	16,6	143,3	15,2		6,3	1,	—	277,7	245,8	330,	234,5	3,9	8,3
	27	[illegible]	27,8	17,5	26,0	18,1	31,1	16,0	77,8	13,4	15,8	3,8	2,1		131,	93,6	177,4	173,2	3,7	7,6
	28	[illegible]	[illegible]	3,8	26,	20,7	57,3	[illegible]	[illegible]	13,7	1,3	2,2	3,2	3,2	151,	128,6	151,6	49,0	2,6	7,8
Фарфоро-фаянсов. пр-сть	25	5,3	23,3	9,5	70,4	26,4	2,3	24,	133,	29,8	16,0	25,8	40,6	[illegible]	233,6	160,7	240,8	238,1	2,5	[illegible]
	26	8,9	22,0	11,9	56,4	32,0	43,3	25,2	128,8	22,7	10,3	20,5	24,1	28,0	[illegible]	31,7	204,5	201,1	2,9	13,5
	27	15,7	17,1	8,1	46,2	18,3	36,4	[illegible]	138,5	24,7	5,7	9,8	36,	25,9	180,0	[illegible]	[illegible]	215,8	2,0	[illegible]
	28	20,3	16,6	9,3	82,2	55,8	45,8	[illegible]	95,3	26,3	1,3	37,4	36,7	20,5	[illegible]	156,2	239,1	235,	3,6	11,5
Дулевский фарф. з-д О.-Зуев	25	18,2	24,5	11,2	66,2	35,1	73,8	33,4	156,3	37,	17,3	36,7	46,3	20,4	306,2	214,5	314,4	313,5	0,9	16,6
	26	[illegible]	27,6	15,7	73,3	41,2	51,	34,0	157,8	34,5	8,9	26,9	31,6	23,3	230,2	146,	245,5	243,0	1,9	13,5
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54,8	24,4	46,8	30,1	152,2	27,5	3,1	25,7	30,0	22,5	92,3	136,0	254,2	257,8	1,0	11,3
	28	20,3	16,6	9,3	82,2	55,8	45,8	33,1	195,3	26,3	9,3	37,4	30,	20,5	[illegible]	156,2	23 ,	235,1	3,6	11,5
Дмитровская фарфор. ф-ка Лен у.	25	[illegible]	14,9	6,9	33,8	16,4	14,	8,4	100,5	[illegible]	[illegible]	12,5	11,4	40,5	135,9	83,6	[illegible]	118,1	1,0	13,6
	26	9,3	15,4	9,	44,7	30,1	36,5	13,1	96,3	[illegible]	12,8	13,5	53,3	49,7	155,3	117,5	144,7	138,5	6,2	13,3
	27	7,9	5,7	2,2	36,1	10,5	13,	[illegible]	59,9	24,	14,1	11,2	52,	44,1	193,9	143,1	166,2	161,8	4,2	10,8
Гжельский фарфоро-фаянсовый з-д Брон. у.	25	[illegible]	25,0	7,2	14,5	9,2	34,0	18,2	82,1	25,5	6,3	5,0	—	—	[illegible]	80,1	160,3	148,1	12,2	12,6
	26	[illegible]	11,1	0,4	6,6	4,4	22,9	8,2	69,	2,9	11,5	7,0	4,1	2,0	132,1	17,2	[illegible]	[illegible]	0,3	14,4
	27	[illegible]	5,1	0,7	23,0	3,2	28,	6,8	60,0	3,7		[illegible]	2,0	2,0	81,6	58,8	113,9	[illegible]	2,0	14,2
Обраб. пищ. вкус. веществ	25	[illegible]	12,3	3,2	[illegible]	40,2	69,0	41,5	227,8	[illegible]	22,8	39,7	60,0	45,5	[illegible]	84,5	187,8	80,	2,8	12,5
	26	[illegible]	11,2	2,1	57,8	[illegible]	64,2	31,7	244,5	50,2	22,0	85,3	66,7	52,7	136,5	94,4	258,7	253,	3,5	11,9
	27	26,5	7,5	1,4	50,7	26,0	34,9	16,5	[illegible]	42,9	16,4	73,1	65,6	44,0	16,6	77,2	240,5	237,2	2,3	9,8
	28	[illegible]	9,7	1,4	59,	33,	38,2	18,1	221,6	39,0	29,	56,3	67,	55,6	55,7	95,9	[illegible]	359,7	3,2	9,2
Кондитерское пр-во	25	[illegible]	3,0	2,5	88,1	44,5	65,9	35,1	245,1	57,	18,6	89,6	61,1	47,1	132,5	91,3	152,8	148,0	2,2	[illegible]
	26	[illegible]	16,5	,3	60,1	25,3	72,1	33,9	262,2	[illegible]	26,9	[illegible]	80,8	67,	146,3	90,5	166,	160,9	3,7	11,4
	27	[illegible]	8,9	,4	58,6	33,2	36,4	15,	[illegible]	34,9	18,4	75,4	76,3	63,0	124,6	83,1	144,	141,	[illegible]	9,8
	28	[illegible]	9,8	,2	[illegible]	40,8	38,3	18,3	236,3	39,3	29,3	68,4	[illegible]	81,0	168,4	[illegible]	[illegible]	214,9	3,2	9,1
Кондитерская ф-ка „Красн. Октябрь“ Зам.	25	[illegible]	[illegible]	2,6	93,0	47,5	70,9	34,0	273,1	[illegible]	27,1	82,6	62,9	48,4	157,8	[illegible]	[illegible]	156,9	2,7	12,4
	26	[illegible]	4,4	1,1	68,0	27,7	72,0	35,3	264,8	47,8	30,6	92,7	74,6	63,0	177,2	124,5	[illegible]	150,2	3,5	11,0
	27	4,	6,3	2,2	63,2	33,6	46,2	15,	229,8	40,	25,	88,	88,	72,0	164,6	109,6	140,	137,6	2,1	9,8
	28	[illegible]	8,0	1,5	85,3	30,7	44,5	16,0	260,5	41,	30,4	63,2	87,6	71,5	196,7	126,9	209,3	201,7	5,0	9,1
Кондитерская ф-ка им. Бабаева Сок.	25	[illegible]	8,6	2,4	80,0	39,6	57,7	37,0	199,0	55,7	4,6	[illegible]	58,0	45,7	90,8	60,7	139,8	134,8	1,3	[illegible]
	26	3,9	9,0	[illegible]	43,8	20,5	72,4	30,9	257,0	84,1	19,5	[illegible]	93,4	75,2	83,2	51,6	188,0	182,7	4,0	[illegible]
	27	[illegible]	8,8	0,7	53,7	30,0	37,9	18,7	215,9	49,9	7,	72,2	68,9	60,3	93,4	57,2	139,5	136,1	3,1	9,4

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	В т. ч. Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан., обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	В т. ч. Истерия и неврастения	В т. ч. Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат. повреждения, кроме глаз	В т. ч. Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
89	Кондитерская ф-ка „Большевик" МСПО Кр.-Пр.	27	898	1080	1978	25180	1273,0	[illegible]	249,5	149,0	62,2	40,6	[illegible]	13,9	46,9	5,9	0,8	56,7	35,6	20,4	11,6	152,[illegible]	[illegible]	18,3	[illegible]	66,1	[illegible]	[illegible]	60,0	[illegible]	153,[illegible]	1,0	0,5
		28	1018	1345	2363	39408	1667,7	530,7	329,6	122,4	87,8	66,9	111,[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,1	0,9	52,3	27,5	30,0	21,4	211,0	30,6	27,8	[illegible]	103,2	84,3	30,5	71,6	[illegible]	[illegible]	1,8	9,1
	Пр-ва основ. на брожении	25	1925	869	2794	56426	2019,5	599,5	142,0	330,4	64,4	61,9	[illegible]	34,2	46,2	[illegible]	4,4	65,9	36,5	74,9	[illegible]	240,3	65,0	37,8	[illegible]	[illegible]	27,9	181,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,9	12,8
		26	[illegible]	1180	3411	72589	[illegible]	636,8	245,[illegible]	297,4	[illegible]	42,[illegible]	[illegible]	30,0	50,4	7,3	2,9	63,9	30,6	58,4	[illegible]	263,9	[illegible]	[illegible]	82,[illegible]	42,5	29,8	164,7	[illegible]	505,[illegible]	504,2	3,0	12,4
		27	2060	1103	3163	56142	1775,0	448,8	205,6	169,3	50,4	33,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,5	[illegible]	[illegible]	8,5	263,8	58,7	[illegible]	71,[illegible]	42,2	36,1	125,5	[illegible]	[illegible]	541,6	3,2	8,6
		28	557	889	2446	49986	2043,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23,4	36,1	[illegible]	[illegible]	44,8	[illegible]	64,4	56,1	39,2	117,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,1	[illegible]
90	Спирто-водочн. з-д Баум	25	[illegible]	575	1429	[illegible]	1955,0	566,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55,[illegible]	[illegible]	[illegible]	46,0	4,5	5,0	63,4	33,5	83,3	[illegible]	[illegible]	58,6	50,5	159,1	61,9	37,[illegible]	168,4	[illegible]	258,[illegible]	[illegible]	2,9	[illegible]
		26	896	655	1551	34694	2172,4	614,3	245,2	270,3	61,4	49,8	146,[illegible]	34,0	46,6	8,7	[illegible]	70,[illegible]	45,8	58,2	21,9	297,7	[illegible]	17,0	82,[illegible]	40,0	[illegible]	166,6	123,5	575,0	507,1	4,6	12,1
		27	881	641	[illegible]	31919	2007,2	448,2	190,5	179,7	39,7	26,8	71,[illegible]	31,7	33,4	[illegible]	1,4	34,8	18,8	28,6	[illegible]	292,1	58,3	[illegible]	76,4	49,3	42,3	175,1	116,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,9
		28	723	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2568,8	453,4	167,8	196,8	91,4	68,3	182,[illegible]	35,2	71,8	16,9	3,1	51,6	24,2	24,0	11,0	323,2	50,[illegible]	16,2	65,6	72,2	50,0	153,7	104,[illegible]	1021,0	[illegible]	5,2	9,2
91	Трехгорный пивоварен. з-д Хам.	25	1071	294	1365	[illegible]	2087,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46,4	[illegible]	[illegible]	68,5	30,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,5	[illegible]	[illegible]	17,5	[illegible]	106,4	[illegible]	424,[illegible]	4,8	12,3
		26	[illegible]	527	1860	[illegible]	2037,4	[illegible]	245,[illegible]	[illegible]	53,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,6	[illegible]	[illegible]	58,7	17,9	[illegible]	32,8	[illegible]	46,9	22,0	82,3	44,6	27,3	63,2	103,0	[illegible]	446,3	2,7	12,7
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	446,4	219,5	[illegible]	60,4	40,5	55,[illegible]	[illegible]	25,2	8,5	1,4	45,8	17,4	33,9	[illegible]	237,5	[illegible]	14,8	66,1	[illegible]	30,3	79,5	45,6	[illegible]	318,5	[illegible]	10,8
		28	[illegible]	271	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,9	9,9	80,[illegible]	[illegible]	50,0	5,2	1,6	[illegible]	22,4	50,8	6,8	[illegible]	37,6	[illegible]	63,0	36,6	[illegible]	[illegible]	42,5	[illegible]	244,9	4,9	10,7
	Пр-во табачных изделий	25	832	1858	2690	38560	1433,5	546,1	114,5	367,1	67,6	58,8	83,[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,8	3,3	60,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	182,3	46,2	[illegible]	[illegible]	73,8	69,2	70,3	[illegible]	103,6	88,2	2,8	14,[illegible]
		26	850	1888	2738	39574	[illegible]	557,5	190,2	325,7	54,9	39,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,9	2,6	46,1	27,5	[illegible]	32,5	188,3	30,2	[illegible]	56,5	71,4	55,1	83,6	57,6	[illegible]	113,8	[illegible]	[illegible]
		27	841	1749	2590	[illegible]	1342,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,1	[illegible]	[illegible]	25,8	7,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35,4	18,0	196,1	44,6	10,2	64,2	65,9	52,2	84,8	[illegible]	32,1	120,3	1,8	9,8
		28	905	850	2755	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74,8	57,7	[illegible]	[illegible]	34,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,8	[illegible]	98,4	81,1	[illegible]	14,7	[illegible]	155,6	4,8	8,5
92	Табач. ф-ка „Дукат" Кр.-Пр.	25	423	1001	1424	20360	1429,8	514,9	108,0	337,7	65,5	58,6	83,[illegible]	[illegible]	37,1	14,2	4,8	55,1	24,9	75,6	52,6	220,7	56,5	17,8	82,7	76,1	60,4	70,9	37,[illegible]	98,4	92,1	3,4	13,0
		26	424	951	1375	19173	1394,4	535,9	174,4	324,4	51,3	37,3	63,[illegible]	40,[illegible]	11,4	15,6	1,8	38,4	15,9	56,9	39,9	205,5	49,3	21,6	35,4	76,1	56,4	101,8	[illegible]	126,7	20,7	[illegible]	10,5
		27	[illegible]	846	1253	[illegible]	[illegible]	[illegible]	204,1	172,5	76,7	44,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,3	[illegible]	31,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61,2	83,2	[illegible]	154,7	51,5	[illegible]	8,9
		28	[illegible]	856	[illegible]	7636	[illegible]	428,8	[illegible]	73,3	[illegible]	55,2	[illegible]	[illegible]	10,0	13,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,1	256,5	[illegible]	10,2	71,2	[illegible]	83,7	19,5	38,8	112,6	181,0	6,0	[illegible]
93	Табачн. ф-ка „Ява" Кр.-Пр.	25	212	449	661	9183	1389,3	580,2	144,0	337,7	81,5	66,6	53,1	[illegible]	13,6	20,4	—	85,2	66,4	77,0	40,8	153,0	42,8	13,8	73,8	65,2	64,4	32,4	[illegible]	108,8	103,6	2,3	14,6
		26	231	[illegible]	[illegible]	12847	[illegible]	[illegible]	249,4	417,0	73,9	52,0	202,2	[illegible]	73,0	7,6	4,0	56,4	36,6	62,1	24,7	214,8	35,7	9,7	89,2	81,2	58,5	71,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,0	17,7
		27	248	514	762	9740	1278,2	460,6	[illegible]	186,7	63,5	45,7	[illegible]	[illegible]	58,0	7,4	2,5	24,1	11,4	[illegible]	9,8	[illegible]	30,4	4,9	53,3	45,4	39,9	110,1	87,7	[illegible]	[illegible]	1,4	10,5
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	310,8	163,4	70,8	65,8	66,9	11,2	43,3	12,0	1,1	37,4	29,4	37,4	13,7	171,5	37,3	4,1	64,9	95,7	72,8	86,9	55,3	180,4	171,6	2,5	9,1
94	Табачная ф-ка Красная Звезда Прол.	25	[illegible]	408	[illegible]	9017	1400,4	604,0	[illegible]	[illegible]	57,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5	[illegible]	3,5	47,4	[illegible]	[illegible]	18,3	124,1	25,6	[illegible]	111,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	166,8	[illegible]	16,9
		26	195	443	[illegible]	[illegible]	[illegible]	443,1	[illegible]	224,9	40,9	28,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42,2	[illegible]	25,7	121,0	21,3	10,8	64,6	50,0	48,3	58,0	32,9	72,4	67,9	4,5	13,6
		27	186	[illegible]	[illegible]	5767	1005,0	313,6	[illegible]	148,9	63,0	37,0	[illegible]	[illegible]	23,1	7,2	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	131,1	25,4	[illegible]	45,7	[illegible]	[illegible]	54,8	43,5	85,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	170	315	485	5262	1084,9	255,1	163,9	59,2	51,3	46,6	137,[illegible]	21,4	76,1	8,2	0,4	51,8	48,2	32,6	10,5	218,6	12,8		59,4	92,4	92,4	75,5	36,9	58,1	56,7	1,2	11,6

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных), пришедшихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич. эндемич. и инфекционные	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Колбасное пр-во	28	1104	134	1238	28243	2281,3	341,3	172,3	[illegible]	60,5	45,4	[illegible]
95	Колб. ф-ка № 1 Зам.	28	383	36	419	8172	1950,4	287,4	129,8	64,0	30,1	25,3	102,4
96	Колб.-консер. ф-ка № 2 Хам.	28	338	43	381	8378	2199,0	331,2	186,9	74,0	75,6	32,3	46,5
97	Колбасная ф-ка № 4 Баум.	28	383	55	438	11693	2669,6	401,4	200,2	104,6	76,5	70,3	184,0
	Хлебопечение	28	2422	356	2778	40401	1454,3	416,2	230,5	129,7	79,6	56,6	61,8
	Обработка животн. прод	25	888	787	1675	27741	1656,2	573,8	105,8	351,3	90,9	85,4	98,6
		26	908	871	1779	29836	1677,1	509,6	219,6	220,9	86,5	79,8	101,6
		27	836	823	1659	27922	1673,0	490,3	244,8	169,4	85,8	76,4	130,0
		28	[illegible]	811	[illegible]	38345	1571,1	538,7	293,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17[illegible],1
	Пр-во стеар. глицер. и свеч												
98	З-д № 1 „Стеол" Баум.	25	631	[illegible]	761	[illegible]3883	1824,3	[illegible]	126,7	488,3	73,5	[illegible]	20[illegible]
	Стеар. свечи сало, маслоглиц.	26	587	123	[illegible]10	12710	1790,1	585,[illegible]	241,1	29[illegible],7	89,[illegible]	82,4	[illegible]
		27	527	101	628	[illegible]0452	1164,3	417,[illegible]	191,1	225,2	94,1	62,4	164,[illegible]
		28	472	88	560	11074	1995,4	708,2	531,2	325,0	59,5	33,7	179,[illegible]
	Пр-во мыла	25	257	157	9[illegible]	[illegible]858	1516,2	463,9	88,4	237,2	105,4	104,0	86,[illegible]
		26	32[illegible]	748	1069	17126	1602,1	458,9	205,2	173,9	84,8	78,0	108,[illegible]
		27	309	732	1041	17470	1678,2	504,3	277,1	135,7	85,3	84,8	110,[illegible]
		28	683	803	1486	27171	1828,5	474,9	278,9	140,7	81,7	58,5	[illegible]7
99	Ф-ка „Нов. Заря (б. Брокар) Зам.	25	[illegible]	[illegible]	91[illegible]	[illegible]858	1516,2	463,[illegible]	88,4	237,2	10[illegible],4	[illegible]	8[illegible],5
		26	32[illegible]	718	[illegible]	17[illegible]26	1602,1	458,9	205,2	73,9	84,8	78,0	108,[illegible]
	Духи, мыло, пудра, одеколон косметика	27	309	73[illegible]	1041	[illegible]470	1678,2	504,3	277,1	135,7	85,3	84,8	[illegible]
		28	328	745	1073	[illegible]784	[illegible]	484,4	218,8	141,7	87,1	74,9	[illegible]
100	З-д №2 Кр. Мыловар Баум	28	355	58	413	6387	1546,5	450,1	240,9	138,3	67,8	16,3	67,6
	Обработка кожи	25	2073	667	2740	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	104,[illegible]	88,9	[illegible]
		26	2162	7[illegible]3	28[illegible]	[illegible]1372	2142,1	6[illegible]8,5	272,8	297,3	63,5	63,5	1[illegible]8,4
		27	229[illegible]	702	3054	[illegible]7775	2219,2	750,2	400,8	27[illegible],4	62,1	[illegible]	[illegible]
		28	452[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	157[illegible],2	508,[illegible]	[illegible]	151,2	63,8	[illegible]	[illegible]
	Пр-во кожи	25	636	38	674	[illegible]	222[illegible]	[illegible]	165,6	196,6	70,8	59,3	41,[illegible]
		26	645	45	690	17644	2557,1	367,[illegible]	173,3	127,1	88,7	45,4	27[illegible]
		27	608	38	646	[illegible]	2348,6	400,5	154,6	141,5	64,2	46,4	230,3
		28	[illegible]	[illegible]	209[illegible]	26983	2231,8	444,1	306,6	94,2	67,2	50,4	238,9

Наименование	Год	Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, карбуны и панариции	Бол. от внешних причин	Травмат. термич. и электр. поврежден. (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Колбасное пр-во	28	[illegible]	[illegible]	7,[illegible]	0,5	76,6	32,3	41,3	55,3	186,1	25,2	9,5	23,3	20,[illegible]	30,1	336,1	244,[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,2	9,6
95 Колб. ф-ка № 1 Зам.	28	[illegible]6,2	43,4	10,7	1,0	46,8	15,3	[illegible]	44,[illegible]	175,4	24,8	49,2	12,6	[illegible]	17,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,1
96 Колб.-консер. ф-ка № 2 Хам.	28	[illegible]5,2	7,6	8,7	0,5	80,1	24,[illegible]	18,9	5,2	16[illegible],1	[illegible]	[illegible],8	17,[illegible]	24,1	[illegible]	276,9	210,1	980,2	[illegible]	0,5	9,8
97 Колбасная ф-ка № 4 Баум.	28	[illegible]2,8	75,3	3,9	—	102,1	55,7	19,5	24,1	[illegible]	26,3	[illegible]	38,8	18,7	18,[illegible]	[illegible]	299,3	137,9	1125,6	1,6	9,7
Хлебопечение	28	17,[illegible]	9,8	6,2	1,6	56,6	28,4	41,8	20,7	115,4	27,4	[illegible]	29,6	1[illegible],7	8,7	61,7	80,[illegible]	321,9	[illegible]2,4	[illegible]	9,6
Обработка животн. прод	25	[illegible],1	22,2	9,2	4,8	91,1	56,6	70,8	54,5	218,4	55,8	19,1	56,8	41,4	31,7	86,9	61,0	210,4	202,4	7,5	13,6
	26	[illegible]	15,1	11,6	4,7	77,6	46,7	38,3	23,9	293,4	56,6	12,5	75,2	39,4	34,1	125,0	84,4	221,0	213,3	5,5	12,2
	27	44,3	42,0	9,2	2,8	60,6	27,3	44,0	32,5	259,9	71,2	3,2	55,8	75,0	61,5	[illegible]	87,[illegible]	235,6	231,4	1,7	10,7
	28	[illegible]	55,7	21,1	5,0	69,3	35,7	37,6	21,3	247,[illegible]	44,3	13,1	88,2	[illegible]	[illegible]	132,8	81,[illegible]	305,6	292,9	7,5	10,1
98 З-д № 1 „Стеол" Баум.	25	63,[illegible]	15,[illegible]	5,2	2,5	134,2	84,8	[illegible]	49,3	250,[illegible]	[illegible]	6,[illegible]	26,8	14,4	18,8	[illegible]	56,6	268,5	[illegible]3,6	14,6	[illegible]5,0
	26	37,7	24,0	[illegible]	3,1	69,[illegible]	26,3	35,8	9,2	377,0	52,0	2,1	23,[illegible]	14,2	13,9	102,3	79,3	300,8	257,7	4,4	[illegible]3,0
	27	31	15,1	2,4	[illegible]	50,6	5,7	42,7	43,9	311,6	66,7	2,2	31,7	13,5	8,4	115,3	77,1	362,2	252,4	3,3	11,5
	28	55,[illegible]	[illegible]	23,4	6,5	52,0	[illegible]8,6	34,6	14,8	310,0	54,[illegible]	0,9	34,[illegible]	14,1	1,6	102,3	[illegible]	375,0	363,4	4,6	16,0
Пр-во мыла	25	33,1	28,0	[illegible]	6,7	55,1	33,2	[illegible]	58,9	191,[illegible]	62,[illegible]	29,9	81,8	59,7	42,5	100,1	64,1	162,[illegible]	159,[illegible]	1,3	12,5
	26	[illegible]	5,8	12,[illegible]	5,8	83,3	60,1	39,9	27,0	[illegible]	59,[illegible]	19,4	109,4	[illegible]	47,4	140,[illegible]	8[illegible],4	167,9	63,8	2,8	11,7
	27	52,[illegible]	[illegible]	13,3	0,3	66,7	40,3	44,9	31,6	228,6	77,1	3,7	70,3	112,[illegible]	93,5	149,4	93,[illegible]	219,5	218,8	0,7	10,8
	28	93,7	42,8	20,2	6,7	75,8	42,1	38,7	23,6	223,8	40,4	17,8	108,5	76,5	15,9	144,3	99,1	279,4	266,3	8,5	10,1
99 Ф-ка „Нов. Заря (б. Брокар) Зам.	25	33,4	28,9	12,6	6,7	55,1	33,2	76,[illegible]	58,9	191,9	62,6	29,9	81,8	59,7	42,5	100,1	64,4	162,[illegible]	159,[illegible]	1,3	12,5
	26	17,9	5,8	2,[illegible]	5,8	83,3	60,1	39,[illegible]	27,0	237,9	59,[illegible]	19,4	109,4	[illegible]	47,4	140,1	8[illegible],4	16[illegible],9	63,8	2,8	11,7
	27	52,[illegible]	8,[illegible]	13,3	3,0	66,7	40,3	44,9	31,6	228,[illegible]	77,6	3,7	70,3	112,[illegible]	93,5	149,4	93,0	219,5	218,8	0,7	10,8
	28	29,6	[illegible]	19,2	8,7	84,2	51,9	37,6	90,9	[illegible]	[illegible]	17,7	141,3	93,7	7,0	44,3	101,8	200,6	239,[illegible]	6,3	9,9
100 З-д №2 Кр. Мыловар Баум	28	—	63,9	22,8	1,5	54,[illegible]	16,7	41,6	7,[illegible]	183,1	23,0	17,9	25,5	42,0	32,0	13[illegible],2	66,8	354,2	335,8	14,3	11,1
Обработка кожи	25	[illegible]	30,8	3,8	3,6	[illegible]	75,8	52,9	32,8	286,[illegible]	51,[illegible]	11,[illegible]	58,3	32,8	28,2	[illegible]	85,7	268,5	256,6	9,3	[illegible]
	26	54,[illegible]	71,0	11,[illegible]	[illegible],2	85,3	45,3	[illegible]	30,3	307,[illegible]	67,9	18,[illegible]	50,2	[illegible]	24,3	1[illegible]2,1	[illegible]	[illegible]	311,0	8,9	12,4
	27	30,[illegible]	[illegible]	15,5	5,1	98,1	50,0	53,8	25,7	[illegible]	62,3	20,3	36,[illegible]	35,0	33,2	157,4	[illegible]	375,4	[illegible]	9,8	11,[illegible]
	28	[illegible]	17,[illegible]	13,6	2,[illegible]	71,6	41,3	34,[illegible]	9,1	252,0	36,8	11,8	30,4	4[illegible],8	30,3	163,9	75,[illegible]	376,7	351,4	10,0	9,6
Пр-во кожи	25	32,3	62,[illegible]	[illegible],5	3,6	20,9	77,[illegible]	64,8	43,4	171,8	64,8	16,[illegible]	38,3		—	240,8	13[illegible],4	52[illegible],5	505,[illegible]	22,7	12,8
	26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,2	38,[illegible]	56,2	63,9	31,0	[illegible]	54,[illegible]	11,9	1[illegible],1			350,7	[illegible]	680,1	682,[illegible]	3,6	12,3
	27	30,0	41,3	20,9	10,8	1[illegible]2,0	26,8	88,7	40,1	[illegible]	42,7	10,1	26,5	18,4	16,1	234,2	106,2	699,4	693,[illegible]	2,8	12,4
	28	40,0	136,1	7,0	2,4	89,7	35,6	48,1	26,6	312,5	40,[illegible]	[illegible],7	22,8	14,1	14,0	276,4	107,0	565,3	554,8	6,1	10,9

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных) приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан. обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы	Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастроэнтерит	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременных и послеродовые	В т. ч. выкидыш	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции	Бол. от внешних причин	Травмат., термич. и электр. повреждения кроме глаз	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
101	З-д „Труженик" Зам. Подошва, полувал, привод. ремни	25	630	36	674	14972	2221,4	372,6	105,6	[illegible]	70,8	59,1	[illegible]	[illegible]	62,5	10,5	3,3	20,2	[illegible]	4,8	43,3	470,8	64,8	16,0	38,3			246,8	130,4	573,5	565,1	22,7	12,8
		26	645	45	690	17644	2557,1	[illegible]	173,3	107,	88,7	15,4	[illegible]	17,3	190,1	15,5	1,2	[illegible]	56,2	63,3	[illegible]	[illegible]	4,0	41,9	17,1			356,7	[illegible]	[illegible]	682,5	3,1	12,3
		27	608	38	646	[illegible]	2348,6	400,5	154,6	141,5	64,2	40,4	[illegible]	[illegible]	141,3	20,9	10,8	141,3	26,5	88,4	45,3	257,3	42,7	10,1	26,5	8,4	18,1	234,2	106,2	699,4	693,5	2,8	12,4
		28	608	45	653	[illegible]	2340,2	450,6	128,0	78,9	53,5	43,1	[illegible]	[illegible]	202,1	5,6	,9	105,5	52,7	[illegible]	20,4	294,2	49,1	8,4	27,4	7,8	7,8	262,7	11,0	611,8	600,7	5,6	10,9
102	З-д „Кр. Кожевник" Зам. Подошва и обувной товар	28	379	[illegible]	456	9361	2052,9	433,3	271,3	119,5	89,9	61,8	179	[illegible]	26,8	[illegible]	[illegible]	58,6	38,4	55,9	34,6	339,7	26,3	11,8	15,1	25,	24,1	268,5	100,2	487,1	477,	7,0	10,9
	Пр-во обуви	25	[illegible]	606	1771	33051	1866,2	611,6	34,4	420,0	9,3	9,3	[illegible]	[illegible]	32,1	15,1	4,3	147,5	72,1	47,6	33,8	237,3	48,2	10,6	69,8	50,8	43,0	111,1	72,0	168,3	159,5	5,7	12,7
		26	1246	640	1886	47330	1979,3	748,1	318,2	331,2	64,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,9	5,1	,4	57,8	36,1	62,5	41,0	306,1	73,2	11,5	67,7	46,4	35,	108,	75,2	[illegible]	180,4	9,	12,1
		27	1351	[illegible]	2058	[illegible]	2228,8	367,	511,2	326,4	17,2	53,7	[illegible]	35,	19,3	4,2	4,1	98,	[illegible]	48,3	23,8	328,9	66,8	23,3	45,1	47,	43,5	125,7	[illegible]	274,7	240,5	3,8	[illegible]
		28	2474	1192	3666	60034	1637,1	551,5	322,0	168,7	53,8	44,9	[illegible]	25,	21,6	14,4	2,5	65,8	45,5	30,7	19,1	221,8	36,9	[illegible]	33,9	62,5	59,	110,	53,	292,1	275,4	13,0	9,3
103	Обувная ф-ка „Буревестник" Сок.	25	[illegible]	366	[illegible]	19256	[illegible]	631,8	92,	466,9	72,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25,1	8,7	2,5	103,1	71,8	30,0	[illegible]	189,	40,6	13,4	[illegible]	54,1	26,7	[illegible]	72,0	58,4	[illegible]	5,7	12,4
		26	832	394	1226	[illegible]	2012,6	830,1	[illegible]	345,3	[illegible]	65,6	125,8	[illegible]	24,3	19,6	1,0	50,1	40,0	60,4	41,9	285,7	86,1	15,8	84,1	33,9	26,6	108,6	[illegible]	316,2	203,8	11,	12,2
		27	904	434	1338	32004	[illegible]	1221,8	680,	397,2	[illegible]	36,	102,2	9,3	[illegible]	11,9	5,2	103,	50,6	38,	24,	311,4	85,1	20,1	49,5	47,	42,3	[illegible]	62,5	254,3	237,	[illegible]	11,3
		28	[illegible]	618	889	32925	[illegible]	1081,4	[illegible]	212,8	37,0	26,8	101,	28,0	[illegible]	[illegible]	0,6	70,7	52,1	29,4	[illegible]	238,4	[illegible]	[illegible]	34,8	61,	49,4	[illegible]	61,	[illegible]	252,	9,4	[illegible]
104	Обувная ф-ка „Парижская Коммуна" Зам.	25	402	243	645	13795	2138,8	[illegible]	139,	557,5	201,9	162,8	[illegible]	[illegible]	45,5	26,	[illegible]	115,6	74,	62,6	[illegible]	320,6	[illegible]	5,6	64,6	80,0	3,2	30,9	73,3	[illegible]	[illegible]	7,7	15,0
		26	411	246	650	12655	[illegible]	395,8	198,6	304,8	145,9	110,2	[illegible]	[illegible]	10,2	7,0	2,0	72,1	29,5	55,0	[illegible]	340,1	49,2	3,5	37,0	69,	52,6	108,9	[illegible]	145,	[illegible]	4,4	11,9
		27	[illegible]	265	720	[illegible]	[illegible]	193,	188,3	111,9	114,	[illegible]	8,3	[illegible]	31,8	8,6	2,1	90,0	12,5	29,4	[illegible]	361,3	32,	29,	55,4	17,1	44,7	153,1	90,0	255,3	246,	7,8	10,6
		28	903	574	[illegible]	[illegible]	[illegible]	414,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41,2	20,	17,8	4,6	60,5	38,5	42,0	14,8	204,2	33,1	[illegible]	33,0	63,8	56,6	97,5	45,1	320,2	[illegible]	16,8	9,0
	Проч. пр-ва по изготовл. изд. из кожи	25	275	20	295	4971	[illegible]	620,8	64,2	442,	89,8	76,	[illegible]	26,8	[illegible]	14,2		111,5	88,8	57,8	9,2	157,5	[illegible]	10,	34,6		—	101,7	62,	273,2	273,2		[illegible]
		26	271	18	289	6398	2213,8	768,2	214,2	482,4	134,6	50,9	[illegible]	3,3	31,8	[illegible]	0,3	147,1	75,6	44,3	15,0	246,0	65,1	3,8	15,6	7,3	7,3	158,8	65,1	355,0	355,0	—	13,2
		27	325	25	350	6735	924,3	546,	87,7	[illegible]	28,3	20,9	98,3	[illegible]	37,1	[illegible]	0,3	90,1	51,1	21,4	6,6	296,6	72,0	[illegible]	4,0		—	202,0	91,4	487,4	487,4	—	9,6
		28	959	108	1065	[illegible]	685,9	430,6	255,	[illegible]	94,3	45,	[illegible]	[illegible]	24,1	18,1	2,0	71,2	33,6	30,0	20,8	178,9	32,6	6,1	26,8	6,8	4,4	221,7	116,	420,4	415,7	4,3	8,9
105	З-д „Посадчик" Сок. Верхний приклад обуви	25	275	20	295	[illegible]	[illegible]	626,8	64,2	442,7	89,8	76,6	[illegible]	2,8	[illegible]	14,2		11,5	88,8	57,6	9,2	157,3	37,3	10,2	34,6		—	31,7	62,	273,2	273,2		15,0
		26	271	18	289	6398	2213,8	768,2	214,2	482,4	34,6	50,2	[illegible]	3,3	39,8	10,7	0,3	137,0	75,6	44,3	15,0	246,1	65,1	3,8	15	7,3	7,3	58,8	65,1	355,0	355,0		3,2
		27	325	25	350	6735	924,3	546,0	187,7	214,3	28,3	20,9	98,3	3,9	37,1	12,6	0,3	90,	51,4	21,4	6,6	296,6	72,0	21,4	4,0			202,0	91,4	487,1	487,1	—	9,6
		28	375	28	403	8255	[illegible]	481,3	313,4	130,0	57,8	53,	71,	2,3	27,5	5,0	1,7	79,7	20,8	30,0	27,3	189,1	35,0	10,4	31,			325,5	149,9	634,5	631,8	2,0	8,6
106	Шорно-седельная ф-ка № 3 „Пролетарий" Зам.	28	584	78	662	9680	[illegible]	354,9	188,7	171,5	116,5	[illegible]	[illegible]	19,4	22,1	26,1	2,11	66,0	41,4	30,1	18,0	172,7	31,1	[illegible]	23,5	11,	7,1	57,3	96,5	290,0	284,1	5,7	9,2
	Пр-во резин. и гуттаперч. изделий	25	[illegible]	2230	4801	[illegible]	1857,	572,5	148,6	340,2	93,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51,3	14,2	2,5	95,0	54,2	98,6	55,9	247,9	68,8	12,2	91,4	76,4	57,	[illegible]	81,2	200,0	197,3	1,9	14,4
		26	2537	2449	4986	112478	2255,9	769,2	288,	351,2	96,6	69,0	[illegible]	13,	66,3	19,0	5,7	117,3	[illegible]	96,6	51,6	311,	86,1	24,8	104,5	103,	72,5	127,7	64,1	237,	230,8	3,4	13,7
		27	[illegible]	3090	5601	103147	1841,6	638,1	292,0	265,3	79,1	54,	49,5	[illegible]	41,6	13,0	1,2	97,1	65,7	49,6	23,3	[illegible]	81,	23,	81,0	110,8	74,6	107,0	60,9	202,	187,6	3,4	11,5
		28	2793	3536	6321	100299	1584,8	554,6	321,1	164,2	83,6	62,8	[illegible]	11,	36,6	17,0	4,6	69,4	41,1	34,3	[illegible]	218,5	51,	15,5	60,2	90,8	64,4	86,2	46,7	189,2	177,3	4,7	9,7

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятий и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин	Женщин	Об. пола	Общее число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. число	На 100 застрахован.	Число дней болезни (календарных) приходившихся на 100 застрахованых обоего пола по классам и формам болезни: Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные	В т. ч. Грипп (инфлюэнца)	Бугорчатка органов дыхания	Общие болезни	В т. ч. общ. расстр. питан., обмена и внутр. секреции	Бол. нервной системы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	З-д „Кр. Каучук“ Хам. Шины, ремни и др. технич. резиновые изделия.	25	1012	287	1299	18632	1434,3	388,1	[illegible]	[illegible]	65,8	36,3	[illegible]
		26	852	284	1136	20267	1784,1	583,5	177,3	208,5	97,[illegible]	45,8	139,[illegible]
		27	816	322	1138	13590	1194,2	302,3	130,8	124,5	93,1	54,2	76,5
		28	964	452	1416	20728	1463,8	461,6	228,3	163,0	82,0	57,7	115,4
108	З-д „Красный Богатырь“ Сок. Галоши, рукава.	25	1559	1943	3502	70539	2014,2	640,9	165,3	393,1	103,1	57,9	128,4
		26	1685	2165	3850	[illegible]	2395,1	824,0	321,6	373,2	96,4	77,2	133,1
		27	1695	2768	4463	89557	2006,7	723,8	333,1	301,2	75,5	60,7	105,3
		28	1829	3084	4913	79571	1619,6	581,4	347,9	164,6	84,1	64,3	116,8
	Полиграфическая пр-сть	25	5199	2549	7748	88170	1138,0	355,9	82,7	224,6	57,5	31,0	[illegible]
		26	4977	2546	7523	91098	1210,9	424,9	169,4	194,1	58,3	41,8	84,2
		27	6123	2499	8622	90966	1055,0	358,5	172,6	130,3	53,0	26,9	80,2
		28	7554	3339	10893	127945	1174,6	393,5	219,1	128,9	61,5	34,4	69,4
109	Типография № 6 „Пролет. Слово“ Сок.	25	602	125	727	9107	1252,7	355,2	75,7	228,7	73,9	38,0	19[illegible]5
		26	560	126	686	6681	973,9	326,1	106,4	190,2	50,9	19,7	96,7
		27	513	110	623	8514	1366,6	518,8	162,9	279,6	43,5	18,0	82,3
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7280	1246,6	465,1	202,2	212,8	64,9	23,8	75,9
110	Типография № 20 „Красн. Пролетарий“ Кр.-Пр.	25	874	369	1243	13462	1083,0	371,2	66,0	249,0	64,3	[illegible]	[illegible]
		26	942	377	1319	15328	1162,1	376,9	141,9	167,8	79,8	74,3	73,2
		27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16077	1121,9	392,0	179,2	122,9	64,9	25,8	114,9
		28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	336,6	[illegible]	78,8	78,3	39,1	85,2
111	Типография „Красн. Маяк“ Кр.-Пр.	27	511	62	573	6282	1096,3	360,7	203,5	125,3	39,6	25,1	78,7
		28	690	90	780	8320	1066,7	328,3	[illegible]	93,6	72,4	29,9	[illegible]
112	Ф-ка Гознак № 1 Хам.	25	1421	1448	2869	29880	1041,5	295,6	81,8	170,3	39,0	21,7	97,0
		26	1272	1434	2706	[illegible]	1306,8	[illegible]	219,7	200,3	43,7	30,5	83,4
		27	1230	1284	2514	[illegible]	[illegible]	[illegible]	169,6	152,6	41,4	21,0	[illegible]
		28	1361	1758	3119	[illegible]	1272,0	438,1	243,1	163,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113	Типография „Искра Революции“ Хам.	27	698	110	808	8086	1000,7	311,0	144,1	142,8	[illegible]	37,4	[illegible]
		28	778	138	916	12423	1356,2	490,2	262,7	176,7	115,6	40,5	[illegible]
114	Типография № 16 Мосполиграф Кр.-Пр.	25	700	215	915	8247	901,3	314,4	43,2	248,2	78,9	[illegible]	[illegible]
		26	674	222	896	9279	1035,6	393,1	101,8	208,9	39,6	32,5	[illegible]
		27	583	182	765	7607	[illegible]	298,3	151,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	605	189	794	8177	1029,8	[illegible]	193,7	82,4	54,1	[illegible]	[illegible]

№№	Год	В т. ч. Истерия и неврастения	Невралгия и неврит	Бол. органов зрения	В т. ч. конъюнктивит	Болезни органов кровообращения	В т. ч. болезни сердца	Болезни органов дыхания	В т. ч. болезни дыхательных путей	Болезни органов пищеварения	В т. ч. гастро-энтерит
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
107	25	[illegible]	[illegible]	5,1	3,2	67,7	34,1	64,1	33,8	[illegible]	[illegible]
	26	68,8	50,9	24,2	2,1	[illegible]	43,1	55,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	27	32,0	10,7	7,6	2,3	45,1	17,7	[illegible]	20,1	[illegible]	11,5
	28	46,8	28,1	14,6	3,0	60,5	32,3	[illegible]	[illegible]	224,4	49,8
108	25	37,0	[illegible]	6,2	2,2	105,2	61,7	111,3	64,1	264,2	78,7
	26	35,5	70,9	17,8	6,7	128,5	80,4	108,8	58,0	318,8	99,2
	27	25,1	49,5	14,3	4,5	110,9	78,0	52,1	21,9	293,5	90,4
	28	39,4	39,0	17,7	4,5	69,4	43,5	35,4	15,9	216,8	[illegible]
Полиграф.	25	30,6	18,7	14,0	2,5	59,9	35,6	52,4	30,3	[illegible]	[illegible]
	26	27,0	14,2	11,8	2,6	61,4	33,2	38,1	18,2	191,6	33,8
	27	18,6	16,0	10,9	2,9	39,6	19,7	31,4	17,1	155,2	[illegible]
	28	16,2	18,3	11,7	2,6	54,9	31,7	35,1	21,0	179,3	[illegible]
109	25	75,8	26,7	8,1	2,2	56,9	20,9	63,8	28,5	[illegible]	36,6
	26	34,1	10,9	19,7	1,6	37,1	13,0	25,7	3,6	127,8	36,2
	27	40,0	29,1	1,3		53,5	[illegible]	37,5	13,6	180,4	39,2
	28	32,7	5,7	5,3	4,5	[illegible]	15,6	[illegible]	21,6	[illegible]	29,1
110	25	38,6	16,7	16,0	[illegible]	57,8	38,8	55,3	42,6	152,6	31,5
	26	28,9	18,2	8,5	6,7	48,2	17,4	23,5	5,7	211,2	31,5
	27	17,9	13,0	10,9	4,2	25,7	11,4	22,0	5,5	142,8	32,3
	28	20,2	29,0	12,9	1,7	30,5	19,8	23,7	14,1	119,0	21,6
111	27	34,7	4,5	21,7	5,6	32,5	18,0	31,8	26,7	159,0	30,5
	28	6,5	27,2	9,6	3,5	61,8	29,5	34,2	26,2	168,2	35,3
112	25	35,3	15,4	10,6	1,2	66,2	43,1	48,9	30,8	181,3	39,0
	26	24,0	17,5	12,3	1,8	93,6	56,4	50,1	21,1	180,2	32,4
	27	15,5	12,5	7,3	1,0	52,5	28,0	38,4	20,2	152,1	32,3
	28	17,6	20,1	8,8	1,3	72,1	53,6	42,1	30,7	192,3	35,9
113	27	25,0	36,6	14,4	4,0	42,9	22,9	38,6	10,4	172,3	14,2
	28	7,4	24,1	10,8	1,6	30,5	15,0	37,4	14,7	174,2	32,4
114	25	22,6	17,6	7,5	2,4	45,1	19,3	42,0	18,1	110,5	26,9
	26	20,6	5,4	9,5	0,9	28,0	12,5	20,3	13,6	151,0	37,1
	27	1,8	9,3	11,0	2,5	34,4	11,9	43,3	26,4	160,9	38,4
	28	3,1	20,8	23,0	3,8	60,2	34,8	36,1	32,1	177,5	42,9

№№	Год	Болезни мочевых органов	Болезни половых органов	Болезни беременности и послеродовые	В т. ч. выкидыши	Болезни кожи и подкожной клетчатки	В т. ч. флегмоны, нарывы, панариции	Бол. от внешних причин	В т. ч. Травмат., термич. и электр. повреждения (кроме глаз)	Травмат. повреждения глаз	Средняя продолжительность одного случая (без родов)
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
107	25	4,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	68,4	[illegible]	212,0	[illegible]	3,6	12,9
	26	[illegible]	54,8	27,7	[illegible]	[illegible]	34,2	[illegible]	[illegible]	4,5	12,7
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,3	9,6
	28	14,4	[illegible]	[illegible]	24,3	[illegible]	53,9	[illegible]	30,6	2,2	[illegible]
108	25	15,1	102,5	[illegible]	69,9	131,9	[illegible]	206,9	[illegible]	2,6	14,8
	26	26,6	119,2	125,4	88,1	141,9	[illegible]	242,3	236,6	3,1	14,0
	27	27,5	94,3	133,2	90,2	105,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,6
	28	[illegible]	70,0	108,8	75,9	83,9	44,1	75,4	[illegible]	5,4	9,5
Полиграф.	25	[illegible]	43,6	34,0	22,9	63,2	[illegible]	87,1	[illegible]	[illegible]	11,5
	26	4,5	[illegible]	[illegible]	25,7	[illegible]	[illegible]	27,4	23,3	2,3	11,5
	27	4,6	[illegible]	30,1	24,0	[illegible]	39,5	[illegible]	2,9	[illegible]	9,7
	28	[illegible]	40,4	45,2	[illegible]	[illegible]	36,2	137,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
109	25	4,4	15,3	5,4	5,2	80,1	58,6	128,6	118,0	0,1	11,2
	26		14,7	7,4	7,1	76,5	53,5	[illegible]	122,0	4,2	[illegible]
	27	3,0	32,1	24,2	20,1	[illegible]	[illegible]	188,3	[illegible]	0,3	[illegible]
	28	3,1	11,5	29,5	21,1	145,9	65,4	115,6	102,6	6,3	10,1
110	25	10,5	30,6	24,9	14,7	46,3	[illegible]	113,1	[illegible]	[illegible]	12,8
	26	8,8	36,6	20,6	17,7	88,9	63,0	132,7	129,2	3,5	12,0
	27	6,8	25,0	34,1	28,7	92,1	50,0	144,0	138,2	4,3	11,1
	28	25,3	27,3	39,8	37,7	85,9	54,0	195,5	190,0	1,0	9,2
111	27	10,5	33,2	16,9	7,9	45,9	27,9	181,6	175,2	5,2	9,4
	28	28,2	24,2	21,4	11,4	50,1	21,9	136,3	129,7	2,1	8,5
112	25	13,5	73,9	41,7	30,9	49,5	28,3	64,2	62,8	0,6	10,1
	26	17,1	64,5	54,4	43,8	71,4	31,4	111,5	107,9	1,4	11,6
	27	18,6	47,4	46,5	36,5	73,9	41,7	74,8	73,4	0,9	9,1
	28	12,2	76,4	79,9	63,9	67,4	37,6	81,5	78,5	1,1	8,6
113	27	29,0	8,3	9,8	9,8	58,7	39,6	104,2	102,6	1,6	10,9
	28	13,8	24,5	30,5	26,2	103,6	62,9	202,7	199,3	2,4	9,5
114	25	1,0	22,8	20,4	13,1	54,5	41,9	75,3	73,0	2,3	12,0
	26	27,8	42,3	13,4	9,4	71,8	39,6	143,1	138,7		11,7
	27	10,8	35,4	17,9	8,6	37,1	18,3	139,7	128,9	6,8	10,7
	28	14,0	23,7	40,1	30,2	31,5	8,9	145,5	139,7	5,2	8,9

Число дней болезни (календарных), приходившихся на 100 застрахованных обоего пола по классам и формам болезни

№№ по порядку	Наименование, местонахождение предприятия и гл. предметы производства или род деятельности	Год	Среднее годовое число застрахованных: Мужчин (1)	Женщин (2)	Об. пола (3)	Общ. число дней по всем болезням (без родов): Абсолютн. числа (4)	На 100 застрахованн. (5)	Бол. эпидемич., эндемич. и инфекционные (6)	В т. ч.: Грипп (инфлюэнца) (7)	Бугорчатка органов дыхания (8)	Общие болезни (9)	В т. ч. обм. расстр. питан. обмена и внутр. секреции (10)	Бол. нервной системы (11)
[illegible]	1-ая Образцовая типогр. Зам.	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	115,0	[illegible]	64,2	26,0	[illegible]
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2449	[illegible]	147,[illegible]	171,6	147,9	75,[illegible]	47,6	[illegible]
		27	1547	359	1906	18152	952,4	320,7	186,0	86,3	51,9	27,9	65,7
		28	1732	431	2163	22951	1061,1	349,5	212,0	90,0	38,0	18,8	45,8
116	Типогр. № 5 Мосполиграф Баум.	28	255	122	377	3806	1009,5	326,0	126,8	130,5	19,9	19,9	8,8
[illegible]	Типогр. „Рабочее дело" Прол.	28	[illegible]	59	311	4307	1384,9	447,9	185,5	234,4	39,2	25,4	162,7
118	Типография № 5 Транспечать Баум.	28	335	70	405	5139	1268,9	321,7	160,7	95,3	71,1	57,0	168,1
	Передвижение	25	4533	1986	6519	106913	1640,0	505,0	124,7	304,7	52,0	38,8	174,0
		26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	562,[illegible]	258,0	233,6	[illegible]	31,[illegible]	[illegible]
		27	4298	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1638,6	573,1	284,4	206,1	76,0	40,[illegible]	134,7
119	Миусский трампарк Кр.-Пр.	25	1802	850	2652	41597	1568,5	431,5	122,1	241,8	74,3	51,3	183,5
		26	1928	[illegible]	[illegible]	49740	1739,2	519,3	260,3	192,1	55,2	29,1	154,6
		27	1504	[illegible]	[illegible]	36156	1775,8	635,0	320,6	225,0	83,3	57,3	111,0
120	Кр.-Пресненск. трампарк Кр.-Пр.	25	[illegible]	305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	323,7	30,7	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	325	1086	18993	1748,9	552,7	225,2	239,9	42,8	24,9	174,1
		27	736	274	1010	16810	1664,4	630,2	284,1	247,8	53,3	22,6	193,3
121	Русаковский трампарк Сок.	25	810	350	1160	[illegible]	[illegible]	649,1	103,4	164,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]	384	1252	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38,1	[illegible]
		27	864	483	1347	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	272,[illegible]	75,9	31,1	[illegible]
122	Апаковский трампарк Зам.	25	1187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	483,[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,8	[illegible]	[illegible]
		26	1250	528	[illegible]	31396	1765,8	513,2	277,1	176,9	64,7	34,0	212,5
		27	194	481	675	25097	1498,3	464,1	292,5	109,5	81,0	35,6	149,1

№№ по порядку	Год	В т. ч. истерия и неврастения (12)	Невралгия и неврит (13)	Бол. органов зрения (14)	В т. ч. конъюнктивит (15)	Болезни органов кровообращения (16)	В т. ч. болезни сердца (17)	Болезни органов дыхания (18)	В т. ч. болезни дыхательных путей (19)	Болезни органов пищеварения (20)	В т. ч. гастро-энтерит (21)	Болезни мочевых органов (22)	Болезни половых органов (23)	Болезни беременных и послеродовые (24)	В т. ч. выкидыши (25)	Болезни кожи и подкожной клетчатки (26)	В т. ч. флегмоны, нарывы и панариции (27)	Бол. от внешних причин (28)	В т. ч. травмат., термич. и электр. повреждения, кроме глаз (29)	Травмат. повреждения глаз (30)	Средняя продолжительность одного случая (без родов) (31)
[illegible]	25	29,[illegible]	[illegible]	22,7	4,5	60,4	[illegible]	[illegible]	28,0	278,1	21,8	15,2	20,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,8	[illegible]	94,7	2,9	[illegible]
	26	27,[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,1	[illegible]	28,4	43,[illegible]	13,5	236,1	34,9	16,6	19,[illegible]	21,5	19,[illegible]	73,3	35,8	138,4	[illegible]	3,1	11,4
	27	11,6	5,9	13,8	4,2	31,5	14,9	20,0	11,5	146,8	38,1	15,7	24,6	25,0	22,6	72,9	30,0	124,5	120,3	3,1	5,4
	28	7,6	9,2	15,4	4,7	38,4	17,9	35,8	11,7	187,1	46,7	11,7	33,3	30,7	20,4	70,0	19,8	150,8	144,8	[illegible]	7,9
116	28	[illegible]	4,3	12,2		105,8	30,8	11,9	10,1	213,8	20,2	7,7	32,9	28,4	20,4	65,3	35,0	140,6	135,0	4,0	[illegible]
[illegible]	28	70,4	8,0	9,3	5,5	137,0	48,6	7,7	4,5	185,2	22,8	–	24,4	27,7	27,7	85,2	43,4	207,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
118	28	48,6	18,5	2,7	1,0	51,4	18,5	46,7	24,7	254,3	51,4	57,8	10,6	17,0	15,8	77,8	26,7	115,6	110,1	[illegible]	[illegible]
	25	[illegible]	[illegible]	13,[illegible]	[illegible]	76,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,[illegible]	83,7	54,7	40,6	[illegible]	[illegible]	177,4	150,9	5,0	10,8
	26	[illegible]	[illegible]	17,3	[illegible]	55,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,3	16,1	[illegible]	44,9	45,9	[illegible]	[illegible]	207,5	[illegible]	4,1	[illegible]
	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,7	60,9	30,5	[illegible]	32,4	[illegible]	87,1	24,3	53,2	41,2	30,3	[illegible]	[illegible]	181,3	[illegible]	5,6	9,2
119	25	56,7	66,4	12,7	7,1	68,8	37,6	[illegible]	31,4	[illegible]	[illegible]	16,7	83,9	50,8	30,2	81,4	43,8	[illegible]	[illegible]	6,1	[illegible]
	26	[illegible]	67,9	15,8	6,7	63,9	24,9	71,9	43,0	268,5	67,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53,8	[illegible]	[illegible]	5,5	[illegible]
	27	29,5	50,9	16,0	3,4	85,5	43,4	64,7	31,0	244,0	[illegible]	30,9	54,5	[illegible]	28,9	122,2	38,2	250,4	[illegible]	8,0	[illegible]
120	25	[illegible]	[illegible]	10,5	[illegible]	57,3	34,7	[illegible]	45,7	[illegible]	124,3	10,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75,3	[illegible]	3,2	9,4
	26	50,4	54,5	26,5	16,5	58,4	20,7	84,2	54,2	281,4	110,4	16,1	112,5	53,3	43,8	88,0	44,1	184,6	181,9	2,4	[illegible]
	27	25,0	30,3	17,7	6,4	52,4	32,5	24,7	17,2	268,2	115,0	44,5	42,6	47,6	33,3	47,8	22,2	155,9	145,4	8,9	9,2
121	25	5,9	51,1	[illegible]	[illegible]	88,4	[illegible]	37,8	[illegible]	283,1	[illegible]	[illegible]	73,5	45,0	41,3	91,4	[illegible]	[illegible]	182,6	1,7	11,5
	26	34,1	73,8	[illegible]	2,3	39,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	296,6	[illegible]	7,1	70,1	50,8	[illegible]	114,2	67,1	182,2	[illegible]	2,2	10,4
	27	[illegible]	27,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,6	10,1	[illegible]	299,7	95,5	10,3	[illegible]	[illegible]	32,5	108,7	70,6	174,0	163,8	[illegible]	[illegible]
122	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	332,0	123,9	[illegible]	86,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	144,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	26	[illegible]	48,4	17,6	5,1	52,2	18,6	80,3	57,9	334,0	112,0	6,7	93,4	39,6	34,4	119,8	84,9	169,9	165,0	3,9	[illegible]
	27	23,0	81,6	15,1	4,2	50,6	20,9	72,8	47,8	236,8	88,4	14,5	50,6	63,1	49,9	95,2	60,7	142,2	136,2	2,6	8,8

Мужчины.

Таблица № 4

Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
	По всем болезням	1925	103160	121.3	159.9	172.8	101.2	124.5	148.1	117.5	148.0	114.5	112.4	86.2	135.1
		1926	147540	135.2	173.1	201.4	109.9	128.0	153.8	128.7	177.2	127.5	144.9	93.9	159.6
		1927	154980	129.8	152.9	200.9	113.8	137.0	139.0	120.0	193.8	148.7	130.0	97.4	159.5
		1928	176200	149.0	178.6	230.2	119.5	190.7	154.8	155.7	183.6	179.8	141.8	113.2	
1	I. Инфекционные болезни	1925	22140	20.7	27.0	21.9	24.1	39.3	37.[illegible]	28.2	28.6	31.0	21.6	23.5	33.7
		1926	40343	37.0	42.6	41.8	32.2	47.9	47.1	39.2	13.5	37.7	38.1	29.4	48.6
		1927	41236	34.5	40.4	43.5	29.9	44.6	32.1	35.0	[illegible]	40.1	36.0	31.1	50.8
		1928	49553	41.9	47.1	47.7	35.[illegible]	45.2	43.2	38.0	41.9	53.2	42.5	37.4	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	216	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.7	0.3	0.2	0.3
		1926	320	0.2	0.2	0.5	0.1	[illegible]	0.2	0.4	0.4	0.1	0.7	0.2	0.1
		1927	340	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.1	0.3	0.8	0.2	0.1	[illegible]	0.3
		1928	263	0.2	0.2	—	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	—
3	Малярия	1925	1989	2.4	1.7	1.3	3.1	2.3	4.2	2.0	1.3	1.9	1.1	1.1	1.7
		1926	3102	2.8	2.3	1.3	3.7	1.5	2.7	1.6	0.[illegible]	2.1	2.2	0.9	1.2
		1927	2565	2.1	2.2	1.7	2.5	1.3	2.0	1.1	1.0	2.0	[illegible]	0.7	1.3
		1928	2108	1.8	1.4	1.4	2.3	1.[illegible]	4.0	1.2	1.3	2.0	1.8	0.9	—
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	12236	14.7	17.1	15.3	12.3	19.0	20.9	16.2	12.4	14.5	12.4	13.2	21.8
		1926	28862	26.[illegible]	32.9	35.0	31.7	29.1	30.7	29.0	30.0	24.8	24.7	21.5	39.4
		1927	31497	26.4	32.[illegible]	35.9	21.5	37.0	21.4	28.[illegible]	14.7	32.5	27.[illegible]	27.5	43.4
		1928	41170	31.8	40.4	41.9	28.8	[illegible]	30.5	31.6	13.0	49.9	34.7	33.3	
5	Туберкулез органов дыхания	1925	6540	[illegible]	5.2	[illegible]	[illegible]	16.1	10.6	[illegible]	13.2	12.6	9.9	7.9	[illegible]
		1926	6074	6.1	5.5	6.1	5.2	9.4	12.0	[illegible]	10.2	[illegible]	9.3	5.4	[illegible]
		1927	5260	1.4	4.1	4.0	4.3	4.3	8.3	3.5	7.0	4.1	5.9	3.4	4.0
		1928	4531	3.8	4.1	3.5	3.5	4.7	7.1	3.0	4.0	7.4	4.0	3.0	
6	„ прочих органов	1925	254	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.8	0.4	0.[illegible]	0.1	0.5	0.4	0.6
		1926	404	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	1.1	0.8	0.3	0.6
		1927	409	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	1.0	0.2	0.5	0.3	0.4
		1928	273	0.2	0.3	0.[illegible]	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	—
7	Сифилис	1925	168	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
		1926	195	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2		0.1	0.1	0.2
		1927	191	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.3	0.2
		1928	206	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	
8	Гоноррея и мягкий шанкр	1925	188	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.3	—	0.3	0.2	0.2
		1926	183	0.2	0.2	—	0.2		0.1	0.3	0.0	—	0.1	0.2	0.1
		1927	208	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.5	0.0	-	0.1	0.2	0.3
		1928	257	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	-
9	II. Общие болезни	1925	3849	4.6	4.9	4.2	5.0	3.8	4.4	3.5	6.5	2.9	3.5	2.5	2.4
		1926	3676	3.4	3.3	2.6	3.4	4.5	3.4	2.9	5.0	4.2	3.0	2.8	2.4
		1927	3235	2.[illegible]	2.5	2.2	2.9	2.3	2.4	2.4	2.6	4.4	3.1	2.5	3.5
		1928	3558	3.0	3.1	3.2	2.9	3.4	2.6	3.0	3.7	3.4	4.7	2.7	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	105	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	—	0.1	0.3	0.2
		1926	[illegible]	0.2	0.1	—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
		1927	202	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
		1928	152	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	—	—	0.2	—
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	3220	3.9	4.0	3.0	4.4	3.6	3.9	3.1	3.5	2.3	2.1	1.6	1.7
		1926	2750	2.5	2.3	2.1	2.6	3.8	2.9	2.3	3.5	3.2	2.0	2.0	1.4
		1927	2198	1.8	1.7	1.4	2.5	1.9	1.8	1.5	1.8	2.9	2.2	1.2	1.4
		1928	2320	2.0	1.9	1.8	2.0	2.8	2.0	2.1	2.4	1.8	2.9	1.2	—
	в том числе:														
11a	Острый и хроническ. суст. ревматизм	1925	1113	1.3	1.3	1.5	1.4	1.8	1.6	2.1	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3
		1926	1340	1.2	1.0	0.[illegible]	1.3	2.4	1.6	1.[illegible]	1.5	1.2	1.1	0.6	1.2
		1927	1357	1.1	0.9	0.8	1.3	1.4	1.0	1.0	1.1	1.6	1.4	0.5	1.1
		1928	1388	1.2	1.0	0.9	1.3	2.0	1.3	1.3	1.3	0.8	1.8	0.9	

Продолжение таблицы № II

№№ по порядку	Классы и формы болезней \ Группы производств		Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамваи
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11б	Малокровие (анемия)	1925	204[illegible]	2.5	2.7	1.4	2.9	1.6	2.3	1.0	4.1	1.2	1.3	0.8	0.4
		1926	1232	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	0.5	1.7	1.9	0.6	0.8	0.2
		1927	574	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5	0.1
		1928	709	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.2	—
12	Хронические отравления	1925	183	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	—	0.9	0.3	0.1
		1926	214	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3	0.3
		1927	342	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.9	1.5
		1928	518	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.8	1.0	1.5	1.1	—
	в том числе														
12а	Отравления алкоголем	1926	194	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3
		1927	307	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.0		0.4	0.6	1.4
		1928	131	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	0.4	0.9	0.6	
13	III Болезни нервной сист. и орган. чувств	1925	[illegible]98[illegible]	7.2	8.9	6.3	5.9	9.5	6.7	7.0	10.4	7.2	7.7	[illegible].2	11.7
		1926	[illegible]608	7.0	6.5	7.4	6.0	6.8	5.6	6.0	12.0	5.4	9.1	5.4	12.2
		1927	7713	6.[illegible]	6.7	5.9	6.3	6.8	5.1	5.7	12.7	8.6	6.7	5.6	10.2
		1928	8600	7.3	8.1	8.3	6.0	9.2	6.6	7.3	11.8	10.3	9.7	6.2	
14	Болезни нервной системы	1925	3375	4.1	5.1	3.3	2.8	6.1	2.[illegible]	5.0	8.[illegible]	[illegible]	5.7	4.9	8.1
		1926	3887	3.6	4.2	4.2	2.8	4.1	2.0	4.3	[illegible].3	3.9	6.4	3.6	[illegible].8
		1927	[illegible]	3.4	[illegible]	2.3	3.0	4.2	2.4	3.[illegible]	[illegible].3	7.[illegible]	4.2	[illegible].3	6.8
		1928	[illegible]	4.1	4.1	4.1	3.0	5.2	3.8	5.4	8.1	7.[illegible]	[illegible].8	3.8	
	в том числе														
14а	[illegible]	1925	[illegible]	[illegible].2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1	[illegible].2	[illegible]	0.5	[illegible]	0.3	0.7
		1926	[illegible]	[illegible]	0.3	0.3	[illegible]	0.7		0.4	[illegible].5	0.5	0.2	[illegible]	0.6
		1927	[illegible]	0.3	0.3	[illegible]	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8	0.7	0.3	0.6	0.4
		1928	36[illegible]	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	0.5	0.3	0.7	0.3	—
14б	Душевные болезни	1925	1[illegible]	0.2	0.3		0.1	0.4	0.1	0.3	0.3		0.3	0.3	0.7
		1926	2[illegible]	0.2	0.3	0.4	0.1	0.6	0.2	0.1	0.6		0.4	0.4	0.4
		1927	27[illegible]	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
		1928	318	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	
14в	Истерия и неврастения	1925	1044	1.3	1.5	0.9	1.0	2.3	0.5	1.5	4.[illegible]	1.8	1.3	1.3	2.1
		1926	919	0.8	0.8	0.6	0.8	1.5	0.6	1.1	2.2	1.3	1.0	1.0	1.[illegible]
		1927	817	0.7	0.6	0.2	0.[illegible]	1.0	0.6	0.7	1.7	2.0	0.[illegible]	0.[illegible]	1.0
		1928	1011	0.9	0.8	0.[illegible]	0.7	1.0	1.4	0.8	1.8	1.7	1.7	0.[illegible]	
14г	Невралгия	1925	1152	1.4	1.9	1.6	0.9	1.3	1.2	1.8	1.7	1.2	2.0	1.5	3.0
		1926	1519	1.4	2.0	1.5	1.0	1.2	0.9	1.5	3.1	1.[illegible]	2.8	1.1	2.7
		1927	1519	1.3	1.5	0.9	1.1	1.1	0.9	1.7	2.9	3.6	1.6	0.8	3.2
		1928	1 8[illegible]	1.5	[illegible]	1.5	1.1	1.9	1.1	2.1	2.3	3.3	2.2	1.2	—
14д	Невриты	1925	1[illegible]	0.2	[illegible]	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	0.4	0.1	0.[illegible]	0.1	[illegible].6
		1926	254	0.2	0.2	1.0	0.2	0.[illegible]	0.1	0.2	1.0		0.8	[illegible].0	[illegible].7
		1927	368	0.5	0.3	0.[illegible]	0.2	0.5	0.2	0.4	2.1	0.1	0.6	0.3	0.7
		1928	473	0.1	0.3	1.0	[illegible].2	[illegible]	0.2	0.8	1.7	0.8	0.7	0.3	—
15	Болезни органов зрения	1925	2042	2.5	2.[illegible]	2.5	[illegible].5	2.0	3.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.7	2.3
		1926	2881	2.6	3.1	2.3	2.5	1.3	2.8	1.1	1.9	1.4	2.2	1.3	2.9
		1927	2767	2.3	2.4	[illegible].6	2.6	1	2.[illegible]	1.2	2.4	[illegible].7	1.7	1.7	2.[illegible]
		1928	278[illegible]	2.1	2.7	3.1	2.3	2.9	2.4	1.3	2.4	1.5	2.0	1.7	—
	в том числе														
15а	Конъюнктивит	1925	10[illegible]2	1.3	1.5	0.9	1.5	0.8	1.0	0.3	0.6	[illegible].6	[illegible].6	0.5	0.9
		1926	1385	1.3	1.7	0.[illegible]	1.3	[illegible].1	1.6	0.3	0.[illegible]	0.4	0.[illegible]	0.3	1.3
		1927	[illegible]223	1.0	0.8	0.7	1.3	0.5	1.1	0.3	1.0	0.[illegible]	0.6	0.6	0.7
		1928	1013	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.6	0.[illegible]	0.7	0.3	0.8	0.6	—
16	Болезни органов слуха	1925	[illegible]	0.7	0.9	0.5	0.5	1.1	1.0	0.[illegible]	0.1	0.9	0.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
		1926	8[illegible]	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.1	0.5	0.5	1.5
		1927	917	0.8	0.9	1.[illegible]	0.7	1.0	0.6	0.[illegible]	1.0	0.4	0.8	0.6	1.0
		1928	937	0.8	1.0	1.1	0.7	1.1	0.4	[illegible]	1.3	1.4	0.9	0.7	—
[illegible]7	IV Болезни органов кровообращения	1925	335[illegible]	4.0	[illegible].5	[illegible]	3.5	[illegible].7	3.4	3.7	7.6	7.3	5.0	3.[illegible]	[illegible].4
		1926	39[illegible]	3.6	4.0	3.[illegible]	3.2	[illegible]	2.8	[illegible].5	5.8	4.7	6.3	3.9	4.1
		1927	[illegible]2[illegible]7	3.[illegible]	3.7	3.3	3.3	3.[illegible]	3.9	3.4	[illegible].2	4.[illegible]	5.1	3.1	3.9
		1928	[illegible]388	3.7	4.0	3.8	3.0	4.3	5.0	4.6	5.2	[illegible].1	4.7	3.7	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Миокардит	1925	787	0.9	1.1	0.4	0.7	2.2	0.4	0.6	2.8	1.4	1.1	0.9	1.1
		1926	830	0.8	0.8	0.6	0.7	1.1	0.6	0.9	1.7	1.0	1.7	0.7	0.7
		1927	794	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	1.7	0.6	1.6	0.6	0.7
		1928	805	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	1.1	0.9	1.0	0.9	1.0	0.6	
19	Пороки клапанов сердца	1925	431	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.1	0.5	1.4	0.9	0.6	0.4	0.7
		1926	436	0.1	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.9	0.3	0.5	0.5	0.4
		1927	478	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	0.3	0.4
		1928	463	0.4	0.3	0.7	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.8	0.3	0.4	—
20	Прочие болезни сердца	1925	[illegible]	0.5	0.5	0.2	0.1	0.7	0.3	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.4
		1926	445	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3	0.6	0.1	0.3	0.4
		1927	464	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.9	0.8	0.5	[illegible]
		1928	735	0.6	0.8	0.5	0.3	1.4	1.1	0.8	0.5	0.3	1.0	0.8	—
21	Артериосклероз	1925	248	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.8	0.6	0.5	0.5
		1926	319	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	1.0	0.9	0.9	[illegible]
		1927	359	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.0	0.4	0.3	1.1	0.5	0.4	0.3
		1928	346	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	—
22	Расширение вен	1925	486	0.6	[illegible]	0.4	0.5	1.5	0.6	0.5	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8
		1926	649	0.6	[illegible]	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.8	0.2	1.5	0.4	0.6
		1927	634	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	1.3	1.0	1.1	0.5	0.7
		1928	680	0.6	0.7	0.5	0.4	0.8	[illegible]	[illegible]	0.9	1.0	0.8	0.6	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	4787	5.7	7.5	4.0	4.8	5.6	[illegible]	5.5	4.8	4.6	6.0	4.5	4.7
		1926	[illegible]	[illegible]	7.3	5.1	4.2	5.9	[illegible]	5.0	5.9	3.2	6.5	2.7	5.5
		1927	[illegible]	[illegible]	4.4	3.4	3.3	3.7	1.2	3.1	4.0	4.8	1.1	3.1	4.1
		1928	4265	3.6	4.4	4.2	2.9	3.9	1.7	3.5	3.5	4.8	3.6	3.3	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	567	0.6	0.9	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	1.0	0.5	0.8	1.5
		1926	858	0.8	1.1	1.4	0.5	1.3	0.7	1.0	1.2	0.7	0.5	0.7	2.4
		1927	900	0.8	1.0	[illegible]	0.6	1.2	0.4	0.6	1.7	1.1	0.8	[illegible]	1.7
		1928	1050	0.9	1.1	1.1	0.7	1.3	0.5	0.9	1.1	1.6	1.0	1.0	—
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	2534	3.1	4.2	1.7	2.6	2.2	3.9	2.5	2.5	2.9	[illegible]	1.8	1.5
		1926	2836	2.6	3.8	2.2	2.0	1.7	3.3	1.8	3.1	1.7	3.5	0.8	1.7
		1927	1861	1.6	1.9	1.5	1.4	1.1	2.5	1.0	1.2	1.9	1.4	1.2	1.1
		1928	1603	1.1	1.7	1.7	1.1	0.8	3.0	1.1	1.1	0.8	0.8	1.2	—
[redacted]	Крупозное воспаление легких	1925	166	0.2	[illegible]	0.2	0.2	—	0.3	0.1	0.2	—	0.4	0.2	0.2
		1926	228	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		1927	260	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3
		1928	263	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	[illegible]	0.2	0.1	0.1	0.2	—
27	Эмфизема легких	1925	198	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	—	0.1	[illegible]	0.2
		1926	210	0.2	0.2		0.2	0.3	0.2	0.2		0.1	0.2	0.1	0.2
		1927	103	0.1	0.1	0.3	0.1	[illegible]	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	—	0.1
		1928	75	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	—	0.1	0.1	—
28	Плеврит	1925	1142	1.4	1.8	1.4	1.1	1.3	1.7	1.8	1.1	0.6	1.6	1.0	1.0
		1926	1414	1.3	1.8	1.1	1.1	[illegible]	1.3	1.5	1.2	0.6	1.9	0.7	1.1
		1927	1122	0.9	1.0	0.4	0.9	0.8	0.9	1.0	1.4	1.0	1.4	0.7	0.8
		1928	1054	0.9	1.0	0.5	0.8	1.1	0.7	1.0	0.8	1.8	1.4	0.6	—
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	17143	[illegible]	25.1	19.6	16.7	24.9	22.7	23.7	25.4	19.3	21.7	21.0	10.8
		1926	22780	20.9	[illegible]	23.5	[illegible]	22.8	19.7	23.0	29.0	23.7	28.1	21.2	13.1
		1927	[illegible]	21.7	21.5	25.2	[illegible]	27.1	18.3	22.8	33.4	28.5	30.1	21.4	14.1
		1928	27682	23.4	26.7	24.6	18.9	30.0	19.1	24.1	26.2	30.6	27.3	25.1	
30	Болезни зубов и десен	1925	2012	2.4	2.6	3.1	2.2	2.5	3.8	2.2	2.2	3.4	2.5	2.3	4.2
		1926	2748	2.5	2.6	2.9	2.4	3.2	2.9	2.3	3.3	2.4	3.1	1.7	2.3
		1927	[illegible]	2.6	2.7	3.3	2.8	2.7	2.6	2.2	[illegible]	2.3	2.6	1.6	3.0
		1928	3973	3.4	3.8	4.4	3.2	4.9	2.8	2.7	3.1	2.6	2.9	2.4	
[redacted]	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1925	563	0.7	0.8	0.2	0.7	1.2	0.6	0.5	[illegible]	0.2	[illegible]	0.7	0.9
		1926	660	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.9	0.5	0.7
		1927	671	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.7	0.2	0.5
		1928	585	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	—

Продолжение таблицы № 4

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Прочие болезни желудка	1925	2008	2.5	3.3	1.7	2.2	2.4	2.1	2.0	2.5	1.7	2.2	1.8	3.6
		1926	2631	2.4	3.1	1.1	2.2	1.7	2.4	1.6	1.9	1.8	2.1	1.9	3.6
		1927	2587	2.2	2.7	1.4	1.1	1.7	2.1	1.6	1.4	2.2	3.0	2.0	3.6
		1928	2861	2.4	2.9	2.0	1.8	3.4	3.7	2.1	2.4	2.3	3.2	2.5	—
33	Желудочно-кишечные заболевания (гастро-энтериты)	1925	5935	6.1	9.5	7.5	5.2	6.9	7.7	6.7	9.4	6.9	7.9	7.4	22.3
		1926	7631	7.0	9.4	10.1	5.3	7.2	5.5	7.4	10.6	6.5	10.9	6.3	21.2
		1927	8170	7.3	9.0	9.5	5.9	8.[illegible]	5.8	7.2	12.7	11.1	12.3	7.1	25.0
		1928	8066	6.8	8.5	6.5	5.0	11.7	4.3	6.4	[illegible]	10.9	9.2	7.6	
34	Грыжи	1925	458	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.3	0.5	1.2	0.5	1.0	0.7	0.6
		1926	565	0.5	0.5	0.9	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	1.2	0.5	0.5
		1927	551	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.7	0.6	0.3	0.4
		1928	493	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	1.0	0.4	0.3	
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	774	0.9	0.9	1.1	0.8	1.8	0.6	1.6	1.6	0.5	1.2	0.9	1.4
		1926	1022	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	0.6	1.4	1.3	1.1	1.3	0.9	1.4
		1927	1141	1.0	1.0	0.9	0.9	1.7	0.5	1.1	1.8	0.8	1.2	0.9	1.3
		1928	1212	1.0	1.2	1.2	0.8	1.3	0.5	1.3	1.7	1.1	1.2	1.1	
36	Болезни мочевых органов	1925	316	0.4	0.4	0.5	0.1	0.2	0.4	0.7	0.3	0.1	0.4	0.4	0.6
		1926	180	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	[illegible]	0.8	0.3	1.0	[illegible]	0.6
		1927	384	[illegible]	0.5	0.3	[illegible]	0.0	0.5	0.5	1.1	0.2	0.6	[illegible]	0.8
		1928	[illegible]	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.2	0.7	[illegible]	0.5	0.7	0.5	—
37	Болезни половых органов	1925	428	0.5	0.5	0.6	0.4	1.6	0.3	1.0	1.4	0.3	0.8	0.5	0.8
		1926	542	[illegible]	0.6	0.4	0.5	[illegible]	0.3	0.8	[illegible]	0.8	0.2	0.4	0.8
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.6	0.1	0.8	0.2	0.6	0.7	[illegible]	0.6	0.5	0.5
		1928	625	0.5	[illegible]	0.6	0.4	0.6	0.3	0.6	1.0	0.6	[illegible]	0.6	
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	13224	15.9	20.2	18.1	14.2	10.9	25.1	13.4	16.0	9.5	10.0	6.9	10.4
		1926	[illegible]	17.2	21.0	18.7	15.4	14.2	26.7	12.8	20.9	12.1	11.3	7.6	12.6
		1927	20853	17.5	20.0	20.3	16.9	11.8	26.6	12.2	18.5	17.5	12.0	7.6	10.8
		1928	20782	17.0	20.0	22.2	16.4	15.1	26.3	19.1	21.0	16.9	10.0	8.4	—
41	Фурункул (чирий)	1925	3260	3.9	6.2	4.1	3.0	2.0	4.6	3.0	3.9	2.5	2.8	1.5	4.4
		1926	4441	4.1	6.3	3.3	3.0	2.4	5.1	3.0	4.3	2.3	3.0	2.0	5.2
		1927	5523	4.6	6.5	5.3	3.9	2.4	5.2	3.9	5.2	4.5	3.0	2.4	4.2
		1928	5521	4.7	6.7	5.5	3.5	4.1	4.4	4.3	5.4	4.8	2.5	2.7	—
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	8410	10.1	11.9	12.1	9.6	7.5	17.4	8.2	9.6	5.9	5.8	4.1	4.7
		1926	11968	11.0	12.1	12.5	10.7	9.7	18.6	7.9	12.1	8.4	5.0	3.8	5.8
		1927	12848	10.8	11.4	13.0	11.1	7.9	18.3	6.8	9.5	10.9	5.6	3.9	[illegible]
		1928	12088	10.2	10.4	13.7	10.5	8.5	19.6	11.6	10.2	10.0	4.5	3.8	—
43	Экзема	1925	680	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	1.4	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5
		1926	920	0.8	1.0	0.3	0.7	1.0	1.2	0.7	0.4	0.1	1.8	0.8	0.7
		1927	943	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	0.8	0.8	1.6	0.6	0.3
		1928	1044	0.9	0.8	0.4	0.9	0.5	0.6	1.1	0.8	0.8	1.3	0.9	—
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	3872	4.7	6.6	1.8	3.4	3.1	6.1	4.5	5.4	3.3	6.1	2.8	[illegible]
		1926	5204	4.8	6.3	5.3	3.6	4.0	5.9	4.8	6.9	3.9	7.6	3.1	5.2
		1927	4941	4.1	4.5	[illegible]	3.7	3.6	4.7	4.6	7.9	4.9	4.7	3.5	4.4
		1928	6090	5.2	6.2	4.7	4.2	5.4	6.2	5.8	5.7	8.3	4.5	3.9	
45	Болезни сочленений	1925	[illegible]	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4
		1926	532	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.6	0.0	0.8	0.4	1.0
		1927	532	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.1	0.4	0.5	0.5
		1928	828	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	—
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	1315	1.6	2.0	1.1	1.5	0.8	2.5	1.3	1.3	1.1	1.4	0.5	1.3
		1926	1558	1.4	1.7	1.3	1.2	1.3	2.6	1.1	1.5	1.7	1.4	0.9	1.2
		1927	1354	1.1	1.1	1.0	1.1	0.7	1.5	1.2	2.1	2.5	1.0	1.0	1.4
		1928	1419	1.2	1.5	0.9	0.9	0.7	2.3	1.3	1.5	1.9	0.5	1.0	
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	1558	1.9	2.8	1.5	1.2	1.1	2.0	2.5	1.9	1.1	2.8	1.3	1.8
		1926	2183	2.0	2.8	2.2	1.1	1.4	1.8	2.4	2.5	0.6	4.2	1.4	2.2
		1927	2019	1.7	2.1	2.0	1.4	1.1	1.3	2.0	2.3	1.1	2.9	1.1	1.6
		1928	2468	2.1	2.6	1.7	1.8	1.7	1.9	2.3	1.5	3.3	2.3	1.7	

Продолжение таблицы № 4

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)												
				По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	22958	27.7	45.0	76.2	17.6	14,1	31.6	21.7	30.1	22.1	22.5	10.1	16.3
		1926	32494	29.8	45.3	85.8	20.1	19.6	33.7	25.7	38.3	25.3	27.6	12.3	20.2
		1927	36405	30.5	39.7	87.5	24.7	23.4	37.1	25.4	44.4	28 6	29.4	14.2	21.4
		1928	45098	38.1	52.0	112.3	26.2	34.2	38.0	44 4	47.9	38.8	29.6	17.1	—
49	Острые отравления	1925	87	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
		1926	109	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
		1927	203	0.2	0 2	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5
		1928	293	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	0.3	0.9	0.4	0.5	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	21333	25.7	40.6	73.1	16.7	13.6	30.6	20.6	28.2	20.2	21.2	9.4	14.8
		1926	30299	27.8	41.0	80.9	19.2	18.8	32.8	24.5	36.4	23.5	26.1	11.6	18.7
		1927	33723	28.2	35.3	82.6	23 3	22.5	36.3	24.2	41.9	27.5	27.6	13.2	19.5
		1928	41758	35.3	46 5	105.4	24.8	33.2	37.0	43.3	44.8	35.6	27.1	15.9	—
51	Травматические повреждения глаз . . .	1925	1538	1.9	4.3	3.0	0.8	0.4	1.0	0.9	1.7	1.7	1.1	0.5	1.2
		1926	2083	1.9	4.1	4.7	0.8	0.6	0.8	1.1	1.8	1.8	1.5	0.6	1.2
		1927	2463	2.1	4.2	4.7	1.2	0.3	0.7	1.0	2 3	0.7	1.4	0.8	1.5
		1928	3023	2.6	5.3	6.9	1.2	0.4	0.8	0.8	2.7	2.3	2.1	0.7	—
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.) .	1925	5098	6.1	8.7	6.0	5.2	5.3	3.6	5 3	11.5	7.0	4.2	3.2	4.9
		1926	5915	5.4	8 8	4.2	3.5	4.7	4.5	4.4	8.7	6.3	5.8	4.7	4.1
		1927	4865	4.1	5.5	4 0	3.0	6.2	4.1	4.3	6.1	5.7	3.3	4.4	4.1
		1928	4926	4.2	5.5	7.0	2.3	9.7	2.1	4.6	7.0	7.3	4.0	4.3	—

Женщины

Таблица № 5

Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам.

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
				По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	По всем болезням (без родов)	1925	83726	117.1	148.5	103.7	106.9	151.3	116.2	151.3	156.1	129.1	148.3	124.0	188.8
		1926	117267	126.5	158.9	121.4	116.7	150.6	126.0	176.4	167.1	147.1	184 6	126.4	210.5
		1927	136853	134 5	152.0	136.1	124.3	163.0	121.4	186.5	211.8	164.3	207.5	137.0	226 1
		1928	144928	151.7	165.5	167.9	135.2	238,0	141.8	219.3	186.2	192.8	180.5	177.9	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	21268	29.7	33.5	23.0	28,1	35.0	35.6	36 4	36.9	34.2	33.5	26.0	43.6
		1926	36364	39.2	46.9	37.7	37.3	42.3	40.4	46.3	55.2	40 9	55.1	37.7	57.2
		1927	39771	39.1	41.5	39.0	36.5	44.8	31.1	52.0	81.2	42.9	61.9	39.9	64.3
		1928	45525	47.6	46.1	47.8	44.3	68.7	48.6	57.2	56.0	52.5	59.8	55.1	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	201	0.3	0.2	—	0.3	0.2	0.1	0.4	0,7	0.8	0.2	0.2	0.3
		1926	204	0.2	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2
		1927	292	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	1.2	0.4	0.5	0.2	0,7
		1928	279	0.3	0.2	—	0.3	0.4	0.1	0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	—

Продолжение таблицы № 5

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
3	Малярия	1925	2269	3.2	1.5	[illegible]	3.1	1.8	4.9	2.3	[illegible]	1.5	2.2	0.9	1.3
		1926	3000	3.2	1.2	[illegible]	3.8	0.8	2.4	1.3	1.3	0.7	2.3	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]536	2.5	1.4	0.2	2.9	0.6	2.3	1.1	0.9	0.5	0.8	0.8	1.8
		1928	2094	2.2	1.0	1.2	2.5	1.2	4.3	1.1	1.0	1.3	1.3	0.6	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	11824	16.5	[illegible]	16.4	15.3	18.6	[illegible]	21.3	[illegible]	16.1	[illegible]	16.7	27.1
		1926	25182	27.5	30.0	28.5	25.5	31.4	27.7	35.1	40.0	28.2	39.4	28.8	44.6
		1927	29571	29.1	33.4	30.3	26.4	36.2	19.7	43.6	43.4	34.6	47.9	32.5	51.8
		1928	36858	38.6	39.2	39.9	35.1	[illegible]	33.0	49.0	46.9	43.7	51.8	46.6	—
5	Туберкулез органов дыхания	1925	5711	8.0	8.9	3.9	7.1	12.6	9.0	10.8	17.5	13.7	10.1	7.4	12.9
		1926	6044	6.5	8.0	7.1	6.1	8.8	8.7	7.9	12.4	10.1	11.1	6.8	8.4
		1927	5527	5.4	4.9	6.1	5.1	6.2	[illegible]	5.4	12.2	5.5	10.8	5.0	8.1
		1928	4813	5.0	4.6	5.7	4.7	6.6	10.0	5.3	6.5	5.5	5.1	[illegible]	—
6	„ прочих органов	1925	127	0.2	0.3	0.2	0.1	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.8
		1926	254	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.5	[illegible]	0.8
		1927	328	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	1.1	0.8	0.6	0.4	0.4
		1928	151	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	—
7	Сифилис	1925	200	0.3	0.1	—	0.3	0.2	0.1	0.3		0.3	0.4	0.0	0.1
		1926	201	0.3	0.1		0.3	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.2	0.0
		1927	263	0.3	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	—	0.3	0.1	0.1
		1928	[illegible]	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3		0.1	0.1	
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925	[illegible]	[illegible]	0.1		0.0	[illegible]	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
		1926	[illegible]	0.1	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]		0.1			0.1		[illegible]
		1927	39	0.0	0.1		0.0		0.1	0.0			0.1	0.1	
		1928	[illegible]	0.0	0.1	—	0.1	0.0		0.0	—		[illegible]		
9	II Общие болезни	1925	[illegible]	7.5	[illegible]	2.7	8.2	5.9	7.3	4.7	12.0	8.0	[illegible]	4.0	4.0
		1926	1606	5.0	4.6	1.7	5.1	5.0	4.4	4.1	7.1	5.1	6.5	2.6	3.0
		1927	4306	4.1	3.2	2.4	4.6	3.7	4.5	3.1	5.7	4.3	6.2	2.0	[illegible]
		1928	4550	4.8	1.0	2.3	4.7	1.6	6.2	5.4	6.8	6.9	4.8	3.4	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	82	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	[illegible]	0.2	0.1	—	[illegible]	[illegible]	0.1
		1926	137	0.1	0.0	—	0.1	0.3		0.2	—		0.4	0.1	0.1
		1927	156	0.2	0.1	—	0.2	0.1	0.0	0.3	—		0.3	0.0	[illegible]
		1928	129	0.1	0.1		0.1	0.0	—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	—
11	Общие расстройства питания обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	5118	7.1	6.3	2.3	8.0	5.5	5.8	4.3	11.8	7.8	4.3	3.5	3.8
		1926	[illegible]	4.6	4.4	1.5	4.8	1.5	4.2	3.6	7.1	5.1	6.0	2.4	[illegible]
		1927	4160	4.1	2.9	2.2	4.3	3.5	3.9	[illegible]	5.2	4.3	5.5	1.9	2.6
		1928	4223	4.4	3.7	2.1	[illegible]	4.4	4.9	5.6	6.1	6.8	4.5	[illegible]	
	в том числе														
11а	Острый и хронич. суст. ревматизм	1925	1310	1.8	1.8	0.6	2.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.1	1.4	1.3	1.6
		1926	1738	1.9	[illegible]	0.8	2.0	1.5	1.5	1.9	2.4	1.5	2.9	0.6	1.4
		1927	2236	2.2	1.4	1.1	2.4	1.4	1.8	1.6	1.6	2.5	3.1	0.6	1.6
		1928	2171	2.3	2.0	1.5	2.4	1.8	[illegible]	2.2	[illegible]	1.7	1.9	1.7	
11б	Малокровие (анемия)	1925	3652	5.1	4.3	1.7	[illegible]	3.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.8	2.1	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	2.5	2.9	0.6	2.6	2.1	2.7	1.3	4.1	3.1	2.8	1.5	0.7
		1927	[illegible]	1.6	1.2	0.7	[illegible]	1.4	2.0	[illegible]	[illegible]	1.6	1.9	1.0	0.7
		1928	1753	1.8	1.3	0.2	1.7	1.9	[illegible]	2.3	4.5	5.1	2.0	1.0	
12	Хронические отравления	1925	60	0.1	—		0.0		1.3	[illegible]		—	0.8	0.0	—
		1926	27	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	—	[illegible]		0.0	0.0
		1927	22	0.0	0.0		0.0	—	0.4	0.0					0.1
		1928	14	0.0	0.0	0.1	0.0	—	1.2	0.1			0.1	0.1	
	в том числе														
12а	Отравления алкоголем	1926	12	0.0	0.0	—	0.0	0.0			—	—		[illegible]	0.0
		1927	9	0.0			0.0			0.0		—		—	0.1
		1928	20	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—	0.1				0.0	

Продолжение таблицы № 5

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	5014	7.0	9.5	[illegible]	5.0	11.3	5.6	8.2	17.8	[illegible]	11.1	12.2	15.2
		1926	5958	6.4	8.1	7.6	5.8	8.4	4.4	8.3	15.1	8.8	11.1	8.1	17.0
		1927	6826	6.7	7.9	9.5	[illegible]	9.3	6.1	7.2	12.2	7.9	10.5	6.6	17.2
		1928	6941	[illegible]	8.5	8.4	6.9	12.3	5.9	10.5	8.9	11.9	12.1	8.7	—
14	Болезни нервной системы	1925	3081	4.3	[illegible]	3.3	3.1	8.6	2.9	5.9	15.7	6.2	9.1	9.3	12.1
		1926	3380	3.6	5.9	4.2	2.8	6.4	1.7	6.4	13.2	6.3	9.2	6.0	13.3
		1927	3716	3.7	5.4	5.0	3.1	6.6	3.0	5.2	8.5	4.0	8.3	4.6	13.6
		1928	4178	4.4	5.6	4.3	3.3	8.7	3.7	8.1	5.6	9.6	8.8	6.0	
	в том числе														
14а	Болезни мозга	1925	9[illegible]	0.1	0.3		0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	—	0.1	0.6
		1926	127	0.1	0.4		0.1	0.2		[illegible]	0.4	0.1	[illegible]	0.4	1.0
		1927	[illegible]98	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	—	0.3	0.2	0.9
		1928	161	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	—
14б	Душевные болезни	1925	95	0.1	0.3	—	0.1	0.3	0.1	0.3	0.6	0.4	0.1	0.3	0.6
		1926	108	0.1	0.3	—	0.1	0.2	0.0	0.3	0.7	0.5	0.2	0.1	0.4
		1927	154	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	1.0	0.1	0.5	0.3	0.5
		1928	61	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	—
14в	Истерия и неврастения	1925	1391	1.9	3.6	1.7	1.4	4.4	1.5	2.5	11.1	3.3	2.7	3.5	3.6
		1926	1427	1.5	2.2	2.5	1.2	3.5	1.2	2.4	7.7	4.0	3.3	2.2	3.8
		1927	1418	1.4	2.1	2.2	1.2	2.9	[illegible]	1.7	4.1	2.2	2.3	1.5	2.8
		1928	1605	1.7	2.3	1.3	1.3	3.4	1.6	1.7	3.0	4.3	3.6	2.3	—
14г	Невралгия	1925	1015	1.4	1.7	1.3	1.1	2.3	[illegible]	2.1	[illegible]	1.3	[illegible]	4.0	6.5
		1926	1133	1.2	2.0	1.5	1.0	1.5	[illegible]	2.6	1.6	0.6	[illegible]	1.8	6.6
		1927	1229	1.2	1.8	1.3	1.1	1.5	0.8	1.9	2.0	1.7	2.3	1.9	7.1
		1928	1462	1.5	1.7	1.8	1.1	2.9	1.4	3.9	0.9	2.8	3.5	2.3	—
14д	Невриты	1925	113[illegible]	0.2	[illegible]	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	1.9	0.1	0.1
		1926	193	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4		0.2	1.3	—	2.0	0.1	0.7
		1927	314	0.3	0.5	0.4	0.2	0.6	0.0	0.6	0.1	0.7	2.6	0.0	1.1
		1928	248	0.3	0.2	0.3	0.1	0.5	—	1.1	0.4	1.1	0.5	0.3	—
15	Болезни органов зрения	1925	1471	2.1	1.5	1.7	2.3	1.5	1.9	1.2	1.5	1.5	1.3	2.0	1.9
		1926	1953	2.1	1.4	3.3	2.3	1.3	1.9	1.1	1.1	1.5	1.4	1.6	2.6
		1927	2354	2.3	1.6	3.3	2.5	1.9	2.5	1.2	2.8	1.7	1.8	1.4	2.3
		1928	2049	2.1	2.1	[illegible]	2.2	2.4	1.5	1.5	1.7	3.1	2.3	2.0	—
	в том числе														
15а	Конъюнктивит	1925	727	1.0	0.5	0.4	1.2	0.6	1.0	0.5	0.3	[illegible]	0.3	0.3	0.5
		1926	938	1.0	0.4	1.3	1.2	0.6	1.0	0.3		0.5	0.4	0.4	0.8
		1927	1185	1.2	0.5	1.5	1.3	0.5	1.3	1.3	0.5	0.6	0.7	0.3	0.7
		1928	848	0.9	0.6	0.6	1.0	0.8	0.8	0.4	0.3	1.6	0.9	0.5	—
16	Болезни органов слуха	1925	462	0.7	0.9	0.4	0.5	1.2	0.8	1.1	0.6	1.0	0.9	0.9	1.2
		1926	695	0.7	0.8	0.2	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	1.0	0.5	0.6	1.0
		1927	726	0.7	0.9	1.1	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	1.3	0.5	0.7	1.3
		1928	714	0.8	0.9	0.9	0.7	1.3	0.7	0.9	0.9	1.5	1.0	0.7	—
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	2821	4.0	4.0	2.7	3.8	4.7	2.5	4.4	4.6	3.4	7.1	3.7	5.2
		1926	3391	3.7	4.1	1.5	3.4	3.8	3.5	3.8	4.8	4.1	9.0	3.8	3.7
		1927	3823	3.8	3.5	3.4	3.6	4.1	2.7	3.3	5.9	2.8	9.9	4.2	4.2
		1928	3901	4.1	4.2	2.7	3.5	6.9	2.9	6.1	5.3	4.5	6.1	7.5	
18	Миокардит	1225	685	1.0	0.9	0.8	0.9	1.3	0.4	1.1	1.8	0.6	1.6	0.7	1.2
		1926	697	0.8	0.9	0.6	0.6	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	2.5	1.1	1.0
		1927	746	0.7	0.5	0.4	0.6	1.3	0.5	0.7	1.4	0.7	3.2	1.2	0.7
		1928	667	0.7	0.9	0.1	0.5	1.1	0.3	1.4	1.1	0.8	1.6	1.6	—
19	Пороки клапанов сердца	1925	626	0.9	0.6	0.2	0.9	1.1	0.3	1.0	0.7	0.5	2.1	0.7	0.7
		1926	687	0.7	0.9	0.2	0.7	0.9	0.5	0.5	1.6	1.6	2.1	0.7	0.4
		1927	763	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	1.6	1.1	2.6	0.6	0.5
		1928	813	0.9	0.7	0.9	0.7	1.4	0.8	0.9	1.5	1.6	1.4	1.6	—

Продолжение таблицы № 5

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
20	Прочие болезни сердца	1925	27[illegible]	0.4	0.6	0.1	0.3	1.0	0.2	0.6	1.2	0.6	0.8	0.9	1.[illegible]
		1926	376	0.1	0.6		0.3	0.8	0.2	0.5	0.7	0.8	2.2	0.8	0.8
		1927	116	0.4	0.5		0.3	0.9	0.1	0.4	0.4	—	1.7	1.2	0.[illegible]
		1928	742	0.8	1.0	0.1	0.4	3.1	0.9	2.0	1.1	0.9	1.9	3.0	
21	Артериосклероз	1925	41	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	—	0.1		0.0	—
		1926	78	0.1	0.1		0.1	0.1	—	0.1	0.3		0.1		
		1927	66	0.1	0.[illegible]		0.1		0.0	0.1	—	—	0.1	0.1	0.[illegible]
		1928	73	0.1		—	0.1	0.1	—	0.1	—	0.1	0.1	0.1	—
22	Расширение вен	1925	360	0.5	0.5	0.2	0.[illegible]	0.4	0.2	0.5	0.1	0.3	1.3	0.5	0.4
		1926	469	0.5	0.3		0.5	0.3	0.3	0.4		0.1	1.9	0.3	0.4
		1927	534	0.5	0.4	0.1	0.6	0.3	0.2	0.3	0.[illegible]	0.1	0.7	0.3	0.5
		1928	441	0.5	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.6	0.3	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	2626	3.[illegible]	6.1	3.3	3.1	4.3	3.5	5.6	3.3	6.0	5.6	4.2	9.0
		1926	3176	3.4	5.9	3.1	2.9	3.2	3.5	6.2	4.0	4.5	7.2	2.7	0.5
		1927	[illegible]98	2.9	3.9	2.6	2.5	2.5	3.2	4.1	4.[illegible]	4.9	5.[illegible]	[illegible].1	9.[illegible]
		1928	2797	2.9	3.6	3.3	2.4	4.8	4.2	3.9	3.7	3.4	4.3	4.6	-
24	Болезни полости носа и горла и	1925	624	0.9	2.0	0.8	0.7	1.4	0.7	1.4	0.6	2.9	0.4	1.1	6.8
		1926	8[illegible]	0.9	1.9	1.3	0.8	1.[illegible]	0.9	1.4	1.0	1.[illegible]	1.1	0.7	[illegible].1
		1927	101[illegible]	1.0	1.7	1.1	0.9	0.9	1.2	1.1	1.6	2.2	1.4	1.2	7.1
		1928	1[illegible]2	1.1	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.0	1.[illegible]	1.3	1.8	1.9	1.6	1.8	
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	1350	[illegible]	2.3	1.0	0.8	1.5	1.9	2.2	1.5	1.9	3.7	2.2	1.4
		1926	1387	[illegible].4	2.3	1.0	1.2	0.9	1.9	2.4	1.8	2.0	3.2	1.2	[illegible]
		1927	965	0.9	0.9	0.6	0.8	0.1	1.3	1.4	1.6	2.4	1.[illegible]	[illegible].1	1.3
		1928	821	0.9	0.8	0.1	0.7	1.0	2.1	1.1	1.0	0.[illegible]	1.1	[illegible].0	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	91	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.[illegible]	0.1	
		1926	80	0.1	0.1		0.1		—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
		1927	100	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.2
		1928	108	0.1	0.[illegible]		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	-	—
27	Эмфизема легких	1925	25	0.0	0.1		0.0	—	—	0.0	—	—	—		—
		1926	22	0.0	0.1	—	0.0			0.0		—	0.1	-	
		1927	11	0.0	—	-	0.0			—	0.1	—		—	—
		1928	7	0.0		—	0.0		—	0.0	—	—	0.0	—	
28	Плеврит	1925	53[illegible]	0.8	1.2	1.0	0.6	1.2	0.7	1.7	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7
		1926	785	0.8	1.5	1.1	0.7	0.9	0.6	1.9	0.7	1.0	[illegible].5	0.6	0.9
		1927	679	0.7	0.9	0.[illegible]	0.5	0.5	0.6	1.3	1.2	—	2.3	0.5	0.8
		1928	643	0.[illegible]	0.7	0.8	0.6	1.2	0.3	1.1	0.6	0.6	1.3	0.7	
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	15134	21.[illegible]	27.6	20.5	18.5	29.4	15.4	30.4	27.3	23.9	30.1	31.5	5[illegible].1
		1926	19760	21.3	28.[illegible]	24.7	19.0	24.5	17.3	32.3	31.7	32.0	33.9	28.9	53.0
		1927	24920	24.5	28.8	27.3	22.0	32.9	18.[illegible]	34.7	38.7	33.7	43.5	31.7	55.9
		1928	24841	26.[illegible]	29.7	28.4	21.9	45.6	21.3	40.0	35.4	32.1	35.8	38.8	—
30	Болезни зубов и десен	1925	1553	2.2	2.[illegible]	1.4	2.0	2.1	1.0	2.7	2.4	1.9	[illegible].5	4.0	6.0
		1926	[illegible]367	2.2	2.2	1.7	[illegible].1	[illegible].3	1.9	3.[illegible]	2.1	[illegible].0	2.1	3.2	4.9
		1927	266[illegible]	2.[illegible]	2.6	[illegible].4	2.6	3.4	1.3	2.6	[illegible].8	3.[illegible]	3.3	2.6	4.9
		1928	3018	3.2	3.3	3.7	3.0	1.6	1.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.3	—
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	198	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	-	0.4	0.4	0.1	0.6	0.2	0.1
		1926	[illegible]21	0.2	0.[illegible]	0.2	0.[illegible]	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.8	[illegible].2	0.1
		1927	191	0.2	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1		—	0.2	0.0	0.2
		1928	132	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.1	—
32	Прочие болезни желудка	1925	222[illegible]	3.1	3.2	2.3	3.1	3.8	3.1	3.2	3.1	2.3	3.2	2.5	6.[illegible]
		1926	2768	3.0	3.7	1.3	2.9	2.8	2.1	2.9	3.1	2.5	5.3	[illegible].9	4.8
		1927	2999	2.9	3.2	2.0	2.9	2.7	1.9	2.8	3.0	1.9	5.8	3.6	4.1
		1928	3187	3.3	3.5	[illegible].0	3.0	4.4	3.7	3.8	3.2	4.3	5.5	5.2	—

№ № по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств		Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
				По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Желудочно-кишечн заболевания (гастро-энтериты)	1925	5647	7·7	10·5	6·4	7·0	10·2	4·8	10·6	8·4	8·6	13·2	13·4	28·0
		1926	6777	7·3	9·9	6·7	6·6	7·2	3·8	10·8	9·0	10·9	14·3	9·1	37·1
		1927	8748	8·6	10·6	6·1	7·7	9·6	5·0	11·6	14·2	13·7	19·5	10·4	30·5
		1928	7834	8·2	8·6	7·5	7·0	14·2	4·8	13·3	9·9	10·1	13·9	12·5	
34	Грыжи	1925	93	0·1	0·2	0·2	0·1	0·1	—	0·2	0·1	0·1	0·9	0·1	0·2
		1926	113	0·1	0·1	—	0·1	0·1		0·2	0·1	—	0·1	0·2	0·1
		1927	145	0·1	0·2	0·2	0·2	0·1	0·1	0·1		0·2	0·1	0·0	0·2
		1928	125	0·1	0·1		0·1	0·1	0·2	0·2	0·1		0·1	0·1	—
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	5430	7·6	11·7	8·7	5·8	3·5	3·5	15·4	12·0	8·1	11·5	13·7	16·7
		1926	7498	8·1	14·5	9·6	6·6	13·0	4·5	15·1	11·9	10·9	11·4	13·6	19·8
		1927	8553	8·4	14·3	7·1	7·0	15·3	4·9	14·2	11·7	11·5	13·1	13·5	22·9
		1928	9187	9·6	17·3	9·0	7·3	23·4	6·3	15·5	10·3	15·5	10·6	14·0	—
36	Болезни мочевых органов	1925	567	0·7	1·0	0·4	0·4	0·7	0·4	1·8	0·7	0·8	1·0	0·7	1·0
		1926	734	0·8	1·2	0·6	0·7	0·6	0·7	1·4	1·0	0·8	1·0	0·7	1·8
		1927	825	0·8	1·0	0·7	0·7	1·3	0·4	1·0	0·8	0·6	1·8	1·2	1·8
		1928	967	1·0	1·4	0·9	0·9	1·9	0·7	1·7	1·4	1·2	1·3	1·2	—
37	Болезни половых органов	1925	4923	6·9	10·5	8·5	5·2	12·9	3·1	14·1	11·2	7·4	10·5	12·0	15·7
		1926	6774	7·3	13·1	8·0	5·9	12·1	3·5	13·5	11·0	10·0	10·4	12·9	19·0
		1927	737	7·6	13·3	7·3	6·4	11·0	4·5	14·1	10·1	10·7	11·3	12·4	21·1
		1928	8201	8·6	15·6	8·2	6·4	21·5	5·4	13·9	9·0	14·2	9·7	13·4	—
	в том числе														
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	1·3	0·2	0·7	0·2	0·2	0·3	0·1	0·4	0·3	0·4	0·4	0·3	0·3
		1926	265	0·3	0·4	0·2	0·3	0·4		0·5	0·1	0·6	0·2	0·4	0·4
		1927	378	0·4	0·6	0·2	0·4	0·5	0·1	0·5	0·8	0·2	0·4	0·3	0·6
		1928	418	0·4	0·5	0·4	0·4	0·4	0·1	0·5	0·6	0·9	0·2	0·5	—
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	2134	3·0	4·6	3·7	2·4	5·9	1·2	5·4	3·3	3·3	5·0	4·3	6·7
		1926	3826	3·0	5·0	3·1	2·6	5·3	1·0	4·9	4·3	2·6	5·3	4·3	5·9
		1927	3090	3·0	5·2	1·6	2·7	4·1	1·4	4·3	3·3	3·8	5·3	5·6	5·1
		1928	3027	3·2	4·3	3·9	2·6	6·3	1·4	4·8	3·1	3·6	4·9	4·6	—
37в	Маточное кровотечение	1925	1637	2·3	3·6	2·5	1·8	3·8	1·0	5·0	3·7	2·4	3·9	3·1	7·0
		1926	2333	2·5	4·0	2·7	2·1	4·0	2·1	4·5	4·1	5·1	3·2	3·1	10·6
		1927	2783	2·7	4·7	2·8	2·2	7·5	2·2	5·0	4·6	3·2	3·8	3·6	13·1
		1928	3103	3·2	5·7	2·5	2·4	12·2	2·7	4·7	3·7	5·3	2·9	4·8	—
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	4332	6·1	9·0	5·8	5·5	9·7	5·1	7·0	8·2	5·8	10·2	7·8	9·5
		1926	7063	7·6	7·3	5·3	7·2	11·1	5·8	9·5	9·1	6·6	13·6	7·7	10·5
		1927	9905	9·8	9·1	8·4	9·6	11·3	7·8	10·4	13·0	12·8	16·2	9·5	14·3
		1928	10394	10·9	11·4	12·3	10·0	15·3	7·8	12·7	16·1	13·8	15·8	13·0	—
39	Выкидыши	1925	3925	4·1	4·8	3·9	3·6	7·1	3·1	5·2	6·4	4·1	7·1	5·2	6·6
		1926	4906	5·3	4·9	5·2	4·9	9·0	4·4	7·4	7·5	4·8	8·6	6·3	7·5
		1927	7369	7·1	6·7	7·1	6·8	9·3	5·5	8·3	11·4	10·0	9·7	7·8	10·7
		1928	7763	8·1	9·3	9·7	7·2	12·7	5·0	10·9	14·3	11·2	9·9	10·4	—
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	9499	13·3	13·6	13·3	13·2	14·4	17·8	14·4	9·6	10·4	14·2	7·8	10·0
		1926	13173	14·2	14·1	13·2	14·2	15·6	21·4	15·2	8·8	12·5	12·1	7·1	12·6
		1927	15097	14·8	15·8	13·8	15·0	12·9	19·6	15·0	19·8	16·6	11·7	7·8	13·1
		1928	14959	15·7	14·3	13·5	16·2	14·7	20·7	16·7	12·3	19·0	11·8	8·4	—
41	Фурункул (чирий)	1925	993	1·4	2·0	2·1	1·3	1·0	2·0	1·2	1·5	1·0	1·0	1·0	2·6
		1926	1195	1·3	2·2	1·3	1·2	1·0	2·3	1·0	1·1	1·3	2·0	0·9	3·2
		1927	1694	1·7	2·6	1·5	1·5	1·5	2·9	2·0	1·4	2·3	1·8	1·7	3·1
		1928	1742	1·8	1·3	1·9	1·7	2·0	2·9	2·0	1·8	1·3	2·1	1·6	—
42	Флегмоны, карбункулы и панариции	1925	7190	10·1	8·9	9·7	10·1	10·8	14·0	10·0	6·1	8·5	9·8	4·8	5·9
		1926	10373	11·2	10·0	10·5	15·9	13·3	16·0	11·1	9·3	9·7	7·6	4·8	7·9
		1927	11550	11·4	9·5	10·4	11·8	10·2	15·1	10·9	9·2	14·9	7·2	4·7	8·0
		1928	11126	11·6	8·3	10·1	12·6	10·1	15·6	11·5	7·0	13·6	6·9	5·0	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Экзема	1925	565	0.8	1.6	0.4	1.0	1.1	0.8	1.1	0.4	0.1	0.7	1.3	0.3
		1926	613	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	1.3	0.7	0.6	0.8	1.0	0.6	0.3
		1927	607	0.6	0.9	0.6	0.6	0.2	0.7	0.5	1.2	1.1	0.9	0.7	0.2
		1928	721	0.8	1.0		0.7	0.2	0.6	1.2	0.0	1.0	0.5	0.7	—
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	1526	2.1	2.8	2.3	1.8	1.8	2.9	3.7	1.9	1.7	3.9	2.3	3.7
		1926	1944	2.1	2.7	1.3	1.8	2.0	2.6	3.7	2.1	2.2	5.3	1.9	3.9
		1927	2259	2.2	2.7	2.0	2.0	1.6	2.3	3.2	2.9	4.3	4.5	2.2	3.4
		1928	2604	2.7	2.9	3.5	2.4	3.4	4.2	4.6	2.7	5.4	3.2	2.9	—
45	Болезни сочленений	1925	284	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.6	0.5	0.9	0.1	1.0	0.3	0.5
		1926	370	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	0.5	0.7	0.4	0.1	1.4	0.4	0.6
		1927	417	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.9	0.2	0.4
		1928	631	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.1	1.0	0.3	1.2	0.5	0.5	—
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	598	0.8	0.9	0.8	0.8	0.5	1.5	1.3	0.3	1.1	0.9	0.7	1.5
		1926	663	0.7	0.9	0.2	0.7	0.4	1.2	0.9	0.9	0.8	1.1	0.4	1.5
		1927	701	0.7	1.1	0.4	0.6	0.3	0.9	0.9	0.9	1.4	0.9	1.1	1.9
		1928	656	0.7	0.8	1.1	0.6	0.9	2.2	1.1	0.5	0.9	0.4	1.2	—
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	303	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	1.1	0.4	0.3	0.9	0.5	1.1
		1926	495	0.5	0.8	0.2	0.5	0.2	0.5	0.8	0.7	0.2	1.3	0.4	1.1
		1927	591	0.6	0.6	[illegible]	0.6	0.3	0.7	[illegible]	0.8	0.5	1.0	0.4	0.7
		1928	711	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	1.0	0.6	0.5	0.5	
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	6940	9.7	19.1	11.8	7.9	16.0	14.2	15.2	10.6	11.8	10.0	[illegible]	11.8
		1926	[illegible]	11.2	16.8	12.8	9.3	17.9	13.8	26.5	10.4	12.3	11.1	6.7	14.1
		1927	14272	14.0	[illegible]	16.9	11.6	19.4	17.3	31.8	16.1	19.9	20.6	7.7	14.2
		1928	15643	16.4	19.2	25.4	13.2	31.4	12.1	41.0	21.7	20.8	13.4	10.8	
49	Острые отравления	1925	147	0.2	0.3	—	0.1	0.2	[illegible]	1.0	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2
		1926	163	0.2	0.2	—	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.7	0.5	0.5
		1927	299	0.3	0.7	0.7	0.2	0.5	0.1	0.3			2.2	0.3	0.8
		1928	333	0.4	0.8	0.9	0.2	0.7	0.2	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	6663	9.3	18.4	11.6	7.6	15.7	13.7	14.0	10.3	11.6	10.4	5.5	10.6
		1926	10093	10.9	16.3	12.2	9.0	17.6	13.2	26.0	9.2	11.9	13.3	5.9	13.3
		1927	13718	13.5	14.7	15.3	11.2	18.8	16.9	34.2	15.7	19.8	18.1	7.2	13.2
		1928	15008	15.7	17.1	23.1	12.8	30.3	11.7	40.0	20.5	19.8	11.8	9.5	—
51	Травматические повреждения глаз	1925	130	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2		0.1	0.1	0.2	0.5
		1926	[illegible]	0.2	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2
		1927	240	0.2	0.8	0.9	0.2	0.1	0.3	0.3	0.7	0.1	0.4	0.1	0.2
		1928	269	0.3	1.2	1.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	—
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	3746	5.1	6.9	4.3	5.1	5.3	2.8	5.7	11.7	7.0	6.0	5.1	5.2
		1926	3906	4.2	6.6	3.3	3.9	3.7	4.4	5.3	6.8	7.5	4.2	5.5	5.4
		1927	3897	3.8	5.1	3.7	3.6	5.1	3.9	4.2	5.6	2.9	3.6	7.8	4.1
		1928	3580	3.7	4.3	0.3	3.1	6.9	1.6	5.7	7.7	5.2	2.8	7.1	
	Кроме того.														
53	Роды	1925	9560	13.4	9.0	7.9	14.7	13.1	13.5	10.9	10.2	10.3	4.5	9.5	10.9
		1926	13479	14.5	9.7	13.0	15.7	12.2	12.8	10.3	12.4	10.7	14.5	8.6	11.0
		1927	12917	12.7	9.0	7.6	13.9	8.3	12.1	8.1	9.1	9.6	10.2	5.6	6.9
		1928	11054	11.6	7.7	7.6	13.0	6.1	14.1	6.9	5.6	7.6	11.6	5.5	—
	в том числе.														
53а	Преждевременные роды	1926	244	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	—	0.2	0.2	0.4	0.5
		1927	409	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.8	0.2	0.3	0.1
		1928	496	0.5	0.3	0.9	0.5	0.4	1.1	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	

Обоего пола.

Таблица № 6

Число случаев утраты трудоспособности по классам болезней и производствам.

№№ по порядку	Группы производства / Классы и формы болезней		Общее число слу[redacted] промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	По всем болезням (без родов)	1925	186886	121.0	158.3	157.2	104.5	142.4	136.9	135.1	150.0	121.4	129.1	98.6	151.4
		1926	264807	131.2	171.5	181.5	113.8	142.4	145.7	153.6	174.7	137.1	164.4	104.9	175.4
		1927	291833	132.0	152.8	184.8	119.7	150.9	133.5	155.4	198.3	156.5	175.5	108.9	178.1
		1928	321128	150.2	177.2	218.5	128.8	216.5	150.4	184.0	184.2	185.4	163.4	133.1	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	43408	28.1	28.5	28.3	26.4	36.4	36.5	32.5	30.6	32.5	28.7	24.3	36.7
		1926	76737	38.0	43.1	43.1	35.1	42.2	44.8	42.9	46.4	39.2	46.6	32.2	51.3
		1927	81007	36.6	40.5	42.4	33.7	44.7	31.8	44.0	62.0	41.5	50.3	33.6	54.6
		1928	95078	44.5	47.3	47.8	40.9	67.1	44.9	46.5	51.4	52.9	52.2	42.8	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	417	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3
		1926	424	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.6	0.3	0.2
		1927	632	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.9	0.3	0.5	0.3	0.4
		1928	542	0.3	0.2	—	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	—
3	Малярия	1925	4258	2.8	1.7	1.4	3.4	2.0	4.4	2.2	1.4	1.7	1.6	1.0	1.5
		1926	6102	3.0	2.1	1.2	3.8	1.1	2.6	1.4	1.0	1.4	2.3	0.8	1.3
		1927	5101	2.3	2.1	1.3	2.8	1.0	2.1	1.1	1.0	1.4	0.8	0.7	1.4
		1928	4202	2.0	1.4	1.3	2.4	1.1	4.1	1.3	1.2	1.7	1.5	0.8	—
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	24060	15.6	17.7	17.1	14.0	18.8	20.4	18.9	13.1	15.3	15.7	14.3	23.4
		1926	54344	26.9	33.3	33.3	23.9	30.7	29.7	[illegible]	[illegible]	27.5	31.9	24.0	41.0
		1927	61068	27.6	32.6	34.5	24.3	36.6	20.9	36.4	49.4	33.6	38.8	27.5	45.7
		1928	78028	36.5	40.3	[illegible]	32.5	58.9	31.2	39.3	41.0	43.2	44.2	36.7	
5	Туберкулез органов дыхания	1925	12257	[illegible]	7.4	8.2	7.1	13.8	10.0	9.2	14.3	13.1	9.6	[illegible]	[illegible]
		1926	13205	6.5	6.2	[illegible]	5.6	9.0	10.9	6.9	10.8	[illegible]	10.2	[illegible]	7.0
		1927	10787	4.9	4.2	4.5	4.8	5.3	[illegible]	4.5	8.3	4.8	8.6	3.9	[illegible]
		1928	9344	4.4	4.2	4.1	4.2	5.8	8.2	4.0	4.6	6.5	4.6	4.1	—
6	„ прочих органов	1925	381	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.4	0.7
		1926	658	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.3	0.6
		1927	737	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	1.1	0.5	0.5	0.3	0.4
		1928	424	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	
7	Сифилис	1925	368	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
		1926	456	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
		1927	454	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	—	0.2	0.1	0.2
		1928	447	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	[illegible]	0.2	0.1	0.1	0.1	—
8	Гонорррея и мягкий шанкр	1925	231	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2
		1926	240	0.1	0.1		0.1	-	0.1	0.2	0.0	—	0.1	0.1	0.1
		1927	247	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0		0.1	0.2	0.2
		1928	304	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	[illegible]	0.1	—
9	II Общие болезни	1925	9218	6.0	5.2	3.9	6.9	5.3	5.4	4.2	7.8	5.3	4.5	3.0	2.9
		1926	8282	4.1	3.4	2.4	4.4	4.8	3.7	3.5	5.5	4.8	4.7	2.7	2.6
		1927	7741	3.5	2.6	2.3	3.9	3.0	3.0	3.0	3.3	4.4	4.8	2.4	3.3
		1928	8148	3.8	3.2	2.9	4.0	4.0	3.7	4.1	4.4	4.9	4.8	2.9	—
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	187	0.1	0.1	[illegible]	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	—	0.1	0.3	0.1
		1926	314	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
		1927	358	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2
		1928	281	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренн. секреции и прочие общие болезни	1925	8344	5.4	4.3	2.8	[illegible]	4.9	4.6	3.7	7.0	4.8	3.1	2.2	2.4
		1926	7053	3.5	2.6	[illegible]	3.9	4.2	3.3	3.0	4.4	4.3	3.9	2.1	1.8
		1927	6364	2.9	1.8	1.6	3.3	2.7	[illegible]	2.3	2.7	3.6	4.0	1.4	1.7
		1928	6543	3.1	2.1	1.9	3.4	3.6	2.9	3.4	3.3	4.0	3.8	1.8	—
11а	в том числе. Острый и хронич. суставной ревматизм	1925	2429	1.6	1.4	1.3	1.7	1.5	1.6	1.9	1.3	1.0	1.0	0.9	1.4
		1926	3078	1.5	1.0	0.9	1.7	1.8	1.5	1.8	1.7	1.3	2.0	0.6	1.2
		1927	3593	1.6	1.0	0.9	1.9	1.4	1.2	1.3	1.2	1.9	2.4	0.5	1.2
		1928	3559	1.7	1.1	1.1	2.0	1.9	1.2	1.7	1.3	1.3	1.9	1.1	—
11б	Малокровие (анемия)	1925	5697	3.7	2.9	1.5	4.6	3.1	2.9	1.5	5.4	3.4	1.8	1.2	0.8
		1926	3579	1.8	1.4	1.0	2.0	2.0	1.8	0.9	2.9	2.5	1.7	1.1	0.3
		1927	2180	1.0	0.5	0.6	1.2	0.9	1.0	0.8	1.1	1.2	1.3	0.6	0.3
		1928	2462	1.2	0.7	0.6	1.3	1.3	1.6	1.4	1.7	2.5	1.4	0.4	—

№ № по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			По всей промышленности	Металлообрабатывающая промышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того травмай
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Хронические отравления	1925	243	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2		0,8	0,2	0,1
		1926	336	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
		1927	364	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,9	0,2	0,6	1,1
		1928	502	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,7	0,2	0,6	0,6	0,7	0,8	—
	в том числе													
12а	Отравления алкоголем	1926	206	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
		1927	316	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	—	0,2	0,4	1,1
		1928	431	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,2	0,4	0,4	
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	10999	7,1	8,9	6,1	5,9	10,7	6,3	7,6	12,2	7,9	9,2	8,8	12,8
		1926	13566	6,2	8,0	7,5	5,9	7,8	5,2	7,2	12,7	7,1	10,1	9,4	13,7
		1927	14539	6,6	9,9	6,5	6,8	8,2	5,4	6,5	12,5	8,3	8,8	5,9	12,2
		1928	15541	7,5	8,2	8,3	6,1	10,9	6,4	8,7	10,9	13,0	11,0	7,0	—
14	Болезни нервной системы	1925	6456	4,2	5,4	3,3	3,0	7,0	2,8	5,5	10,3	5,4	7,3	6,4	9,3
		1926	7247	3,6	4,4	4,2	2,8	5,9	1,9	5,4	10,2	5,1	7,8	4,4	9,5
		1927	7775	3,5	5,5	3,0	3,0	5,5	2,6	4,5	9,1	6,2	6,4	3,7	8,7
		1928	9057	4,2	4,6	4,1	3,2	7,1	3,8	6,6	7,5	8,4	7,9	4,5	
	в том числе														
14а	Болезни мозга	1925	300	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
		1926	440	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5	0,8
		1927	466	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,1	0,2	0,7	0,4	0,3	0,5	0,6
		1928	526	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	
14б	Душевные болезни	1925	274	0,2	0,3	—	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,6
		1926	366	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4
		1927	424	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,2	0,2	0,3	0,4
		1928	471	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	—
14в	Истерия и неврастения	1925	2435	1,6	1,8	1,2	1,2	3,7	0,9	2,0	5,6	2,1	2,0	2,1	2,4
		1926	2847	1,2	1,0	1,0	1,0	2,8	0,8	1,8	3,5	2,6	2,1	1,4	2,5
		1927	2235	1,0	0,8	0,7	1,0	2,0	1,0	1,2	2,3	2,1	1,6	0,8	1,5
		1928	2619	1,2	1,0	0,8	1,1	2,3	1,6	1,2	2,1	1,8	2,7	1,2	—
14г	Невралгия	1925	2167	1,4	1,8	1,1	1,0	2,0	1,1	1,9	1,9	1,6	2,6	2,3	4,1
		1926	2653	1,3	2,0	1,5	1,0	1,4	0,5	2,1	2,7	0,9	3,0	1,8	3,9
		1927	2748	1,3	1,6	1,0	1,0	1,8	0,9	1,8	2,7	2,0	2,0	1,1	4,3
		1928	3247	1,7	1,8	1,6	1,1	2,4	1,2	2,0	2,0	3,1	2,0	1,6	—
14д	Неврит	1925	954	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	1,0	0,1	0,5
		1926	947	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,1	0,2	1,7	—	1,4	0,1	0,7
		1927	682	0,3	0,3	0,4	0,2	0,6	0,2	0,5	1,6	0,4	1,7	0,2	0,8
		1928	721	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,1	0,2	1,3	0,9	0,9	0,3	—
15	Болезни органов зрения	1925	3513	2,3	2,7	2,3	2,4	1,7	2,6	1,9	1,5	1,6	1,3	1,8	2,2
		1926	4334	2,4	3,2	2,6	2,4	1,3	2,5	1,1	1,7	1,5	1,8	1,4	2,8
		1927	5171	2,3	2,3	1,8	2,5	1,8	2,2	1,2	2,5	1,2	1,7	1,6	2,3
		1928	4833	2,3	2,6	2,3	2,2	2,6	2,2	1,4	2,2	2,7	2,1	1,8	—
	в том числе														
15а	Конъюнктивит	1925	1749	1,2	1,4	0,8	1,3	0,7	1,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,8
		1926	2323	1,2	1,5	0,8	1,1	0,5	1,4	0,3	0,3	0,4	0,6	0,3	1,1
		1927	2408	1,1	0,9	0,7	1,3	0,5	1,2	0,3	0,9	0,3	0,6	0,5	0,7
		1928	1891	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,4	0,3	0,6	0,9	0,8	0,4	—
16	Болезни органов слуха	1925	1030	0,7	0,9	0,5	0,5	1,2	0,9	1,0	0,5	1,0	0,7	0,7	0,9
		1926	1405	0,7	1,0	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	1,3
		1927	1643	0,4	0,8	1,0	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	1,1
		1928	1451	0,8	1,0	1,0	0,7	1,2	0,4	0,7	1,2	1,4	1,0	0,7	—
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	6171	4,0	4,4	3,6	3,7	5,4	3,1	4,1	6,9	5,3	6,0	3,6	4,6
		1926	7326	3,6	4,0	2,9	3,3	4,0	3,0	3,7	5,5	4,4	7,7	3,8	4,0
		1927	8080	3,7	3,7	3,3	4,5	4,0	3,6	3,4	6,1	4,5	7,9	3,4	4,0
		1928	8289	3,9	4,0	3,5	3,9	5,7	4,1	5,3	5,2	4,9	5,5	4,9	—
18	Миокардит	1925	1429	0,9	1,1	0,5	0,8	1,6	0,4	0,9	2,6	1,0	1,3	0,9	1,1
		1926	1527	0,8	0,8	0,6	0,6	1,1	0,7	0,9	1,5	0,7	2,1	0,8	0,8
		1927	1546	0,7	0,6	0,5	0,6	1,1	0,6	0,7	1,7	0,7	1,5	0,8	0,7
		1928	1479	0,7	0,8	0,6	0,5	0,8	0,8	1,1	1,0	0,8	1,3	0,9	—

Продолжение таблицы № 6

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Пороки клапанов сердца	1925	[illegible]	0.7	0.4	0.3	0.7	1.0	0.4	0.8	1.2	1.7	1.3	0.5	0.7
		1926	1123	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	[illegible]	1.0	1.3	0.6	0.4
		1927	1241	0.6	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	1.7	0.4	0.4
		1928	1276	0.6	0.4	0.8	0.6	0.9	0.8	0.6	0.8	1.1	0.9	0.8	—
20	Прочие болезни сердца	1925	649	0.4	0.5	0.2	0.3	0.9	0.3	0.5	1	0	0.7	0.6	0.6
		1926	821	0.4	0.6	1.2	0.3	0.7	0.2	0.4	0.4	0.7	1.3	0.5	0.6
		1927	880	0.4	0.5	0.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.1	1.3	0.7	0.7
		1928	1477	0.7	0.8	0.4	0.4	2.5	1.0	1.3	0.8	0.5	1.1	1.5	—
21	Артериосклероз	1925	289	0.2	0.3	0.2	[illegible]	0.2	0.0	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3
		1926	397	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.4
		1927	425	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3
		1928	419	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	—
22	Расширение вен	1925	855	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	0.7	0.5	0.9	0.5	0.6
		1926	1118	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.2	1.4	0.4	0.5
		1927	1168	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	1.0	0.5	0.9	0.4	0.7
		1928	1130	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	7393	4.8	7.3	3.9	3.8	4.5	5.6	5.6	4.5	5.3	5.8	4.4	6.0
		1926	8926	4.4	7	4.7	[illegible]	3.5	5.0	5.6	5.4	3.8	6.9	2.7	7.2
		1927	[illegible]	3.3	4.4	[illegible]	2.8	4.1	3.9	3.0	4.6	4.9	5.0	3.4	5.9
		1928	[illegible]	3.3	4.3	4.5	[illegible]	4.4	1.5	3.7	3.5	4.2	4.9	3.7	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.2	0.6	1.1	0.6	1.0	[illegible]	[illegible]	3.1
		1926	1693	0.8	1.2	1.4	[illegible]	1.2	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	[illegible]	3.8
		1927	1942	0.9	1.1	[illegible]	0.8	1.1	0.6	0.9	1.6	1.8	1.1	1.0	3.2
		1928	2112	1.0	1.1	1.4	0.8	[illegible]	0.9	1.1	1.2	1.8	1.3	1.3	—
25	Бронхит и катарральн. воспаление легких	1925	3784	2.4	3.9	1.6	2.0	1.7	3.2	2.3	2.3	2.4	3.3	1.9	1.4
		1926	4173	2.1	3.6	1.9	1.6	1.2	2.8	2.1	2.8	1.8	3.3	0.9	1.8
		1927	2826	1.3	1.8	1.2	1.1	0.9	2.2	1.2	1.3	2.2	1.6	1.5	1.2
		1928	2424	1.1	1.6	1.3	0.9	0.9	2.7	1.1	1.1	0.7	1.0	1.4	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	257	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	[illegible]	0.3	0.2	0.1
		1926	303	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
		1927	360	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
		1928	373	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	—
27	Эмфизема легких	1925	223	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	[illegible]	—	0.2	0.1	[illegible]
		1926	232	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	—	[illegible]	0.1	0.1	0.1
		1927	114	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	[illegible]	0.1	0.1	—	0.1
		1928	82	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	—	0.1	0.0	—
28	Плеврит	1925	1679	1.1	1.7	1.3	0.8	1.2	1.3	1.7	1.1	0.8	1.4	0.8	0.9
		1926	2229	1.1	1.8	1.1	0.8	0.8	1.1	1.7	1.0	0.8	2.2	0.7	1.0
		1927	[illegible]	0.8	1.0	0.5	0.7	0.6	0.8	1.2	1.3	0.5	1.9	0.6	0.8
		1928	1696	0.8	1.0	0.6	0.7	1.3	0.6	1.0	0.8	1.3	[illegible]	0.7	
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	32277	20.9	25.4	19.8	17.7	27.9	20.1	26.7	25.9	21.4	25.6	24.5	45.1
		1926	42546	21.1	25.4	23.8	18.3	23.9	18.9	27.8	29.6	27.8	30.9	23.8	46.2
		1927	50837	23.0	25.0	25.8	20.7	31.1	[illegible]	29.1	34.7	31.1	37.5	24.4	47.7
		1928	52523	24.6	27.0	25.7	20.7	42.6	19.8	31.2	28.4	31.2	32.0	29.3	
30	Болезни зубов и десен	1925	[illegible]	2.3	2.5	2.8	2.1	2.2	3.1	2.5	2.2	2.7	2.5	2.8	4.8
		1926	4815	2.4	2.5	2.6	2.3	2.6	2.6	2.7	[illegible]	2.7	2.9	2.2	4.6
		1927	5806	2.6	2.7	3.1	2.7	3.1	2.2	2.4	2.8	3.0	3.0	1.9	3.6
		1928	7021	3.3	3.7	4.2	3.4	[illegible]	[illegible]	3.2	3.3	3.1	3.4	2.7	—
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	761	0.5	[illegible]	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.2	0.4	0.5	0.6
		1926	881	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.9	0.4	0.5
		1927	862	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4
		1928	717	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	—
32	Прочие болезни желудка	1925	[illegible]	2.8	3.3	[illegible]	2.7	3.3	3.0	2.6	2.7	2.0	2.7	2.0	4.8
		1926	5399	2.7	3.1	[illegible]	2.6	2.4	2.5	2.3	2.2	2.1	3.7	2.3	4.0
		1927	5584	2.5	2.8	1.6	2.5	2.2	2.0	2.2	[illegible]	2.0	4.6	2.4	3.7
		1928	6048	2.8	3.0	2.0	2.5	4.0	3.7	3.0	2.6	3.1	4.5	3.3	—

Продолжение таблицы № 6

№ № по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
		Общее число случаев по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Желудочно-кишечн заболевания (гастро-энтериты)	1925	11582	7.5	9.6	7.4	6.4	9.1	6.7	9.2	9.1	7.7	10.4	9.3	24.0
		1926	14408	7.1	9.4	9.2	6.1	7.2	4.9	9.2	10.2	8.7	12.6	7.2	25.1
		1927	17518	7.9	9.2	8.7	7.6	9.6	5.5	9.6	13.1	12.4	16.3	8.1	26.6
		1928	15903	7.4	8.5	6.8	6.2	13.1	4.4	9.0	7.8	10.6	13.8	9.1	—
34	Грыжи	1925	552	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.9	0.3	0.6	0.5	0.4
		1926	537	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4
		1927	696	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3
		1928	618	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	—
35	VII Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	6201	4.1	2.4	2.8	3.1	3.7	1.6	8.8	4.2	4.1	6.9	5.1	6.1
		1926	8529	4.2	2.6	2.7	4.2	8.1	1.9	8.6	3.9	5.9	6.7	5.2	7.1
		1927	9700	4.4	2.9	2.4	4.4	9.0	1.8	8.0	4.3	6.1	4.8	4.6	7.4
		1928	9394	4.8	3.0	3.4	4.6	8.4	2.3	7.6	3.7	7.4	6.5	6.1	—
36	Болезни мочевых органов	1925	853	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	1.0	0.4	0.4	0.7	0.5	0.7
		1926	1203	0.6	0.5	0.4	0.6	1.0	0.3	1.0	0.8	0.6	1.3	0.5	0.6
		1927	1408	0.6	0.5	0.4	0.6	1.1	0.3	0.8	1.0	0.4	1.3	0.7	0.8
		1928	1354	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	0.4	1.1	0.9	0.8	1.0	0.7	—
37	Болезни половых органов	1925	5351	3.5	1.9	2.3	3.2	3.2	3	7.8	3.8	3.6	5.3	4.6	5.3
		1926	7116	3.6	2.1	2.3	3.6	8.1	1.5	7.5	3.1	5.3	5.4	4.7	6.4
		1927	8204	3.8	2.0	2.0	3.8	8.5	1.5	7.2	3.4	5.6	6.5	3.9	6.5
		1928	8845	4.1	2.4	2.8	4.1	12.2	1.9	8.5	2.8	6.6	5.5	5.4	—
	в том числе														
37а	Мелкокачественные новообразования женских половых органов	1925	58	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
		1926	293	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.05	0.3	0.00	0.3	0.1	0.1	0.1
		1927	478	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
		1928	418	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	—
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	2134	1.4	0.6	0.8	1.1	1.0	0.4	2.8	0.8	1.6	2.3	1.4	2.1
		1926	2628	1.4	0.6	0.8	1.5	3.4	0.3	2.5	1.0	1.4	2.6	1.5	1.8
		1927	3.03	1.4	0.6	0.7	1.6	3.2	0.4	2.3	1.8	1.9	2.6	1.1	1.4
		1928	3027	1.4	0.6	1.1	1.5	3.4	0.4	2.1	0.7	1.6	2.7	1.4	—
37в	Маточное кровотечение	1925	1637	1.1	0.4	0.6	1.0	2.5	0.6	2.6	0.9	1.1	1.8	1.0	2.1
		1926	2333	1.2	0.6	0.7	1.2	2.9	0.7	2.4	1.0	2.3	1.6	0.7	3.2
		1927	2783	1.3	0.5	0.7	1.2	3.0	0.7	2.7	1.1	1.6	2.1	1.1	3.7
		1928	3103	1.5	0.6	0.7	1.4	3.6	0.8	2.1	0.8	2.3	1.6	1.5	—
38	VIII Болезни беременных и послеродовые	1925	4353	2.8	1.0	1.3	2.2	6.3	1.8	3.7	2.0	2.7	4.7	2.4	3.0
		1926	7063	3.3	0.9	1.4	4.2	7.1	2.0	5.0	2.2	2.9	6.7	2.6	3.3
		1927	9603	4.3	1.1	2.1	5.5	9.0	2.4	7.5	4.3	6.1	8.9	2.7	4.0
		1928	10374	4.9	1.2	3.6	5.9	8.3	2.4	5.6	3.9	5.8	8.8	4.0	—
39	Выкидыши	1925	2925	1.9	0.7	0.9	1.1	1.8	1.1	2.7	1.6	1.9	3.3	1.7	2.0
		1926	4906	2.4	0.6	1.3	2.8	5.7	1.5	3.8	1.8	2.4	4.2	2.1	2.4
		1927	7269	3.3	0.8	1.8	3.5	5.8	1.7	4.4	2.8	5.0	5.4	2.3	3.0
		1928	7763	3.6	1.0	2.8	4.2	6.9	1.6	4.8	3.4	4.9	5.5	3.2	—
40	IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	1925	23727	14.7	19.8	17.4	13.6	13.2	22.5	14.0	14.5	9.2	11.5	7.2	10.3
		1926	31556	15.8	20.2	17.4	15.7	15.1	24.8	14.0	17.9	12.3	11.7	7.4	12.8
		1927	45560	16.3	19.5	18.7	15.8	9.4	24.4	13.7	17.3	17.0	11.9	7.7	11.4
		1928	35744	16.7	18.3	19.7	16.3	4.0	24.5	13.5	18.9	17.8	11.0	8.4	—
41	Фурункул (чирий)	1925	4253	2.8	5.6	3.6	2.0	1.7	3.7	2.1	3.3	1.8	2.4	1.3	3.8
		1926	5687	2.9	5.8	4.3	1.9	1.5	4.2	2.3	3.5	1.8	2.5	1.6	4.6
		1927	7217	3.3	6.0	4.8	2.5	1.6	4.5	2.9	4.3	2.2	3.3	2.2	3.9
		1928	7263	3.4	6.2	4.5	2.7	2.9	4.0	3.3	4.6	3.4	2.3	2.3	—
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	15696	10.1	11.5	11.6	10.0	9.7	16.2	9.1	8.8	7.1	7.7	4.3	5.1
		1926	22341	11.1	11.9	12.0	11.1	11.0	17.7	9.6	10.6	8.7	6.3	4.1	6.5
		1927	24308	11.0	11.1	12.8	11.5	9.2	17.3	9.0	8.3	11.4	6.5	4.1	6.5
		1928	23217	13.9	14.2	12.6	11.7	9.4	18.4	11.5	9.4	11.6	5.9	4.2	—

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число случаев по всей промышленности (абс число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Экзема	1925	1265	0.8	0.9	0.4	0.7	1.0	1.2	1.0	0.6	0.4	0.7	1.0	0.4
		1926	1533	0.8	0.9	0.3	0.7	0.6	1.3	0.7	0.5	0.4	1.4	0.7	0.6
		1927	1550	0.7	0.8	0.5	0.7	0.3	0.8	0.4	0.9	1.0	1.2	0.6	0.3
		1928	1765	0.8	0.9	0.3	1.8	0.4	0.6	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	5898	3.5	6.[illegible]	4.2	2.5	2.3	5.0	4.2	4.5	2.5	5.1	2.7	4.1
		1926	7148	3.5	5.9	4.3	2.6	2.7	4.8	4.2	5.7	3.0	6.5	2.7	4.8
		1927	7200	3.3	4.3	4.0	2.7	2.6	4.0	3.9	6.7	4.6	4.6	3.1	4.1
		1928	8700	4.0	5.9	4.3	3.1	4.3	5.6	5.3	5.0	7.0	3.8	3.6	—
45	Болезни сочленений	1925	700	0.5	0.7	0.4	0.3	0.1	0.7	0.5	0.6	0.3	0.9	0.4	0.4
		1926	902	0.4	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	1.1	0.4	0.9
		1927	949	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
		1928	1459	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	0.6	1.0	0.6	0.5	-
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	1913	1.2	1.9	1.3	1.1	0.6	2.1	1.3	1.0	1.1	1.2	0.6	1.3
		1926	2231	1.1	1.6	1.0	0.9	0.7	2.1	1.0	1.4	1.2	1.3	[illegible]	1.3
		1927	2055	0.9	1.1	0.9	0.8	0.5	1.3	1.0	1.8	2.0	0.9	1.1	1.6
		1928	2075	1.0	1.4	0.9	0.7	0.8	2.2	1.2	1.2	1.5	0.4	1.1	—
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	1951	1.3	2.5	1.3	0.8	0.6	1.5	1.8	1.6	0.7	1.9	1.0	1.6
		1926	2678	1.3	2.6	1.7	0.9	[illegible]	1.3	1.6	2.0	0.4	2.8	1.1	1.9
		1927	2610	1.2	1.9	1.8	0.9	[illegible]	1.1	1.3	1.9	0.8	1.8	0.9	1.4
		1928	3170	1.5	2.1	1.1	1.1	1.2	1.8	1.9	1.4	2.1	1.3	1.1	
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	29898	19.1	41.4	61.7	11.9	15.1	25.5	18.3	25.4	17.3	17.0	8.8	14.8
		1926	42916	21.4	41.8	67.6	13.9	18.5	27.0	26.1	31.4	18.9	21.0	11.4	18.3
		1927	50677	22.9	36.9	69.9	17.2	21.3	31.0	30.4	37.4	24.3	24.6	12.3	19.4
		1928	60741	28.4	48.4	87.1	18.5	32.7	30.0	42.9	41.7	30.9	20.6	15.2	—
49	Острые отравления	1925	234	0.2	0.1	—	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
		1926	272	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		1927	502	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	1.4	0.2	0.6
		1928	626	0.3	0.3	0.4	0.2	0.7	0.1	0.5	0.4	0.8	0.9	0.6	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	27996	18.1	37.5	59.3	11.4	15.0	24.7	17.2	23.9	16.1	16.2	8.1	13.5
		1926	40392	20.0	38.0	63.8	13.4	18.0	26.1	25.3	29.7	17.8	19.8	9.7	17.0
		1927	47441	21.4	32.8	65.8	16.3	20.5	30.3	29.5	35.5	23.6	22.4	11.5	17.7
		1928	56766	26.5	43.3	81.4	17.7	31.6	29.2	41.8	39.0	28.7	18.5	14.0	—
51	Травматические повреждения глаз	1925	1668	1.1	3.8	2.4	0.4	0.2	0.8	0.6	1.3	1.0	0.6	0.4	1.0
		1926	2246	1.1	3.7	3.7	0.4	0.3	0.6	0.7	1.5	1.0	0.8	0.5	0.9
		1927	2703	1.2	3.8	3.8	0.6	0.2	0.6	0.6	1.9	1.4	0.8	0.6	1.1
		1928	3292	1.5	4.8	5.3	0.6	0.4	0.6	0.6	2.2	1.4	1.2	0.6	—
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	8844	5.7	8.5	5.6	5.1	5.3	3.4	5.5	11.6	7.0	5.0	3.8	5.0
		1926	9821	4.9	8.5	3.9	3.7	4.0	4.5	4.9	8.3	6.9	5.0	5.0	4.5
		1927	8762	4.0	5.5	3.9	3.3	5.6	4.0	4.3	6.0	4.3	3.5	5.4	4.1
		1928	8512	4.0	5.4	7.7	2.8	8.2	2.0	5.1	7.2	6.4	3.3	5.2	—
	Кроме того														
53	Роды	1925	9560	6.2	1.2	1.8	8.6	8.8	4.8	5.7	2.5	4.8	2.1	3.2	3.3
		1926	13479	6.7	1.2	3.2	9.0	7.7	4.3	5.4	3.0	5.2	7.1	2.9	3.4
		1927	12917	5.8	1.1	1.[illegible]	8.0	4.4	3.8	4.3	2.3	4.8	5.6	1.6	1.9
		1928	11054	5.2	0.9	2.2	7.7	3.5	4.4	3.1	1.3	3.3	6.5	1.7	—
	в том числе,														
53a	Преждевременные роды	1926	244	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.2
		1927	409	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0
		1928	496	0.2	0.0	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	—

Мужчины

Таблица № 7

Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам.

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
	По всем болезням	1925	.316826	1588.4	1885.2	2076.6	383.7	1676.6	1908.3	.463.4	1893.5	.604.8	.589.2	1109.8	.428.3
		1926	176162	1614.8	1920.3	2197.7	1401.0	1481.7	1845.5	1370.3	2160.5	1609.4	1502.2	1098.1	1586.1
		1927	1630885	1365.4	1518.0	1942.2	1278.4	. 59.9	1412.6	1215.5	2156.2	1583.9	1383.5	984.8	1451.7
		1928	1728288	146..1	1718.7	21.1.0	1248.1	1449.5	1657.6	1193.0	1734.4	18.8.9	1405.3	1048.2	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	384701	463.5	460.8	526.9	434.4	620.6	665.2	458.0	528.1	535.6	493.1	373.7	437.2
		1926	554649	508.4	538.3	611.7	453.6	566.2	758.7	557.2	620.8	449.0	663.9	378.3	510.6
		1927	483435	404.7	434.8	47.0	373.2	411.7	451.5	403.7	695.3	433.3	451.4	340.7	489.5
		1928	490804	414.9	451.0	450.5	372.4	548.8	568.6	376.6	461.6	536.0	446.7	351.5	
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	11101	13.7	13.2	20.4	14.	14.6	7.7	.9.2	13.1	8.1	18.1	9.1	13.7
		1926	12871	11.8	1..2	40.1	8.5	19.5	18.2	18.0	15.6	5.4	33.7	13.0	6.7
		1927	16767	14.0	14.0	25.0	13.4	15.6	5.7	14.8	36.5	11.2	23.2	12.3	16.4
		1928	.2681	10.7	10.8	—	.1.4	6.3	4.2	13.5	8.6	4.8	.3.5	12.3	—
3	Малярия	1925	24307	29.3	20.6	29.0	37.2	25.2	55.1	23.2	19.0	25.5	17.3	9.1	17.4
		1926	33753	30.9	25.8	15.9	39.7	16.0	30.5	11.3	10.3	15.7	40.0	7.8	15.4
		1927	24381	20.4	20.9	20.6	23.6	14.1	20.9	11.1	14.9	27.4	7.8	5.1	9.2
		1928	19007	16.1	14.2	10.6	18.6	7.0	49.8	10.1	12.5	.3.9	17.2	8.1	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	92864	111.9	126.6	135.6	102.8	126.5	148.5	1.6.2	103.6	103.5	86.5	74.0	116.5
		1926	227688	208.7	254.7	273.8	176.3	2.9.5	237.3	222.3	247..	199.5	183.6	139.8	235.8
		1927	220034	183.2	222.3	217.9	157.4	[illegible]	118.8	194.4	343.6	215.8	184.5	150.6	258.6
		1928	[illegible]	229.5	264.9	281.5	164.0	.466.1	236.0	206.6	280.	275.3	238.0	184.5	—
5	Туберкулез органов дыхания	1925	[illegible]	261.	230.	291.4	215.6	[illegible]	[illegible]	247.9	349.8	341.	317.8	247.3	247.5
		1926	232031	212.7	194.2	221.5	189.	270.6	424.8	248.6	259.8	180.1	333.2	181.5	211.8
		1927	.18834	148.0	138.7	134.4	.44.5	128.9	231.3	131.9	235.8	156.7	193.9	123.1	154.1
		1928	.50018	126.8	127.4	134.1	118.5	148.6	241.1	104.0	209.2	132.8	133.8	120.2	
6	Туберкулез прочих органов	1925	11966	14.4	22.8	..6	7.8	13.5	22.1	13.3	18.3	7.4	14.2	16.1	21.8
		1926	19214	1..6	23.4	25.1	1.0	9.5	25.7	19.3	33.2	30.9	43.6	15.3	16.7
		1927	17246	14.4	17.5	.1.6	11.1	7.6	22.3	14.1	36.9	4.2	24.7	12.9	14.8
		1928	10236	8.7	11.3	3.6	6.8	3.4	10.0	6.7	9.8	11.9	12.3	9.6	
7	Сифилис	1925	6951	8.4	7.5	5.2	9.1	8.3	8.4	14.2	2.7	9.3	9.4	2.3	6.2
		1926	7373	6.8	4.8	.0	7.2	.7	12.4	13.6	5.3		4.5	5.3	11.2
		1927	7646	6.4	5.1	14.5	6.7	4.1	6.2	10.7	11.6	—	4.4	5.3	7.1
		1928	7527	6.4	6.3	5.8	6.3	3.0	8.3	11.4	2.8	8.4	5.1	4.5	
8	Гонорреа и мягкий шанкр	1925	4199	5.1	4.4	.0	4.5	3.5	4.1	6.9	9.1		4.5	2.3	2.7
		1926	4176	3.8	3.7		4.3		1.1	7.4	1.1	—	2.2	4.3	0.4
		1927	4098	3.4	3.9	4.6	2.6	3.5	1.8	9.7	0.9		3.5	5.0	8.7
		1928	5102	4.3	5.3	1.9	3.0	2.7	9.9	7.8	3.9	3.4	5.6	2.6	—
9	II. Общие болезни	1925	646..7	77.8	81.5	78.2	79.8	72.9	71.5	79.3	86.6	52.4	70.8	58.7	44.8
		1926	69568	63.8	57.0	43.2	67.4	108.3	51.3	59.6	101.1	71.7	60.8	66.3	48.7
		1927	64493	54.0	46.8	50.8	60.4	38.7	38.9	51.5	50.7	95.2	54.0	55.1	83.3
		1928	65030	55.0	54.0	52.4	53.0	54.1	45.5	59.8	57.4	56.4	80.5	61.2	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	6403	7.7	7.1	10.6	7.0	0.2	3.2	9.0	7.0	—	3.9	23.5	9.2
		1926	12462	11.4	9.9	—	14.9	8.1	2.8	6.1	21.4	4.8	1..	6.6	9.9
		1927	10896	9.1	6.9	1.0	11.6	2.0	2.9	9..	8.2	4.2	8.4	11.4	15.1
		1928	7987	6.8	4.9	2.0	8.8	7.8	1.1	11.0	3.7	—		7.1	
11	Общие расстройства питания, обмена, желез, внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	50832	61.4	62.2	52.6	61.5	67.5	60.5	65.7	68.7	14.5	33.3	26.5	28.5
		1926	45884	42.1	36.8	38.7	44.2	77.4	39.9	38.3	56.6	58.5	35.9	45.4	24.6
		1927	42563	35.6	32.5	56.0	40.5	33.2	23.1	33.2	31.2	70.5	35.5	34.6	30.4
		1928	41998	35.5	35.3	36.4	35.9	39.6	34.9	38.5	36..	23.9	45.9	25.8	—
	в том числе:														
11a	Острый и хронич. сустав ревматизм.	1925	22040	26.6	26.0	28.5	26.7	26.6	27.8	51.5	19.2	21.6	15.1	11.6	22.9
		1926	27226	25.0	19.6	23.6	27.2	58.2	25.9	27.9	29.1	28.9	23.5	21.7	20.3
		1927	30311	25.4	22.6	27.7	29.9	23.1	14.8	23.8	22.6	35.3	25.4	10.8	31.3
		1928	28215	23.9	20.6	18.8	25.6	33.3	28.2	27.8	24.1	12.1	30.9	18.9	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11б	Малокровие (анемия)	1925	26724	32.2	34.4	23.2	38.4	27.[illegible]	28.6	12.6	43.9	9.5	16.2	11.8	2.1
		1926	14935	13.7	13.9	14.1	14.3	16.2	12.4	7.2	20.8	28.1	8.4	10.5	3.5
		1927	6375	5.3	4.1	6.4	6.2	2.5	4.0	3.8	3.7	19.4	6.9	6.2	1.3
		1928	8558	7.2	7.2	8.9	8.1	4.2	6.0	7.5	8.1	7.6	8.6	2.1	
12	Хроническое отравление	1925	3533	4.2	5.4	2.8	1.7	5.1	4.2	1.7	5.8		27.9	7.5	2.3
		1926	4627	4.2	3.0	2.2	3.2	9.0	2.1	11.3	2.5	1.2	18.8	11.3	6.9
		1927	5142	4.3	2.9	7.8	3.3	2.4	6.4	4.4	1.4	15.6	5.3	18.6	25.8
		1928	9184	7.8	6.0	6.8	4.1	4.8	8.8	7.7	11.9	27.6	32.2	26.5	—
	в том числе														
12а	Отравление алкоголем	1926	3798	3.5	2.2	2.2	3.0	9.0	2.1	11.3	2.5	1.2	13.8	4.1	6.9
		1927	4188	3.5	2.7	7.8	3.1	2.4	5.5	4.4	0.4		5.3	9.0	25.3
		1928	6985	5.9	5.5	6.8	4.0	4.8	3.5	6.6	11.3	15.5	16.6	11.7	—
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	104586	126.0	143.9	105.5	107.4	187.9	111.8	126.7	165.7	119.6	160.3	138.2	196.2
		1926	128685	118.0	131.8	111.0	107.0	120.5	72.5	140.6	214.9	120.0	172.3	96.1	184.1
		1927	117752	98.6	93.3	110.2	101.5	93.6	73.6	84.5	168.8	176.0	97.3	100.6	143.4
		1928	125495	106.1	107.3	112.4	98.0	100.2	120.1	102.8	170.5	201.0	136.6	85.3	—
14	Болезни нервной системы	1925	77189	93.0	108.[illegible]	72.7	70.9	147.4	71.7	107.0	148.1	104.3	149.8	[illegible]8.9	167.8
		1926	89769	82.3	90.2	101.1	68.8	99.3	39.9	123.4	192.8	110.8	147.4	78.4	152.4
		1927	84299	70.6	88.0	66.4	68.8	76.5	49.8	64.4	147.6	170.1	[illegible]8.6	82.2	[illegible]8.7
		1928	93391	79.0	79.1	82.9	67.8	[illegible]5.8	[illegible]	88.7	[illegible]41.6	158.9	[illegible]14.3	67.6	—
	в том числе														
14а	Болезни мозга	[illegible]	[illegible]84	12.8	15.2	16.6	9.7	[illegible]	[illegible]	9.9	5.1	0.9	32.9	[illegible]	21.6
		1926	14226	13.[illegible]	12.6	6.9	12.[illegible]	22.7	[illegible]	18.5	32.4	31.1	12.6	[illegible]	[illegible]
		1927	14[illegible]	12.3	10.7	5.9	11.4	[illegible]	8.9	12.9	22.0	28.[illegible]	12.0	26.8	11.6
		1928	12133	10.3	10.8	3.3	7.8	16.7	1.3	12.3	17.0	1.6	28.2	14.3	—
14б	Душевные болезни	1925	11476	13.8	15.9		12.0	11.9	9.6	16.6	13.2	—	23.5	21.0	29.1
		1926	15886	14.6	20.4	19.0	9.1	26.0	5.7	29.1	28.5		27.0	13.8	15.3
		1927	15298	12.8	12.8	9.8	12.9	17.2	8.4	8.6	21.4	34.7	10.2	14.5	16.4
		1928	15539	13.[illegible]	13.0	32.3	13.3	5.5	20.9	12.3	14.5	2.6	8.2	10.9	—
14в	Истерия и неврастения	1925	19435	23.4	26.2	14.5	19.1	39.2	9.8	27.9	57.1	45.3	27.3	28.6	40.7
		1926	18471	16.9	15.2	18.4	15.4	24.7	13.7	27.0	36.2	35.7	20.1	21.1	39.9
		1927	15902	13.3	12.0	4.0	13.1	25.0	8.7	12.1	25.0	43.5	16.0	16.7	17.5
		1928	20910	17.7	16.6	13.0	15.0	14.3	39.6	18.2	29.5	59.7	35.2	12.5	—
14г	Невралгия	1925	16238	19.6	24.3	25.7	15.9	12.6	16.2	27.8	20.7	16.3	26.6	14.5	35.4
		1926	22599	20.7	24.7	26.6	17.3	12.1	8.5	25.8	54.2	23.9	45.8	11.7	29.7
		1927	21166	17.7	18.0	20.3	18.0	6.8	13.2	20.0	29.4	50.6	16.6	12.2	31.5
		1928	23166	19.6	20.4	16.1	17.9	13.5	11.1	25.8	30.7	64.8	18.8	13.4	
14д	Невриты	1925	4321	5.2	6.1	5.8	2.9	19.5	17.1	2.0	9.4	4.8	8.1	2.1	16.1
		1926	5503	5.[illegible]	5.6	24.4	2.9	6.6	3.7	5.5	29.6	—	20.3	0.4	18.3
		1927	6660	5.6	5.2	6.2	4.5	9.6	7.2	6.2	24.9	3.1	11.2	4.2	19.0
		1928	7648	6.5	6.7	15.5	4.5	5.3	6.1	8.0	22.4	7.8	10.6	3.0	—
15	Болезни органов зрения	1925	20662	24.9	24.6	22.2	29.7	27.5	30.7	13.0	13.9	9.6	13.0	12.8	16.0
		1926	28015	25.7	28.2	16.4	28.7	12.3	24.8	11.3	15.7	8.8	21.2	11.0	18.8
		1927	22013	18.4	17.0	20.3	22.2	10.8	16.8	8.1	14.5	2.5	11.9	12.3	14.5
		1928	21297	18.0	18.7	16.5	21.1	14.8	17.2	8.0	13.3	24.7	14.8	10.7	
	в том числе														
15а	Конъюнктивит	1925	8652	10.4	11.6	4.3	13.1	4.7	12.3	2.3	4.2	4.7	3.4	3.2	7.3
		1926	10910	10.0	12.[illegible]	3.7	11.0	2.4	2.9	2.5	1.6	1.7	5.4	2.3	8.3
		1927	8146	6.8	5.[illegible]	3.8	[illegible]	3.2	7.4	1.4	5.9	1.7	3.3	3.5	3.8
		1928	6042	[illegible]	4.6	4.2	6.6	5.9	9.1	1.3	2.6	2.3	4.0	2.8	—
16	Болезни органов слуха	1925	6735	8.1	10.6	10.7	15.9	13.[illegible]	9.4	6.7	3.7	5.7	6.5	6.6	12.4
		1926	[illegible]	10.[illegible]	13.5	8.7	9.5	8.9	7.7	5.9	6.4	0.4	3.7	6.7	13.0
		1927	[illegible]	9.6	8.3	23.5	10.8	6.3	7.0	12.0	6.7	3.4	6.8	6.1	11.2
		1928	[illegible]	[illegible]	9.5	13.0	9.1	9.6	5.1	6.1	15.6	17.4	7.5	7.0	—
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	53146	67.7	75.1	48.8	58.3	[illegible]3.8	50.0	75.5	125.2	123.5	76.3	64.3	77.4
		1926	64363	59.[illegible]	64.2	[illegible]8.8	52.8	[illegible]5.1	39.8	63.7	95.7	77.0	111.1	[illegible]	62.3
		1927	62[illegible]42	52.7	52.9	67.1	51.4	46.3	46.5	53.2	115.0	64.8	64.3	38.9	68.9
		1928	62290	52.7	56.4	53.0	45.[illegible]	44.7	83.1	58.3	70.5	73.2	64.4	48.7	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Миокардит	1925	13829	16.7	18.9	6.0	14.2	45.0	7.7	12.5	46.1	31.0	17.0	17.6	18.0
		1926	84872	13.6	15.0	7.9	12.1	15.7	11.3	17.3	23.0	14.6	28.7	8.9	10.1
		1927	13063	10.9	10.4	9.2	11.2	11.8	8.3	8.6	29.7	6.8	14.5	8.9	16.5
		1928	13743	11.6	15.0	17.5	8.4	5.7	17.0	12.3	18.5	14.5	15.3	7.5	—
19	Пороки клапанов сердца	1925	9175	11.1	10.3	6.3	10.4	13.8	9.5	15.3	26.7	17.2	9.2	10.4	16.1
		1926	10123	9.3	7.9	12.0	9.5	12.2	8.0	4.6	21.5	8.0	18.4	13.1	5.1
		1927	9751	8.2	7.2	11.3	8.1	10.0	7.5	12.4	15.7	2.6	11.6	5.4	11.6
		1928	8441	7.1	6.2	8.4	7.4	1.8	17.0	7.4	12.3	13.3	2.9	5.3	—
20	Прочие болезни сердца	1925	4811	5.8	7.3	0.8	4.3	6.9	3.5	4.6	10.6	24.5	7.4	7.8	2.7
		1926	6249	5.7	8.4	1.6	4.7	6.1	3.5	4.0	2.1	9.1	4.9	5.5	5.7
		1927	5624	4.7	6.3	3.0	4.4	2.1	2.9	2.3	2.8	3.1	8.5	3.5	7.4
		1928	8057	6.8	8.1	6.1	4.6	4.3	16.8	7.9	5.4	1.3	11.0	8.1	—
21	Артериосклероз	1925	5793	7.0	7.3	2.2	5.2	8.1	1.4	17.9	3.7	18.2	11.9	10.8	11.4
		1926	7280	6.7	7.6	8.1	4.9	8.3	0.7	6.8	5.6	23.0	14.9	18.5	18.7
		1927	8619	7.2	6.4	18.5	7.1	2.7	0.5	13.3	6.1	28.5	13.3	7.7	11.1
		1928	8092	6.8	5.8	6.2	6.6	11.8	0.4	9.5	9.5	15.2	10.0	7.3	—
22	Расширение вен	1925	8566	10.3	11.5	12.9	7.9	26.3	10.3	9.7	28.2	10.5	11.6	9.5	12.7
		1926	11371	10.4	10.8	11.9	8.4	27.2	8.3	13.8	28.9	1.3	33.1	4.9	9.6
		1927	9709	8.1	8.1	6.8	6.8	13.6	8.2	6.4	40.9	13.0	12.1	6.1	12.0
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.2	5.5	18.9	7.2	10.8	11.5	12.6	7.2	—
23	V. Болезни органов дыхания	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	74840	86.6	84.8	70.2	63.2	46.5	68.2	60.1	70.4	37.8	74.0	37.8	56.0
		1927	50632	42.4	48.3	42.0	40.9	33.5	44.2	30.5	52.7	35.8	15.2	32.4	46.2
		1928	47175	39.9	49.1	30.0	35.2	36.4	46.8	39.3	36.2	38.4	29.4	32.0	—
24	Болезни полости носа и гортани	1925	6194	7.5	8.0	6.2	7.0	6.6	5.8	8.6	5.3	11.9	7.3	9.5	1.1
		1926	7616	7.0	8.8	14.9	5.6	13.4	4.0	8.1	8.2	7.5	5.4	6.8	18.8
		1927	7337	6.	8.1	2.5	5.0	11.3	2.7	3.5	16.1	7.4	7.3	5.9	12.5
		1928	8381	7.1	8.0	5.5	6.4	10.3	4.0	7.1	8.2	10.0	7.0	6.5	—
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	30846	37.2	44.8	25.3	34.7	28.6	39.8	37.2	27.6	42.8	50.9	18.9	14.3
		1926	32000	29.3	38.3	26.3	26.5	19.3	32.6	19.3	31.9	15.3	36.9	8.6	13.8
		1927	18346	15.4	17.6	21.3	15.3	9.8	18.8	7.7	8.8	12.0	16.3	10.1	9.3
		1928	15404	13.0	15.2	10.0	12.3	5.8	27.9	12.7	11.4	6.5	8.6	5.7	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	6059	7.3	7.3	7.8	6.8	—	11.2	3.4	8.1	—	18.6	8.4	6.2
		1926	7782	7.1	7.9	8.2	6.5	3.2	6.0	9.4	9.4	3.1	7.9	7.3	5.0
		1927	8198	6.9	7.0	8.8	7.0	4.6	8.3	5.1	8.0	3.0	8.9	4.8	10.4
		1928	8314	7.0	10.7	4.3	5.3	4.8	3.2	7.1	6.2	3.1	4.3	5.8	—
27	Эмфизема легких	1925	4454	5.4	5.7	1.3	6.3	10.0	1.3	4.1	1.4	—	6.6	4.3	2.4
		1926	4587	4.2	3.4	—	5.4	3.8	3.9	2.0	—	1.2	2.8	4.8	3.8
		1927	1397	1.2	0.9	4.1	1.4	0.3	1.3	1.1	0.8	3.5	2.3	—	1.7
		1928	1198	1.0	0.9	1.0	1.4	0.1	3.0	0.0	0.4	—	1.1	0.4	—
28	Плеврит	1925	17420	21.0	27.9	26.3	17.4	24.4	26.3	18.5	10.5	8.9	27.0	12.0	17.7
		1926	20337	18.6	24.4	14.7	16.8	6.7	20.0	17.1	13.0	10.7	20.9	7.5	14.0
		1927	13434	11.2	12.4	2.5	10.8	7.0	12.9	11.8	19.0	9.4	9.8	8.6	7.4
		1928	10965	9.3	11.3	3.2	8.1	13.3	8.0	8.4	7.3	16.5	7.8	8.9	—
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	169518	204.2	230.7	193.7	181.9	291.1	206.5	195.1	295.9	209.9	206.4	185.2	260.6
		1926	216558	198.5	2.0.6	209.1	186.3	200.6	174.2	201.7	304.6	300.8	258.9	171.0	270.7
		1927	216598	181.3	185.7	221.5	176.2	198.9	151.8	181.1	309.7	255.5	223.3	142.0	247.0
		1928	215187	181.9	197.7	206.5	160.4	247.5	181.9	180.7	223.8	251.4	204.7	161.5	
30	Болезни зубов и десен	1925	9114	11.0	10.9	13.0	10.9	9.5	19.8	7.8	8.8	14.9	6.5	8.5	17.2
		1926	12778	11.7	10.7	12.0	12.5	12.2	13.4	10.2	14.4	11.2	13.7	7.6	20.2
		1927	13492	11.3	9.8	12.6	12.6	8.3	14.5	9.1	16.0	11.8	10.4	5.6	14.7
		1928	15841	13.5	14.6	16.8	14.0	14.5	10.1	10.6	14.0	10.4	11.9	8.6	—
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	20202	24.3	25.5	19.9	27.5	26.2	21.5	14.4	31.6	8.7	7.5	18.8	27.1
		1926	21474	19.7	23.2	9.7	20.4	16.7	9.9	12.9	18.8	5.6	25.5	11.0	24.7
		1927	18752	15.7	15.0	30.9	18.1	10.8	9.4	8.5	23.7	4.9	16.9	6.9	15.8
		1928	17429	14.7	15.2	10.4	17.3	12.7	11.6	6.0	12.7	7.0	21.8	6.2	—

Продолжение таблицы № 7

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Прочие болезни желудка	1925	19793	23.8	29.5	10.8	22.9	20.5	32.1	14.9	22.7	10.6	16.0	17.1	20.7
		1926	22300	20.4	20.0	9.9	23.4	9.9	25.6	9.7	16.2	11.8	17.9	9.1	17.3
		1927	19539	16.4	19.5	10.6	16.9	8.9	18.8	7.2	11.3	7.1	18.3	7.6	14.2
		1928	21585	18.2	20.0	13.2	14.4	23.6	48.2	19.1	22.7	26.8	20.2	14.5	
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтериты)	1925	36718	44.2	53.3	59.8	37.0	40.1	47.8	48.0	53.5	58.8	47.9	33.7	80.7
		1926	45603	41.8	52.2	67.3	35.2	40.1	33.4	40.0	70.4	40.0	56.2	27.3	84.7
		1927	43866	36.7	42.9	47.2	32.5	33.7	29.5	33.6	60.2	60.3	56.5	29.5	79.1
		1928	36655	31.0	36.9	30.2	26.0	44.3	20.7	27.2	34.8	45.3	39.6	28.6	
34	Грыжи	1925	18398	22.2	19.8	35.2	19.7	42.2	13.1	18.9	51.5	25.6	38.4	31.4	25.1
		1926	23252	21.3	18.2	32.0	19.5	31.3	26.3	31.4	34.7	32.2	39.9	20.7	24.5
		1927	20546	17.2	14.2	19.3	18.6	13.7	15.7	17.8	33.9	36.6	17.0	14.3	12.6
		1928	17035	14.4	14.7	16.2	13.7	10.4	18.2	15.1	18.3	31.6	15.8	11.1	—
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	17313	20.9	20.6	26.9	19.7	33.9	16.3	28.6	37.0	14.8	15.4	18.3	29.5
		1926	21202	19.4	19.3	9.9	19.6	31.9	10.3	26.3	24.3	18.6	20.9	18.7	33.9
		1927	22229	18.6	17.2	16.3	18.9	36.5	7.5	20.0	33.9	8.7	23.7	20.4	29.8
		1928	21960	18.6	20.7	24.3	15.3	20.4	9.4	22.4	20.[illegible]	20.5	20.2	24.7	
[illegible]	Болезни мочевых органов	1925	9970	12.0	11.7	15.0	13.4	5.7	13.1	12.0	5.1	5.3	4.9	10.2	12.4
		1926	12863	11.8	10.4	4.2	12.7	24.0	5.9	13.1	17.6	4.5	15.8	12.3	16.7
		1927	14320	12.0	10.0	3.6	13.0	27.9	4.9	11.8	22.7	1.7	13.3	13.9	22.5
		1928	1312[illegible]	[illegible]	11.1	18.3	[illegible]	15.3	5.7	11.8	8.6	0.6	14.4	15.8	
37	Болезни половых органов	1925	[illegible]	8.8	9.0	11.9	6.4	28.2	3.2	16.6	28.9	9.5	10.5	8.2	17.1
		1926	8339	[illegible]	8.9	[illegible]	6.9	7.9	4.4	13.2	6.7	14.1	5.1	6.4	[illegible]
		1927	7909	6.6	7.2	[illegible]	5.9	8.6	[illegible]	8.2	11.2	7.0	10.4	7.2	7.3
		1928	8839	7.5	9.6	5.9	5.2	5.1	3.7	10.6	11.5	9.9	5.9	8.9	
38	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	134399	161.9	193.1	170.3	[illegible]54.5	95.0	264.2	128.0	159.2	86.5	102.5	64.1	90.8
		1926	[illegible]87796	[illegible]72.1	203.3	[illegible]66.8	[illegible]61.7	112.6	246.5	124.4	205.3	123.6	125.6	80.2	117.2
		1927	186399	156.1	1[illegible]3.4	173.5	156.5	89.2	222.2	104.1	171.9	136.5	117.2	73.4	97.2
		1928	189000	159.8	177.4	178.0	158.3	104.4	217.3	174.7	181.6	133.9	87.2	78.4	
39	Фурункул (чирий)	1925	28799	34.7	54.2	33.5	28.1	15.8	38.9	25.3	33.9	20.7	24.7	9.2	32.7
		1926	38977	35.7	53.3	30.1	27.9	18.3	41.6	25.9	39.9	18.8	32.2	15.8	41.1
		1927	43478	36.4	49.6	40.0	32.2	16.8	36.9	31.7	42.7	36.7	20.7	16.6	35.8
		1928	44814	37.9	52.6	37.9	31.5	26.6	35.4	36.7	43.4	32.8	19.3	17.8	
40	Флегмоны и нарывы	1925	86206	103.9	115.2	109.6	105.2	63.8	179.7	75.9	94.1	50.6	62.1	40.0	44.3
		1926	1[illegible]9288	109.3	119.8	115.1	110.6	70.0	165.9	75.1	124.4	81.6	50.1	37.9	58.9
		1927	114692	96.2	101.3	114.4	100.8	57.5	150.6	57.4	84.3	74.4	59.8	39.9	52.3
		1928	108874	92.0	93.4	108.6	98.9	59.0	161.0	103.3	80.7	76.2	45.6	36.0	—
41	Экзема	1925	9866	11.9	11.7	8.8	11.0	10.9	22.0	13.0	13.6	11.6	8.4	10.3	5.7
		1926	12729	11.7	12.7	1.7	10.6	16.2	17.0	9.5	5.2	5.1	27.1	10.7	8.3
		1927	12175	10.2	9.1	5.0	10.5	6.5	15.1	6.8	14.2	13.4	17.3	9.1	4.5
		1928	14321	12.1	11.0	4.6	12.7	6.2	5.4	17.[illegible]	11.9	9.9	11.9	16.4	
42	X. Болезни костей и органов движения	1925	36369	43.8	59.6	63.1	32.5	33.7	60.2	39.8	50.2	34.3	61.3	24.0	34.3
		1926	50659	46.4	56.2	50.6	40.1	37.2	55.7	38.9	69.0	53.0	74.5	22.4	46.4
		1927	45242	37.9	37.6	49.4	36.2	34.0	45.1	38.1	68.1	47.9	42.3	31.9	30.0
		1928	53289	45.0	54.1	40.2	41.4	34.8	50.5	45.9	46.2	64.7	33.3	28.9	
43	Болезни сочленений	1925	5699	6.9	9.6	8.4	4.7	3.2	8.5	6.6	8.4	3.3	13.4	5.1	5.2
		1926	7865	7.2	7.6	3.4	6.9	8.3	8.9	4.7	6.6	10.9	15.3	4.6	10.2
		1927	6964	5.8	4.8	16.8	5.7	4.9	10.5	7.3	6.8	0.7	2.2	5.9	4.1
		1928	11088	9.4	10.4	10.3	9.1	7.7	14.6	9.4	9.8	5.3	8.7	5.0	-
44	Мышечный ревматизм и миозиты	1925	1[illegible]024	12.1	13.3	12.0	12.1	5.0	22.3	7.3	8.1	9.5	10.0	5.6	6.6
		1926	11573	10.6	11.3	7.9	10.3	9.1	18.4	7.1	9.8	9.7	11.7	5.0	5.8
		1927	8295	6.9	5.6	3.9	7.8	3.1	11.1	6.1	12.4	12.0	4.5	4.0	6.4
		1928	7488	6.3	7.8	3.2	5.4	3.1	12.8	5.4	8.1	10.4	2.4	5.0	—
45	Поясничная боль (люмбаго)	1925	12006	14.5	20.8	16.2	10.2	13.9	17.3	16.7	12.2	7.4	22.2	8.0	9.9
		1926	16692	15.3	19.9	19.4	11.9	7.7	13.2	19.1	22.7	7.0	34.9	8.1	16.3
		1927	13172	11.0	12.9	13.1	10.5	6.5	8.1	10.6	16.6	6.5	16.4	6.2	7.7
		1928	15850	[illegible]3.4	16.6	8.6	12.4	9.0	14.0	13.3	9.1	22.2	12.5	8.6	-

Продолжение таблицы № 7

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
				По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	XIV. Болезни от внешних причин	1925	247963	298.7	471.8	747.4	201.9	118.9	344.6	232.9	317.4	306.6	260.2	104.9	173.2
		1926	356436	326.7	502.5	832.5	225.5	158.9	335.2	273.9	404.4	319.5	310.3	143.1	233.2
		1927	356245	298.3	400.0	720.4	247.1	151.2	338.2	228.2	458.5	284.4	251.9	141.0	192.1
		1928	434191	367.0	523.5	934.6	258.0	220.9	323.5	409.9	427.4	409,2	282.5	158.8	—
47	Острые отравления	1925	716	0.9	1.1	1.4	0.6	0.1	0.1	0.5	2.0	1.0	1.3	1.8	2.1
		1926	913	0.8	0.9	5.1	0.5	1.6	1.7	0.9	0.2	2.6	0.5	1.3	0.6
		1927	1490	1.2	1.1	2.5	0.9	1.8	0.3	0.2	1.2	4.9	0.9	6.7	2.6
		1928	1818	1.5	1.6	3.0	1.2	1.9	0.2	1.9	1.5	4.6	1.4	2.6	—
48	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	238873	287.8	449.3	721.6	196.3	116.5	338.9	227.6	303.2	292.3	255.6	100.9	164.9
		1926	343565	314.9	478.6	810.1	219.2	151.5	328.3	267.4	396.3	307.0	303.8	138.7	227.3
		1927	341941	286.3	378.7	700.9	238.5	148.4	334.2	223.8	445.1	276.3	245.3	130.5	180.3
		1928	417982	353.4	497.1	903.3	251.1	217.2	318.5	403.9	412.7	391.9	272.8	152.9	—
49	Травматические повреждения глаз	1925	8374	10.1	21.4	24.4	5.0	2.2	5.6	4.8	12.3	13.3	3.3	2.2	6.2
		1926	11938	10.9	23.0	17.3	5.7	5.8	5.2	5.6	8.0	9.8	6,0	3.0	5.4
		1927	12559	10.5	20.2	17.0	7.4	1.0	3.5	3.5	12.1	3.2	5.7	3.7	7.6
		1928	14136	12.0	24.8	26.7	5.5	1.8	4.7	4.0	12.3	12.7	8.4	2.9	—
50	Прочие болезни XI, XIII, XV и XVI	1925	34672	41.8	53.0	53.0	39.1	37.4	32.0	30.6	73.6	57.5	22.6	20.5	29.7
		1926	36666	33.6	52.6	23.7	23.8	23.7	33.1	23.8	49.9	38.4	29.9	22.4	21.0
		1927	24918	20.9	28.0	22.0	15.9	26.2	23.2	20.6	31.7	45.8	12.7	18.4	24.4
		1928	23867	20.2	27.5	29.1	11.1	37.3	10.9	22.6	39.1	34.2	19.8	19.2	—

Женщины

Таблица № 8

Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам.

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
				По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	По всем болезням (без родов)	1925	1165726	1630.6	1900.2	1222.2	1548.7	2086.5	1695.0	1890.8	2060.3	1714.1	2166.5	1195.4	2123.3
		1926	1528754	1648.7	1909.5	1585.5	1564.7	1789.7	1562.3	2064.7	2085.6	1747.8	2622.2	1431.4	2183.3
		1927	1528131	1502.2	1642.9	1880.1	1440.3	1535.0	1340.8	1780.6	2408.8	1762.4	2213.9	1227.0	2119.8
		1928	1464247	1532.7	1686.1	1617.4	1437.1	1907.5	1635.3	1961.6	1871.6	1945.8	1726.5	1460.5	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	370081	517.7	504.5	231.3	496.3	619.4	698.0	612.2	636.3	617.0	664.1	319.7	659.6
		1926	534091	576.0	620.5	601.1	551.6	624.7	585.1	683.1	774.4	572.8	878.4	515.8	678.1
		1927	497700	489.3	518.4	586.8	461.8	530.5	442.8	584.9	1111.7	547.5	789.8	426.5	788.3
		1928	488561	511.4	486.8	530.1	486.6	654.6	677.4	566.3	656.3	542.3	639.8	488.5	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	12748	17.8	11.7	—	17.9	10.4	12.5	22.6	27.9	74.0	15.7	14.4	11.3
		1926	12286	13.3	26.4	33.1	11.9	10.8	7.5	12.2	9.7	14.1	25.8	22.8	12.5
		1927	15672	15.4	19.4	11.7	13.5	24.5	23.6	23.5	51.3	19.0	18.3	10.4	39.6
		1928	14999	15.7	10.2	—	16.6	21.5	2.0	13.2	24.5	19.3	20.1	4.3	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных): По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Малярия	1925	30316	42.4	18.2	17.4	48.2	24.0	68.4	26.3	25.5	22.7	39.2	9.5	14.7
		1926	37262	40.2	15.4	10.7	47.5	[illegible]	26.7	17.6	15.1	[illegible]	39.3	4.8	17.5
		1927	27943	27.5	14.1	0.7	32.2	7.3	28.0	12.1	10.6	13.2	8.9	8.6	22.1
		1928	21419	22.4	20.1	16.4	25.2	11.4	10.4	14.3	7.7	10.8	16.0	5.8	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	103870	145.3	16.1	108.3	145.4	130.7	144.1	153.1	107.0	108.4	198.6	100.4	157.2
		1926	225060	242.1	295.6	207.5	230.5	254.9	281.1	284.6	352	240.3	307.7	227.3	307.2
		1927	229832	225.9	252.4	210.6	209.1	229.5	147.5	317.9	572.1	273.7	379.4	225.9	352.5
		1928	274177	287.0	281.0	290.4	267.3	415.5	283.1	335.5	375.8	316.5	386.8	297.5	
5	Туберкулез органов дыхания	1925	189093	264.5	270.7	79.9	233.9	406.4	427.0	370.4	441.2	358.7	363.9	178.2	435.2
		1926	214462	231.3	249.5	332.3	210.4	294.1	301.0	321.0	351.1	263.5	373.8	218.7	281.9
		1927	176440	173.5	190.1	245.5	160.1	229.3	209.4	184.6	390.6	182.1	323.3	147.7	340.8
		1928	144052	150.8	156.4	199.6	139.7	191.4	282.9	166.4	209.8	168.4	188.2	148.5	
6	прочих органов	1925	5427	7.6	13.6	3.7	6.8	17.2	8.2	3.6	21.4	1.5	12.4	6.2	16.0
		1926	12057	13.0	17.6	5.7	12.5	29.3	9.5	9.5	30.7	12.1	18.4	6.5	20.7
		1927	13129	12.4	20.8	39.0	10.8	16.5	13.5	18.7	36.4	46.7	19.0	12.9	7.2
		1928	5874	6.1	6.6	7.7	5.5	4.0	11.6	12.5	0.3	14.4	6.5	5.4	—
7	Сифилис	1925	[illegible]	10.9	2.1		12.7	8.6	6.0	10.9	—	15.1	11.7	0.3	2.2
		1926	9953	10.7	[illegible]		11.8	6.3	[illegible]	13.0		8.2	[illegible]	10.3	2.7
		1927	[illegible]	[illegible]	3.4	21.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.7	17.6		[illegible]	2.9	[illegible]
		1928	[illegible]	8.8	4.5	[illegible]	10.0	2.8	[illegible]	[illegible]	16.5		7.4	[illegible]	—
8	Гонорреа и мягкий шанкр	1925	811	1.1	[illegible]		0.8	1.3	3.1	3.4	0.4	[illegible]	4.2	0.4	0.7
		1926	[illegible]	[illegible]	0.3		1.4			6			1.2		[illegible]
		1927	985	1.0	3.5	—	[illegible]		3.7	0.9	—	-	1.3	1.9	—
		1928	[illegible]	1.0	3.1		1.2	0.8		[illegible]		—	0.2	—	—
9	II Общие болезни	1925	86597	121.1	103.5	66.0	130.6	109.9	121.6	82.0	159.7	134.4	118.7	55.1	68.6
		1926	82343	88.8	74.7	27.5	91.7	96.8	75.4	69.8	110.7	102.0	133.6	42.8	62.8
		1927	84675	83.2	72.8	57.8	86.3	72.2	81.2	67.6	96.5	82.4	99.4	47.8	57.3
		1928	78516	82.2	84.3	37.9	82.0	71.6	100.5	96.2	84.4	100.6	86.1	62.1	—
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	4362	6.1	5.6	36.9	4.8	7.6	6.6	10.3	7.9		10.7	12.6	1.5
		1926	8834	9.5	2.7	—	9.7	14.1	—	14.4		—	28.0	2.4	14.2
		1927	8626	8.5	6.8		8.5	3.6	2.8	13.9		—	15.8	6.8	9.6
		1928	6790	7.1	4.2		7.1	2.2		16.1	6.9	12.7	6.5	3.8	—
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	79091	106	90.8	29.2	103.9	90.8	81.7	69.2	151.7	131.5	73.6	40.6	62.5
		1926	71116	76.7	69.9	25.8	79.6	77.9	72.2	52.2	110.7	102.0	104.5	34.7	46.3
		1927	73063	71.8	63.2	51.1	73.1	67.3	67.1	50.5	94.8	82.4	79.1	40.1	43.3
		1928	68700	72.0	74.4	36.1	72.4	67.3	69.1	[illegible]	76.4	87.9	76.2	54.0	—
	в том числе:														
11а	Острый и хронич. суст. ревматизм	1925	29330	41.0	36.1	5.8	45.2	33.1	31.8	31.5	32.1	40.2	33.5	21.0	29.9
		1926	37096	40.0	23.0	17.0	42.8	31.2	41.5	31.4	39.4	44.3	54.0	9.8	23.4
		1927	46825	46.0	39.8	24.0	18.7	37.2	10.7	33.7	34.8	50.4	52.4	23.4	26.0
		1928	40480	42.4	47.4	20.4	44.1	36.3	18.5	44.1	22.0	27.8	37.6	38.4	—
11б	Малокровие (анемия)	1925	45985	64.3	51.7	23.4	44.9	52.3	45.7	93.1	115.7	73.1	29.8	17.0	25.1
		1926	28113	30.4	31.3	5.9	31.9	29.5	29.2	13.1	52.9	39.2	34.9	18.9	9.8
		1927	18586	18.3	15.9	1.0	19.1	17.1	20.2	12.8	30.3	19.6	17.1	9.1	6.2
		1928	21175	22.2	17.1	2.6	22.1	18.4	39.4	24.8	44.2	58.5	23.2	7.9	
12	Хронические отравления	1925	1136	2.3	—		0.3		31.8	0.1		—	28.1	0.6	—
		1926	686	0.7	0.7	—	0.6	2.5	2.9	0.4			—	3.7	0.6
		1927	380	0.4	0.5		0.2		6.9	0.4		—	—	-	1.0
		1928	945	1.0	2.5	1.8	0.2		29.4	1.1		—	2.6	1.2	—
	в том числе:														
12а	Отравления алкоголем	1926	462	0.5	0.7		0.5	2.5		—	—			—	0.6
		1927	155	0.2			0.2	—		0.4	—	—			1.0
		1928	336	0.4	2.5	1.8	0.2		—	0.7		—	—	0.2	—

Продолжение таблицы № 6

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	81924	114.6	157.9	49.1	98.6	239.1	123.3	125.2	294.8	114.6	165.7	119.7	210.5
		1926	92630	99.9	131.5	130.6	88.9	154.5	70.5	140.7	235.3	116.2	172.1	114.6	243.6
		1927	93353	91.8	100.4	228.4	85.9	[illegible]	100.5	95.4	178.0	126.3	134.3	89.7	305.4
		1928	91.37	95.4	115.0	105.3	83.2	141.2	114.2	124.9	111.7	230.4	146.1	94.4	—
14	Болезни нервной системы	1925	59448	83.2	139.2	30.2	63.8	211.8	91.2	104.4	277.7	92.2	140.5	94.8	188.1
		1926	635.7	68.5	112.9	61.2	54.5	136.6	42.9	119.2	215.5	92.1	148.9	95.5	218.8
		1927	65447	64.3	75.5	156.5	56.6	94.9	72.5	79.7	147.5	91.6	116.5	73.5	175.8
		1928	65877	69.0	87.7	73.	56.1	117.2	87.	104.6	91.5	198.4	118.1	73.4	—
	в том числе														
14а	Болезни мозга	1925	4651	6.5	9.8		5.6	27.2	4.0	7.5	17.0	1.8	—	3.4	21.2
		1926	4761	5.1	12.9	—	3.9	6.1	—	8.8	16.9	1.6	7.7	19.7	22.0
		1927	7406	7.3	7.0	11.2	6.9	8.6	3.1	11.6	5.9	—	13.7	6.4	31.9
		1928	5644	5.9	8.5	10.6	5.1	5.6	4.1	8.4	6.5	14.3	10.0	6.3	—
14б	Душевные болезни	1925	6289	8.8	25.8	—	5.1	27.8	17.0	16.4	37.3	15.6	7.0	3.8	11.6
		1926	6.21	6.6	.0.2	—	5.8	9.5	0.5	10.8	34.3	15.5	4.7	8.2	15.5
		1927	9571	9.4	6.0	35.5	7.7	11.9	10.6	13.3	57.7	15.0	12.2	26.2	18.2
		1928	7051	8.3	11.7	7.7	6.4	.8.1	5.2	10.0	12.1	29.0	13.9	17.2	—
14в	Истерия и неврастения	1925	27574	38.6	58.0	9.5	30.0	88.8	51.8	47.8	157.1	48.9	49.1	52.7	74.9
		1926	29353	31.7	44.8	38.6	24.3	76.5	35.2	57.9	112.5	51.2	68.9	38.4	71.4
		1927	2.005	24.6	35.3	31.4	21.3	46.9	41.3	24.4	[illegible]	45.0	35.0	[illegible]	52.0
		1928	[illegible]	27.0	[illegible]	35.3	22.1	48.1	55.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
14г	Невралгия	1925	.2234	[illegible]	16.3	7.9	14.3	42.5	12.4	19.8	35.1	17.9	40.5	22.1	59.2
		1926	14268	15.4	31.6	19.5	12.7	27.8	6.4	27.0	10.8	6.0	36.7	15.4	69.7
		1927	13018	12.8	12.9	5.2	12.3	13.9	12.5	15.4	26.5	15.5	14.1	14.4	39.3
		1928	16286	17.0	13.3	13.2	14.3	24.3	21.3	38.3	14.4	20.3	28.2	15.2	—
14д	Невриты	1925	2689	3.8	11.6	1.4	1.5	6.3	4.1	5.6	22.3	5.5	29.9	0.9	9.9
		1926	3387	3.7	4.1	3.1	2.4	5.7	0.1	7.4	20.6	—	29.8	2.8	23.2
		1927	5417	5.3	9.6	3.5	3.3	8.5	0.7	11.4	0.9	14.8	39.2	0.8	13.7
		1928	4276	4.5	3.4	4.0	2.8	7.6	—	13.1	4.6	13.5	14.1	7.4	—
15	Болезни органов зрения	1925	16994	23.8	9.8	10.8	28.2	10.4	22.9	.1.6	13.0	8.8	.5.6	16.4	9.2
		1926	20585	22.2	10.1	68.6	24.9	11.4	16.8	11.0	11.7	14.6	16.8	13.4	14.2
		1927	19203	.8.9	14.9	58.0	20.7	12.3	20.0	7.1	18.4	16.0	13.8	7.3	14.1
		1928	.6128	16.9	17.2	18.9	17.9	10.2	11.4	11.8	4.4	16.4	18.8	13.8	—
	в том числе														
15а	Кон'юнктивит	1925	6410	9.0	2.9	3.1	11.2	4.4	8.9	4.1	1.8	4.8	1.5	1.2	2.7
		1926	7497	8.1	2.8	10.1	9.5	2.5	8.1	1.8	—	7.9	5.9	3.3	4.4
		1927	777.	7.6	2.2	36.2	8.9	2.4	9.0	1.5	2.6	3.8	4.9	1.2	3.2
		1928	4949	5.2	2.6	3.4	6.0	3.3	6.4	1.5	1.7	8.4	5.1	2.2	—
16	Болезни органов слуха	1925	5468	7.6	8.9	8.1	6.7	16.9	9.2	9.2	3.4	11.8	9.5	8.4	13.3
		1926	8528	9.2	8.5	0.8	9.5	6.5	10.8	10.5	8.1	9.5	6.4	5.7	10.6
		1927	87.3	8.6	10.0	14.0	8.6	7.0	8.0	8.4	12.1	18.7	4.0	6.9	19.8
		1928	9032	9.5	10.2	13.4	9.2	13.7	15.7	8.5	5.8	15.6	9.2	7.2	—
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	4.622	66.6	59.3	34.2	64.6	100.9	45.2	75.0	67.0	54.4	116.6	50.9	74.5
		1926	55979	60.4	63.8	27.7	58.3	67.4	63.6	52.3	53.3	78.2	123.7	60.6	41.1
		1927	55762	54.8	47.3	52.8	54.0	46.4	39.9	48.5	86.9	56.4	123.8	41.5	40.2
		1928	48907	51.2	54.9	43.2	46.9	62.2	41.5	61.7	75.1	64.1	73.4	68.8	—
18	Миокардит	1225	12924	18.1	13.9	10.8	.7.9	18.1	9.5	22.7	28.0	17.3	33.9	12.6	19.1
		1926	125.5	13.6	15.8	14.1	11.9	22.3	16.6	14..	15.2	4.8	34.5	23.5	11.3
		1927	11257	11.1	8.1	4.3	9.9	14.6	9.3	9.6	26.5	7.3	41.2	13.9	6.0
		1928	9082	9.5	17.9	3.7	7.3	10.2	5.5	15.9	19.1	9.3	22.0	16,1	—
19	Пороки клапанов сердца	1925	.2988	18.2	1.9	1.6	18.3	37.4	9.2	17.8	8.7	5.0	33.8	11.6	10.5
		1926	14539	15.7	19.7	0.8	14.8	22.8	15.9	9.2	17.9	48.3	33.1	14.1	6.8
		1927	15066	14.8	10.8	22.9	14.5	11.7	12.9	14.1	26.9	34.8	32.7	6.4	7.8
		1928	13759	14.4	13.6	25.1	13.0	19.3	19.5	12.8	30.8	29.2	22.4	16.8	—

Продолжение таблицы № 8

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных): По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Прочие болезни сердца	1925	4114	5.8	8.2	11.0	4.1	15.2	7.0	6.8	15.6	16.1	10.3	11.1	12.8
		1926	5297	5.7	8.1		4.8	7.8	4.7	5.6	8.1	9.0	25.0	6.7	5.9
		1927	4544	4.5	5.9		3.9	8.1	2.5	4.7	2.1	—	17.2	4.0	2.8
		1928	5365	5.6	7.0	0.9	3.1	21.2	9.2	11.7	8.0	5.7	6.0	23.3	—
21	Артериосклероз	1925	775	1.1	1.1	2.3	1.0	2.2	-	0.5	—	1.0		3.6	
		1926	1688	1.8	2.3	—	2.1	1.3		1.3	3.0		0.7		—
		1927	1464	1.4	2.6		1.5	—	[illegible]	[illegible]			0.4	1.1	3.7
		1928	988	1.0	—		1.0	2.0	—	2.0	-	8.4	0.3	0.8	
22	Расширение вен	1925	6459	9.0	9.4	1.4	9.5	8.3	2.6	7.4	7.9	5.6	17.8	5.3	8.5
		1926	8453	9.1	2.9	—	10.0	6.6	5.8	7.0		1.5	18.1	5.6	3.4
		1927	9667	9.5	5.7	7.4	10.5	4.3	3.1	4.5	12.5	6.6	14.6	7.2	8.6
		1928	7170	7.5	3.0	4.5	8.8	1.5	1.9	5.8	0.6	1.7	9.8	4.0	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	37132	51.9	72.1	42.9	48.3	58.2	38.3	64.5	47.8	78.4	83.7	41.2	71.9
		1926	46413	50.1	78.6	32.3	45.8	[illegible]	39.1	68.0	31.9	38.8	120.0	38.6	108.5
		1927	33239	32.7	46.3	37.2	30.8	20.6	28.4	38.9	57.1	52.3	53.2	28.9	77.8
		1928	29202	30.6	43.5	45.2	27.5	33.4	42.1	36.8	27.5	36.6	38.2	42.1	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	5636	[illegible]	14.5	8.1	7.0	11.6	4.8	9.9	4.6	25.3	3.1	10.3	49.2
		1926	[illegible]	8.6	14.1	6.9	[illegible]	20.4	8.4	10.8	8.1	8.4	14.8	8.0	68.3
		1927	8868	8.7	15.1	[illegible]	8.3	[illegible]	[illegible]	8.2	10.5	29.8	9.1	8.0	53.9
		1928	8554	9.0	11.0	14.7	[illegible]	[illegible]	19.0	8.7	12.0	16.0	9.5	14.0	
25	Бронхит и катаральное воспаление легких	1925	17850	25.0	26.3	13.5	24.4	18.9	15.6	27.6	28.2	28.8	50.2	23.8	13.5
		1926	19030	[illegible]	[illegible]	14.9	19.2	[illegible]	21.8	24.8	16.5	[illegible]	46.4	15.7	15.2
		1927	9843	9.7	8.1	2.8	9.3	2.3	12.6	13.0	17.6	15.8	14.0	11.8	5.7
		1928	7766	8.1	[illegible]	1.7	7.3	7.3	19.7	7.2	5.6	11.4	8.6	19.4	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	2910	4.1	10.4	12.2	3.4	5.1	2.1	4.1	5.4	3.7	9.7	2.2	—
		1926	3445	3.7	3.4	—	3.9	—	—	5.1	1.1	2.4	6.3	2.9	2.3
		1927	3624	3.6	7.9	11.9	3.8	1.7	1.0	2.7	—		5.0	—	4.6
		1928	3733	3.9	6.9	—	3.9	1.5	1.8	3.9	2.1	6.4	8.6	—	
27	Эмфизема легких	1925	704	1.0	1.2	—	1.0	—	—	3.0	-	—	—	—	—
		1926	558	0.6	0.0	—	0.7	—		0.5		—	2.3	—	—
		1927	219	0.2	—	—	0.3	—	—	—	0.7	—	—	—	—
		1928	80	0.1	—		0.1	—	—	0.3	—	—	0.0		—
28	Плеврит	1925	8766	12.3	18.5	9.1	10.6	22.1	9.8	19.2	9.6	20.6	19.3	4.4	9.1
		1926	13762	14.8	[illegible]	10.5	12.9	13.8	9.1	21.2	4.7	11.4	48.6	10.9	19.3
		1927	9291	9.1	14.8	7.8	8.2	4.2	5.7	12.9	25.6	—	25.4	6.5	11.1
		1928	7322	7.7	7.3	4.9	7.0	9.6	1.9	14.4	4.9	2.5	11.4	7.4	—
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	[illegible]43603	200.9	263.4	248.7	182.2	290.0	128.3	257.9	255.5	228.0	300.0	215.4	344.4
		1926	192135	207.2	251.2	253.7	190.1	206.0	184.9	283.8	318.1	285.8	366.3	231.8	340.1
		1927	205805	202.3	226.0	309.7	191.5	220.0	148.6	249.0	310.9	264.2	317.3	187.6	285.2
		1928	182797	191.3	229.2	208.8	171.2	274.5	159.9	272.7	200.6	242.2	229.4	219.6	—
30	Болезни зубов и десен	1925	7466	10.4	10.0	5.0	10.5	10.5	10.8	10.3	8.5	7.1	10.3	13.1	26.3
		1926	10385	11.2	9.9	6.9	11.4	8.7	9.0	12.2	7.8	10.9	13.5	11.6	23.4
		1927	11843	11.6	8.9	9.3	12.0	11.9	8.2	10.8	14.8	14.5	14.9	9.6	23.5
		1928	[illegible]	13.0	14.0	13.3	12.8	15.4	8.4	13.0	16.8	[illegible]	14.6	10.9	—
31	Язва желудка и двенадцатиперстн кишки	1925	6842	9.6	3.7	1.4	1.1	7.1	1.6	6.7	11.2	2.4	11.2	6.4	2.1
		1926	8553	9.2	5.4	1.5	9.7	6.6	4.9	8.0	0.6	7.6	21.8	5.6	4.6
		1927	6228	6.1	3.1	11.0	7.3	0.6	4.5	2.1			3.6	[illegible]	2.2
		1928	4341	4.5	4.5	10.4	4.9	5.1	—	1.1	—	7.2	8.0	2.0	
32	Прочие болезни желудка	1925	20312	28.4	22.6	12.0	30.2	39.4	33.2	20.7	17.4	12.1	31.7	10.9	23.6
		1926	22022	23.8	22.6	6.3	24.5	17.2	26.3	18.4	28.0	19.4	40.3	12.4	18.6
		1927	19629	19.3	17.8	12.8	20.0	16.7	12.6	13.2	23.0	7.6	33.0	14.4	11.0
		1928	19128	20.0	18.0	9.8	20.0	21.2	25.8	17.0	13.3	21.8	27.6	21.4	—

№ № по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Коммунальная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Желудочно-кишечн заболевания (гастро-энтериты)	1925 38871	54.4	61.6	36.9	52.0	71.7	38.5	64.2	43.6	52.5	92.9	51.2	111.7
		1926 45494	48.6	56.7	33.1	45.4	43.9	30.7	59.6	60.2	73.9	117.1	46.3	112.5
		1927 47990	45.2	50.5	28.0	43.0	38.0	22.3	51.1	68.5	62.2	99.4	41.1	108.9
		1928 38699	40.7	38.6	29.9	37.2	56.8	28.6	53.7	43.3	43.1	65.8	51.4	—
34	Грыжи	1925 4122	5.8	8.8	12.0	5.8	3.4	—	8.6	0.3	9.8	8.4	0.2	0.7
		1926 3841	5.2	3.1	—	5.1	3.7	—	11.5	6.1	—	4.0	9.1	2.8
		1927 5572	5.5	6.4	8.4	5.9	3.8	2.4	4.8		9.2	2.6	1.8	5.6
		1928 4486	4.7	3.2	—	4.8	5.4	5.0	5.9	3.2	—	5.7	3.3	—
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925 102770	143.7	172.0	147.8	132.4	206.8	74.4	209.3	73.4	145.0	205.2	127.3	248.3
		1926 100438	140.7	191.0	175.1	131.8	170.6	70.2	181.5	203.6	159.6	241.6	127.1	244.1
		1927 126684	124.5	157.9	192.0	191.0	197.2	68.7	158.8	125.3	166.4	169.8	110.3	200.5
		1928 134411	118.7	169.3	125.4	108.3	168.2	103.7	148.2	112.6	206.1	119.5	128.2	—
36	Болезни мочевых органов	1925 12921	18.1	15.3	5.4	16.8	22.4	12.4	32.8	23.7	34.7	20.7	11.6	13.8
		1926 15834	22.1	25.6	18.4	14.8	13.3	18.4	30.2	19.3	20.8	34.2	18.9	15.0
		1927 15328	15.1	19.2	8.7	13.7	24.4	6.6	20.4	13.1	4.7	31.4	18.1	29.1
		1928 16499	17.3	18.2	5.9	15.1	28.4	11.9	34.7	22.0	16.4	16.3	16.3	—
37	Болезни половых органов	1925 80849	125.7	146.7	142.4	115.7	184.4	62.0	176.5	149.6	110.3	184.6	115.7	235.5
		1926 114624	159.6	163.5	156.8	117.0	157.3	51.8	151.4	184.2	138.8	207.5	108.2	229.1
		1927 111458	109.5	138.7	93.3	107.3	112.8	62.1	136.4	112.2	104.7	139.4	92.2	171.4
		1928 96442	101.5	151.1	118.5	89.2	139.8	91.8	113.5	90.6	189.7	103.2	111.9	—
	в том числе													
37а	Неязвенные новообразования женских половых органов	1925 7386	10.6	19.0	5.8	9.6	15.1	1.1	13.8	14.2	4.7	22.8	7.5	3.6
		1926 11400	15.2	22.1	11.7	11.6	12.7	0.2	19.8	8.1	19.3	5.8	11.5	18.8
		1927 14591	14.3	15.8	12.1	14.1	16.5	1.8	21.0	26.2	6.0	16.8	8.6	16.8
		1928 13437	14.1	21	31.6	14.1	10.5	7.4	17.2	10.5	35.1	4.8	17.9	—
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925 54591	76.4	88.8	114.5	71.0	118.9	38.1	105.2	79.2	78.9	98.9	69.4	162.5
		1926 67803	72.9	90.0	106.6	68.7	101.1	23.5	89.6	105.4	75.2	131.2	69.0	130.2
		1927 63792	62.7	83.6	52.8	61.5	58.5	31.5	71.8	56.0	64.9	87.5	54.5	81.9
		1928 51739	54.2	81.1	58.2	48.5	76.8	37.3	61.2	49.0	107.0	80.9	54.4	—
37в	Маточное кровотечение	1925 16674	23.3	28.5	15.5	20.6	29.5	19.3	36.8	33.3	19.2	48.3	18.4	48.3
		1926 23031	23.8	38.2	30.7	21.9	30.4	20.6	30.4	30.7	37.2	40.4	12.9	67.0
		1927 19689	19.3	25.7	17.3	17.9	31.4	21.3	29.2	23.0	22.8	23.9	18.3	60.4
		1928 19057	19.9	34.2	15.2	17.4	42.7	28.2	23.3	15.6	31.4	12.5	22.9	—
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925 74984	104.9	123.4	100.8	97.6	158.3	69.7	115.4	134.9	88.2	164.5	103.3	179.7
		1926 96454	114.8	151.1	73.4	112.7	149.2	84.7	127.9	127.5	90.5	209.9	91.4	144.7
		1927 126830	127.3	129.0	102.6	125.1	153.7	95.6	123.5	142.8	150.3	200.9	104.0	168.6
		1928 122167	121.9	151.4	137.7	118.4	170.2	90.5	150.8	178.8	136.5	162.6	147.8	—
39	Выкидыши	1925 55967	77.0	89.0	67.5	71.4	127.0	56.0	87.5	115.9	67.5	123.0	69.5	120.3
		1926 77277	83.3	71.6	63.3	80.1	120.7	68.4	101.0	98.9	69.6	147.7	76.0	115.5
		1927 93679	92.1	83.1	90.3	89.7	113.7	67.0	101.7	132.9	123.2	135.3	83.0	129.6
		1928 89383	93.6	121.3	109.1	82.5	141.5	65.6	125.1	151.8	117.3	115.2	116.7	—
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925 95464	137.7	138.2	108.3	142.7	124.9	173.3	131.3	88.5	87.3	141.4	61.4	79.8
		1926 120018	139.1	132.9	92.0	141.8	116.7	180.7	147.7	89.3	125.5	129.9	68.2	116.1
		1927 129543	127.5	131.0	94.8	151.3	90.5	145.0	127.7	113.9	136.6	98.6	69.7	104.4
		1928 130511	136.6	124.3	109.7	146.6	94.8	176.3	132.0	107.3	131.3	85.4	66.0	—
41	Фурункул (чирий)	1925 8599	12.0	15.8	16.6	11.8	14.5	15.6	8.7	10.5	8.9	18.1	6.6	21.5
		1926 10232	11.0	17.2	8.6	10.3	6.3	20.5	1.9	13.4	10.2	18.1	4.9	28.9
		1927 12727	12.5	17.0	8.2	12.0	9.0	17.7	14.6	9.3	15.7	11.8	12.8	31.8
		1928 13735	14.4	14.3	10.9	14.7	12.4	22.5	14.4	9.7	11.3	13.5	9.8	—
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925 71888	100.9	84.6	70.8	100.3	86.1	130.4	82.5	59.5	72.8	103.2	35.5	47.6
		1926 97337	105.0	96.8	74.2	107.8	96.3	140.1	112.1	43.7	87.3	78.6	47.2	71.4
		1927 97394	95.7	74.4	74.2	100.9	72.6	114.0	94.7	73.1	99.6	61.8	38.7	63.2
		1928 93685	98.0	73.7	84.3	108.6	64.2	135.7	86.7	80.6	87.4	47.6	36.7	—

Продолжение таблицы № 8

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Экзема	1925	9206	13.0	27.9	11.8	12.4	16.1	13.0	[illegible]	12.0	1.0	6.7	13.1	2.9
		1926	9191	9.9	8.1	4.2	10.3	4.6	15.6	9.1	7.4	7.5	11.0	5.4	2.6
		1927	8108	8.0	9.2	2.8	8.0	[illegible]	7.9	5.7	16.5	13.7	11.4	10.0	2.7
		1928	9729	10.2	10.3	—	10.4	[illegible]	4.5	16.1	14.3	8.9	8.4	9.9	—
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	17205	24.1	28.2	30.4	22.4	[illegible]	30.2	33.6	13.6	17.0	37.9	19.1	30.0
		1926	23322	25.2	30.0	9.2	22.8	[illegible]	29.2	37.2	32.6	21.6	83.9	16.3	27.7
		1927	21611	21.3	25.1	33.3	20.0	[illegible]	20.7	25.9	34.2	31.5	40.2	21.0	16.3
		1928	24091	25.2	23.6	20.4	24.2	[illegible]	31.7	34.9	20.8	51.2	21.5	26.2	—
45	Болезни сочленений	1925	4752	8.6	6.9	2.1	5.9	10.5	9.9	7.9	4.8	5.9	10.2	8.6	9.6
		1926	6610	7.1	6.2	0.8	6.3	[illegible]	12.6	9.6	20.8	0.7	17.6	3.3	6.8
		1927	4933	4.8	5.7	5.0	4.9	2.7	1.8	5.9	4.3	6.1	7.0	3.3	3.7
		1928	8519	8.9	7.1	5.7	9.5	5.5	0.5	11.1	2.5	12.3	5.3	9.3	—
[redacted]	Мышечный ревматизм и миозит	1925	5369	7.5	4.8	4.1	7.8	3.8	13.4	7.7	4.3	8.3	8.1	3.4	9.0
		1926	5897	6.4	7.2	1.1	6.4	3.3	10.5	5.5	4.8	4.7	12.2	1.5	6.2
		1927	5010	4.9	5.9	1.7	4.8	1.3	7.3	5.7	4.6	9.7	5.8	5.0	7.4
		1928	3975	4.2	3.9	3.9	3.9	5.1	15.4	4.6	2.3	6.3	2.2	5.3	
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	3397	4.8	6.5	7.2	4.3	2.8	4.4	8.8	2.5	2.2	9.4	1.6	5.6
		1926	431[illegible]	[illegible]	4.6	1.7	4.5	1.3	3.2	8.0	5.3	2.3	13.4	3.3	[illegible]
		1927	[illegible]	4.2	3.9	5.8	[illegible]	[illegible]	4.0	4.1	6.0	3.2	7.7	3.0	3.1
		1928	4914	5.1	[illegible]	4.4	[illegible]	4.6	7.2	8.8	4.2	[illegible]	[illegible]	4.3	—
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61.2	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	126.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	186.6	132.6	72.3	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	125.4	185.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71.9	115.4	[illegible]	—
49	Острые отравления	1925	314	1.8	[illegible]	—	[illegible]	5.1	1.5	8.3	4.3	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]
		1926	[illegible]	1.3	[illegible]		[illegible]	0.8	1.1	1.9	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.4	0.8	[illegible]	—		[illegible]	2	[illegible]
		1928	2279	[illegible]	1.8	[illegible]	1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	112.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.8
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
51	Травматические повреждения глаз	1925	1063	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.3	[illegible]	[illegible]	0.9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	2	1.3	[illegible]	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	5.1	[illegible]	1.4	[illegible]	2.9	[illegible]	3.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	1.7	6.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
52	Прочие болезни (XI, XII, XV и XVI кл.)	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	28.7	[illegible]	[illegible]	28.3	[illegible]	[illegible]	27.9	[illegible]	[illegible]	21.6	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33.3	[illegible]	[illegible]	—
	Кроме того														
53	Роды	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1256.5
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе														
53а	Преждевременные роды	1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5.9	9.3	[illegible]	[illegible]
		1927	26360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.8	[illegible]
		1928	37887	[illegible]	[illegible]	72.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

Обоего пола.

Таблица № 9

Число дней утраты трудоспособности по классам болезней и производствам.

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	Относительные показатели (на 100 застрахованных): По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	По всем болезням (без родов)	1925	2482532	1600.8	1887.3	1884	1180.2	1650.5	1833.2	1688.5	1934.1	1656.2	1857.3	1138.0	1640.0
		1926	3290375	1630.4	1919.0	2045.3	1434.9	[illegible]	1497	1828.2	2421	1677.1	2255.9	1210.9	1771.5
		1927	[illegible]	1428.3	1832.7	[illegible]	1357.5	1379.8	[illegible]	1615.6	2219.2	1673.0	1841.6	1055.0	1638.6
		1928	3192535	1493.0	[illegible]	1967	1366.5	1611.1	[illegible]	1702	1767.2	1874.1	1584.8	1174.6	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	[illegible]	188.5	466.1	460.3	470.6	619.8	[illegible]	548.2	554	573.8	512.5	355.1	505.0
		1926	1088740	689.5	548.9	606.0	506.1	603.5	[illegible]	622.9	458.5	509.6	769.2	324.9	562.6
		1927	[illegible]	1131	1116	499.0	424.1	475.0	448.8	499.9	799.9	490.3	638.1	358.5	573.1
		1928	179365	458.0	451.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	402.3	460.9	408.2	548	554.6	393.5	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	21.52	15.6	13.0	15.8	16.3	1.8	[illegible]	2	6.7	4.4	17.0	10.8	13.0
		1926	[illegible]	12.5	13.1	48.3	10.5	1.0	11.6	15	4.1	9.7	29.8	16.3	8.5
		1927	32430	14.7	11.6	22	13.5	2.3	11.3	11.4	40.2	5.1	20.5	11	22.9
		1928	27690	19.9	10	—	4.4	1.6	15	13.4	12.4	1	17.2	5.8	—
3	Малярия	1925	54623	35.4	20.2	26.4	43.0	24.4	36.8	24.8	18.3	24.2	27.5	9.3	16.6
		1926	71065	35.2	24.6	11.6	14.2	16	28.4	16.0	11.4	2.5	39.6	6.8	16.1
		1927	59324	25.6	30.1	15.6	28.6	0.5	23.1	11.6	13.2	20.3	8.4	6.1	19.8
		1928	[illegible]	8.4	13.8	12.3	22.5	9.4	36.2	12.0	11.3	2.5	7.0	7.4	—
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	[illegible]	12.3	31.4	21.1	12.7	29.3	146.6	135.4	164	[illegible]	138.6	82.7	124.7
		1926	152.18	221	261.0	257.3	[illegible]	242.0	230.8	251.8	272.8	219.6	285.7	169.4	258.6
		1927	[illegible]	203	[illegible]	248	187.1	125	148.4	260.0	400.8	214.8	262	172.6	284
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	281.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	263.9	[illegible]	[illegible]	321	[illegible]	—
5	Туберкулез органов дыхания	1925	[illegible]	[illegible]	153.3	248.1	237.1	310.8	416.8	301.8	[illegible]	351.3	339	234.6	304.7
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	383	286	163.3	[illegible]	356.2	144	233.6
		1927	353200	159.7	115.7	161.3	153.5	84.4	[illegible]	149	214	169.4	265.3	130.3	206.4
		1928	[illegible]	37.5	30.6	13	13	72.0	254.0	31	151.2	19.4	164.2	128.9	—
6	» прочих органов	1925	1.393	11.3	2.5	9.8	7.2	15	17	8.3	1	4	13.4	12.8	20.0
		1926	31271	5.5	22.7	20.3	11.4	22.1	20.2	14.2	32.6	21.7	31.2	12.3	18.0
		1927	30375	13	1.3	18.5	10.3	12.4	11.6	16.5	36.7	25.4	20.5	12.9	12.7
		1928	161.0	7.5	10.8	4.8	[illegible]	3.8	10.5	9.3	7	13	9.1	8.3	—
7	Сифилис	1925	14763	9.6	9	4	3	8	7.5	2.4	2.1	2.1	0.5	1.6	5.0
		1926	7326	8	4.5	7.5	9.8	4.2	9.5	13.3	4.0	4.0	7.0	7.0	8.6
		1927	1141	7	4.5	17	9.0	9.0	5.0	9.1	13.1	—	4.0	4.6	5.2
		1928	13026	4	6.1	5.4	8.5	2.9	6.5	9.8	6	4.7	6.4	4.0	
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925	6013	3.2	3.8	1.8	2.3	2.0	3.8	9.9	[illegible]	3.2	3.4	1.7	2.1
		1926	5272	6	3.3	—	2.6		1.7	4.4	0.8		1.7	2.9	0.3
		1927	5083	2.3	4	3.5	1.5	1.7	2.4	3.0	0.7	—	2.3	4	6.3
		1928	6078	2.8	5.0	1.3	1.9	1.7	0.8	4.4	3.0	1.9	2.6	1.8	—
9	II. Общие болезни	1925	15214	47.9	84.5	73.9	109.5	97.6	89	80.7	14.4	90.9	93.0	[illegible]	52.0
		1926	15911	55	59.1	39.3	85.4	101.0	59	64.9	103.5	86.5	96.6	58.3	53.1
		1927	49168	67.4	49	52.5	75.3	66.6	52.0	60.0	62	88.8	79.1	53.0	76.9
		1928	143546	67.1	5.4	48.2	60.1	63	62.5	75.9	63.8	75.6	83.6	61.5	—
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	[illegible]	7	3.8	16.5	5.7	5.2	4.4	4.7	7.3	—	7.1	20.0	6.8
		1926	[illegible]	16	1	—	9	11.9	1.9	10.4	16.2	2.5	14.6	5	11.3
		1927	19522	8.8	3.9	0.7	9.8	2.9	2.8	11.6	6	2.1	12.5	10.0	13.7
		1928	14117	6.9	4.8	1	7.8	4.8	0.8	13.3	4.5	5.5	3.6	6.1	—
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренн. секреции и прочие общие болезни	1925	130023	84.2	66.2	47.3	108.5	8	66.0	61.5	88.9	85.1	52.0	31.0	38
		1926	7000	58.0	40.8	35	61.5	7	50.8	15.5	69.9	9.8	69.6	11.8	31.3
		1927	15626	52.4	36.1	39.7	60	51	36.8	42.4	4	76	59.3	26.9	40.5
		1928	110788	51.6	39	36.3	57.4	54.8	47.5	56.1	46.2	51.8	62.8	44.4	—
	в том числе														
11а	Острый и хронич. суставной ревматизм	1925	51470	33.2	27	23.4	37	30.0	29.2	41	22.4	30.3	23.6	14.7	25
		1926	64322	31.9	20.1	22.0	36.2	40.3	31.2	29.7	31.6	36.4	38.4	17.7	21.3
		1927	77136	34	24.7	20.8	40	30.6	22.9	29.1	25.7	42.8	40.3	14.4	29.8
		1928	68605	32.1	23.0	17	36	35.0	25.2	35.1	23.6	19.0	34.6	24.9	—
11б	Малокровие (анемия)	1925	727	47.1	36.8	23.3	59.8	43.9	34.7	18.0	61	44.1	22.5	13.5	4.1
		1926	43078	21.3	16.0	12.1	24.4	24.7	18.1	10.3	28.7	33.5	21.4	13.3	5.5
		1927	24961	1.3	5.5	7	13.6	10.3	9.1	8.6	10.3	19.5	12.6	7.0	2.7
		1928	29733	13.9	8.3	7.1	16.3	11.9	16.4	15.2	16.7	29.8	16.7	3.9	—

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств		Общее число дней по всей промышленности абс. число	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
12	Хронические отравления	1925	516[illegible]	3.3	[illegible]	2.2	8.7	1.7	13.1	0.8	4.4	—	28.0	5.2	1.9
		1926	53[illegible]3	3.0	2.2	1.6	1.7	4.8	2.4	7.6	1.9	0.6	9.5	8.7	5.0
		1927	55[illegible]	2.5	2.7	3.9	1.5	1.1	6.5	2.3	3.1	7.8	2.4	3.9	5.8
		1928	10[illegible]29	4.7	5.6	5.1	5	2.2	5.7	4.8	3.0	15.6	5.7	8.5	
	в том числе														
12а	Отравления алкоголем	1926	4250	2.1	2.0	2.6	6	4.8	1.4	3.4	1.9	[illegible]	7.0	2.7	5.0
		1927	4443	2.0	2.4	5.9	[illegible]	1.1	3.8	2.3	0.3		1.4	[illegible]	18.5
		1928	7316	3.4	5.1	1.4	8	[illegible]	1.4	4.1	5.6	8.7	7.3	8.2	—
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	[illegible]8649[illegible]	[illegible]	145.8	[illegible]2.8	102.3	222.1	[illegible]	25.9	197.[illegible]	116.4	16[illegible].6	132.1	[illegible]
		1926	221315	[illegible]	131.8	127.3	96.6	42.2	71.8	140.7	211.9	118.2	172.2	[illegible]2.3	202.6
		1927	21[illegible]105	95.1	[illegible]	130.6	92.7	[illegible]4.6	81.9	90.3	171.[illegible]	131.2	117.7	97.4	161.9
		1928	216532	[illegible]1.3	108.[illegible]	110.3	89.3	122.5	118.3	[illegible].6	156.4	213.8	141.9	88.1	—
14	Болезни нервной системы	1925	130637	85.4	112.9	63.2	66.8	90.4	78.6	105.6	179.[illegible]	98.6	115.5	[illegible]	[illegible]74.0
		1926	153286	76.0	[illegible]29	91.[illegible]	60.6	123.0	41.0	121.2	198.[illegible]	10[illegible].6	148.1	84.2	173.0
		1927	1[illegible]746	67.[illegible]	68.9	88.8	6[illegible].8	86.3	56.0	[illegible]2.6	147.0	130.[illegible]	99.5	80.2	34.7
		1928	[illegible]268	74.5	80.1	80.1	60.5	58.4	64.5	95.7	129.0	176.1	[illegible]6.4	68.1	
	в том числе														
14а	Болезни мозга	1925	1[illegible]235	19	14.5	2.8	7.3	27.9	5.8	[illegible]	8.0	[illegible].6	17.6	13.8	[illegible]
		1926	8487	[illegible]1	12.7	5.2	7.6	12	[illegible]3	13.1	2.1	6.1	[illegible]	[illegible]	22.7
		1927	[illegible]27	10.0	10.3	[illegible]8	5.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.1	12.0	[illegible]	17.2
		1928	[illegible]	[illegible]	10.6	5.1	6.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14б	Душевные болезни	1925	[illegible]	[illegible]	7.3		8.0	22.5	12.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.8	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]08	10.9	[illegible]9.1	11.3	7.[illegible]	15.[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]4869	2	2.0	16.[illegible]	9.9	1.4	9.1	1.1	30.[illegible]	[illegible]	11.3	17.9	16.4
		1928	23489	[illegible]	12.1	25.2	9.2	12.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.[illegible]	11.4	[illegible]	
14в	Истерия и неврастения	1925	4[illegible]309	30.4	30.5	13.4	25.[illegible]	72.3	24.0	[illegible]8.2	[illegible]	47.1	37.1	35.6	[illegible]
		1926	47824	23.7	18.8	23.4	40.5	57.7	21.0	13	54.[illegible]	43.3	43.1	[illegible]	[illegible]
		1927	40907	18.5	14.7	25.8	17.7	36.7	18.9	18.6	30.6	44.3	26.5	15.6	2.2
		1928	4668[illegible]	21.8	19.3	[illegible]	13.1	35.1	44.6	19	31.7	83.3	[illegible]	16.2	—
14г	Невралгия	1925	28471	18.4	23.2	21.[illegible]	13.6	32.6	[illegible]	23	24.2	1	33	[illegible]	42.6
		1926	36867	18.3	25.5	24.8	14.7	22.1	7.8	26.4	43.6	15.1	41.3	12.9	42.1
		1927	34184	15.4	17.4	16.5	4.7	16	13.0	17.5	28.7	33	14.9	[illegible]2.8	33.7
		1928	39452	18.5	19.7	15.[illegible]	5.8	19.1	[illegible].3	31.4	26.8	45.5	24.0	[illegible]	
14д	Невриты	1925	70[illegible]	1.5	6.8	[illegible]	[illegible]1	10.6	12.6	[illegible]	[illegible]	5.1	8.2	1.7	[illegible]
		1926	8890	4.4	5.4	[illegible]1	2.6	[illegible]	2.5	6.5	[illegible].4		[illegible]	[illegible]	19.8
		1927	12097	5.5	5.7	3.5	3.9	[illegible]	5.1	9.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.2	17.[illegible]
		1928	[illegible]1924	5.6	6.4	12.[illegible]	3.5	6.6	[illegible].2	10.3	18.2	10.3	[illegible].5	4.[illegible]	—
15	Болезни органов зрения	1925	37650	21.4	22.5	19.6	25.8	61.[illegible]	27.[illegible]	12.3	13.8	9.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	48600	24.[illegible]	26.0	29.4	26.5	11.7	22.[illegible]	[illegible]	17.[illegible]	[illegible]	9.0	5	7.3
		1927	41216	18.6	16.8	29.[illegible]	21.3	11.6	[illegible].8	[illegible]	5	[illegible]2	13.[illegible]	[illegible]	1.4
		1928	3742[illegible]	17.5	18.5	17.2	11.3	12.5	5.[illegible]	9.7	13.6	21.[illegible]	17.[illegible]	[illegible]	—
	в том числе														
15а	Кон'юнктивит	1925	[illegible]5062	9.7	11.4	[illegible]	12.0	[illegible]	11.1	3.2	3.6	4.8	[illegible]	2.5	[illegible]
		1926	[illegible]8407	9.1	11.0	5.3	[illegible]	[illegible]	11.3	[illegible]	1.2	4.7	[illegible]	2.6	[illegible]
		1927	[illegible]	7.2	4.7	11.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.4	[illegible]	2.8	4.2	2.9	3.7
		1928	[illegible]091	5.1	4.4	[illegible]	6.2	4.5	5.2	1.4	2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
16	Болезни органов слуха	1925	220[illegible]	7.0	10.[illegible]	[illegible]	6.7	[illegible]	1.3	[illegible]	3.6	[illegible]	[illegible]	7.2	[illegible]
		1926	19429	9.6	12.9	6	[illegible]	1	[illegible]	8.3	6.8	[illegible]	5	3	1.3
		1927	20143	9.1	8.5	21.[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.3	[illegible]2	8.0	11.0	5.3	6.3	2.8
		1928	1983[illegible]	9.3	[illegible]	13.1	9	[illegible]8	[illegible]	[illegible]	13.2	13.6	8.4	7.[illegible]	
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	163788	67.2	72.9	45.5	62.[illegible]	95.[illegible]	48.3	[illegible].2	110.0	[illegible].1	95.0	59.4	76.[illegible]
		1926	[illegible]2042	59.7	61.[illegible]	47.3	56.0	70.2	47.8	47.8	85.3	77.6	7.3	61.4	55.7
		1927	[illegible]8704	[illegible]	52.3	[illegible]2.8	51.[illegible]	[illegible]4	[illegible]5	5[illegible].7	108.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60.9
		1928	111197	52.0	56.2	50.2	46.[illegible]	54.3	[illegible]0.2	59.[illegible]	71.6	[illegible]3	63.4	54.9	—
18	Миокардит	1925	26753	17.3	18.2	[illegible]	16.3	[illegible]	8.3	[illegible]8	[illegible]	24.5	24.8	15.9	18.3
		1926	27447	13.[illegible]	15.1	9.4	12.0	[illegible]9.0	13.1	15.6	21.1	9.8	30.5	13.8	10.[illegible]
		1927	24320	11.0	10.2	8.0	[illegible]0.5	[illegible]3.3	8.6	9.1	28.9	7.1	29.2	[illegible]0.4	13.6
		1928	22825	10.7	15.3	13.5	7.8	8.2	13.4	13.9	[illegible]8.6	[illegible]2.2	19.1	9.2	—

Продолжение таблицы № 9

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				Относительные показатели (на 100 застрахованных)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Пороки клапанов сердца	1925	22163	14.3	10.4	5.2	15.0	29.6	9.4	6.6	22.3	11.5	20.6	10.8	14.4
		1926	24662	12.2	9.4	9.2	19.6	18.9	9.4	7.0	20.8	27.8	25.6	13.5	5.6
		1927	24817	11.2	7.6	14.2	11.8	10.9	9.2	13.3	18.5	18.7	23.2	5.7	10.6
		1928	22200	10.4	7.0	3.3	10.7	11.3	1.8	9.8	16.7	20.2	13.8	8.8	
20	Прочие болезни сердца	1925	8325	5.8	7.4	3.1	4.9	12.4	4.7	5.7	11.8	20.6	8.7	8.9	5.8
		1926	11546	5.7	8.4	1.2	4.8	7.2	3.9	4.8	3.6	9.1	14.8	5.9	5.8
		1927	10168	4.6	6.2	[illegible]	4.1	5.3	2.8	3.6	2.6	1.5	13.3	3.6	6.1
		1928	13422	6.3	8.0	4.6	3.7	15.8	14.4	9.6	6.0	3.2	8.2	2.7	—
21	Артериосклероз	1925	6568	4.3	6.5	2.2	2.8	4.1	6.9	8.9	2.8	10.6	6.4	8.4	7.9
		1926	8968	4.1	7.0	6.[illegible]	3.3	3.9	0.4	4.0	5.0	11.7	7.4	12.2	12.9
		1927	10083	4.5	6.0	13.9	3.9	3.3	3.7	7.3	4.6	14.3	6.2	5.8	9.0
		1928	9090	4.3	5.1	4.4	3.3	6.5	0.3	6.2	7.3	12.3	4.6	5.3	—
22	Расширение вен	1925	15025	9.7	11.2	3.3	8.8	14.3	7.6	8.5	23.3	8.2	14.5	8.[illegible]	11.4
		1926	10824	9.8	9.8	8.9	9.3	11.1	7.4	10.3	21.8	1.4	25.7	5.[illegible]	7.7
		1927	19376	8.8	7.8	7.0	8.9	8.6	6.6	5.4	33.8	5.8	13.5	6.4	11.9
		1928	16858	7.9	8.[illegible]	4.4	7.7	3.3	3.6	6.1	8.1	8.9	11.1	6.2	—
23	V Болезни органов дыхания	1925	103651	67.1	91.0	59.8	58.9	62.6	64.1	69.5	52.6	70.8	98.6	52.4	59.9
		1926	121252	60	83.9	60.8	53.2	45.4	58.3	64.2	61.0	38.3	96.6	38.1	73.7
		1927	88571	37.9	38.0	41.8	35	26.1	34.3	31.9	53.8	41	19.6	37.4	55.1
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	47.6	[illegible]	35.1	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.5	[illegible]	[illegible]	18.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	9.4	11.1	[illegible]	17.9	5.1	4.5	[illegible]	7.9	10.6	[illegible]	33.5
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.6	[illegible]	8.1	4.6	6.5	4.7	18.8	8.3	6.5	24.1
		1928	6935	[illegible]	8.6	8.2	7.9	11.1	8.3	7.8	9.1	12.7	8.4	9.0	
25	Бронхит и катарральн. воспаление легких	1925	48[illegible]	[illegible]	42.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31.3	39.2	27.7	36.3	50.6	20.5	14.1
		1926	51080	25.3	37.5	23.5	22.3	13.1	28.9	22.2	[illegible]	16.0	41.6	11.0	14.2
		1927	28189	12.7	16.[illegible]	16.[illegible]	11.9	5.8	16.8	10.5	11.0	13.9	15.0	10.6	8.3
		1928	23170	10.8	11.8	7.6	1.3	5.6	25.4	10.2	10.0	8.7	8.6	12.0	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	8869	5.8	7.7	[illegible]	4.8	3.4	8.0	3.8	[illegible]	1.7	14.5	6.4	4.3
		1926	11227	5.6	7.1	6.1	1.0	1.2	4.1	[illegible]	7.4	2.8	7.1	5.8	4.2
		1927	11822	[illegible]	[illegible]	1.6	[illegible]	[illegible]	3.7	3.8	6.0	[illegible]	6.3	3.4	8.5
		1928	1204	5.6	10.2	3.6	1.5	3.0	2.8	5.7	5.2	4.5	[illegible]	4.1	
27	Эмфизема легких	1925	5158	3.3	[illegible]	1.0	3.9	3.3	0.9	3.5	1.0	—	3.5	2.9	1.7
		1926	5145	[illegible]	3.0		2.7	1.1	2.6	1.3		0.6	2.5	3.2	2.5
		1927	616	1.7	0.8	3.1	0.7	0.2	0.9	0.5	0.8	1.7	[illegible]	—	1.2
		1928	1278	0.6	0.8	1.7	0.6	0.1	[illegible]	0.2	0.3		0.5	0.3	—
28	Плеврит	1925	[illegible]	7.0	26.6	22.4	13.5	22.9	26.5	18.9	10.3	[illegible]	23.4	4.5	15.[illegible]
		1926	[illegible]	6.9	24.8	13.7	14.6	[illegible]	16.3	9.3	[illegible]	11.0	34.5	8.6	15.6
		1927	22795	10.3	12.6	3.8	9.3	[illegible]	10.0	[illegible]	20.7	4.7	18.4	8.0	8.[illegible]
		1928	1828	8.6	10.9	3.7	7.5	3	6.1	1	6.7	10.4	4.8	8.4	—
29	VI Болезни органов пищеварения	1925	31312	202.[illegible]	235.2	206.1	182.1	290.3	78.9	297.8	280	218.[illegible]	249.9	95.1	286.1
		1926	408393	262.5	2.51	221.2	88.5	214.0	177.8	244.5	307.9	293.4	3.1.8	191.6	232.3
		1927	422133	190.0	190.4	243.4	85.0	210.[illegible]	140.8	217.2	3.0.0	293	2.5.1	155.2	257.[illegible]
		1928	39.084	86.1	[illegible]	247.2	166.7	2.2.2	175.1	22.6	232.6	247.1	185	149.3	
30	Болезни зубов и десен	1925	16580	[illegible]	10.8	11.2	10.[illegible]	0.2	6.7	4.1	8.8	11.2	8.3	10.0	20.0
		1926	23103	11.5	10.6	10.7	8	0.[illegible]	11.9	11.3	12.8	11.[illegible]	36	9.0	21.2
		1927	25335	11.4	17	1.8	[illegible]	2	11.0	10.0	15.[illegible]	13.2	2.9	6.8	17.1
		1928	28105	13.3	14.5	10.8	3.3	5.0	16	11.7	11.6	11.2	3.[illegible]	9.3	-
31	Язва желудка и двенадцатиперсти. кишки	1925	27014	[illegible]	22.5	15.8	7.9	13.1	14.5	10.4	26.7	5.7	9.2	14.7	19.5
		1926	30027	19	2.1	7.7	11.3	10.3	8.2	10.3	4.3	6.6	23.6	9.2	18.4
		1927	21980	13	36	25.9	11.9	5.[illegible]	7.8	5.1	7.8	2.7	8.6	4.9	12.0
		1928	[illegible]770	11.2	11.0	10.4	10.0	8.[illegible]	8.0	3.9	9.6	7.1	14	[illegible]	—
32	Прочие болезни желудка	1925	41105	29.0	28.6	12.1	24.1	33.1	31.5	17.3	21.4	11.3	23.3	15.0	21.6
		1926	44322	22.0	20.3	9.1	24.1	14.5	25.8	11.2	9.1	15.5	28.9	11.1	17.7
		1927	38168	17.7	19.3	10.7	8.7	13.[illegible]	16.8	10.4	14.2	[illegible]	26.[illegible]	9.6	13.3
		1928	40713	19.0	19.[illegible]	12.2	17.7	22.3	4.2	18.2	20.[illegible]	24.6	24.3	16.6	—

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			Относительные показатели (на 100 застрахованных)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтериты)	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	54.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51	55.8	68.8	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58.8	41.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42.0	38.5	36.0	[illegible]	12.9	42.3	71.2	[illegible]	42.8	[illegible]
		1928	77554	35.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29.6	[illegible]	30.8	[illegible]	[illegible]	35.6	
34	Грыжи	1925	22520	11.6	18.3	30.0	[illegible]	10.3	8.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	28093	[illegible]	6.3	21.1	11.3	13.3	[illegible]	21.0	[illegible]	[illegible]	22.3	6.7	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	3.2	[illegible]	11.3	8.5	[illegible]	[illegible]	25.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.0
		1928	[illegible]	[illegible]	13.4	11.5	8.4	[illegible]	[illegible]	11.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	20083	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	103.6	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	75.1	40	51.0	84.0	120.2	[illegible]	107.3	68.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99.2
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70.0	101.3	16.5	[illegible]
		1928	[illegible]	65.3	37.0	33.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78.3	42.2	101.3	[illegible]	[illegible]	
36	Болезни мочевых органов	1925	22891	11.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.8	12.8	[illegible]		[illegible]	12.2	10.6	12.5
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.9	17.2	[illegible]	[illegible]	8.0	12	[illegible]	14.5	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	11.0	[illegible]	13.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20.3	[illegible]	23.5	11.6	24.3
		1928	29620	[illegible]	11.8	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.8	13	[illegible]	[illegible]	—
37	Болезни половых органов	1925	[illegible]	[illegible]	29.3	[illegible]	71.3	32.6	[illegible]	90.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43.0	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	27.8	[illegible]	[illegible]	103	20.4	85.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	83.1
		1927	[illegible]	53.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе														
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.6	8.1	1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	6.6	[illegible]	3.0	8	8.8	[illegible]	11	6.5	[illegible]	[illegible]	2.5	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	8.3	5.7	2.3	[illegible]	2.5	[illegible]	2.7	[illegible]	
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	33.5	[illegible]	27.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	63792	28.8	9.8	13	35.3	30	9.8	[illegible]	14.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	24.2	[illegible]	16.9	28.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.3	[illegible]	[illegible]	6.7	—
37в	Маточное кровотечение	1925	6674	[illegible]	[illegible]	3.5	[illegible]	9.7	6.8	[illegible]	8	[illegible]	22.5	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	4.4	5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.7	[illegible]	[illegible]	9.8	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.3	16	6.6	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	5.3	16.9
		1928	[illegible]	8.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.3	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	[illegible]	48.5	[illegible]	[illegible]	57	105.8	31.6	[illegible]	[illegible]	41.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	52.7	[illegible]	18.3	[illegible]	[illegible]	28.7	[illegible]	31.3	31.4	103.1	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	58.6	14.4	25.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65.6	[illegible]	[illegible]	110.8	[illegible]	[illegible]
		1928	122167	57.2	6.7	[illegible]	69.7	[illegible]	28.0	67.0	[illegible]	[illegible]	90.8	[illegible]	—
39	Выкидыши	1925	55067	35.6	12.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	58.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.3	[illegible]	72.5	[illegible]	[illegible]
		1927	93679	42.3	9.8	22.5	[illegible]	60.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.0	[illegible]
		1928	[illegible]	[illegible]	13.4	[illegible]	[illegible]	77.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35.8	—
40	IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	316811	[illegible]	[illegible]	148	150.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	316042	142.9	68.4	153.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	130.6	[illegible]	72.3	99.2
		1928	[illegible]	[illegible]	171.5	158.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	132.8	86.2	[illegible]	[illegible]
41	Фурункул (чирий)	1925	[illegible]	[illegible]	48.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	24.4	48.9	[illegible]	17.8	10.6	34.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37.4
		1927	[illegible]	[illegible]	45.8	32.1	20.6	[illegible]	30.9	[illegible]	[illegible]	26.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	58549	27.4	48.4	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	[illegible]	102.3	110	100.9	[illegible]	78.7	[illegible]	[illegible]	85.7	61.0	[illegible]	[illegible]	45.3
		1926	216625	107.3	117.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84.4	64.1	[illegible]	62.8
		1927	[illegible]	96.0	98.2	[illegible]	[illegible]	65.6	130.1	77.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	[illegible]	94.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53.1	[illegible]	75.9	81.1	[illegible]	[illegible]	

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	Общее число дней по всей промышленности (абс. число)	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Экзема	1925	19164	[illegible]	[illegible]	5	11.8	14.4	18.8	12.0	13.2	6.6	7.6	1.2	4.8
		1926	[illegible]	[illegible]	12.1	2.3	10.4	8.8	16.5	13	5.7	6.2	19.2	8.9	6.5
		1927	[illegible]	9.2	9.1	4.4	9.1	3.7	12.9	6.2	14.7	13.5	14.1	9.4	4.0
		1928	[illegible]	11.2	10.9	3.3	[illegible]	4.0	5.1	16.6	2.5	9.4	9.8	14.4	
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	53637	34.7	55.3	55.7	26.6	26.8	49.6	36.6	41.3	26.2	50.4	22.4	33.0
		1926	[illegible]	36.7	53.0	[illegible]	30.1	28.7	46.7	[illegible]	60.1	37.6	64.3	20.3	40.6
		1927	66853	30.2	[illegible]	45.4	26.8	21.5	[illegible]	31.7	39.7	39.7	41.2	28.8	26.1
		1928	77380	36.2	50.7	[illegible]	31.3	29.3	44.6	[illegible]	[illegible]	58.8	26.7	[illegible]	
45	Болезни сочленений	1925	10450	6.8	9.3	7.0	5.4	[illegible]	9.0	7.3	[illegible]	4.5	11.9	6.2	6.5
		1926	14175	7.2	7.1	2.7	6.6	10.6	[illegible]	7.3	[illegible]	5.9	16.4	4.2	9.2
		1927	[illegible]	5.4	[illegible]	[illegible]	5.2	3.7	[illegible]	[illegible]	6.2	3.4	4.8	5.2	4.0
		1928	[illegible]	9.2	[illegible]	9.0	9.3	6.5	10.2	[illegible]	8.1	8.4	6.8	6.3	—
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	[illegible]	[illegible]	12.2	10.2	9.6	4.5	19.2	7.5	7.2	8.9	9.1	4.8	[illegible]
		1926	[illegible]	8.7	10.8	[illegible]	8.0	[illegible]	[illegible]	6.3	8.6	7.3	12.0	3.8	[illegible]
		1927	[illegible]	6.0	5.7	3.4	6.0	2.1	9.9	[illegible]	10.4	10.8	5.2	4.3	6.7
		1928	[illegible]	5.4	[illegible]	3.4	[illegible]	4.2	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	2.3	5.1	
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	[illegible]	10.0	[illegible]	1.2	5.7	5.5	[illegible]	2.6	9.9	[illegible]	[illegible]	5.9	8.6
		1926	[illegible]	10.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.7
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.3	6.8	[illegible]	6.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.4
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	[illegible]	[illegible]	188.6	608.3	[illegible]	[illegible]	276.1	187.8	268.5	210.4	200.0	87.1	157.4
		1926	[illegible]	236.8	163.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	264.1	258.7	[illegible]	221.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	219.5	[illegible]	[illegible]	169.5	[illegible]	279.1	240.5	375.4	235.6	[illegible]	121.1	181.2
		1928	[illegible]	267.2	486.0	[illegible]	[illegible]	201.6	251.2	366.2	370.7	305.6	188.2	137.9	—
49	Острые отравления	1925	2030	1.3	1.2	1.7	0.9	3.5	0.2	4.6	2.6	0.6	0.9	1.8	1.5
		1926	2106	[illegible]	1.0	3.8	0.8	1.1	1.5	1.5	1.3	2.2	2.8	1.7	0.9
		1927	3827	1.7	1.3	3.9	1.4	2.1	0.5	0.7	0.9	2.5	1.7	[illegible]	2.4
		1928	[illegible]	1.5	1.9	5.5	[illegible]	[illegible]	0.3	3.3	2.5	4.5	7.2	2.5	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	[illegible]	202.8	418.2	588.2	134.0	[illegible]	271.2	180.4	256.6	202.4	197.3	84.9	150.9
		1926	[illegible]	223.2	443.8	641.0	[illegible]	128.3	263.7	253.7	319.0	213.3	230.8	123.3	202.6
		1927	[illegible]	211.1	353.0	[illegible]	[illegible]	130.3	275.2	[illegible]	304.6	231.4	187.6	112.9	172.1
		1928	551010	257.7	461	696.2	[illegible]	[illegible]	247.4	359.7	357.4	292.9	177.3	132.7	
51	Травматические повреждения глаз	1925	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	2.8	1.2	4.6	[illegible]	9.3	7.5	1.9	1.7	5.0
		1926	13073	6.5	20.4	13.6	3.1	2.2	3.9	3.5	6.9	5.5	3.4	2.3	4.0
		1927	[illegible]	6.4	[illegible]	14.2	3.9	[illegible]	3.3	2.3	[illegible]	1.7	3.4	2.8	5.6
		1928	[illegible]	7.4	22.8	23.8	3.0	1.4	3.4	3.2	10.0	[illegible]	1.7	2.4	
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	63132	[illegible]	[illegible]	48.4	40.2	34.0	29.0	34.6	73.4	53.9	29.7	22.9	31.2
		1926	63311	31.4	[illegible]	22.3	26.4	21.7	32.0	[illegible]	47.3	42.9	25.9	24.8	22.5
		1927	[illegible]	[illegible]	27.5	20.6	18.3	23.8	22.4	19.8	30.3	32.4	18.9	21.1	22.6
		1928	[illegible]	19.5	26.9	31.0	[illegible]	31.4	9.9	23.9	[illegible]	33.8	13.9	21.4	—
	Кроме того														
53	Роды	1925	[illegible]	[illegible]	141.2	201.5	1005.2	1024.3	530.8	641.2	275.7	518.1	227.6	361.9	372.8
		1926	[illegible]	765.5	133.0	384	1032.1	885.5	495.8	805.1	347.5	586.6	821.4	321.1	390.1
		1927	1441322	[illegible]	66.2	207.5	896.2	482.5	414.0	475.2	250.0	536.4	636.7	174.9	217.0
		1928	1235246	[illegible]	92.6	235.3	861.4	388.3	488.1	329.1	148.5	362.0	741.2	182.1	—
	в том числе														
53а	Преждевременные роды	1926	[illegible]	7.0	2.9	4.2	8.5	[illegible]	2.1	10.8	—	2.9	4.6	6.4	8.0
		1927	26360	11.9	2.8	14.5	[illegible]	16.3	11.9	13.1	5.6	37.9	8.3	4.6	3.0
		1928	37887	17.7	2.2	21.2	24.0	[illegible]	21.9	[illegible]	6.4	31.2	34.1	7.2	—

Мужчины

Таблица № 10

Средняя продолжительность случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	По всей промышленности (1)	Металлопромышленность (2)	Деревообделочная промышленность (3)	Текстильная промышленность (4)	Швейная промышленность (5)	Обработка [illegible]еральных веществ (6)	Пищевкусовая промышленность (7)	Кожевенная промышленность (8)	Обработка животных продуктов (9)	Резиновая промышленность (10)	Полиграфическая промышленность (11)	Кроме того трамвай (12)
	По всем болезням	1925	12.8	[illegible]	12.0	13.7	13.5	12.[illegible]	12.5	12.8	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]	[illegible]
		1926	11.9	[illegible]	11.9	12.7	11.6	[illegible]	12.2	12.2	12.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	10.5	9.6	[illegible]	[illegible]	8.5	10.4	[illegible]	[illegible]	10.7	10.2	10.1	9.1
		1928	9.8	9.1	8.8	10.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.1	9.9	[illegible]	
1	I. Инфекционные болезни	1925	7.4	16.7	17.6	8.0	15.8	[illegible]	6.2	18.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.0
		1926	3.7	12.6	13.7	11	13.5	6.1	[illegible]	14.3	[illegible]	7.3	12.[illegible]	10.[illegible]
		1927	11.[illegible]	10.8	10.8	12.5	[illegible]	4.1	[illegible]	12.5	0.8	12.5	[illegible]	9.6
		1928	9.9	[illegible]	9.4	10.4	8.[illegible]	3.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.5	[illegible]	
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	52.8	50.5	67.8	55.7	42.8	47.9	60.6	67.8	[illegible]	58	43.0	[illegible]
		1926	58.9	59.0	79.1	61.3	40.1	50	[illegible]	42.1	[illegible]	50.3	[illegible]	[illegible]
		1927	49.3	46.0	46.8	52.4	50.6	59.2	48.6	44.0	47.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	48.3	47.3		48.[illegible]	53.3	17.3	55.[illegible]	[illegible]	28.[illegible]	43.[illegible]	51.[illegible]	
3	Малярия	1925	12.[illegible]	12.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.[illegible]	12.8	13.[illegible]	[illegible]	8.5	10.4
		1926	10.9	11.4	[illegible]	10.[illegible]	10.5	[illegible]	9.2	[illegible]	7.5	18.1	8.3	12.4
		1927	9.7	9.3	11.[illegible]	9.4	[illegible]	[illegible]	9.9	[illegible]	13.5	10.8	7.3	[illegible]
		1928	9.[illegible]	[illegible]	7.6	8.[illegible]	7.[illegible]	[illegible]	8.7	[illegible]	[illegible]	9.[illegible]	8.1	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	7.[illegible]	[illegible]	7.8	8.3	6.[illegible]	[illegible]	7.2	8.[illegible]	7.[illegible]	[illegible]	5.6	[illegible]
		1926	7.1	7.9	[illegible]	[illegible]	7.5	7.7	7.5	8.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	6.8	6.[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.[illegible]	[illegible]	7.[illegible]	[illegible]	6.[illegible]	5.9	[illegible]
		1928	6.8	[illegible]	6.[illegible]	6.[illegible]	6.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.4	6.0	5.7	
5	Туберкулез органов дыхания	1925	[illegible]	35.3	31.5	[illegible]	26.[illegible]	[illegible]	31.5	[illegible]	27.3	34.0	31.4	30.2
		1926	34.8	32.[illegible]	[illegible]	40.3	21.6	[illegible]	12.4	27.[illegible]	26.[illegible]	[illegible]	33.[illegible]	33.3
		1927	33.0	33.9	33.3	33.[illegible]	[illegible]	[illegible]	37.4	35.[illegible]	38.5	33.1	35.[illegible]	35.3
		1928	33.0	31.1	38.[illegible]	33.9	[illegible]	32.8	35.2	33.5	28.4	33.[illegible]	40.0	
6	Туберкулез прочих органов	1925	47.1	54.1	32.2	43.2	30.4	[illegible]	33.9	23.2	66.0	52.1	36.1	35.3
		1926	47.6	56.[illegible]	44.0	42.2	[illegible]	43.[illegible]	41.1	47.9	28.[illegible]	55.[illegible]	41.[illegible]	30.[illegible]
		1927	42.[illegible]	48.[illegible]	63.6	30.[illegible]	24.9	63.5	33.2	56.[illegible]	17.5	51.7	46.4	39.8
		1928	37.5	39.2	25.0	[illegible]	30.3	30.2	30.[illegible]	29.[illegible]	33.0	34.4	36.3	
7	Сифилис	1925	[illegible]	43.2	43.0	40.9	28.0	29.5	47.[illegible]	19.0	83.0	80.7	39.[illegible]	40.4
		1926	37.8	[illegible]	52.3	31.[illegible]	[illegible]	41.6	48.3	22.8		57.5	36.3	40.1
		1927	40.[illegible]	40.8	58.8	38.6	26.[illegible]	35.5	45.2	53.2		[illegible]	[illegible]	33.8
		1928	36.[illegible]	35.8	29.8	34.7	34.0	40.2	42.6	48.3	48.5	35.8	[illegible]	
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925	22.3	23.7	8.5	21.7	15.7	22.8	25.9	31.3		[illegible]	13.1	13.4
		1926	22.8	23.9		22.8	—	10.0	22.0	24.0	—	27.[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	19.7	20.3	18.8	19.1	11.5	[illegible]	19.[illegible]	20.0		[illegible]	28.0	31.2
		1928	19.8	20.[illegible]	11.5	8.[illegible]	13.0	30.2	18.1	19.6	40.0	[illegible]	28.1	
9	II. Общие болезни	1925	[illegible]	16.5	18.[illegible]	[illegible]	18.[illegible]	11.2	22.4	13.4	17.9	20.2	23.8	18.5
		1926	18.9	[illegible]	[illegible]	19.6	[illegible]	14.9	20.3	21.[illegible]	[illegible]	20.6	23.6	[illegible]
		1927	19.9	[illegible]	22.4	20.6	17.1	16.4	[illegible]	[illegible]	21.5	17.[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1928	18.[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.4	15.8	17.[illegible]	19.7	15.5	6.7	[illegible]	22.2	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	[illegible]	56.9	85.0	60.7	3.0	52.7	31.0	36.5		[illegible]	[illegible]	59.3
		1926	[illegible]	[illegible]		75.2	57.5	23.[illegible]	[illegible]	115.8	22.0	44.0	[illegible]	95.8
		1927	[illegible]	65.7	10.[illegible]	53.[illegible]	26.0	45.0	48.6	94.5	17.5	35.2	49.6	71.8
		1928	52.5	49.2	41.0	54.8	66.3	18.5	30.1	55.7		—	41.5	
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренней секреции и прочие общие болезни	1925	15.8	15.4	17.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.0	12.6	[illegible]	16.2	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	18.5	[illegible]	[illegible]	13.9	[illegible]	6.1	18.3	18.[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	11.[illegible]	25.4	19.8	17.3	13.2	[illegible]	[illegible]	24.5	16.0	18.3	28.2
		1928	18.[illegible]	18.9	21.3	18.2	[illegible]	17.5	[illegible]	15.5	[illegible]	15.8	20.7	
11а	в том числе: Острый и хронич. сустав. ревматизм	1925	19.8	21.0	19.[illegible]	[illegible]	14.8	[illegible]	24.5	[illegible]	24.0	28.7	16.6	[illegible]
		1926	21.3	19.[illegible]	26.2	23.[illegible]	23.4	6.2	[illegible]	14.4	24.1	20.5	[illegible]	16.9
		1927	22.3	25.1	34.6	23.[illegible]	16.5	14.8	23.8	20.5	22.[illegible]	18.2	21.6	28.5
		1928	20.3	21.2	18.3	[illegible]	16.6	[illegible]	21.9	7.8	15.6	16.9	21.3	-

Продолжение таблицы № 10

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	По всей промышленности (1)	Металлопромышленность (2)	Деревообделочная промышленность (3)	Текстильная промышленность (4)	Швейная промышленность (5)	Обработка минеральных веществ (6)	Пищевкусовая промышленность (7)	Кожевенная промышленность (8)	Обработка животных продуктов (9)	Резиновая промышленность (10)	Полиграфическая промышленность (11)	Кроме того трамвай (12)
11б	Малокровие (анемия)	1925	13	13.0	6.1	13	1.6	12.6	2.7	10.8	15.7	2.6	14.0	5.8
		1926	12.1	[illegible]	11.4	2.2	13.6	9.8	14.1	12.5	15.1	13.4	12.7	21.1
		1927	[illegible]	10.1	13.0	11.3	8.3	7.6	10.8	6.5	23.1	11.6	13.5	4.5
		1928	12.1	12.0	3.1	13.2	7.4	7.7	10.2	5.4	12.6	11.1	11.5	
12	Хронические отравления	1925	19.5	25.8	15.7	9.5	23.6	7.3	17.0	15		32.6	24.1	20.6
		1926	21.6	20.9	[illegible]	14.8	26.1	24.2	39.9	18.0	[illegible]	39.7	32.9	20.8
		1927	15.0	22.9	31.8	11.8	2.6	28.6	17.2	6.5	13.3	12.0	21.5	17.3
		1928	17.7	[illegible]	17.6	13.4	20.5	[illegible]	27.7	14.1	26.6	21.4	23.3	
	в том числе													
12а	Отравления алкоголем	1926	11.6	17.4	[illegible]	14.6	26.0	24.2	31.9	8.0	[illegible]	38.8	20.3	20.8
		1927	3.6	3.1	31.8	1.5	12.8	8.6	7.2	9.0		12.0	16.2	17.5
		1928	16.2	[illegible]	[illegible]	3.4	30.5	1.6	9.4	14.2	35.8	11.3	8.8	
13	II. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	17.5	16.2	16.7	18.2	19.6	[illegible]	18.1	[illegible]	6.6	21.9	19.2	16.8
		1926	6.9	20.3	15.0	17.8	17.7	12.9	23.4	[illegible]	22.2	18.9	17.8	15.1
		1927	15.3	13.9	8.7	16.1	[illegible]	4.4	[illegible]	3.3	20.5	14.5	18.0	14.1
		1928	11.6	13.2	13.6	14.3	11.9	8.2	[illegible]	14.4	19.5	14.1	13.7	—
14	Болезни нервной системы	1925	22.1	21.2	22.1	24.9	22.9	26.8	21.3	17.4	22.0	26.4	24.2	20.7
		1926	23	[illegible]	23.8	21.6	[illegible]	20.2	28.8	20.0	28.7	22.9	[illegible]	19.5
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.1	21.8	17.4	15.9	22.6	18.6	25.5	17.4
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.3	[illegible]	17.5	
	в том числе													
14а	Болезни мозга	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61.6	33.8
		1926	45.5	[illegible]	21.8	[illegible]	32	[illegible]	46.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.2	35.7
		1927	31.7	37	[illegible]	31.9	37.1	[illegible]	44.8	[illegible]	39.3	13.0	44.4	27.6
		1928	33.2	33.1	[illegible]	32.6	[illegible]	10.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30.4	43.4	
14б	Душевные болезни	1225	64	51.8		85.1	32.2	91.6	43.4	[illegible]		86.1	68.3	43.9
		1926	61.6	65.7	42.9	69.3	41.6	35.9	67.3	51.4		[illegible]	38.1	43.4
		1927	55.6	53.1	[illegible]	65.4	24.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	66.7	36.6	55.6	47.1
		1928	48.9	37.9	[illegible]	[illegible]	26.7	63.9	44.0	34.8	30.0	32.7	45.9	
14в	Истерия и неврастения	1925	18.4	17.8	[illegible]	19.8	7.1	18.0	19	13.6	25.1	[illegible]	21.6	19.6
		1926	21.1	19.1	32.2	19.9	16.1	[illegible]	23.9	16.6	[illegible]	20.4	20.6	20.9
		1927	[illegible]	20.4	[illegible]	13.0	25.0	[illegible]	7.4	14.7	21.4	23.6	25.5	17.9
		1928	21.6	15.8	24.4	[illegible]	19.3	27.7	20.1	16.3	34.5	[illegible]	8.5	—
14г	Невралгия	1925	[illegible]	13.0	[illegible]	16.8	[illegible]	[illegible]	5.6	[illegible]	3.2	13.4	9.6	11.6
		1926	14.9	2.6	[illegible]	7.7	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.7	16.1	[illegible]	11.0
		1927	13.9	1.6	23.5	6.9	6.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.1	9.8	15.2	9.7
		1928	[illegible]	1.5	11.0	[illegible]	7.3	10.4	12.0	[illegible]	9.7	8.6	10.8	
14д	Невриты	1925	30.6	20.7	24.0	25.8	[illegible]	84.8	17.2	21.8	43.0	44.5	21.6	28.2
		1926	21.7	26.9	24.1	18.4	23.6	34.8	[illegible]	5.6		25.5	[illegible]	25.2
		1927	18.2	19.3	6.7	18.8	[illegible]	29.8	15.8	2.4	26.0	18.7	[illegible]	25.6
		1928	6.2	21.0	[illegible]	18.0	9.1	29.4	10.4	3.5	[illegible]	16.4	10.9	
15	Болезни органов зрения	1925	[illegible]	8.5	8.8	11.7	13.7	10.1	10.6	9.6	6.1	8.1	7.6	6.4
		1926	9.7	8.3	7.0	11.3	9.3	8.7	10.0	8.5	6.2	9.6	8.5	6.4
		1927	8.0	7.2	[illegible]	8.6	6.7	8.0	6.6	6.2	3.5	[illegible]	7.2	6.2
		1928	[illegible]	5.9	5.3	9	5.1	[illegible]	6.2	5.8	16.8	7.5	6.4	
	в том числе													
15а	Кон'юнктивит	1925	8.1	7.8	4.8	[illegible]	5.5	[illegible]	7.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.1	7.7
		1926	[illegible]	7.3	5.8	8.6	5.8	7.1	7.3	3.5	3.8	[illegible]	[illegible]	6.3
		1927	6.7	[illegible]	7.2	7.2	6.3	4.5	4.1		3.5	5.9	5.5	5.9
		1928	5.8	5.1	4.8	6.7	5.2	4.6	5.2	3.8	6.8	5.3	4.7	
16	Болезни органов слуха	1925	[illegible]	12.3	22	[illegible]	1.7	[illegible]	8.7	8.6	3.4	4.0	11.4	9.8
		1926	13.0	3.0	10.5	4.1	6.0	[illegible]	9.8	[illegible]	4.0	7.9	2.3	8.8
		1927	12.5	9.8	23.9	4.8	6.3	12.1	4.8	6.7	3.3	8.1	10.7	10.0
		1928	[illegible]	4.8	22.2	4.3	9.1	14.4	3.3	12.2	12.6	8.3	10.1	
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	16.8	6.7	[illegible]	16.4	16.9	14.9	20.4	16.4	16.9	15.2	18.0	17.5
		1926	16.4	16.0	16.3	16.6	16.9	14.3	18.0	16.5	13.3	17.5	16.0	15.2
		1927	14.8	[illegible]	20.3	15.5	[illegible]	11.8	15.5	18.6	13.6	12.0	12.6	17.5
		1928	14.2	[illegible]	3.8	15.2	[illegible]	16.7	2.7	13.7	14.3	13.6	13.0	

№№ по порядку	Классы и формы болезней \ Группы производств		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамваи
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Миокардит	1925	15.8	17.4	[illegible]	20.5	20.3	18.1	21.0	[illegible]	22.0	15.6	9.4	[illegible]
		1926	17.9	15.4	3.5	18.6	[illegible]	14.5	20.0	13.8	11.8	16.5	12.6	1.8
		1927	16.5	[illegible]	8.8	17.5	[illegible]	13.0	13.3	17.0	[illegible]	9.1	14.7	23.7
		1928	[illegible]	8.8	21.2	16.9	3.9	15.8	13.8	19.4	6.7	15.3	11.8	
19	Пороки клапанов сердца	1925	21.3	24.0	[illegible]	9.9	[illegible]	21.5	[illegible]	9.8	14.1	15.8	24.5	22.5
		1926	23.2	[illegible]	21.0	[illegible]	35.0	[illegible]	20.3	23.4	24.3	35.8	[illegible]	12.9
		1927	20.4	23.4	30.7	13.6	15.3	14.2	[illegible]	21.2	7.3	[illegible]	14.8	31.2
		1928	8.2	[illegible]	11.5	19.0	5.1	22.8	[illegible]	20.6	[illegible]	9.1	13.8	—
20	Прочие болезни сердца	1925	12.9	14.2	17	12.3	9.3	12.3	11.6	9.5	[illegible]	10.6	14.5	[illegible]
		1926	14.0	14.5	6.5	4.3	[illegible]	15.2	10.6	[illegible]	16.6	13.9	6.2	[illegible]
		1927	12.1	12.6	2.0	[illegible]	5.5	[illegible]	7.7	8.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.4
		1928	[illegible]	[illegible]	12.5	[illegible]	6.4	15.2	10.5	8.4	5.0	11.3	10.3	
21	Артериосклероз	1925	24.4	23.1	[illegible]	9.3	[illegible]	23.3	66.3	[illegible]	[illegible]	20.4	[illegible]	23.4
		1926	[illegible]	25.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53.0	[illegible]	13.2	16.5	[illegible]	[illegible]
		1927	24.0	20.9	37.6	25.4	11.8	[illegible]	[illegible]	17.4	16.4	27.8	9.7	[illegible]
		1928	33.4	19.7	25.4	27.0	33.3	6.5	[illegible]	[illegible]	22.0	15.1	17.8	
22	Расширение вен	1925	17.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.8	[illegible]	[illegible]	17.6	[illegible]	16.5
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.3
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.7	[illegible]	[illegible]	11.3	[illegible]	16.6
		1928	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	14.0	12.6	16.0	15.4	14.4	12.7	13.7	11.8	13.9	[illegible]	12.9	11.8
		1926	13.0	11.6	13.9	[illegible]	11.9	11.9	12.0	12.0	11.5	11.3	13.9	10.1
		1927	[illegible]	10.9	12.2	12.6	9.0	10.4	18.8	11.5	7.5	11.0	10.5	10.4
		1928	11.1	11.2	7.1	12.0	9.3	9.9	11.2	10.4	8.1	8.3	9.6	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	10.9	9.1	12.9	12.7	8.1	9.6	12.5	9.1	11.8	14.5	11.2	7.4
		1926	8.9	7.9	10.7	10.4	10.7	7.0	8.0	6.8	[illegible]	8.0	9.4	7.9
		1927	8.2	8.0	4.6	8.7	9.2	7.3	5.6	9.7	5.2	9.7	6.7	7.3
		1928	8.0	7.3	5.1	9.7	7.8	7.9	7.8	7.7	6.1	7.0	6.3	
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	12.2	10.7	14.5	13.5	12.9	10.1	14.8	11.0	14.7	17.5	10.2	9.7
		1926	11.3	10.1	11.9	13.1	11.6	9.9	10.9	10.4	9.3	10.6	10.9	8.0
		1927	9.9	9.2	14.4	11.2	7.1	7.4	7.9	7.2	6.3	12.1	8.3	8.4
		1928	9.6	8.9	5.9	10.7	7.3	9.3	[illegible]	10.1	8.3	11.0	7.5	
26	Крупозное воспаление легких	1925	36.5	37.7	28.0	34.3	—	34.6	28.8	33.4		53.1	43.8	31.1
		1926	34.9	34.9	43.0	33.6	46.0	34.1	35.6	51.0	14.0	40.2	40.1	30.3
		1927	31.5	31.5	35.8	31.7	23.8	27.2	33.3	36.8	25.0	28.0	42.1	40.7
		1928	31.4	32.9	44.0	28.7	23.4	26.8	38.6	34.9	36.0	29.8	29.1	
27	Эмфизема легких	1925	22.5	20.5	11.0	25.6	27.0	11.0	23.2	14.0		18.9	20.4	12.1
		1926	21.8	18.9		23.8	13.8	14.8	12.1		11.0	14.0	34.4	21.8
		1927	13.6	14.0	13.2	13.3	9.0	16.8	13.0	9.0	14.5	14.2		16.4
		1928	16.0	16.9	10.5	21.5	4.0	9.1	4.0	9.0		10.0	6.2	—
28	Плеврит	1925	15.3	15.6	19.0	16.1	19.4	15.7	10.5	9.5	15.8	16.9	12.0	18.3
		1926	14.1	13.4	13.6	15.7	10.8	15.0	11.5	11.3	19.4	10.8	11.3	12.7
		1927	12.0	12.1	6.8	12.0	8.7	14.1	11.8	13.6	9.9	7.0	13.1	8.8
		1928	10.4	11.2	5.9	10.3	9.4	11.7	8.9	9.1	9.1	5.6	14.6	
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	9.9	9.2	9.9	10.9	11.7	9.1	8.6	11.6	10.9	9.5	8.8	6.4
		1926	9.5	8.5	8.9	10.7	8.5	8.8	8.8	10.5	12.7	9.2	8.1	6.3
		1927	8.4	7.6	8.8	9.3	6.8	8.3	7.9	9.3	9.0	7.4	6.6	5.5
		1928	7.8	7.4	8.4	8.5	6.3	9.5	7.5	8.5	8.2	7.5	6.4	—
30	Болезни зубов и десен	1925	4.5	4.3	4.2	5.1	4.2	5.2	3.5	4.1	4.4	2.6	3.8	4.1
		1926	4.6	4.1	4.1	5.1	3.8	4.6	4.5	4.4	4.6	4.0	4.4	4.6
		1927	4.3	3.7	3.8	4.6	3.1	5.7	4.1	5.8	5.2	4.0	3.4	4.8
		1928	4.0	3.9	3.8	4.3	3.0	3.6	3.9	4.5	4.0	4.0	3.7	—
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	35.8	33.8	82.8	39.4	22.1	36.6	28.0	43.7	38.5	27.6	26.4	31.5
		1926	32.5	32.1	30.6	36.1	30.1	20.1	28.6	33.9	17.0	26.9	21.1	34.9
		1927	27.9	26.9	45.6	28.0	21.5	23.5	25.1	60.3	20.5	23.6	30.0	31.0
		1928	29.8	28.0	71.3	32.4	27.0	32.3	19.8	38.2	20.3	33.8	20.5	—

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы пр[redacted]	Год	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прочие болезни желудка	1925	9.4	9.0	6.4	10.3	8.7	11.0	7.3	9.1	6.3	7.2	9.4	5.2
		1926	8.5	6.5	8.7	10.6	5.7	9.5	5.9	8.4	6.7	8.1	4.7	4.8
		1927	7.6	7.1	7.1	8.7	5.3	9.1	4.6	8.1	3.3	6.0	3.9	3.9
		1928	7.5	6.8	6.5	7.9	6.8	13.1	8.0	9.4	11.9	6.3	5.8	.
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтериты)	1925	6.2	5.6	7.8	7.1	5.8	6.2	6.2	5.7	8.6	6.1	4.5	3.6
		1926	6.0	5.6	6.7	6.7	5.6	6.1	5.4	6.7	6.2	5.2	4.3	3.5
		1927	5.0	4.7	4.9	5.5	4.1	5.1	4.6	4.7	5.4	4.7	4.1	3.2
		1928	4.5	4.3	4.7	5.2	3.8	4.8	4.2	4.9	4.2	4.3	3.8	—
34	Грыжи	1925	40.1	36.2	41.8	39.9	51.8	46.3	41.6	44.5	56.8	37.9	44.1	45.6
		1926	39.7	37.2	36.1	40.5	37.6	44.1	45.1	44.1	41.7	33.7	41.1	45.3
		1927	37.3	36.0	31.4	37.7	32.5	40.9	36.3	38.9	51.0	30.5	41.7	31.9
		1928	34.6	35.5	41.8	34.3	27.2	29.1	35.5	33.0	33.2	36.4	36.4	—
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	22.4	22.7	24.8	24.4	18.3	25.9	17.6	22.5	32.8	13.2	20.3	20.9
		1926	20.7	19.3	13.0	22.9	27.1	17.2	18.4	18.1	16.9	16.6	21.6	25.1
		1927	19.5	17.1	17.7	21.2	21.1	16.9	18.5	18.9	10.4	20.6	[illegible]	22.4
		1928	18.1	17.3	20.8	19.5	15.7	19.8	17.5	12.1	18.2	17	23.0	
36	Болезни мочевых органов	1925	28.8	20.4	31.1	31.5	25.7	35.9	18.4	27.8	47.0	12.6	24.0	20.8
		1926	26.8	24.5	11.0	31.4	43.3	19.6	20.5	22.4	13.7	15.4	29.1	28.6
		1927	24.5	20.6	11.8	26.9	31.6	17.2	24.1	20.8	[illegible]	23.9	28.8	28.4
		1928	22.4	[illegible]	[illegible]	25.3	20.8	31.8	[illegible]	[illegible]	20.5	22.3	29.8	
37	Болезни половых органов	1925	17.2	17.5	19.8	16.5	17.3	12.1	17.1	21.4	28.0	13.5	17.0	21.0
		1926	[illegible]	15.5	[illegible]	15.2	12.7	14.8	16.8	[illegible]	18.3	[illegible]	14.5	22.4
		1927	14.2	13.7	[illegible]	14.3	10.2	16.4	13.8	16.1	11.8	[illegible]	14.2	13.7
		1928	14.1	14.7	10.2	13.6	9.1	12.6	17.3	12.0	16.3	10.9	16.4	—
38	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	10.2	9.6	9.4	10.9	8.7	10.5	9.5	9.9	9.1	10.2	9.2	8.7
		1926	10.0	9.7	8.9	10.5	7.9	9.2	9.7	9.8	10.2	11.1	10.6	9.3
		1927	8.9	8.7	8.5	9.3	7.6	8.3	8.5	9.3	7.8	9.7	9.6	9.0
		1928	9.1	8.9	8.0	9.6	6.9	8.3	9.1	8.7	7.9	8.7	9.4	-
39	Фурункул (чирий)	1925	8.6	8.7	8.2	9.4	7.9	8.5	8.3	8.7	8.4	8.7	6.1	7.5
		1926	8.8	8.4	7.7	9.4	7.8	8.2	8.6	9.4	8.1	10.8	[illegible]	7.9
		1927	7.9	7.7	7.6	8.2	7.0	7.1	8.2	8.2	8.1	6.9	7.0	8.4
		1928	8.1	7.9	6.9	8.8	6.5	8.0	8.6	8.0	6.9	7.7	6.7	
40	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	10.3	9.7	9.1	11.0	8.5	10.4	9.3	9.8	8.6	10.7	9.7	9.3
		1926	10.0	9.9	9.2	10.3	7.3	8.9	9.5	10.3	9.8	10.0	10.0	10.2
		1927	8.9	8.9	8.8	9.1	7.3	8.2	8.5	8.9	6.8	10.7	10.3	9.3
		1928	9.0	9.0	7.9	9.4	6.9	8.2	8.9	7.9	7.6	10.0	9.5	—
41	Экзема	1925	14.5	14.1	14.2	14.2	13.5	16.0	15.0	21.[illegible]	20.6	12.6	12.7	10.8
		1926	13.8	13.1	6.8	14.2	16.6	13.6	14.4	12.4	46.0	15.3	13.4	12.1
		1927	12.9	11.3	11.6	13.0	15.3	16.3	16.2	17.1	16.0	[illegible]	14.7	13.8
		1928	13.7	13.0	10.6	13.9	11.8	9.1	15.0	15.8	12.7	9.0	17.5	—
42	X. Болезни костей и органов движения	1925	9.4	9.1	13.1	9.6	10.9	9.8	8.4	9.4	10.5	10.0	8.4	7.9
		1926	9.7	8.9	9.5	11.0	9.4	9.5	8.1	10.0	13.7	9.8	7.2	8.9
		1927	9.2	8.3	10.7	9.8	9.4	9.6	8.3	8.6	9.8	9.0	9.2	6.8
		1928	8.7	8.7	8.6	9.8	6.4	8.2	7.9	8.1	7.8	7.4	6.9	—
43	Болезни сочленений	1925	13.7	14.4	17.5	13.0	6.1	12.4	15.1	17.5	[illegible]	17.2	11.0	12.3
		1926	14.8	13.5	8.8	16.7	10.8	14.5	11.0	10.9	19.8	18.5	12.6	10.7
		1927	13.1	12.5	30.3	12.8	11.5	14.6	18.7	9.8	6.0	6.0	11.3	8.0
		1928	13.4	14.7	15.2	13.4	6.2	15.3	13.3	14.8	6.8	12.2	10.8	
44	Мышечный ревматизм и миозиты	1925	7.6	6.7	8.3	8.3	7.3	9.0	5.7	6.5	8.4	7.1	10.7	5.1
		1926	7.4	6.6	5.9	8.4	6.9	7.2	6.4	6.4	5.9	8.2	5.8	4.8
		1927	6.1	5.1	3.8	7.1	4.5	7.4	5.3	6.1	4.8	4.7	3.8	4.5
		1928	5.3	5.1	3.7	5.8	4.4	5.6	4.3	5.5	5.5	4.4	4.9	.
45	Поясничная боль (люмбаго)	1925	7.7	7.3	10.8	8.3	12.5	8.7	6.8	6.3	6.6	7.8	6.2	5.4
		1926	7.6	7.0	9.0	8.4	5.6	7.6	7.9	9.3	12.8	8.4	5.6	7.3
		1927	6.5	6.1	6.7	7.3	5.8	6.0	5.3	7.2	6.0	5.7	5.6	4.8
		1928	6.4	6.4	4.9	7.1	5.2	7.2	5.7	5.9	6.7	5.4	5.0	—

Продолжение таблицы № 10

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	XIV. Болезни от внешних причин	1925	10.8	10.5	9.8	11.5	8.4	10.9	10.7	10.5	13.9	11.6	10.4	10.6
		1926	11.0	11.1	9.7	11.2	8.1	9.9	10.7	10.6	12.6	11.3	11.7	11.6
		1927	9.8	10.1	8.2	10.0	6.5	9.1	9.0	10.3	9.9	8.6	9.9	9.0
		1928	9.6	10.1	8.3	9.8	6.5	8.5	9.2	8.9	10.5	9.5	9.3	—
47	Острые отравления	1925	8.2	8.9	23.0	9.9	2.0	3.0	2.7	10.3	4.5	8.5	7.8	6.6
		1926	8.4	8.3	26.7	7.3	5.8	7.9	7.1	2.0	24.0	12.0	9.3	2.3
		1927	7.3	4.4	13.3	7.4	3.5	3.5	1.9	7.0	13.7	2.6	41.1	5.8
		1928	6.2	6.7	20.7	7.3	3.5	2.3	5.5	5.1	5.3	3.2	5.2	—
48	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	11.2	11.1	9.9	11.7	8.6	11.1	11.0	10.7	14.5	12.0	10.8	11.1
		1926	11.3	11.7	10.0	11.4	8.1	10.0	10.9	10.9	13.1	11.7	12.0	12.1
		1927	10.1	10.7	8.5	10.2	6.6	9.2	9.3	10.6	10.0	8.9	9.9	9.3
		1928	10.0	10.7	8.6	10.1	6.5	8.6	9.3	9.2	11.0	10.1	9.6	—
49	Травматические повреждения глаз	1925	5.4	5.0	8.1	6.5	6.0	5.6	5.3	7.1	7.9	3.0	4.2	5.1
		1926	5.7	5.5	3.7	6.8	10.4	6.8	5.1	4.6	5.6	4.1	5.2	4.5
		1927	5.1	4.9	3.6	6.0	3.4	5.0	3.5	5.3	4.5	4.0	4.5	5.2
		1928	4.7	4.7	3.9	4.8	4.4	5.9	4.9	4.5	5.4	4.1	4.4	—
50	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	6.8	6.1	8.9	7.6	7.0	8.8	5.8	6.4	8.2	5.4	6.5	6.0
		1926	6.2	6.0	5.7	6.9	5.1	7.4	5.4	5.7	6.1	5.2	4.8	5.1
		1927	5.1	5.1	5.6	5.4	4.2	5.6	4.7	5.2	8.0	3.8	4.2	5.9
		1928	4.8	5.0	4.1	4.8	3.9	5.1	5.0	5.6	4.6	4.9	4.5	—

Женщины

Таблица № 11.

Средняя продолжительность случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	По всем болезням (без родов)	1925	13.9	12.8	11.8	14.5	13.8	14.6	12.5	13.2	13.3	14.6	9.6	11.3
		1926	13.0	11.9	13.1	13.4	11.9	12.4	11.7	12.5	11.9	14.2	11.3	10.4
		1927	11.2	10.8	13.8	11.6	9.4	11.0	9.5	11.4	10.7	10.7	9.0	9.4
		1928	10.1	10.2	9.6	10.6	8.0	11.5	8.9	10.1	10.1	9.6	8.2	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	17.4	15.1	10.1	17.7	17.7	19.6	16.8	17.3	18.1	19.8	12.3	15.1
		1926	14.7	13.2	16.0	14.8	14.8	14.5	14·7	14.0	14.0	15.9	13.7	11.9
		1927	12.5	12.5	15.0	12.7	11.8	14.2	11.2	13.7	12.8	12.8	10.7	12.3
		1928	10.7	10.5	11.1	11.0	9.5	13.9	9.9	11.7	10.3	10.7	8.9	—
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	63.4	55.3	—	63.6	47.3	111.7	58.9	37.2	97.0	70.0	61.0	44.8
		1926	60.2	69.6	57.7	62.1	54.8	36.5	50.6	68.0	61.5	48.5	64.6	54.0
		1927	53.7	52.2	63.0	54.3	66.0	51.5	58.2	43.4	52.7	37.7	52.0	60.2
		1928	53.8	52.2	—	56.6	51.6	30.0	43.2	49.7	34.4	44.4	47.3	—

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Малярия	1925	13.4	12.3	10.5	13.4	13.1	14.0	11.3	13.1	14.9	17.8	11.0	11.6
		1926	12.4	13.1	11.2	12.3	11.0	11.1	14.0	11.8	13.2	16.9	7.7	11.2
		1927	11.0	9.9	4.0	11.0	12.1	12.0	10.9	11.6	15.0	10.6	11.3	12.3
		1928	10.2	9.8	13.8	10.0	9.7	16.6	10.0	7.8	8.0	13.0	10.1	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	8.8	7.5	6.6	9.5	7.0	7.3	7.2	6.9	6.7	10.2	6.0	5.8
		1926	8.8	8.2	7.3	9.0	8.1	7.9	8.1	8.8	8.5	10.1	7.9	6.9
		1927	7.8	7.6	7.0	7.9	6.3	7.5	7.3	9.0	7.9	7.9	7.0	6.8
		1928	7.4	7.2	7.3	7.6	7.0	8.6	6.9	8.0	7.2	7.5	6.4	-
5	Туберкулез органов дыхания	1925	33.1	30.5	20.3	33.1	32.3	47.6	34.3	25.2	26.1	36.1	24.2	33.8
		1926	35.5	31.4	47.0	35.9	34.0	34.4	40.7	28.4	26.1	33.5	32.0	33.7
		1927	31.9	38.9	40.0	31.4	36.8	29.4	34.3	32.0	33.0	30.0	29.3	41.9
		1928	29.9	34.2	35.1	29.6	28.8	28.2	31.7	32.4	30.6	37.0	22.4	
6	» прочих органов	1925	42.7	51.5	18.0	46.9	27.5	55.0	32.7	71.5	12.0	55.2	19.6	19.8
		1926	47.5	31.6	30.0	51.1	67.4	46.2	39.9	54.0	35.0	34.7	27.7	26.4
		1927	40.0	50.0	70.0	39.2	40.8	47.9	41.6	25.2	55.6	34.5	32.2	17.3
		1928	38.9	33.7	32.5	38.1	23.4	35.0	82.0	40.0	42.7	25.6	36.0	
7	Сифилис	1925	39.1	40.0		39.2	47.0	53.7	37.1		59.5	29.0	7.0	44.0
		1926	38.1	30.0		36.5	39.5	36.0	54.0		71.0	77.3	43.8	59.0
		1927	37.1	25.8	45.3	37.0	8.0	30.5	36.7	44.7		48.9	36.0	4.0
		1928	34.9	42.0	19.5	38.6	23.0	30.0	38.9	58.8		65.3	49.5	
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925	18.9	4.7		21.1	35.0	16.8	16.8	3.0	51.0	24.0	11.0	7.0
		1926	19.2	3.8		21.9			12.9	—		14.5		2.0
		1927	25.9	53.7		23.0		34.7	19.0		—	20.5	15.7	
		1928	20.8	23.8		20.8	34.0		1.0			7.0		—
9	II Общие болезни	1925	16.1	15.6	24.5	15.9	18.5	16.7	17.3	13.3	16.8	21.4	13.8	17.0
		1926	17.9	16.2	16.0	17.9	19.4	17.3	17.0	15.6	18.9	20.6	16.5	20.9
		1927	18.8	22.6	23.9	18.7	19.7	18.1	19.7	17.1	19.1	16.0	23.4	19.5
		1928	17.3	21.2	16.8	17.2	15.7	16.3	17.8	12.5	14.5	17.8	18.5	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	53.2	71.0	89.0	51.8	51.8	88.5	43.3	53.0		47.8	64.4	29.0
		1926	64.5	121.0		65.1	51.0		64.4			68.6	30.0	102.3
		1927	55.3	62.4		55.9	54.0	79.0	46.3			48.7	171.0	53.7
		1928	52.6	64.7		47.4	45.5		81.2	98.0	113.0	46.2	128.0	
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	15.5	14.5	12.8	15.5	18.2	14.2	16.3	12.8	17.0	17.1	11.4	16.6
		1926	16.5	15.8	16.9	16.6	17.3	17.1	14.5	15.6	18.9	17.5	14.7	17.3
		1927	17.5	21.6	22.9	17.4	19.4	17.1	17.1	18.1	19.1	14.4	20.9	16.4
		1928	16.3	20.1	16.9	16.4	15.4	14.2	15.7	11.9	12.8	16.8	17.9	—
	в том числе:													
11а	Острый и хронич. суст. ревматизм	1925	22.3	20.1	9.3	22.9	24.4	20.9	18.7	17.8	35.1	24.1	15.7	19.1
		1926	21.3	18.4	22.3	21.9	20.2	28.2	16.4	16.3	29.7	18.9	15.8	16.4
		1927	20.9	29.4	21.5	20.5	25.7	23.1	21.7	22.1	22.1	16.7	41.8	16.7
		1928	18.6	24.0	13.2	18.0	19.8	19.9	20.3	18.4	16.5	19.8	22.5	
11б	Малокровие (анемия)	1925	12.6	12.0	14.1	12.8	13.8	11.3	11.3	12.1	12.5	12.3	8.5	12.8
		1926	12.0	11.0	10.3	12.1	12.4	10.8	10.0	12.8	12.6	12.4	12.6	14.1
		1927	11.6	12.7	14.7	11.8	11.8	10.2	11.1	11.6	12.5	8.8	9.5	9.5
		1928	12.1	12.9	11.0	12.7	9.8	10.6	10.8	9.8	11.6	11.7	8.2	
12	Хронические отравления	1925	27.2	—		19.6		25.1	3.0			36.8	15.0	—
		1926	31.2	30.0	—	32.7	62.0	28.3	6.0		—	—	93.0	13.0
		1927	17.3	12.5		14.6		19.5	29.0				—	16.0
		1928	21.5	115.0	15.0	12.0		24.6	14.2			46.0	13.7	—
	в том числе:													
12а	Отравления алкоголем	1926	38.5	30.0		36.0	62.0	—						13.0
		1927	17.2	—	—	15.8			29.0				—	16.0
		1928	16.8	115.0	15.0	11.8			11.5	—		—	7.0	—

№ № по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Коневенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	III Болезни нервной системы и органов чувств	1925	16.3	16.7	9.1	16.6	21.1	12.1	15.4	16.5	13.1	15.0	9.8	13.8
		1926	15.9	16.3	17.1	15.3	18.4	15.9	17.0	15.6	12.1	15.5	14.1	14.3
		1927	13.7	12.6	24.1	13.7	12.2	16.5	13.2	14.6	15.9	12.8	13.6	17.7
		1928	13.1	13.5	12.5	13.5	11.5	19.3	11.9	13.7	16.2	12.1	10.9	
14	Болезни нервной системы	1925	19.3	19.5	9.1	20.4	24.5	21.4	17.8	17.0	14.8	15.4	10.2	1.5
		1926	18.8	19.2	14.5	13.2	21.3	24.5	18.6	16.3	14.6	16.2	16.0	16.4
		1927	17.5	13.5	31.2	18.1	14.4	24.2	14.1	17.3	18.6	14.1	16.6	12.9
		1928	15.8	15.8	17.1	17.0	13.5	23.4	12.9	16.3	20.6	13.1	12.3	
	в том числе													
14а	Болезни мозга	1925	47.9	38.8		47.6	57.1	55.5	58.3	36.5	14.0		43.2	28.3
		1926	37.5	36.3	—	38.5	30.6		28.2	39.7	14.0	47.0	50.2	21.7
		1927	37.4	31.8	30.0	36.1	31.9	37.0	41.7	15.0		53.0	26.5	35.5
		1928	33.1	35.7	89.0	35.7	35.3	30.1	36.7	23.3	42.3	27.2	30.3	
14б	Душевные болезни	1925	66.2	88.8		67.7	84.1	114.8	90.1	69.3	41.0	52.3	14.9	20.9
		1926	56.7	32.7		75.6	40.2	15.0	41.7	48.2	33.8	10.2	69.7	42.0
		1927	62.1	29.8	95.5	64.1	39.2	150.2	59.3	55.6	125.0	57.8	93.6	39.8
		1928	49.4	43.0	21.7	46.1	48.1	78.0	54.7	28.7	126.5	54.7	95.8	
14в	Истерия и неврастения	1925	19.8	16.2	5.8	21.4	20.3	33.9	19.4	14.2	14.8	17.9	14.9	21.0
		1926	20.6	19.9	15.5	20.8	22.6	28.6	23.8	14.6	12.1	20.3	17.8	19.7
		1927	14.6	17.0	41.0	18.1	16.0	24.4	14.6	11.6	20.8	15.2	15.8	18.9
		1928	16.1	18.1	27.1	16.3	14.0	28.9	14.7	18.1	25.7	12.8	16.8	
14г	Невралгия	1925	12.1	9.5	6.3	13.3	18.4	14.5	9.6	14.6	9.4	12.1	5.8	9.0
		1926	10.6	10.1	12.8	12.1	14.6	15.1	10.6	9.1	10.4	11.5	8.1	10.6
		1927	10.9	7.1	4.6	11.9	9.5	15.4	7.1	13.5	9.5	9.2	7.7	5.5
		1928	11.1	7.7	7.4	13.3	8.4	13.2	9.9	15.7	7.2	8.1	6.7	
14д	Неврит	1925	23.7	38.8	9.0	24.1	24.4	37.0	25.8	19.4	43.0	15.9	7.7	28.1
		1926	17.5	15.4	14.0	18.1	13.1	4.0	30.5	17.2		14.6	23.7	31.4
		1927	17.3	19.0	9.5	18.7	13.5	19.0	17.8	7.0	20.5	15.0	20.0	12.7
		1928	17.2	14.3	11.3	20.7	15.6	-	11.6	13.2	17.0	26.2	24.6	—
15	Болезни органов зрения	1925	11.6	6.6	6.5	12.3	6.9	12.3	9.4	5.1	5.8	15.1	8.4	4.9
		1926	10.3	7.1	21.1	10.7	8.5	8.8	10.3	10.3	9.8	11.7	8.5	5.4
		1927	8.2	9.2	17.3	8.3	6.3	8.1	5.6	6.7	9.5	7.7	5.4	6.0
		1928	7.8	8.2	5.9	8.2	4.3	7.4	7.6	8.5	5.2	8.1	6.8	
	в том числе.													
15а	Конъюнктивит	1925	8.8	5.4	7.5	9.1	7.5	8.9	8.3	6.0	7.6	4.7	3.8	5.9
		1926	8.0	6.0	7.6	8.0	4.7	7.9	5.3		17.3	14.4	8.5	5.6
		1927	6.6	4.4	24.3	6.6	4.4	6.7	4.3	5.0	6.4	6.9	4.4	4.5
		1928	5.8	4.4	5.8	6.0	4.2	8.0	4.1	6.0	5.4	5.8	4.5	—
16	Болезни органов слуха	1925	11.8	10.3	19.5	13.1	13.9	11.2	8.3	5.8	11.6	10.6	9.0	11.0
		1926	13.6	10.9	4.0	14.3	10.3	14.3	12.9	11.4	9.2	13.1	9.7	10.5
		1927	12.0	11.4	12.5	12.4	8.3	12.6	10.7	13.1	14.2	8.3	10.1	15.0
		1928	12.6	11.7	14.1	13.6	11.2	23.7	9.6	6.3	10.7	9.0	11.0	
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	14.9	14.7	12.7	14.0	21.5	17.8	16.9	14.4	15.0	16.4	13.7	14.4
		1926	16.5	15.6	18.1	17.0	17.7	18.0	13.7	11.0	18.5	13.7	16.1	11.1
		1927	14.6	12.6	10.8	15.1	11.2	14.5	14.7	14.7	20.4	12.5	9.8	9.6
		1928	12.5	12.0	15.8	13.6	9.9	14.2	10.1	14.0	11.3	12.0	9.2	
18	Миокардит	1925	18.9	15.4	13.0	19.1	14.1	21.3	20.4	15.6	27.2	21.6	16.9	16.7
		1926	18.0	16.9	24.7	18.7	20.1	18.0	15.7	15.3	14.0	18.6	22.1	11.7
		1927	15.1	11.8	11.5	16.2	10.8	20.4	13.4	13.4	10.2	12.8	11.6	9.2
		1928	13.6	13.1	31.9	14.4	9.0	10.6	11.1	16.9	11.9	13.7	10.4	
19	Пороки клапанов сердца	1925	20.7	18.8	6.0	21.0	32.9	27.6	18.8	11.6	9.8	16.0	16.4	16.1
		1926	21.2	22.2	4.0	21.4	23.0	31.9	19.1	11.5	20.1	15.6	20.0	16.2
		1927	19.7	20.6	30.8	20.3	17.4	21.5	27.7	17.1	32.2	12.5	16.6	16.4
		1928	16.9	19.0	26.5	17.7	13.6	24.4	14.4	19.0	18.6	16.5	10.2	

№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того травмы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прочие болезни сердца	1925	13·0	14·1	26·5	15·4	14·8	31·2	11·3	13·0	25·4	13·5	12·8	11·5
		1926	14·1	13·0		16·4	9·9	19·4	11·2	11·4	11·1	11·3	8·1	7·1
		1927	10·9	10·7		12·3	8·9	17·8	10·8	5·3		9·8	3·4	4·2
		1928	7·2	7·0	8·0	8·5	6·2	9·9	5·9	7·1	6·4	5·2	7·8	
III	Артериосклероз	1925	18·9	14·0	11·0	17·5	29·5		10·0		15·0		92·0	
		1926	21·6	51·0		21·8	17·0	-	26·0	10·5		5·7		
		1927	22·2	20·0	—	23·1		32·0	23·8			6·0	14·0	20·3
		1928	13·7			12·0	27·7		18·3		75·0	3·7	9·0	
22	Расширение вен	1925	17·5	18·7	7·0	18·1	20·0	14·2	16·1	53·0	22·0	14·2	10·4	24·1
		1926	18·0	10·8		18·4	23·9	21·0	14·1		13·0	15·3	17·9	9·3
		1927	18·1	15·3	20·0	17·0	16·0	17·8	16·8	47·5	45·0	20·5	23·4	17·9
		1928	16·3	13·7	38·0	16·6	6·7	14·5	16·5	8·0	15·0	15·8	13·2	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	14·1	11·9	12·9	13·5	13·5	11·1	11·5	14·5	13·1	15·1	9·8	8·9
		1926	14·6	13·2	9·4	15·7	14·0	11·3	10·9	8·0	8·7	16·7	14·3	10·4
		1927	11·4	11·8	14·3	12·2	8·4	8·8	9·4	12·1	10·6	9·3	7·1	8·1
		1928	10·4	12·2	8·8	11·2	7·0	10·1	9·4	7·5	10·9	9·0	9·1	—
24	Болезни полости носа и гортани	1925	9·0	7·3	9·8	10·3	8·5	6·8	6·9	7·8	8·7	7·7	7·5	7·2
		1926	9·5	7·6	5·1	9·7	17·8	7·8	7·7	8·1	6·1	13·4	10·7	9·8
		1927	8·5	8·8	13·2	8·8	5·9	7·4	8·8	6·2	12·5	8·5	9·4	7·8
		1928	8·1	8·5	6·5	8·7	5·1	10·4	6·7	6·5	8·4	5·7	8·7	
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	14·3	11·3	13·0	15·5	12·9	8·4	13·8	18·8	15·1	13·6	11·6	10·0
		1926	14·2	13·4	15·8	15·4	10·9	11·7	10·3	8·9	8·5	14·4	13·8	7·7
		1927	10·3	8·6	5·9	11·2	5·8	9·4	9·5	11·2	6·6	8·9	5·7	4·2
		1928	9·5	15·2	4·7	9·8	7·4	9·6	6·6	5·0	17·0	7·8	9·7	—
26	Крупозное воспаление легких	1925	32·0	39·6	29·5	30·5	28·0	28·5	31·9	18·0	29·0	54·0	28·0	
		1926	43·1	50·3		44·2			32·8	8·0	21·0	51·3	74·0	49·0
		1927	36·2	39·2	64·0	37·4	25·5	13·5	30·5			32·8	-	25·3
		1928	34·8	45·3		33·1	31·5	27·0	28·4	30·0	57·0	50·7		
27	Эмфизема легких	1925	28·2	22·0		23·7			81·0			—		
		1926	25·4	11·1	—	26·2	—		30·0			28·0		
		1927	19·9		—	21·4				5·0				
		1928	11·4			14·3		-	11·0			1·0		
28	Плеврит	1925	16·3	15·6	8·8	18·2	18·2	13·8	11·6	10·7	20·3	16·5	10·1	12·9
		1926	17·8	18·6	9·2	19·1	15·2	15·6	11·4	6·6	11·0	19·5	17·3	20·9
		1927	13·7	15·0	19·5	14·9	8·4	9·6	9·8	21·7		11·1	13·5	13·3
		1928	11·4	10·8	5·9	12·2	8·2	7·0	12·9	7·8	4·4	9·0	9·9	—
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	9·5	9·5	13·1	9·9	9·9	8·3	8·5	9·4	9·5	10·0	6·8	6·2
		1926	9·7	8·8	10·3	10·0	8·4	10·7	8·8	10·0	8·9	10·8	8·0	6·4
		1927	8·8	7·8	11·3	8·7	6·7	8·5	7·3	8·5	7·8	7·5	5·9	5·1
		1928	7·4	7·7	7·4	7·8	6·0	7·5	6·5	7·4	7·6	6·4	5·7	—
30	Болезни зубов и десен	1925	4·8	4·5	3·4	5·1	4·9	6·6	3·9	3·6	3·7	4·5	3·3	4·4
		1926	5·0	4·6	4·0	5·3	3·9	4·7	4·1	3·5	3·7	5·3	3·7	4·8
		1927	4·5	3·5	3·8	4·6	3·5	4·6	4·1	3·4	3·8	4·1	3·7	4·5
		1928	4·1	4·2	3·6	4·2	3·3	4·9	3·4	4·3	5·0	3·8	3·3	
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	34·6	27·8	7·0	38·8	33·6	44·0	18·2	25·0	19·0	19·1	32·8	41·0
		1926	38·7	27·0	8·0	42·1	33·4	28·8	33·0	4·0	33·0	28·1	35·8	50·0
		1927	32·6	30·0	29·5	35·0	18·0	31·8	15·8			18·1	8·0	12·0
		1928	32·9	34·8	44·0	33·5	26·3		18·7		64·0	40·1	17·0	
32	Прочие болезни желудка	1925	9·1	7·1	5·3	9·7	10·4	10·6	6·5	5·7	5·8	9·2	4·4	3·5
		1926	8·0	6·2	4·7	8·4	6·1	12·4	5·7	9·0	7·7	7·4	4·2	3·9
		1927	6·5	5·6	6·3	6·9	6·3	6·7	4·2	7·1	3·9	5·7	4·0	2·7
		1928	6·0	5·2	4·9	6·6	4·8	7·1	4·5	4·-	5·1	5·1	4·2	

Продолжение таблицы № 11

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней	Год	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Желудочно кишечн. заболевания (гастро-энтериты)	1925	6.9	5.9	5.7	7.4	7.0	5.9	6.1	5.2	5.1	7.0	4.1	4.0
		1926	6.6	5.8	4.9	6.8	6.1	8.0	5.5	6.7	6.8	8.2	5.1	4.2
		1927	5.3	4.8	4.2	5.6	4.9	4.5	4.4	4.8	6.0	5.1	4.0	3.6
		1928	5.0	4.5	4.0	5.4	4.0	5.6	4.4	4.4	4.3	4.7	4.1	
34	Грыжи	1925	44.3	47.4	58.0	46.8	46.5		39.0	2.0	47.0	37.6	2.5	48.0
		1926	43.2	35.0		41.2	39.0		35.4	43.0		49.0	58.0	31.0
		1927	38.4	36.5	45.0	38.7	38.0	33.5	35.8	–	38.5	40.0	44.0	31.0
		1928	35.9	29.6		35.8	44.4	25.0	35.2	46.0		40.2	36.7	
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	18.9	15.0	17.0	22.9	15.3	21.3	13.6	14.5	17.8	17.8	9.3	14.0
		1926	17.4	13.2	20.4	19.9	13.1	15.8	12.0	17.0	14.6	19.5	9.3	12.4
		1927	14.8	11.0	14.4	17.2	9.0	14.1	10.5	10.7	9.7	12.9	8.2	8.7
		1928	12.3	9.8	13.9	14.9	2	16.4	9.6	11.0	13.3	11.3	7.3	
36	Болезни мочевых органов	1925	25.5	15.3	13.0	26.5	33.8	33.3	25.2	31.6	45.5	21.0	16.4	12.7
		1926	21.9	22.1	32.0	21.6	21.1	25.6	21.9	19.4	22.6	21.5	26.7	19.1
		1927	18.6	18.6	11.8	18.9	19.1	16.9	20.4	16.7	7.8	17.0	15.6	22.0
		1928	17.1	12.7	9.7	17.8	17.3	13.8	20.1	15.6	13.3	12.8	13.6	
37	Болезни половых органов	1925	18.3	15.0	17.2	22.4	14.3	19.8	12.6	13.3	15.0	17.5	8.9	15.0
		1926	16.9	12.4	19.5	19.7	12.7	13.9	11.0	16.8	13.9	19.2	8.4	12.1
		1927	14.4	10.4	14.8	17.0	8.1	13.9	9.8	10.3	9.8	12.3	7.5	7.9
		1928	11.8	[illegible]	14.3	11.5	[illegible]	[illegible]	8.2	10.2	13.3	11.1	6.8	
	в том числе:													
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	43.9	51.3	28.0	45.1	58.7	15.0	37.8	47.5	12.3	50.9	26.4	12.5
		1926	42.6	32.1	61.0	43.3	32.0	24.0	42.6	61.0	33.6	28.8	32.7	45.3
		1927	38.6	26.7	65.0	40.3	30.7	16.7	43.8	33.3	25.0	40.0	27.0	28.2
		1928	32.1	26.6	87.0	32.2	26.7	56.0	34.2	18.6	39.8	24.1	33.2	
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	25.6	19.2	30.7	30.0	20.0	31.3	19.6	24.0	23.9	19.7	16.2	24.1
		1926	23.9	18.0	35.8	26.0	19.2	22.8	18.2	31.7	28.5	24.7	16.0	22.0
		1927	20.6	16.1	28.4	22.7	13.6	22.3	16.7	17.1	16.9	16.5	13.9	16.1
		1928	17.1	15.2	14.9	19.0	12.3	26.8	12.8	19.4	29.8	16.5	11.9	
37в	Маточное кровотечение	1925	10.2	9.6	6.3	11.6	7.8	12.3	7.3	8.9	7.9	12.4	6.0	6.9
		1926	9.4	7.9	7.7	10.4	6.6	10.0	6.6	7.4	7.4	12.7	6.1	6.3
		1927	7.1	5.5	6.2	8.3	4.2	9.8	4.6	5.0	7.0	6.3	5.0	4.6
		1928	6.1	6.1	6.1	7.4	3.5	10.4	5.0	4.3	6.0	4.3	4.8	
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	17.2	17.8	17.4	17.7	16.7	17.6	16.4	16.4	15.1	16.1	14.1	18.4
		1926	15.1	13.9	13.2	15.6	13.4	14.5	13.4	14.0	13.5	15.5	11.9	13.8
		1927	13.0	13.5	12.3	13.2	13.6	12.3	11.9	11.0	11.7	12.4	11.0	11.8
		1928	11.8	13.2	11.2	11.9	11.2	11.6	11.9	11.1	10.2	10.3	11.4	–
39	Выкидыши	1925	18.8	18.6	17.2	19.9	17.6	18.1	17.0	18.0	16.6	17.4	13.4	18.4
		1926	15.8	14.5	12.3	16.4	13.4	15.5	13.7	13.1	14.1	17.1	12.0	14.9
		1927	12.9	12.4	12.8	13.1	12.2	12.2	12.2	11.6	12.4	13.9	10.6	12.2
		1928	11.5	13.1	11.2	11.5	11.1	13.0	11.5	10.6	10.5	11.7	11.2	—
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	10.4	10.2	8.2	10.8	8.7	9.7	9.1	9.2	8.4	10.7	7.9	8.0
		1926	9.8	9.4	7.0	10.0	7.5	8.9	9.7	7.9	10.1	10.7	9.3	9.2
		1927	8.6	8.3	6.9	8.7	7.0	7.4	8.5	8.3	8.2	8.4	8.9	8.0
		1928	8.7	8.7	8.1	9.0	6.4	8.5	7.9	8.8	6.1	7.2	7.8	—
41	Фурункул (чирий)	1925	8.7	7.9	8.0	9.0	9.2	7.6	7.1	7.0	6.8	9.6	6.8	8.2
		1926	8.6	7.7	6.4	8.9	6.6	8.3	7.4	11.8	8.1	9.2	5.4	8.8
		1927	7.5	6.4	5.5	7.9	6.4	6.1	7.3	6.5	6.2	6.7	7.3	10.2
		1928	7.9	6.2	5.8	8.4	6.2	7.7	7.3	5.3	8.4	7.5	6.3	
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	10.0	9.5	7.3	10.3	7.9	9.3	9.3	9.7	8.6	10.5	7.4	8.1
		1926	9.4	9.6	7.1	9.4	7.4	8.7	10.1	7.0	9.6	10.4	9.9	9.0
		1927	8.4	7.8	7.1	8.5	7.1	7.6	8.7	8.0	8.4	8.6	8.3	7.4
		1928	8.4	8.9	8.4	8.7	6.4	8.7	7.6	8.7	6.4	6.9	7.3	

Продолжение таблицы № 11

№ № по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Коммунальная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Экзема	1925	15.9	17.3	28.5	17.8	15.1	16.6	10.3	28.7	8.6	10.0	9.9	11.4
		1926	15.0	10.4	7.3	16.6	11.6	11.9	12.3	13.0	9.3	10.8	8.6	9.1
		1927	13.4	10.6	5.0	13.9	8.0	11.8	12.4	14.0	12.7	12.6	14.8	11.3
		1928	13.5	10.3	—	13.5	10.0	7.4	13.4	15.8	8.8	15.6	15.1	—
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	11.3	9.9	13.4	12.4	12.7	10.3	9.6	7.0	10.3	9.8	8.3	8.2
		1926	12.0	11.0	6.9	13.6	11.8	11.1	10.1	13.3	9.6	11.9	8.8	7.9
		1927	9.6	9.3	16.3	10.0	6.4	8.9	8.1	11.9	7.3	9.1	9.4	4.9
		1928	9.3	8.3	5.9	10.2	7.9	7.5	7.5	7.6	9.5	6.8	9.1	
45	Болезни сочленений	1925	16.7	12.0	10.0	17.9	25.9	16.6	14.3	5.3	16.0	9.9	27.3	21.2
		1926	17.8	14.6	4.0	19.2	18.8	23.0	14.6	18.7	9.0	12.3	8.4	10.5
		1927	11.8	15.2	5.0	12.6	5.6	8.5	11.2	11.0	10.2	7.7	13.5	8.7
		1928	13.5	11.0	6.9	14.6	6.8	3.5	11.3	9.6	10.0	11.6	10.4	
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	9.0	5.4	5.0	10.2	7.4	8.8	6.1	14.5	7.2	8.5	4.8	6.0
		1926	8.9	8.3	6.0	9.4	8.3	8.5	6.5	5.7	5.5	10.7	3.5	4.2
		1927	7.1	5.6	4.5	7.6	4.2	8.0	6.5	5.0	6.8	6.1	4.6	4.0
		1928	6.1	4.4	3.7	6.8	5.6	7.0	4.1	4.7	7.0	5.9	4.3	
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	8.6	8.8	11.7	9.1	6.8	7.3	7.9	5.7	8.5	10.5	5.2	5
		1926	8.7	6.1	9.0	9.2	5.7	6.7	7.3	7.4	10.0	10.0	9.4	7.3
		1927	7.2	6.8	10.7	7.4	5.9	5.9	6.0	7.7	6.8	7.9	5.4	4.3
		1928	6.9	4.8	6.2	7.2	5.5	7.3	6.9	4.3	5.4	4.4	8.9	
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	11.1	12.1	11.9	13.7	7.7	10.8	9.8	10.8	9.6	12.3	8.0	10.5
		1926	10.9	12.6	11.8	10.8	6.5	10.1	9.3	8.6	9.0	11.3	14.1	10.7
		1927	9.6	10.1	15.3	9.7	6.0	8.6	7.2	7.6	9.4	7.9	9.4	10.5
		1928	8.2	9.3	8.6	9.3	5.9	7.8	7.8	8.8	8.2	8.6	8.3	
49	Острые отравления	1925	8.9	6.1		9.6	23.3	4.7	8.6	14.5	1.0	3.5	4.0	1.5
		1926	7.3	10.2		8.1	5.2	2.1	6.6	8.3	8.0	7.0	4.7	2.9
		1927	7.8	4.9	11.3	8.7	5.1	8.0	4.0			9.1	3.6	2.5
		1928	6.8	5.9	12.1	7.1	4.6	3.0	7.7	10.4	6.5	9.5	2.5	—
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	11.2	12.3	11.1	11.8	7.5	10.7	9.8	10.8	8.7	12.5	9.6	11.2
		1926	10.6	11.8	11.6	10.9	6.5	10.4	9.3	8.8	9.7	11.7	15.7	11.1
		1927	9.1	10.9	16.0	9.7	6.1	8.6	7.3	7.8	9.4	7.8	9.8	11.4
		1928	8.9	10.0	8.2	9.6	6.0	7.6	7.8	8.8	8.3	8.7	9.1	—
51	Травматические повреждения глаз	1925	5.2	9.5	5.0	9.1	4.8	7.4	4.2	—	7.0	3.0	4.0	4.7
		1926	7.0	4.3	4.0	7.8	3.0	7.0	6.5	6.0	8.0	4.0	4.2	4.4
		1927	6.7	6.7	6.0	7.2	2.8	9.0	4.2	4.6	1.0	4.4	6.5	3.0
		1928	6.0	5.6	12.7	6.6	3.6	2.7	6.2	4.6	3.5	4.1	3.2	—
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	7.6	6.7	7.5	8.1	6.1	8.4	6.7	6.2	7.1	6.3	5.5	6.7
		1926	6.8	6.2	5.5	7.3	5.2	6.8	5.8	5.7	6.4	5.1	5.4	4.8
		1927	5.4	5.3	4.5	5.8	4.3	5.3	4.1	4.5	6.6	6.6	3.6	3.4
		1928	5.0	4.9	3.8	5.4	3.8	4.7	4.4	6.1	6.5	3.3	3.7	
	Кроме того													
53	Роды	1925	116.0	113.9	115.7	116.8	116.9	111.6	113.4	111.1	107.1	108.2	111.0	112.5
		1926	114.6	113.3	118.7	114.9	114.4	114.6	112.7	114.4	112.2	110.0	110.3	113.9
		1927	111.6	110.0	109.4	111.8	109.7	109.9	109.8	110.7	111.9	113.2	108.5	111.7
		1928	111.7	108.8	106.7	112.1	110.8	111.9	108.0	110.2	108.9	111.4	107.8	—
	в том числе													
53а	Преждевременные роды	1926	57.6	62.6	89.0	58.2	47.1	57.7	57.3		25.5	56.8	53.8	50.5
		1927	64.4	67.3	78.3	63.9	56.6	63.7	62.5	57.0	30.5	66.1	56.3	91.0
		1928	76.4	80.9	76.8	77.1	66.6	75.6	72.9	95.5	91.3	80.7	70.8	

Обоего пола.

Таблица № 12

Средняя продолжительность случая утраты трудоспособности по классам болезней и производствам

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	По всем болезням (без родов)	1925	13.3	11.9	12.0	14.2	13.7	13.4	12.5	12.9	13.6	14.4	11.5	10.8
		1926	12.4	11.2	11.3	13.1	11.8	12.0	11.9	12.3	12.2	13.7	11.5	10.1
		1927	10.8	10.0	10.4	11.4	9.0	10.6	9.8	11.2	10.7	10.5	9.7	9.2
		1928	9.9	9.7	9.0	10.6	7.8	11.0	9.2	9.6	10.1	9.7	8.8	—
1	I. Инфекционные болезни	1925	17.4	16.4	16.3	17.8	17.0	18.5	16.6	18.1	17.7	19.9	14.6	13.7
		1926	14.2	12.7	14.1	14.5	14.3	15.6	14.5	14.2	13.0	16.5	13.2	11.0
		1927	12.1	11.0	11.8	12.6	10.6	14.1	11.4	12.9	11.8	12.7	10.7	10.5
		1928	10.3	9.6	9.9	10.8	9.0	13.1	9.9	9.9	10.2	[illegible]	9.2	
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	57.9	51.1	67.8	60.5	40.1	65.3	59.6	50.8	61.5	62.7	49.4	49.3
		1926	59.3	61.3	73.3	61.8	46.3	66.3	41.0	45.0	57.3	49.6	58.4	53.9
		1927	51.3	47.4	48.4	53.5	59.5	53.9	54.4	43.8	50.4	44.2	44.0	54.7
		1928	51.1	47.8	-	53.8	52.0	43.0	49.4	36.8	32.6	47.3	53.6	
3	Малярия	1925	12.8	12.3	18.9	12.4	12.3	13.5	11.5	12.9	14.0	17.1	9.2	10.7
		1926	11.6	11.5	12.3	11.6	10.7	11.2	11.4	11.3	8.9	17.5	8.1	11.9
		1927	10.3	9.3	11.7	10.4	11.0	11.2	10.4	14.1	14.1	10.7	8.5	9.1
		1928	9.6	10.1	9.2	9.3	8.6	13.7	9.3	9.1	7.3	11.2	8.9	
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	8.2	7.1	7.6	9.1	6.9	7.2	7.2	7.9	6.9	8.8	5.8	5.3
		1926	8.3	7.9	7.7	8.7	7.9	7.8	7.8	8.4	8.0	9.0	7.1	6.3
		1927	7.4	6.9	6.9	[illegible]	6.2	7.1	7.2	8.1	7.3	7.5	6.3	6.2
		1928	7.0	6.6	6.9	7.3	6.7	8.0	6.7	6.9	6.8	7.3	6.0	–
5	Туберкулез органов дыхания	1925	33.3	34.3	30.1	33.4	29.8	41.5	33.3	26.1	26.7	35.3	29.1	31.7
		1926	[illegible]	32.5	38.0	[illegible]	32.8	35.2	41.4	[illegible]	26.0	34.9	[illegible]	33.5
		1927	[illegible]	31.5	[illegible]	32.2	31.2	30.9	35.5	[illegible]	[illegible]	51.0	33.8	39.9
		1928	31.5	31.5	[illegible]	31.1	29.8	31.0	33.1	33.1	[illegible]	35.7	31.3	
6	" прочих органов	1925	45.7	53.9	30.1	45.2	[illegible]	69.1	33.4	34.9	39.0	53.4	32.1	[illegible]
		1926	47.5	52.0	42.6	47.2	54.9	43.6	40.4	49.2	29.7	17.2	40.2	28.5
		1927	[illegible]	48.6	[illegible]	38.1	34.4	59.3	37.8	33.0	47.1	41.6	41.1	32.9
		1928	38.0	38.8	[illegible]	37.7	27.5	16.5	48.8	27.8	66.3	30.2	36.2	
7	Сифилис	1925	40.1	43.1	43.0	39.8	38.6	33.8	42.2	19.0	67.3	41.9	31.0	40.9
		1926	38.0	40.1	52.3	35.9	33.6	40.8	51.1	22.8	71.0	69.4	40.5	49.9
		1927	38.4	31.0	53.0	37.5	[illegible]	31.8	41.0	50.0		38.6	49.8	30.8
		1928	[illegible]	36.3	26.3	34.0	27.1	45.1	41.2	33.0	48.5	30.5	62.3	
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925	[illegible]	22.4	[illegible]	21.6	20.5	20.0	23.6	27.3	[illegible]	16.4	13.2	12.3
		1926	22.0	22.4		22.5		10.0	19.4	24.0	—	21.0	27.0	4.2
		1927	[illegible]	21.8	18.8	20.0	11.5	21.8	19.0	20.0		20.0	25.4	31.2
		1928	20.0	20.4	19.5	19.3	15.6	30.2	17.9	[illegible]	39.0	16.4	28.4	—
9	II. Общие болезни	1925	16.4	16.5	19.1	15.9	18.6	16.4	19.4	13.4	17.1	20.9	19.4	18.0
		1926	18.3	17.2	[illegible]	18.5	21.0	15.9	18.3	18.6	18.1	20.6	21.3	20.3
		1927	19.3	19.6	23.2	19.3	18.8	17.2	20.3	[illegible]	20.3	16.3	22.2	22.9
		1928	[illegible]	[illegible]	16.4	[illegible]	15.8	16.8	18.6	14.4	15.3	[illegible]	20.9	
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	[illegible]	58.3	88.5	55.7	42.0	67.0	[illegible]	39.8		48.4	67.2	55.5
		1926	67.8	71.5		70.1	52.4	23.0	57.9	115.8	22.0	66.4	55.3	98.3
		1927	54.5	65.3	16.0	51.6	40.0	51.8	47.1	94.5	17.5	43.6	57.7	67.3
		1928	52.6	50.4	41.0	50.5	59.3	18.5	[illegible]	36.3	113.0	46.2	47.6	-
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренн. секреции и прочие общие болезни	1925	15.6	15.3	16.6	15.5	18.4	14.8	18.2	12.7	17.7	16.8	13.9	16.5
		1926	16.6	15.8	18.2	16.7	18.2	15.3	15.4	15.9	18.7	[illegible]	19.5	17.2
		1927	18.2	20.0	24.5	18.0	18.7	15.2	18.5	17.5	21.3	14.8	19.4	[illegible]
		1928	16.9	19.2	19.2	16.8	15.0	15.8	16.5	13.8	12.9	16.5	19.2	
11а	в том числе Острый и хронич. суставной ревматизм	1925	21.1	19.8	17.9	21.8	20.3	18.7	21.8	17.5	29.9	23.6	16.3	18.3
		1926	20.9	19.4	25.7	21.4	[illegible]	20.9	16.8	18.1	27.0	19.4	29.6	17.1
		1927	21.5	24.7	30.5	21.1	21.3	18.1	22.2	20.6	22.3	17.1	27.0	21.0
		1928	19.3	21.8	16.2	18.7	18.3	21.1	21.0	18.0	16.2	18.6	21.8	
11б	Малокровие (анемия)	1925	12.8	12.8	15.6	12.9	14.3	12.0	11.7	11.4	13.1	12.4	11.4	10.8
		1926	12.0	11.7	12.1	[illegible]	12.6	10.3	11.1	[illegible]	13.5	12.6	12.7	16.6
		1927	11.5	11.5	13.6	[illegible]	11.2	[illegible]	11.0	9.6	16.2	9.4	11.6	10.8
		1928	12.1	12.2	12.9	12.8	9.3	10.3	10.6	10.0	11.7	11.6	9.2	—

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Хронические отравления	1925	21.3	25.8	15.7	10.5	23.0	23.1	14.7	15.1		31.5	23.8	20.[illegible]
		1926	22.5	21.0	17.0	16.6	32.0	25.8	14.5	18.0	11.0	30.7	36.3	20.4
		1927	15.2	12.9	31.8	12.0	12.6	21.8	17.9	[illegible]	43.3	12.0	[illegible]	17.3
		1928	18.0	17.7	17.3	13.3	20.5	21.1	20.1	14.1	26.6	[illegible]	23.0	
	в том числе													
12а	Отравления алкоголем	1926	20.6	17.9	17.0	16.4	32.0	24.2	50.9	18.0	11.0	48.8	20.3	20.4
		1927	13.7	13.1	31.8	11.7	12.6	28.7	17.9	9.0		12.0	16.2	17.[illegible]
		1928	16.2	17.4	17.3	13.3	20.5	14.[illegible]	18.1	14.2	35.8	19.3	18.6	
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	17.0	16.3	15.2	17.2	20.7	18.3	16.5	15.2	14.[illegible]	18.0	15.0	15.[illegible]
		1926	16.3	15.3	17.0	16.3	18.2	13.8	19.5	17.3	16.[illegible]	17.1	16.1	11.8
		1927	14.5	13.7	20.[illegible]	14.[illegible]	12.8	15.[illegible]	13.8	13.6	18.3	13.[illegible]	16.[illegible]	13.3
		1928	13.9	13.3	13.3	14.[illegible]	11.3	18.5	13.6	14.3	17.8	12.[illegible]	12.6	
14	Болезни нервной системы	1925	21.2	20.[illegible]	19.1	22.2	24.1	28.6	19.3	17.5	18.3	20.0	17.4	18.6
		1926	21.1	21.0	21.5	31.5	20.9	[illegible]	22.5	19.3	20.1	19.0	19.1	18.1
		1927	19.3	18.3	29.5	20.3	15.8	22.0	16.2	16.2	21.0	15.4	22.0	15.4
		1928	17.6	17.6	19.4	19.1	13.9	[illegible]	14.5	17.2	20.9	14.7	15.4	
	в том числе													
14а	Болезни мозга	1925	50.8	56.0	55.0	45.0	56.9	62.[illegible]	50.4	31.1	22.2	84.5	59.6	[illegible]
		1926	43.2	43.5	21.8	45.1	32.[illegible]	27.0	38.2	43.1	49.3	50.8	[illegible]	29.9
		1927	38.9	37.1	39.9	58.3	34.5	[illegible]	48.[illegible]	26.2	39.3	18.3	[illegible]	31.2
		1928	33.8	33.[illegible]	[illegible]	41.1	36.[illegible]	[illegible]	33.1	31.5	24.[illegible]	34.5	40.5	
14б	Душевные болезни	1925	[illegible]	56.[illegible]		[illegible]	65.[illegible]	103.3	52.6	[illegible]	[illegible]	7[illegible].0	51.8	47.[illegible]
		1926	60.1	61.[illegible]	42.9	72.1	41.0	33.8	[illegible]	50.5	33.8	[illegible]	[illegible]	12.9
		1927	58.0	52.0	70.0	64.8	29.[illegible]	75.1	51.8	46.6	133.8	37.3	[illegible]	42.4
		1928	49.0	38.6	81.9	53.7	42.0	[illegible]	[illegible]	33.[illegible]	96.0	45.1	58.4	
14в	Истерия и неврастения	1925	19.3	[illegible]	11.5	20.9	20.0	27.6	19.3	13.9	18	18.[illegible]	[illegible]	20.2
		1926	20.4	19.5	22.4	20.1	20.8	24.8	23.8	15.6	16.4	20.5	19.1	20.3
		1927	18.3	19.3	37.1	18.3	18.1	[illegible]	14.9	[illegible]	21.1	16.[illegible]	20	18.4
		1928	17.8	[illegible]	25.7	17.7	15.1	28.1	16.3	15.2	29.4	15.0	13.7	
14г	Невралгия	1925	13.1	[illegible]	14.1	14.[illegible]	16.4	13.5	[illegible]	12.8	11.0	12.[illegible]	7.3	10.2
		1926	[illegible]	13.0	16.3	14.8	16.2	11.0	12.9	16.0	16.8	13.7	9.7	10.8
		1927	12.4	11.1	17.0	14.0	8.0	15.1	9.7	10.8	12.5	7.5	11.5	7.8
		1928	12.2	11.1	9.8	14.7	8.0	12.2	10.8	13.6	14.8	8.3	8.9	—
14д	Невриты	1925	27.6	29.8	21.0	[illegible]	29.0	73.8	22.8	28.[illegible]	43.0	18.9	16.4	28.2
		1926	19.0	25.2	23.6	18.3	13.3	30.4	32.9	15.1		17.5	18.4	27.1
		1927	17.7	19.2	14.9	18.7	15.2	29.2	17.1	12.0	21.3	15.6	16.4	20.9
		1928	[illegible]	20.4	11.7	19.2	12.3	[illegible]	11.0	13.5	11.0	21.4	16.3	
15	Болезни органов зрения	1925	10.7	8.4	8.4	12.0	9.6	10.6	9.9	9.5	5.9	10.[illegible]	7.9	6.1
		1926	10.1	8.2	11.4	11.0	8.8	8.7	10.2	8.8	8.0	10.4	8.5	6.1
		1927	8.[illegible]	7.4	10.7	8.4	6.5	8.0	6.1	6.3	7.7	7.5	6.7	[illegible]
		1928	7.7	7.0	[illegible]	8.6	4.7	7.1	7.0	6.1	9.6	8.1	6.5	
	в том числе													
15а	Кон'юнктивит	1925	8.4	7.7	5.1	8.9	[illegible]	8.0	[illegible]	6.7	[illegible]	5.2	[illegible]	[illegible]
		1926	7.9	7.2	6.5	8.3	[illegible]	7.9	[illegible]	[illegible]	10.5	[illegible]	7.6	6.2
		1927	[illegible]	5.9	12.9	6.8	5.3	6.6	4.2	[illegible]	5.1	6.5	5.4	5
		1928	[illegible]	[illegible]	5.0	6.3	[illegible]	6.1	4.6	4.1	5.7	5.6	4.6	
16	Болезни органов слуха	1925	11.8	12.0	21.6	12.8	13.3	10.0	8.4	7.7	[illegible]	[illegible]	10.3	10.2
		1926	13.3	12.8	10.1	11.2	12.1	11.4	11.6	8.9	[illegible]	10.5	11.4	[illegible]
		1927	[illegible]	10.0	20.8	13.5	[illegible]	12.3	12.6	8.2	13.1	8.2	10.[illegible]	11.6
		1928	12.[illegible]	[illegible]	12.7	[illegible]	10.3	18.6	[illegible]	11.1	11.7	8.7	10.4	
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	16.8	16.[illegible]	17.4	[illegible]	19.6	15.[illegible]	18.4	16.1	16.6	15.8	16.5	16.[illegible]
		1926	16.5	16.0	16.6	16.9	17.3	15.[illegible]	15.[illegible]	15.4	17.5	15.3	16.0	14.0
		1927	14.7	14.3	13.1	[illegible]	11.7	12.5	15.1	17.6	16.1	12.4	11.6	15.[illegible]
		1928	13.4	13.9	14.3	14.2	9.4	16.2	11.1	13.8	14.3	12.6	11.3	
18	Миокардит	1925	18.8	[illegible]	15.2	19.6	16.9	19.3	20.6	16.1	21.2	18.9	18.[illegible]	16.8
		1926	18.0	18.[illegible]	16.5	18.[illegible]	17.9	18.8	17.7	[illegible]	14.6	14.8	16.8	13.6
		1927	15.8	17.3	17.3	[illegible]	12.1	14.8	13.4	17.3	10.[illegible]	11.8	13.3	19.8
		1928	[illegible]	18.9	21.7	15.5	10.2	15.9	12.3	18.4	11.7	14.2	11.1	

Продолжение таблицы № 12.

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Пороки клапанов сердца	1925	21.0	23.4	18.5	20.5	30.1	23.2	21.6	18.5	16.0	16.0	20.9	20.9
		1926	22.0	21.6	19.3	22.0	26.4	26.0	[illegible]	19.1	29.1	19.6	22.5	11.0
		1927	20.0	21.9	30.7	20.1	16.4	16.7	28.4	19.5	26.0	13.7	13.6	26.3
		1928	17.4	19.7	16.7	18.1	12.1	23.3	15.6	20.2	18.0	15.4	11.5	
20	Прочие болезни сердца	1925	15.8	14.2	15.4	13.9	13.3	17.1	11.4	10.4	21.6	12.0	13.8	9.6
		1926	11.1	[illegible]	6.5	15.4	9.8	16.1	11.0	8.6	13.4	11.7	11.8	10.3
		1927	11.6	12.3	12.0	13.2	[illegible]	8.1	9.6	[illegible]	11.0	9.9	5.4	9.5
		1928	9.1	9.8	12.1	10.5	6.2	13.8	7.4	8.5	6.0	7.6	8.8	
21	Артериосклероз	1925	[illegible]	22.8	[illegible]	[illegible]	21.1	23.3	52.0	15.4	22.1	20.1	25.1	23.4
		1926	22.6	25.8	32.0	22.1	[illegible]	12.7	31.5	11.2	23.2	15.2	13.6	34.6
		1927	23.7	20.8	[illegible]	24.9	11.8	15.5	30.8	11.4	26.4	24.7	11.3	31.6
		1928	21.7	19.7	25.4	22.2	32.2	6.5	25.9	26.9	27.9	14.5	17.1	
22	Расширение вен	1925	17.6	16.7	27.6	17.4	18.8	17.1	17.5	31.9	17.1	15.5	16.2	17.8
		1926	17.7	14.3	23.5	18.4	22.4	15.2	19.7	30.7	8.1	18.9	13.8	14.1
		1927	16.6	[illegible]	13.7	17.2	17.2	18.8	12.8	32.3	18.2	15.4	15.4	16.5
		1928	14.0	13.2	17.0	16.4	8.2	25.5	12.1	11.9	15.3	15.6	13.2	
23	V. Болезни органов дыхания	1925	14.0	12.5	15.4	15.3	13.9	12.4	12.5	11.9	13.5	17.1	11.9	10.0
		1926	13.6	11.8	13.0	[illegible]	[illegible]	11.7	11.4	11.3	10.0	11.1	14.0	10.2
		1927	11.1	11.0	[illegible]	12.4	[illegible]	10.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.0	[illegible]	9.3
		1928	10.8	11.3	[illegible]	[illegible]	7.0	[illegible]	10.4	9.7	[illegible]	8.7	9.4	
24	Болезни полости носа и гортани	1925	9.9	[illegible]	11.8	[illegible]	8.1	[illegible]	8.6	8.8	[illegible]	11.7	[illegible]	[illegible]
		1926	9.2	[illegible]	9.3	10.0	14.8	[illegible]	7.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	8.4	8.2	8.0	8.8	7.6	7.4	6.8	8.9	10.3	7.5	6.6	7.5
		1928	8.0	7.5	5.8	9.0	6.5	9.4	7.2	7.3	7.2	6.2	[illegible]	
25	Бронхит и катарральн. воспаление легких	1925	12.9	10.8	14.3	14.4	12.9	9.7	13.8	12.3	14.8	15.5	[illegible]	9.8
		1926	12.2	10.4	12.4	14.1	11.3	10.3	10.6	10.2	8.9	12.4	12.0	7.9
		1927	10.0	9.2	13.4	11.2	[illegible]	7.8	8.9	8.0	6.4	9.6	7.2	7.1
		1928	[illegible]	[illegible]	5.8	10.3	7.4	9.3	9.4	9.1	11.8	8.8	8.1	
26	Крупозное воспаление легких	1925	34.9	38.0	28.6	32.5	28.0	33.9	[illegible]	29.0	29.0	53.4	41.2	31.1
		1926	37.1	35.5	43.0	[illegible]	40.0	34.1	34.5	42.4	16.3	44.4	43.5	32.3
		1927	32.8	32.1	41.1	33.8	24.3	25.9	32.2	36.8	25.0	29.5	42.1	37.1
		1928	32.3	33.6	14.0	30.8	25.2	26.8	31.8	34.3	40.5	12.3	29.1	
27	Эмфизема легких	1925	23.1	20.5	11.0	25.2	27.0	11.0	33.7	14.0		18.9	20.4	12.1
		1926	22.2	18.6		21.1	13.8	24.8	13.9		11.0	18.0	31.4	21.8
		1927	14.2	14.0	13.2	[illegible]	9.0	16.8	13.0	7.7	[illegible]	14.3		14.4
		1928	15.6	16.9	10.5	20.7	4.0	9.1	8.7	9.0	-	7.8	6.2	
28	Плеврит	1925	15.6	15.6	17.2	17.0	18.6	15.3	11.0	9.7	18.5	16.8	11.7	17.0
		1926	[illegible]	13.9	12.5	17.2	13.9	[illegible]	11.4	10.2	14.0	15.6	13.3	[illegible]
		1927	12.6	12.5	8.3	13.3	8.6	13.1	10.6	15.4	9.9	9.7	13.2	10.0
		1928	10.8	11.2	5.9	11.3	8.8	11.0	10.8	[illegible]	8.2	[illegible]	12.9	
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	[illegible]	9.3	10.4	10.3	10.4	8.9	8.5	11.1	10.2	9.8	8.0	[illegible]
		1926	9.6	[illegible]	[illegible]	10.3	8.5	9.4	8.8	10.4	10.6	10.1	8.0	[illegible]
		1927	8.3	7.6	9.4	8.9	6.7	8.3	7.5	8.9	8.4	7.3	6.4	5.4
		1928	7.0	7.5	8.1	8.1	6.2	8.8	7.1	8.2	7.9	6.8	6.1	-
30	Болезни зубов и десен	1925	4.7	[illegible]	4.1	5.1	[illegible]	5.1	[illegible]	3.9	4.2	3.3	[illegible]	4.2
		1926	4.8	4.2	4.1	5.2	3.8	4.6	4.2	4.3	4.1	4.6	4.1	[illegible]
		1927	4.4	3.7	3.8	4.6	3.3	[illegible]	4.1	5.7	[illegible]	4.4	3.5	4.8
		1928	4.0	3.9	3.8	4.3	3.2	3.9	[illegible]	4.4	4.5	3.9	3.5	
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	35.5	33.6	[illegible]	[illegible]	26.0	36.9	23.8	40.6	32.0	22.1	[illegible]	31.8
		1926	34.1	31.9	26.9	38.2	31.4	[illegible]	30.2	[illegible]	23.4	27.4	23.0	[illegible]
		1927	29.0	26.7	43.2	30.1	21.3	24.6	22.2	60.3	[illegible]	22.3	28.3	28.7
		1928	30.4	26.9	60.4	[illegible]	26.8	32.3	[illegible]	38.2	29.0	35.7	20.1	
32	Прочие болезни желудка	1925	[illegible]	8.7	6.1	9.9	10.0	10.9	6.8	8.0	[illegible]	8.7	7.4	[illegible]
		1926	8.2	6.5	7.6	[illegible]	6.0	10.3	[illegible]	8.6	[illegible]	7.8	4.5	4.5
		1927	7.0	6.9	6.8	7.5	5.9	8.4	[illegible]	7.9	3.6	5.8	3.9	3.6
		1928	6.7	6.6	6.0	7.0	[illegible]	11.3	6.0	7.9	7.9	5.4	5.0	

Продолжение таблицы № 12

№№ по порядку	Группы производств / Классы и формы болезней		По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтериты)	1925	6.5	[illegible]	7.4	7.3	[illegible]	6.2	6.1	[illegible]	7.2	6	4.4	3.8
		1926	6.3	5.6	6.4	6.8	5.9	6.6	5.5	4.7	6.5	4.8	4	3.7
		1927	5.1	4.8	4.8	5.5	[illegible]	4.9	4.5	4.8	[illegible]	5.0	4.1	3.3
		1928	4.8	4.4	4.5	3.3	3.9	5.1	4.5	[illegible]	4.2	4.6	3.4	
34	Грыжи	1925	[illegible]	[illegible]	42.9	[illegible]	51.0	[illegible]	40.7	42.8	60.8	37.9	41.9	15.9
		1926	40.3	37.2	36.1	[illegible]	[illegible]	44.1	47.6	44.1	41.7	34.7	43.4	11.3
		1927	[illegible]	36.1	32.6	[illegible]	33.6	40.3	36.2	38.9	[illegible]	31.7	41.8	31.8
		1928	34.8	35.4	41.8	31.8	31.5	28.6	35.4	[illegible]	33.2	[illegible]	36.4	
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	19.4	17.6	19.4	23.0	15.5	22.4	14.0	[illegible]	[illegible]	17.3	10.6	15.9
		1926	17.8	[illegible]	18.8	20.1	13.8	16.1	12.5	17.3	14.8	19.2	10.7	14.0
		1927	15.4	13.1	15.4	17.6	10.1	14.6	[illegible]	13.3	9.7	13.4	10.1	10.5
		1928	13.0	13.5	[illegible]	15.2	7.6	16.9	10.3	11.3	13.7	[illegible]	9.2	
36	Болезни мочевых органов	1925	26.8	25.4	27.5	28.1	32.7	35.0	23.1	29.5	45.7	18.3	20.6	17.4
		1926	23.8	23.9	18.0	21.6	28.5	22.9	21.5	21.5	20.2	19.0	27.3	25.0
		1927	21.1	20.4	11.8	21.6	23.8	17.1	21.5	20.0	[illegible]	18.4	22.1	25.9
		1928	19.1	18.5	24.2	19.6	18.2	19.5	19.3	13.5	[illegible]	15.5	21.7	
37	Болезни половых органов	1925	18.2	15.6	17.7	22.1	14.5	18.8	12.8	15.5	15.6	17.2	9.5	15.7
		1926	16.8	13.1	19.0	19.4	12.7	11.0	11.3	16.2	[illegible]	[illegible]	8.8	12.0
		1927	14.4	11.2	16.1	[illegible]	8.2	14.1	[illegible]	11.2	9.9	13.5	8.1	8.3
		1928	12.0	10.8	13.7	[illegible]	6.5	16.4	8.7	10.7	13.5	11.0		
37а	в том числе Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	43.9	[illegible]	28.0	45.1	[illegible]	15.0	37.8	17.5	12.3	[illegible]	26.4	[illegible]
		1926	12.6	52.1	61.0	43.3	32.0	24.0	42.6	61.0	33.6	28.8	32.7	45.3
		1927	38.6	26.5	65.0	10.3	30.7	16.7	43.8	33.3	25.0	45.0	27.0	28.2
		1928	32.1	26.6	87.0	[illegible]	26.7	56.0	34.2	18.6	30.8	24.1	33.2	
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	25.6	[illegible]	30.7	30.0	20.0	31.3	19.6	24.0	23.9	19.7	[illegible]	[illegible]
		1926	23.9	18.0	35.8	26.0	19.2	22.8	18.2	[illegible]	28.5	24.7	16.0	22.0
		1927	20.5	16.1	28.4	22.7	13.6	22.3	[illegible]	17.1	[illegible]	16.5	13.9	16.1
		1928	17.1	15.2	14.9	19.0	12.3	26.8	12.8	19.4	29.8	16.5	11.9	
37в	Маточное кровотечение	1925	10.2	[illegible]	6.3	11.6	7.8	12.3	7.3	8.9	7.9	12.4	6.0	[illegible]
		1926	9.4	7.9	7.7	10.4	6.6	10.0	6.6	7.4	7.4	12.7	6.1	[illegible]
		1927	7.1	5.5	[illegible]	8.3	4.2	9.8	4.6	5.0	7.0	6.3	5.0	4.6
		1928	6.1	6.1	6.1	[illegible]	3.5	10.4	5.0	4.3	6.0	4.3	4.8	
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	17.2	17.8	17.4	16.2	16.7	[illegible]	16.4	16.4	15.1	16.1	[illegible]	[illegible]
		1926	15.1	13.9	13.2	15.6	13.4	[illegible]	13.4	11.0	13.5	15.5	11.9	13.8
		1927	13.0	13.5	12.3	13.2	13.6	12.3	11.9	11.0	11.7	12.4	11.0	11.8
		1928	11.8	13.2	11.2	11.9	11.2	11.6	11.9	11.1	[illegible]	10.3	11.4	
39	Выкидыши	1925	18.8	18.6	17.2	[illegible]	[illegible]	18.1	17.0	[illegible]	[illegible]	17.4	18.4	[illegible]
		1926	15.8	11.5	12.3	16.4	13.4	15.5	13.7	[illegible]	14.1	17.1	[illegible]	14.9
		1927	12.9	12.4	[illegible]	13.1	12.2	12.2	12.2	[illegible]	12.4	13.9	10.6	19.2
		1928	11.5	13.1	[illegible]	11.5	11.1	13.0	[illegible]	[illegible]	10.5	11.7	11.2	
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	[illegible]	[illegible]	9.2	10.8	8.7	10.3	9.3	[illegible]	8.8	10.5	8.7	8.5
		1926	[illegible]	9.7	8.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.7	[illegible]	10.2	10.9	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	8.6	8.2	9.0	7.3	8.1	[illegible]	9.1	8.0	9.0	9.4	8.7
		1928	8.9	8.9	8.0	9.3	6.7	8.3	8.6	[illegible]	7.5	7.8	8.9	
41	Фурункул (чирий)	1925	8.8	8.7	8.9	[illegible]	8.7	8.3	8.0	8.5	7.9	9.0	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	8.4	7.6	9.2	7.3	8.3	8.1	[illegible]	8.1	[illegible]	7.3	8.1
		1927	[illegible]	7.6	7.1	8.1	6.8	6.9	8	8.1	7.4	6.8	7.0	[illegible]
		1928	8.1	7.8	6.7	8.7	6.4	7.9	8.2	7.7	7.2	7.6	6.6	
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	10.1	9.7	8.7	10.6	8.1	8.9	8.3	9.8	8.6	[illegible]	8.6	[illegible]
		1926	9.7	9.9	[illegible]	9.8	7.4	8.9	9.8	[illegible]	[illegible]	10.6	9.9	9.7
		1927	8.7	8.8	8.5	8.8	7.2	8.0	8.6	8.7	7.6	[illegible]	9.6	8.6
		1928	8.7	9.0	8.0	8.9	6.6	8.3	8.3	[illegible]	7.0	8.0	8.7	

Продолжение таблицы № 12

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Группы производств	Год	По всей промышленности	Металлопромышленность	Деревообделочная промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическая промышленность	Кроме того трамвай
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Экзема	1925	11.1	14.8	25.4	15.9	14.7	16.1	12.3	22.6	18.5	11.4	11.4	10.9
		1926	14.3	12.9	7.5	15.5	14.5	13.2	13.3	12.6	13.9	13.[illegible]	12.0	11.6
		1927	13.1	11.2	9.6	13.5	13.0	15.2	14.0	16.1	14.1	11.7	14.7	13.2
		1928	13.6	12.7	10.5	13.9	11.2	8.6	14.2	15.7	10.7	11.2	16.9	
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	9.9	9.1	13.1	10.8	11.9	9.9	8.[illegible]	9.1	10.5	10.0	8.4	8.0
		1926	10.3	9.1	9.3	11.6	10.6	9.8	9.0	10.5	12.4	10.7	7.5	8.5
		1927	9.3	8.4	11.4	9.9	8.4	9.5	8.2	8.9	8.6	9.0	9.3	6.4
		1928	8.9	8.6	8.0	10.0	6.8	8.0	7.7	8.0	8.4	7.1	7.5	
45	Болезни сочленений	1925	14.9	14.1	16.7	15.8	18.2	13.7	14.7	12.9	15.0	13.3	15.1	15.2
		1926	16.0	13.5	8.1	18.0	15.6	17.9	13.2	18.0	17.5	14.6	11.3	10.1
		1927	12.5	12.8	25.0	12.7	8.2	13.1	11.2	10.0	9.5	7.3	11.7	8.1
		1928	13.4	14.3	12.4	14.1	6.5	14.6	12.3	11.1	8.6	11.9	13.5	
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	8.0	6.6	7.8	9.1	7.4	8.9	5.9	7.0	7.8	7.7	8.3	5.4
		1926	7.8	6.7	5.9	8.8	7.4	7.4	6.4	6.3	5.9	9.3	5.3	4.6
		1927	6.5	5.1	3.8	7.4	4.4	7.5	5.9	5.9	5.5	5.5	4.1	4.3
		1928	5.5	5.1	3.7	6.2	5.1	6.1	4.2	5.4	5.9	5.1	4.7	
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	7.9	[illegible]	10.9	8.6	10.1	8.5	7.1	6.3	6.9	8.4	[illegible]	5.4
		1926	7.8	7.0	9.0	8.6	5.6	7.4	7.7	9.1	12.0	8.7	6.1	7.3
		1927	6.7	6.1	7.0	7.3	[illegible]	6.0	[illegible]	[illegible]	6.2	[illegible]	5.6	4.7
		1928	6.5	6.3	[illegible]	7.1	[illegible]	[illegible]	6.1	5.6	6.8	[illegible]	[illegible]	
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	10.9	10.6	9.9	11.6	7.9	10.8	[illegible]	10.6	12.2	11.8	10.1	10.6
		1926	10.9	11.1	9.8	11.1	[illegible]	10.0	9.9	10.4	11.7	11.3	12.3	11.4
		1927	9.6	10.1	8.7	9.9	[illegible]	9.0	7.9	10.0	9.7	8.2	9.8	9.3
		1928	9.4	10.0	8.3	9.7	[illegible]	8.4	8.5	8.9	9.9	9.2	9.1	—
49	Острые отравления	1925	8.7	8.2	23.0	9.[illegible]	20.3	[illegible]	7.6	11.7	3.3	6.8	6.0	5.5
		1926	7.7	8.8	26.7	7.9	5.5	5.3	6.8	6.2	13.3	8.2	6.2	2.6
		1927	7.6	4.6	12.1	8.3	4.3	5.0	3.5	7.0	13.7	8.4	24.4	4.4
		1928	6.5	6.5	14.5	7.2	4.1	2.7	6.8	7.1	5.8	8.1	4.0	
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	11.2	11.2	9.9	11.7	7.8	11.0	10.5	10.8	12.6	12.2	10.5	11.2
		1926	11.2	11.7	10.1	11.2	7.1	10.1	[illegible]	10.7	12.0	11.7	12.8	11.9
		1927	9.8	10.7	8.9	10.0	6.3	9.1	8.0	10.3	9.8	8.4	9.8	9.7
		1928	9.7	10.7	8.6	9.9	6.2	8.5	8.6	[illegible]	10.2	9.6	9.5	
51	Травматические повреждения глаз	1925	5.7	5.1	8.0	7.1	5.1	[illegible]	5.1	7.1	7.8	3.0	4.2	5.1
		1926	5.8	5.5	3.7	7.0	8.9	6.0	5.4	4.7	5.7	4.1	5.1	4.5
		1927	5.2	4.9	3.7	6.2	3.2	5.7	3.6	[illegible]	4.0	4.1	4.5	5.1
		1928	4.8	4.7	4.5	5.1	4.0	5.6	5.3	4.5	5.3	4.1	4.2	
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	7.1	6.1	8.[illegible]	7.9	6.4	8.7	6.3	6.3	7.7	5.9	6.0	6.2
		1926	6.4	6.0	5.6	7.1	5.1	7.2	[illegible]	5.7	6.3	5.2	6.0	5.0
		1927	5.2	5.1	5.3	5.5	4.3	5.5	4.0	5.1	7.5	5.4	3.9	5.5
		1928	4.9	5.0	4.0	5.2	3.8	5.0	4.7	5.7	5.3	4.2	4.2	
	Кроме того													
53	Роды	1925	116.0	113.9	113.7	116.8	116.9	111.6	113.4	111.1	107.1	108.2	114.0	112
		1926	114.6	113.3	118.[illegible]	114.9	114.4	114.6	112.7	111.4	112.2	115.0	110.3	113.9
		1927	111.6	110.0	109.4	111.8	109.7	109.9	109.9	110.7	111.9	113.2	108.5	1.17
		1928	111.7	108.8	106.7	112.1	110.8	111.9	108.0	110.9	108.9	114.1	107.8	
	в том числе													
53a	Преждевременные роды	1926	57.6	62.6	8[illegible].0	58.2	47.1	57.7	57.3		25.5	56.8	53.8	50.5
		1927	64.4	67.3	78.3	63.9	56.6	63.7	68.5	57.0	90.3	66.1	56.3	91.0
		1928	76.4	60.9	76.8	[illegible]	66.6	75.6	72.9	95.[illegible]	91.3	80.7	70.8	

Мужчины

Таблица № 13

Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням абс. вел.	1925	4212	8597	44874	23557	4768	6021	1114	357	103100	
		1926	6362	12436	63405	32871	[illegible]	5717	1621	1263	47540	
		1927	5689	11705	68980	35538	[illegible]	9025	1482	440	154980	
		1925	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100		100
1	I. Инфекционные болезни	1925	22,9	19,9	21,8	23,4	[illegible]	7,6	15,8	22,7	23660	21,7
		1926	29,1	26,0	27,5	20,3	26,8	24,1	20,0	30,2	49920	27,5
		1927	2[illegible],7	24,3	27,2	28,2	25,9	22,8	22,3	27,9	43592	26,7
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,[illegible]		231	0,2
		1926	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,[illegible]	0,1	226	0,1
		1927	0,4	0,3	0,2	0,2	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]		354	0,2
3	Малярия	1925	2,[illegible]	2,[illegible]	2,1	1,7	1,9	1,2	[illegible]	3,5	2065	[illegible],9
		1926	2,5	2,6	2,3	1,8	1,5	[illegible]	[illegible]	2,9	3178	2,0
		1927	1,8	1,7	1,9	1,3	1,4	[illegible]	0,8	[illegible]	2633	1,6
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	4,2	12,1	11,0	12,4	[illegible],8	[illegible]	1,5	10,4	1322[illegible]	[illegible],1
		1926	21,4	11,3	19,7	20,9	8,9	8,2	1[illegible],3	21,0	30900	19,8
		1927	21,1	19,1	20,9	21,4	9,6	8,1	19,4	18,3	33485	20,5
5	Туберкулез органов дыхания	1925	5,3	4,8	6,5	7,8	6,0	3,[illegible]	2,4	7,3	6817	6,3
		1926	4,[illegible]	3,1	4,4	5,5	5,0	3,0	0,5	[illegible],3	[illegible]022	4,5
		1927	3,[illegible]	2,2	3,1	4,2	3,6	2,1	0,8	0,[illegible]	5459	3,3
6	прочих органов	1925	0,2	0,[illegible]	0,3	0,3	0,2	0,3		0,2	[illegible]	0,3
		1926	0,[illegible]	0,2	0,3	0,4	0,3	0,[illegible]	0,[illegible]	0,[illegible]	[illegible]	0,[illegible]
		1927	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,[illegible]	0,4	[illegible]	0,[illegible]
7	Сифилис	1925	0,[illegible]	0,1	0,2	0,2	0,2	0,[illegible]		0,3	[illegible]	0,2
		1926	0,[illegible]	0,1	0,[illegible]	0,1	0,[illegible]	0,[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	0,1
		1927	[illegible]	0,1	0,[illegible]	0,1	0,2	0,1	0,[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925		0,1	0,3	0,2	0,[illegible]	0,0	0,1	0,[illegible]	[illegible]97	0,[illegible]
		1926	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0		0,2	18[illegible]	0,[illegible]
		1927	0,0	0,1	0,[illegible]	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	[illegible]	0,[illegible]
9	II. Общие болезни	1925	7,6	5,3	3,1	3,[illegible]	3,[illegible]	[illegible],3	1,3	[illegible],0	[illegible]	3,0
		1926	6,0	2,8	2,0	2,0	2,6	3,5	1,6	4,3	[illegible]	[illegible],4
		1927	5,2	2,3	1,5	1,8	2,[illegible]	3,[illegible]	3,1	3,3	3397	2,[illegible]
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925		0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,9		[illegible]2	0,1
		1926		0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,5		182	0,1
		1927		0,0	0,0	0,0	0,3	[illegible],0	[illegible],5		244	0,[illegible]
11	Общие расстройства питания обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	7,6	[illegible],0	2,[illegible]	[illegible],4	2,[illegible]	5,0	2,9	4,7	3305	3,0
		1926	[illegible],8	2,5	1,[illegible]	1,4	1,[illegible]	1,0	2,6	4,0	2824	1,8
		1927	5,[illegible]	2,[illegible]	1,1	1,2	1,4	1,8	[illegible],4	2,0	2266	[illegible],4
	в том числе											
11а	Острый и хроническ. суст. ревматизм	1925	0,8	1,1	1,9	1,1	[illegible],3	1,8	1,6	1,7	171	[illegible]
		1926	0,6	0,8	0,8	1,9	[illegible],2	[illegible],5	[illegible]	0,8	1308	0,9
		1927	0,[illegible]	0,9	1,[illegible]	0,9	[illegible],1	1,5	1,0	0,8	14[illegible]	0,9
11б	Малокровие (анемия)	1925	1,7	3,9	1,7	1,3	1,3	1,1	0,[illegible]	2,8	2061	1,[illegible]
		1926	4,3	[illegible],6	0,[illegible]	0,5	0,4	1,3	[illegible]	1,0	[illegible]43	0,8
		1927	[illegible],4	0,8	[illegible]	0,2	0,2	1,[illegible]	0,[illegible]	[illegible],5	778	0,4
12	Хронические отравления	1925		0,0	0,0	0,2	0,5	[illegible],3	[illegible],4	0,3	88	0,[illegible]
		1926	0,0		0,1	0,[illegible]	[illegible],3	[illegible],4	0,3	0,[illegible]	230	0,1
		1927		0,0	0,1	0,3	0,7	0,5	0,[illegible]	0,4	106	0,2
	в том числе											
12а	Отравления алкоголем	1926	0,0		0,0	0,2	0,4	0,4	0,[illegible]	0,1	210	0,1
		1927		0,0	0,1	0,3	0,5	0,[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	0,[illegible]
13	III. Болезни нервной сист. и орган. чувств	1925	4,1	3,0	5,8	6,8	6,4	6,[illegible]	5,3	8,9	6515	5,9
		1926	3,2	3,6	5,2	6,4	[illegible]	6,1	6,1	[illegible],4	8546	5,[illegible]
		1927	2,8	3,5	5,1	6,2	6,3	[illegible],8	[illegible]	5,6	8800	5,4

Продолжение таблицы № 13

№№ по порядку	Классы и формы болезней \ Возрастные группы	Год	До 18 л	18—19 л	20—29 л.	30—39 г	40—49 г.	50—59 л	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Болезни нервной системы	1925	1,1	1,3	3,3	4,3	[illegible]	3,9	1,9	[illegible]	[illegible]	3,4
		1926	[illegible]	0,9	2,4	3,6	[illegible]	3,5	3,5	3,8	4282	[illegible]
		1927	[illegible]	0,9	2,2	3,4	3,7	3,4	4,3	[illegible]	4336	2,7
	в том числе											
14а	Болезни мозга	1925		0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	0,3	0,3	236	0,2
		1926	0,1	[illegible]	[illegible]	0,2	0,4	0,6	1,1	0,5	345	0,2
		1927	0,1	0,1	[illegible]	0,3	0,5	0,4	1,7	0,2	389	0,2
14б	Душевные болезни	1925	0,2	[illegible]	0,2	0,2	0,2	0,2		0,3	209	0,2
		1926	0,1	[illegible]	0,2	0,2	0,2	0,1		0,3	277	0,2
		1927	[illegible]	0,2	0,2	[illegible]	0,2	0,1		0,6	290	0,2
14в	Истерия и неврастения	1925	0,2	[illegible]	1,2	1,3	0,8	0,3	0,1	2,2	[illegible]	[illegible]
		1926	0,2	0,3	[illegible]	[illegible]	0,5	0,2	0,1	[illegible]	1016	[illegible]
		1927	0,2	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	861	0,5
14г	Невралгия	1925	0,4	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,0	[illegible]	1,2	1290	1,2
		1926	0,2	0,3	0,8	1,3	[illegible]	[illegible]	1,6	1,2	1638	[illegible]
		1927	0,1	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9	1,9	665	[illegible]
14д	Невриты	1925	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	[illegible]	0,2	67	0,2
		1926	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	290	[illegible]
		1927	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3		401	0,2
15	Болезни органов зрения	1925	2,0	2,0	2,0	[illegible]	[illegible]	1,9	3,0	[illegible]	[illegible]	2,0
		1926	1,8	2,1	2,2	2,3	2,0	[illegible]	2,3	[illegible]	3353	2,1
		1927	[illegible]	1,9	[illegible]	2,3	[illegible]	2,6	3,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе											
15а	Конъюнктивит	1925	[illegible]	0,9	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,8	[illegible]	1,0	1,2	[illegible]	[illegible]	0,8	0,7	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	Болезни органов слуха	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	625	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4	[illegible]	[illegible]	914	[illegible]
		1927	[illegible]	0,7	[illegible]	[illegible]	0,5	0,4	0,4	0,6	964	[illegible]
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	[illegible]	1,9	2,3	[illegible]	1,9	7,9	14,6	[illegible]	3550	3,2
		1926	[illegible]	[illegible]	1,8	2,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,8	4145	[illegible]
		1927	[illegible]	1,5	1,8	2,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4451	[illegible]
18	Миокардит	1925	[illegible]	[illegible]	0,1	0,5	[illegible]	[illegible]	6,7	0,7	785	[illegible]
		1926	[illegible]	0,1	[illegible]	0,3	1,2	3,1	5,9	[illegible]	868	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	0,1	0,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	829	[illegible]
19	Пороки клапанов сердца	1925	0,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	463	0,4
		1926	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	456	0,3
		1927	[illegible]	0,3	[illegible]	0,4	0,3	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	0,3
20	Прочие болезни сердца	1925	0,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,2	[illegible]	0,3	[illegible]	0,4	0,6	[illegible]	[illegible]	466	0,3
		1927	0,3	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,1	0,2	495	[illegible]
21	Артериосклероз	1925		[illegible]	[illegible]	0,1	0,5	1,6	5,2	0,3	270	0,2
		1926		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	4,5	0,3	346	0,2
		1927	—		[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	4,1	0,2	378	0,2
22	Расширение вен	1925	0,0	[illegible]	0,3	0,6	[illegible]	[illegible]	0,5	0,8	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	1,0	0,6	679	0,4
		1927	[illegible]	[illegible]	0,2	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	666	0,4
23	V. Болезни органов дыхания	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,0	[illegible]	[illegible]	10,0	[illegible]	4980	4,6
		1926	[illegible]	3,3	3,3	3,8	5,1	[illegible]	8,6	4,7	6051	3,9
		1927	2,2	[illegible]	2,3	3,0	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4639	2,9
24	Болезни полости носа и гортани	1925	0,6	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	635	0,6
		1926	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	0,4	[illegible]	0,6	977	0,8
		1927	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	0,2	0,6	981	[illegible]
25	Бронхит и катарральное воспаление легких	1925	2,1	2,4	[illegible]	2,4	2,8	[illegible]	[illegible]	1,5	[illegible]	2,4
		1926	[illegible]	1,8	[illegible]	[illegible]	2,5	[illegible]	[illegible]	2,3	[illegible]	1,9
		1927	[illegible]	[illegible]	0,9	1,1	1,7	[illegible]	2,3	1,8	1925	[illegible]

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	Год	До 18 л	18—19 л	20—29 л	30—39 л	40—49 л	50—59 л	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Крупозное воспаление легких	1925	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	[illegible]	0,2	[illegible]	0,2
		1926	0,4	0,1	0,1	0,1	[illegible]	0,2	0,6	0,6	231	0,1
		1927	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	273	0,2
27	Эмфизема легких	1925	0,0		[illegible]	0,1	0,1	1,4	2,0	0,2	207	0,2
		1926		0,0	0,3	[illegible]	0,2	[illegible]	1,0	0,2	219	0,1
		1927			0,0	0,1	0,1	0	0,5		108	0,1
28	Плеврит	1925	0,5	[illegible]	0,9	[illegible]	[illegible]	1,5	2,1	0,8	1188	1,3
		1926	0,6	0,6	0,8	1,1	1,1	1,2	2,3	0,8	1502	[illegible]
		1927	0,4	0,4	0,5	0,8	[illegible]	[illegible]	1,1	0,8	1164	[illegible]
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	6,0	[illegible]	17,1	19,2	[illegible]	16,6	6,3	16,7	18991	[illegible]
		1926	15,1	14,1	15,9	[illegible]	18,1	13,9	8,4	15,3	24922	17,0
		1927	17,0	14,5	17,1	18,3	17,2	[illegible]	15,4	20,2	27923	[illegible]
30	Болезни зубов и десен	1925	[illegible]	1,6	2,1	2,1	[illegible]	[illegible]	1,9	[illegible]	[illegible]	2,1
		1926	1,7	2,0	1,9	2,0	2,0	[illegible]	1,5	1,8	2967	[illegible]
		1927	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3	[illegible]	0,6	2,1	3287	[illegible]
31	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1925		[illegible]	0,4	0,8	0,8	0,7	0,6	[illegible]	602	[illegible]
		1926	0,3	0,1	0,4	[illegible]	0,6	0,5	0,1	[illegible]	628	0,4
		1927	0,0	0,1	0,3	0,6	0,6	[illegible]	0,3	0,4	608	0,1
32	Прочие болезни желудка	1925	1,2	[illegible]	1,8	2,6	[illegible]	2,7	[illegible]	3,0	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,2	2,3	2,4	2,0	2,4	2808	[illegible]
		1927	1,0	[illegible]	[illegible]	1,9	2,0	2,4	3,3	[illegible]	2740	[illegible]
33	Желудочно-кишечные заболевания (гастроэнтерит)	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	Грыжи	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	0,2	0,3	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,2	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	168	0,3
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9	[illegible]	[illegible]	0,7	[illegible]	0,8
		1926	0,2	0,4	0,7	0,8	0,7	0,8	[illegible]	[illegible]	1088	0,7
		1927	0,3	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	Болезни мочевых органов	1925	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	[illegible]	0,2	373	0,3
		1926	0,1	0,1	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	0,3	0,8	508	0,3
		1927	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,3	0,2	620	0,4
37	Болезни половых органов	1925	[illegible]	0,2	0,5	[illegible]	0,4	0,4	0,3	1,5	465	0,4
		1926	0,1	0,3	[illegible]	0,4	0,3	0,3	0,4	1,6	[illegible]	[illegible]
		1927	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	[illegible]	1,2	[illegible]	0,5
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	15,2	17,0	13,6	11,2	10,1	[illegible]	7,4	8,8	[illegible]	[illegible]
		1926	13,9	16,4	13,6	11,2	10,6	[illegible]	7,2	9,2	[illegible]	12,4
		1927	13,9	16,7	14,2	12,1	11,3	[illegible]	[illegible]	9,4	21414	[illegible]
41	Фурункул (чирий)	1925	2,3	3,5	[illegible]	2,9	2,8	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	3,2
		1926	2,4	3,1	3,5	2,9	2,5	[illegible]	1,1	2,6	[illegible]	3,0
		1927	3,2	3,6	3,8	3,5	3,3	2,3	1,4	[illegible]	[illegible]	3,5
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	[illegible]	2,1	[illegible]	6,8	6,1	[illegible]	4,6	6,8	[illegible]	7,9
		1926	10,3	[illegible]	8,6	6,7	[illegible]	4,9	4,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	9,6	[illegible]	8,8	7,0	6,4	[illegible]	[illegible]	6,0	13147	8,1
43	Экзема	1925	[illegible]	0,6	0,6	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]
		1926	0,3	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	[illegible]	0,4	[illegible]	0,6
		1927	0,2	0,5	0,6	[illegible]	0,7	0,8	[illegible]	0,4	964	[illegible]
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	[illegible]	1,9	2,8	[illegible]	5,8	[illegible]	[illegible]	3,8	4069	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	2,6	3,9	5,3	[illegible]	6,3	3,0	5467	3,5
		1927	1,0	1,4	2,3	3,6	4,9	6,5	[illegible]	1,0	[illegible]	3,2
45	Болезни сочленений	1925	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,7	0,3	[illegible]	[illegible]	0,1
		1926	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,7	0,3	580	0,4
		1927	0,2	0,2	0,3	0,3	[illegible]	0,6	0,6	0,4	554	0,3

Продолжение таблицы № 13

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % % к итогу
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Мышечный ревматизм и миозиты 1925	0,5	0,8	1,0	1,5	1,8	2,0	1,3	0,8	1373	1,3
	1926	0,4	0,7	0,8	1,1	1,5	2,0	2,4	1,2	1631	1,0
	1927	0,3	0,6	0,7	1,0	1,3	1,4	1,7	1,2	1421	0,9
47	Поясничная боль (люмбаго) 1925	0,1	0,3	0,8	1,8	2,9	3,8	3,0	1,3	1641	1,5
	1926	0,1	0,3	0,8	1,8	2,8	3,9	2,9	1,1	2295	1,5
	1927	0,0	0,2	0,7	1,5	2,4	3,7	3,6	1,5	2091	1,3
48	XIV. Болезни от внешних причин 1925	21,4	26,2	23,7	19,2	19,3	18,9	15,2	18,9	23698	21,7
	1926	22,4	26,2	23,2	19,3	19,0	18,9	15,7	18,9	33618	21,5
	1927	24,9	30,2	24,5	20,3	20,2	20,3	16,7	18,5	37503	23,0
49	Острые отравления 1925	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2		101	0,1
	1926	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	121	0,1
	1927	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	—	0,2	223	0,1
50	Травматические повреждения (кроме по- 1925	20,2	24,7	21,9	17,6	17,9	17,8	14,3	17,9	22004	20,1
	вреждений глаз) 1926	21,1	24,9	21,6	17,8	17,6	17,9	15,1	17,7	31341	20,0
	1927	23,5	28,6	22,7	18,5	18,8	19,1	15,9	17,3	34718	21,3
51	Травматические повреждения глаз . . . 1925	1,1	1,4	1,7	1,4	1,3	1,0	0,8	1,0	1593	1,5
	1926	1,3	1,3	1,5	1,4	1,3	0,9	0,6	1,1	2153	1,4
	1927	1,3	1,5	1,8	1,6	1,2	1,1	0,8	1,0	2543	1,6
54	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.) . 1925	5,6	4,9	5,1	4,5	4,6	4,1	5,2	6,5	5321	4,9
	1926	4,3	3,9	4,2	3,6	3,7	3,5	4,3	2,8	6139	3,9
	1927	3,1	3,0	3,3	3,1	2,9	2,7	2,8	4,2	5085	3,1

Женщины

Таблица № 14.

Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных.

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням (без родов) абс. вел.	1925	3063	7673	36835	20709	11237	3303	303	603	83726	
		1926	4240	10540	51544	29108	15886	4483	385	1081	117267	—
		1927	4138	10542	62471	35056	18656	5205	395	390	136853	—
		1925	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100		100
1	I. Инфекционные болезни	1925	24,7	23,9	25,6	25,9	24,5	24,5	25,0	26,0	22134	25,3
		1926	28,5	28,2	31,1	31,6	31,1	31,3	26,2	33,6	37779	30,9
		1927	27,3	25,7	29,0	29,8	29,9	30,0	29,8	25,7	41016	29,0
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	—	0,3	206	0,2
		1926	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	—	0,1	209	0,2
		1927	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	305	0,2
3	Малярия	1925	3,4	3,6	2,6	2,4	2,1	2,6	2,6	3,6	2294	2,6
		1926	3,5	3,1	2,5	2,3	2,3	2,1	2,6	3,3	3049	2,5
		1927	2,5	2,1	1,9	1,7	1,7	1,6	1,0	2,5	2584	1,8

Продолжение таблицы № 14.

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В %/% к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	15,4	15,1	14,1	13,3	14,2	16,3	18,1	15,1	12363	14,1
		1926	20,5	21,1	21,9	21,1	22,8	23,8	19,9	23,7	26383	21,7
		1927	20,0	20,1	21,7	21,4	22,8	23,3	25,5	15,8	30560	21,6
5	Туберкулез органов дыхания	1925	4,1	3,8	7,5	8,6	5,4	2,8	1,6	4,9	5987	6,8
		1926	3,0	2,5	5,5	6,7	4,1	2,3	0,3	4,9	6250	5,1
		1927	2,4	1,9	4,1	5,4	3,4	1,9	0,3	5,7	5688	4,0
6	" прочих органов	1925	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0		0,2	143	0,2
		1926	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,4	271	0,2
		1927	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1		—	336	0,2
7	Сифилис	1925	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2		0,2	201	0,2
		1926	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,5	262	0,2
		1927	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3			264	0,2
8	Гонноррея и мягкий шанкр	1925		0,1	0,1	0,0	0,0			0,3	45	0,1
		1926		0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,1	58	0,0
		1927		0,0	0,0	0,0		0,0		0,2	39	0,0
9	II. Общие болезни	1925	7,7	6,0	5,9	5,8	7,3	7,7	1,0	6,4	5449	6,2
		1926	5,4	3,9	3,4	3,7	4,8	5,4	4,1	5,1	4680	3,8
		1927	5,6	3,0	2,6	3,2	4,5	1,7	5,6	4,2	4560	3,2
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	0,1		0,0	0,1	0,8	0,5		0,2	83	0,1
		1926	—	—	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4	110	0,1
		1927			0,1	0,2	0,3	0,6	0,0	0,7	159	0,1
11	Общие расстройства питания, обмена, желез, внутренн. секреции и прочие общие болезни	1925	7,5	5,9	5,7	5,8	6,7	7,0	3,8	[illegible]	5193	5,9
		1926	5,2	3,1	3,3	3,5	4,2	4,8	3,6	4,5	[illegible]	3,6
		1927	5,4	2,9	2,5	2,9	4,0	4,0	4,8	1,5	4215	3,0
	в том числе.											
11а	Острый и хронич. суставной ревматизм	1925	1,4	1,6	1,2	1,4	2,1	4,1	2,0	2,3	347	1,5
		1926	1,0	1,3	1,2	1,3	2,1	3,4	3,4	1,8	1769	1,4
		1927	1,4	1,5	1,3	1,5	2,6	2,8	4,0	[illegible]	2264	1,6
11б	Малокровие (анемия)	1925	6,2	4,1	4,3	4,0	4,3	2,4	1,3	5,9	3691	4,2
		1926	4,0	1,8	2,0	1,9	1,8	1,1		2,5	2368	1,9
		1927	2,7	1,1	1,1	1,2	1,1	0,7	0,5	0,5	1619	1,1
12	Хронические отравления	1925		0,1	0,1	0,0	0,1	0,1			60	0,1
		1926			0,0	0,0	0,0	0,0			24	0,0
		1927			0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	23	0,0
	в том числе											
12а	Отравления алкоголем	1926			0,0	0,0	0,0	0,0		—	13	0,0
		1927		—	0,0	0,0	0,0	0,0			10	0,0
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	4,3	4,6	5,8	7,0	6,8	6,0	5,3	7,6	5356	6,1
		1926	4,0	4,2	4,7	6,1	5,8	5,5	5,4	4,3	6356	5,2
		1927	4,2	4,0	4,4	5,8	6,5	5,5	6,6	5,2	7145	5,1
14	Болезни нервной системы	1925	1,4	2,0	3,5	4,9	4,4	3,3	2,3	5,1	3322	3,8
		1926	1,3	1,6	2,6	4,1	3,7	3,0	2,8	2,5	3682	3,0
		1927	1,3	1,5	2,3	3,6	4,1	3,2	3,3	2,1	3985	2,8
	в том числе.											
14а	Болезни мозга	1925	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	1,0	0,3	108	0,1
		1926	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	1,0	0,2	149	0,1
		1927	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,8	0,5	213	0,2
14б	Душевные болезни	1925	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	0,3	106	0,1
		1926	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1		0,1	116	0,1
		1927	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0		0,2	162	0,1
14в	Истерия и неврастения	1925	0,5	1,0	0,9	2,1	1,4	0,5	0,3	2,3	1462	1,7
		1926	0,6	0,8	1,2	1,7	1,1	0,4	—	0,8	1512	1,2
		1927	0,5	0,5	1,0	1,4	1,1	0,3	—	0,7	1469	1,0

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней	Год	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14г	Невралгия	1925	0,4	0,5	1,0	1,7	2,1	2,1	0,7	1,2	1145	1,3
		1926	0,3	0,4	0,7	1,5	1,7	1,9	1,3	1,2	1281	1,0
		1927	0,3	0,4	0,6	1,2	1,9	2,0	2,5	1,0	1351	1,0
14д	Неврить	1925		0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3		120	0,1
		1926	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	212	0,2
		1927	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	—		335	0,2
15	Болезни органов зрения	1925	2,0	1,9	1,7	1,5	1,9	2,2	2,6	2,0	1508	1,7
		1926	2,1	1,9	1,6	1,5	1,7	2,1	2,3	1,0	2093	1,7
		1927	2,2	1,9	1,6	1,6	1,5	2,0	2,3	1,7	2407	1,7
	в том числе											
15а	Конъюнктивит	1925	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,2	—	0,7	736	0,8
		1926	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,5	960	0,8
		1927	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,5	1,0	1202	0,9
16	Болезни органов слуха	1925	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	486	0,5
		1926	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,6	651	0,5
		1927	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,3	1,0	0,7	753	0,5
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	1,7	2,1	2,3	3,5	5,7	4,3	14,5	2,5	2924	3,3
		1926	1,6	1,7	2,1	3,1	4,9	5,0	13,0	2,1	3473	2,8
		1927	1,7	1,4	1,9	2,9	4,8	[illegible]	8	3,0	3963	2,8
18	Миокардит	1925	0,0	0,1	0,1	0,6	2,5	5,7	10,5	1,6	708	0,8
		1926	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	4,1	1,5	1,0	718	0,6
		1927	0,0	0,0	0,1	0,4	1,7	3,2	4,5	0,2	758	0,6
19	Пороки клапанов сердца	1925	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	0,8	1,0	0,2	659	0,7
		1926	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	0,9	0,5	[illegible]	687	0,6
		1927	0,3	[illegible]	0,5	0,7	0,8	0,5		0,5	774	0,5
[illegible]	Прочие болезни сердца	1925	[illegible]	0,2	0,3	0,5	1,3	1,6		0,3	237	0,3
		1926	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5	[illegible]	0,5		364	0,3
		1927	0,2	[illegible]	0,2	0,4	0,4	[illegible]	0,3	0,5	431	0,3
21	Артериосклероз	1925	—		—	0,0	0,1	0,5	2,6	0,2	41	0,0
		1926		—	0,0	0,0	0,2	0,7	2,6	0,2	78	0,1
		1927			—	0,0	0,1	0,6	2,3	0,2	69	0,0
22	Расширение вен	1925		0,1	0,3	0,7	0,8	0,8		1,3	376	0,4
		1926		0,1	0,2	0,5	0,9	0,9	1,3	0,3	477	0,4
		1927	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,2	0,3	0,5	542	0,4
23	V. Болезни органов дыхания	1925	3,1	2,9	2,9	3,5	3,6	4,3	4,9	3,9	2804	3,2
		1926	2,3	2,4	2,5	3,2	3,3	3,3	3,4	2,6	3417	2,8
		1927	2,0	2,2	2,0	2,1	1,7	2,9	2,0	3,5	3109	2,2
24	Болезни полости носа и гортани	1925	0,8	1,1	0,8	1,1	0,7	0,3		[illegible]	760	0,9
		1926	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7	0,3		0,8	992	0,8
		1927	1,1	1,2	0,8	0,7	0,9	0,5	—	1,5	1172	0,8
25	Бронхит и катаральн. воспаление легких	1925	1,5	1,2	1,3	1,5	1,7	2,5	3,0	2,1	1277	1,5
		1926	0,7	0,9	1,0	1,2	1,5	1,6	3,4	1,1	1386	1,1
		1927	0,6	0,4	0,6	0,7	0,9	1,5	1,0	1,0	992	0,7
26	Крупозное воспаление легких	1925	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3		0,2	91	0,1
		1926	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2			81	0,1
		1927	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2		0,5	103	0,1
27	Эмфизема легких	1925		—	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0		25	0,0
		1926	—		0,0	0,0	0,0	0,2			22	0,0
		1927		—		0,0	0,0	0,1	—		11	0,0
28	Плеврит	1925	0,5	[illegible]	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	0,5	551	0,6
		1926	0,5	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	—	[illegible]	809	0,7
		1927	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	[illegible]	1,0	0,5	696	0,5

Продолжение таблицы № 14

№ № по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18 29 л.	20 29 л.	30 39 л.	40 49 л.	50 59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты	
											Всего случаев (абсол. величн.)	В % % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	IV. Болезни органов пищеварения	1925	18,1	17,8	18,8	19,1	18,2	16,8	13,8	16,0	16229	18,6
		1926	18,4	17,4	17,1	17,3	16,7	16,5	17,4	18,1	20808	17,2
		1927	19,8	18,9	18,3	18,2	18,5	18,6	19,1	22,8	25979	18,4
30	Болезни зубов и десен	1925	1,4	1,7	2,0	2,1	2,0	1,0		1,8	1672	1,9
		1926	1,3	1,5	1,8	1,9	1,7	1,3	1,8	2,3	2177	1,8
		1927	1,6	1,7	1,9	2,2	2,0	1,6	0,8	2,2	2751	1,9
31	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1925	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	—	0,5	199	0,2
		1926	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2		0,2	223	0,2
		1927	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2		0,2	96	0,1
32	Прочие болезни желудка	1925	2,7	3,0	2,5	2,8	3,6	3,1	3,6	2,8	2360	2,7
		1926	1,5	1,8	2,1	2,5	3,2	3,6	3,6	2,4	2878	2,4
		1927	1,6	1,8	1,8	2,3	3,1	3,5	4,0	4,5	3077	2,2
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастро-энтериты)	1925	3,4	5,0	6,8	8,3	7,9	8,2	7,9	6,2	6204	7,1
		1926	2,8	4,3	5,6	6,7	7,1	7,8	7,5	5,8	7387	6,0
		1927	3,5	4,8	6,8	7,9	7,5	9,2	11,6	5,4	9315	6,6
34	Грыжи	1925	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3		97	0,1
		1926		0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	114	0,1
		1927			0,0	0,2	0,2	0,3			149	0,1
35	VII. Болезни почеполовых органов и их придатков	1925	7,2	4,1	7,8	7,7	5,1	3,6	2,7	3,4	5781	6,6
		1926	1,5	1,3	4,6	7,0	5,3	4,4	2,3	3,6	9279	8,5
		1927	1,7	3,2	4,4	5,4	5,7	4,6	4,5	5,0	8578	6,4
36	Болезни мочевых органов	1925	0,3	0,1	0,5	0,7	0,8	0,7	0,4	0,8	527	0,6
		1926	0,2	0,5	0,8	0,7	0,8	0,5		0,6	745	0,6
		1927	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5	0,8	845	0,6
37	Болезни половых органов	1925	1,4	4,7	7,3	7,0	4,2	0,9	0,3	1,6	5234	6,0
		1926	1,6	3,5	7,0	7,0	4,5	0,9	0,5	3,0	7227	5,9
		1927	1,4	2,8	6,8	6,1	4,6	1,1		4,2	8131	5,8
	в том числе											
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1		0,2	179	0,2
		1926		0,0	0,2	0,3	0,4	0,2		0,4	374	0,2
		1927		0,1	0,2	0,4	0,6	0,2			389	0,3
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	0,0	0,8	3,4	3,2	1,3	0,2		0,5	2268	2,6
		1926	0,1	0,7	3,1	3,1	1,4	0,1		0,3	2964	2,4
		1927	0,2	0,6	2,8	2,9	1,2	0,2		2,5	3187	2,3
37в	Маточное кровотечение	1925	1,6	1,4	2,2	2,5	1,9	0,4	—	2,3	1777	2,0
		1926	0,6	1,2	2,2	2,7	2,1	0,4		1,9	2576	2,1
		1927	0,5	1,0	2,4	2,5	2,2	0,4	—	1,5	3018	2,1
38	VIII. Болезни беременн. и послеродовые	1925	0,5	2,0	7,3	6,0	1,9			4,8	4547	5,2
		1926	1,9	2,8	8,1	6,8	2,5	0,0	0,5	6,9	7311	6,0
		1927	3,6	3,2	10,1	8,0	2,2	0,1		9,0	10360	7,3
39	Выкидыши	1925	4,1	0,7	4,7	4,4	1,8			3,5	3055	3,5
		1926	3,5	1,6	5,4	5,1	2,0		0,4	4,8	5083	4,2
		1927	0,3	1,8	7,2	6,2	2,8	0,0		7,2	7472	5,3
40	IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	1925	12,1	20,1	10,7	8,2	10,0	8,9	9,9	9,8	9697	11,1
		1926	22,0	19,8	10,8	8,3	9,6	9,4	5,4	10,4	13488	11,0
		1927	20,2	19,5	10,8	8,9	9,4	9,0	6,3	10,0	15364	10,9

Продолжение таблицы № 14

№№ по порядку	Классы и формы болезней \ Возрастные группы	Год	До 18 л	18–19 л	20–29 л	30–39 л	40–49 л	50–59 л	60 л и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
	1		1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
41	Фурункул (чирий)	1925	2,1	1,7	1,2	1,1	1,0	0,8	0,3	0,8	1045	1,2
		1926	1,8	1,5	1,1	0,9	0,8	0,5	0,5	1,0	1270	1,0
		1927	2,0	2,0	1,3	1,0	0,9	0,4	0,5	1,0	1753	1,2
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	17,5	18,1	8,3	5,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7316	8,4
		1926	18,2	16,7	8,4	6,3	[illegible]	6,3	4,1	7,6	10576	8,6
		1927	16,[illegible]	16,3	8,2	6,6	6,8	5,5	3,5	9,2	11726	8,3
43	Экзема	1925	0,9	0,8	0,6	0,6	0,9	1,0	[illegible]	0,5	390	0,4
		1926	0,7	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	621	0,5
		1927	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	1,0	0,5	619	0,4
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	1,2	1,4	1,3	1,5	2,0	4,6	5,9	2,5	1599	1,8
		1926	0,9	1,4	1,3	1,7	2,5	4,0	6,0	1,3	2033	1,7
		1927	1,0	1,1	1,3	1,7	2,4	3,6	5,8	1,5	2325	1,6
45	Болезни сочленений	1925	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	[illegible]	0,3	0,5	233	0,3
		1926	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,1	385	0,3
		1927	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,8	0,5	425	0,3
46	Мышечный ревматизм и миозиты	1925	[illegible]	[illegible]	0,6	0,8	1,1	1,6	1,3	0,5	628	0,7
		1926	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	1,0	1,4	1,3	0,5	697	0,6
		1927	0,3	0,3	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	1,0	0,5	738	0,5
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	[illegible]	2,3	0,7	414	0,5
		1926	0,1	0,2	0,2	0,5	0,9	[illegible]	3,1	0,3	520	0,4
		1927	0,1	0,1	0,2	0,5	[illegible]	1,6	1,5	1,5	605	0,4
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	9,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,3	11,3	5,4	6,7	[illegible]	8,2
		1926	10,8	[illegible]	8,3	7,6	[illegible]	11,5	[illegible]	6,6	10763	8,8
		1927	13,2	4,3	[illegible]	[illegible]	1,1	13,9	[illegible]	[illegible]	14542	[illegible]
49	Острые отравления	1925	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2			151	0,1
		1926	0,2	0,1	0,2	0,1	[illegible]	0,1		0,2	174	0,1
		1927	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	314	0,2
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	9,4	10,7	7,0	7,0	9,0	11,0	14,6	6,4	6874	7,9
		1926	10,9	11,5	8,0	7,3	9,4	11,2	12,4	6,4	10416	8,5
		1927	[illegible]	13,[illegible]	9,1	8,9	10,7	13,4	15,1	7,9	13969	9,9
51	Травматические повреждения глаз	1925	0,2	0,2	0,1	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	0,3	139	0,2
		1926	0,4	[illegible]	0,1	0,2	0,2	[illegible]			168	0,1
		1927	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2		0,2	214	0,2
52	Прочие болезни (XI, XII, XV и XVI кл.)	1925	5,[illegible]	4,0	1,3	4,2	4,8	[illegible]	5,6	6,6	3850	4,4
		1926	3,4	3,2	3,3	3,0	3,8	3,[illegible]	3,2	2,0	[illegible]	3,3
		1927	2,7	3,0	2,9	2,7	2,8	3,2	2,8	1,7	4002	2,8
	Кроме того											
53	Роды	1925	0,7	5,4	17,0	[illegible]	2,3	[illegible]		10,5	9776	[illegible]
		1926	1,1	6,3	1[illegible]	10,8	2,2	[illegible]		12,7	13758	11,2
		1927	1,1	6,6	13,9	8,1	1,9			13,1	3076	9,3
	В том числе.											
53а	Преждевременные роды	1926	0,0	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1		0,5	255	0,2
		1927	0,1	0,4	0,4	0,2	0,0	—		0,5	412	0,3

Обоего пола

Таблица № 15

Процентное распределение случаев утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням (абс. вел.) (без родов)	1925	7275	16200	81209	44266	26005	9324	4417	1190	186886	
		1926	10602	22976	114949	61979	36743	13200	2014	2344	264807	—
		1927	9827	22247	131451	70594	40777	14230	1877	830	291833	—
		1925	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100		100
1	I. Инфекционные болезни	1925	23,6	21,8	23,5	24,5	22,5	20,0	17,7	24,4	45803	23,3
		1926	28,8	27,0	29,1	30,4	28,6	26,5	21,1	31,8	80699	29,0
		1927	27,5	25,0	28,0	29,0	27,6	25,4	23,9	26,9	84608	27,8
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	437	0,2
		1926	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	435	0,2
		1927	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	[illegible]	659	0,2
3	Малярия	1925	2,6	2,7	2,3	2,0	2,0	1,7	1,3	3,6	4359	2,2
		1926	2,9	2,8	2,4	2,1	1,9	1,5	1,3	3,1	6227	2,2
		1927	2,1	1,9	1,9	1,5	1,5	1,2	0,8	2,0	5217	1,7
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	14,7	13,5	12,9	12,8	12,8	13,1	12,9	12,8	25585	13,0
		1926	21,0	20,1	20,7	21,0	20,4	20,1	17,8	22,2	57483	20,6
		1927	20,4	19,6	21,3	21,4	21,0	21,0	20,6	17,2	64045	21,0
5	Туберкулез органов дыхания	1925	4,8	4,2	6,9	8,2	5,8	3,2	2,3	6,1	12884	6,0
		1926	3,8	2,8	4,9	6,0	4,6	2,8	0,5	5,1	13272	4,8
		1927	2,8	2,1	3,6	4,8	3,5	2,2	0,7	6,1	11145	3,7
6	" прочих органов	1925	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	—	0,2	425	0,2
		1926	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	705	0,3
		1927	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	764	0,3
7	Сифилис	1925	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1		0,2	376	0,2
		1926	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	468	0,2
		1927	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	484	0,2
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925		0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	242	0,1
		1926	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	—	0,2	245	0,1
		1927	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	260	0,1
9	II. Общие болезни	1925	7,7	5,0	4,4	4,3	5,2	5,5	4,2	6,7	9406	4,8
		1926	5,7	3,0	2,6	2,8	3,5	4,1	4,5	4,7	8481	3,0
		1927	5,4	2,8	2,0	2,5	3,5	4,0	3,8	2,8	7957	2,6
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,8	0,1	195	0,1
		1926	—	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,3	0,3	322	0,1
		1927		0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,4	0,3	373	0,1
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренн. секреции и проч. общие болезни	1925	7,6	5,4	4,0	3,9	4,4	4,4	3,0	6,4	8498	4,3
		1926	5,5	2,8	2,3	2,4	2,7	2,8	2,8	4,2	7191	2,6
		1927	5,2	2,4	1,7	2,0	2,5	2,6	2,1	2,3	6481	2,1
11а	в том числе: Острый и хронический суставной ревматизм	1925	1,1	1,4	1,0	1,2	1,7	2,6	1,7	2,0	2518	1,3
		1926	0,8	1,0	0,9	1,1	1,6	2,1	2,5	1,3	3167	1,1
		1927	0,9	1,2	1,0	1,2	1,8	2,0	1,6	0,9	[illegible]	1,2
11б	Малокровие (анемия)	1925	6,5	4,0	2,9	2,6	2,5	1,6	1,0	4,4	5752	2,9
		1926	4,2	[illegible]	1,2	1,1	1,0	0,5	0,1	2,8	3611	1,3
		1927	2,5	0,9	0,7	0,7	0,6	0,3	0,3	1,0	219[illegible]	0,7
12	Хронические отравления	1925		0,0	[illegible]	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	248	0,1
		1926	0,0		0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	254	0,1
		1927		0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	429	0,1
12а	в том числе: Отравления алкоголем	1926	0,0	—	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	223	0,1
		1927	—	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	379	0,1
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	4,2	4,2	5,8	6,9	6,6	6,0	5,3	8,2	11831	6,0
		1926	3,5	3,9	5,0	6,2	6,1	5,9	6,0	5,5	14905	5,4
		1927	3,4	3,7	4,8	6,0	6,4	5,7	7,4	5,4	15945	5,2
14	Болезни нервной системы	1925	1,2	1,7	3,4	4,5	4,2	3,7	2,0	4,9	[illegible]	3,6
		1926	1,0	1,3	2,5	3,8	3,7	3,4	3,4	3,2	7964	2,8
		1927	0,9	1,1	2,2	3,5	3,9	3,3	4,1	3,4	8321	2,7

Продолжение таблицы № 15

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 г	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л и старше	Возраст не указан	Всего случаев (абсол. велич.)	В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе											
14а	Болезни мозга	1925	0,0	[illegible]	0,1	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	344	0,2
		1926	[illegible]	[illegible]	0,1	0,2	0,3	0,5	1,1	0,4	494	0,2
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2	0,4	0,4	1,5	0,3	602	0,2
14б	Душевные болезни	1925	0,1	[illegible]	0,2	0,2	0	[illegible]		0,3	315	0,2
		1926	0,1	[illegible]	0,2	0,1	0,1	[illegible]		0,2	393	0,1
		1927	0,1	[illegible]	0,2	[illegible]	0,1	0,0	—	0,5	402	[illegible]
14в	Истерия и неврастения	1925	0,3	[illegible]	1,0	1,7	1,0	0,4	1,1	1,2	2600	[illegible]
		1926	0,3	0,5	1,0	1,3	0,8	0,3	1,1	1,0	2528	0,9
		1927	0,3	0,5	0,8	1,0	[illegible]	0,2	[illegible]	0,9	2330	0,8
14г	Невралгия	1925	0,4	0,4	0,9	1,6	2,1	2,0	1,0	1,2	2435	1,2
		1926	[illegible]	0,3	0,5	1,4	1,8	1,9	1,6	1,2	2939	1,1
		1927	[illegible]	0,3	0,8	1,3	1,8	2,0	2,1	1,5	3016	1,0
14д	Неврить	1925	0,0	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	0,3	[illegible]	0,1	[illegible]	0,1
		1926	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	[illegible]	502	0,2
		1927	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	[illegible]		756	[illegible]
15	Болезни органов зрения	1925	2,1	2,0	1,8	1,8	1,9	2,0	2,9	2,0	3655	1,9
		1926	1,9	2,0	1,6	1,9	1,9	2,1	2,3	1,6	5376	1,9
		1927	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,5	1,4	5907	1,9
	в том числе											
15а	Кон'юнктивит	1925	1,0	0,9	[illegible]	[illegible]	0,9	1,0	0,9	1,2	1851	0,0
		1926	0,7	0,9	0,9	1,0	0,5	1,0	0,6	0,6	2537	0,9
		1927	0,6	0,9	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	3075	1,0
16	Болезни органов слуха	1925	0,9	[illegible]	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,8	1111	0,6
		1926	0,6	[illegible]	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	1565	0,6
		1927	[illegible]	[illegible]	0,6	[illegible]	0,5	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]	0,6
17	IV Болезни органов кровообращения	1925	1,9	2,0	2,3	3,2	5,3	8,4	14,5	3,2	6474	3,8
		1926	1,7	1,[illegible]	1,8	2,7	4,3	7,4	13,1	3,3	[illegible]618	2,7
		1927	1,6	1,[illegible]	1,9	2,7	4,4	7,1	11,4	2,8	8354	2,7
18	Миокардит	1925	0,1	0,1	0,1	0,5	2,0	4,4	7,5	0,7	1193	0,8
		1926	0,0	0,1	0,1	0,4	1,4	3,4	6,2	1,0	1586	0,6
		1927	0,0	0,1	0,1	0,4	1,4	3,0	5,3	0,5	1587	0,5
19	Пороки клапанов сердца	1925	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,4	1102	0,6
		1926	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	1153	0,4
		1927	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,7	1275	0,4
20	Прочие болезни сердца	1925	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	688	0,3
		1926	0,2	0,2	0,2	[illegible]	0,4	0,5	0,7	0,2	860	0,3
		1927	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,7	0,9	0,5	926	0,3
21	Артериосклероз	1925		0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	4,7	0,2	311	0,2
		1926	—	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	4,1	0,2	424	0,2
		1927		—	0,0	[illegible]	0,3	1,3	3,8	0,2	447	0,1
22	Расширение вен	1925	0,0	0,1	0,3	0,7	0,9	0,8	[illegible]	0,6	[illegible]	0,5
		1926	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	0,9	1,0	0,5	1156	0,4
		1927	0,0	0,0	[illegible]	0,5	0,8	[illegible]	0,7	0,3	1308	0,4
23	V. Болезни органов дыхания	1925	3,5	[illegible]	3,4	[illegible]	4,6	5,2	9,0	4,0	[illegible]	3,9
		1926	2,7	2,8	2,9	3,5	4,4	5,1	[illegible]	[illegible]	9468	3,4
		1927	[illegible]	2,2	2,2	2,6	3,3	4,0	4,1	3,1	7748	2,6
24	Болезни полости носа и гортани	1925	0,7	0,8	[illegible]	0,8	0,6	[illegible]	[illegible]	0,9	1395	0,7
		1926	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,4	0,3	0,7	1969	0,7
		1927	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,4	0,2	1,0	2153	0,7
25	Бронхит и катарральн воспаление легких	1925	1,9	1,9	1,7	[illegible]	2,3	3,1	3,6	1,8	3878	2,0
		1926	1,1	1,4	1,3	1,5	2,1	2,4	3,2	1,7	4317	1,6
		1927	0,8	0,7	0,8	0,9	1,3	1,9	2,1	0,9	2917	1,0
26	Крупозное воспаление легких	1925	0,3	0,1	[illegible]	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	266	0,1
		1926	0,2	0,1	0,1	[illegible]	0,2	0,2	0,5	0,3	312	0,1
		1927	0,1	0,1	[illegible]	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	376	0,1

Продолжение таблицы № 15

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней		До 18 л	18—19 л	20—29 л	30—39 л	40—49 л	50—59 л.	60 л и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол велич.)	Все возрасты: В %% к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Энфизема легких	1925	0,0		0,0	0,0	0,3	0	2,5	0,1	232	0,1
		1926		0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,6	0,1	241	0,1
		1927	—	—	0,0	0,[illegible]	[illegible],1	0,3	0,4	—	1[illegible]9	0,0
28	Плеврит	1925	0,5	0,[illegible]	0,7	1,0	1,1	1,4	1,8	0,7	1737	0,9
		1926	0,5	0,5	0,7	0,9	1,2	1,1	1,9	0,8	2311	0,8
		1927	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	0,7	1860	0,6
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	16,9	16,0	17,8	19,1	1[illegible],8	16,7	15,8	[illegible]6,6	352[illegible]0	17,9
		1926	16,4	15,8	16,5	17,3	16,3	14,8	14,2	17,0	45890	16,5
		1927	18,2	16,6	17,7	18,2	17,8	16,7	16,2	21,4	53901	17,7
30	Болезни зубов и десен	1925	1,5	1,7	2,0	2,1	2,0	1,4	0,7	1,4	3876	2,0
		1926	1,5	1,8	1,6	2,0	1,9	1,3	0,8	2,0	5144	1,8
		1927	1,8	1,8	2,0	2,1	2,2	1,5	0,6	2,1	6038	2,0
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	0,0	0,1	0,3	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	801	0,4
		1926	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,0	0,3	921	0,3
		1927	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3	0,3	894	0,3
32	Прочие болезни желудка	1925	1,4	1,6	2,1	2,7	3,0	3,2	2,5	2,0	4637	2,4
		1926	1,2	1,5	1,8	2,3	2,6	2,8	2,3	2,1	5686	2,0
		1927	1,3	1,3	1,7	2,1	2,5	2,6	3,4	3,1	5826	1,9
33	Желудочно-кишечн заболевания (гастро энтерит)	1925	2,8	4,2	6,3	7,9	7,8	7,8	8,2	5,6	13149	6,7
		1926	[illegible]	3,8	5,6	6,7	7,0	6,8	7,5	5,6	16208	5,8
		1927	3,3	4,2	5,9	7,[illegible]	7,7	8,1	8,7	6,1	19198	6,3
34	Грыжи	1925	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,8	1,3	0,[illegible]	581	0,3
		1926	0,0	[illegible]	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	0,4	[illegible]27	0,3
		1927	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,9	1,0	717	0,2
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	0,8	2,1	4,0	4,1	2,6	1,1	0,4	2,6	6599	3,3
		1926	0,8	2,0	3,8	4,0	2,7	1,0	0,6	3,3	9060	3,3
		1927	0,9	1,7	3,8	4,1	2,8	1,1	0,9	3,1	10180	3,3
36	Болезни мочевых органов	1925	0,2	0,2	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	900	0,4
		1926	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,2	0,7	1254	0,5
		1927	0,2	0,3	0,4	1,6	0,6	0,6	0,4	1,0	1468	0,5
37	Болезни половых органов	1925	0,6	[illegible],9	3,6	3,5	2,0	0,5	0,3	2,[illegible]	5695	2,9
		1926	0,7	1,8	3,4	3,5	2,1	0,5	0,4	2,6	7806	2,8
		1927	0,7	1,4	3,4	3,5	2,2	0,5	0,5	2,1	8712	2,8
	в том числе:											
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	0,0	0,0	0,[illegible]	0,1	0,2	0,0		0,1	179	0,1
		1926		0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	—	0,2	2[illegible]4	0,1
		1927	—	0,0	0,[illegible]	1,8	0,3	0,1	—		389	0,1
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	0,0	0,4	1,6	1,5	0,6	0,1	—	0,2	2268	1,2
		1926	0,0	0,3	1,4	1,5	0,6	0,0	—	1,[illegible]	2964	1,1
		1927	0,1	0,3	1,3	1,4	0,5	0,1		1,1	3187	1,0
37в	Маточное кровотечение	1925	0,2	0,7	[illegible],0	1,2	0,8	0,[illegible]	—	1,2	1777	0,9
		1926	0,3	0,6	1,0	1,3	0,9	0,1	—	0,9	2576	0,9
		1927	0,2	0,5	1,1	1,2	1,0	0,2	—	0,7	3018	1,0
38	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	0,2	0,9	3,3	2,8	0,8			2,4	4547	2,3
		1926	0,4	1,3	3,6	3,2	[illegible]	0,0	0,1	3,2	7311	2,6
		1927	0,2	1,5	4,8	3,9	1,0	0,0		4,1	10269	3,4
39	Выкидыши	1925	0,1	0,3	2,1	2,0	0,7	—		[illegible]	3055	1,6
		1926	0,2	0,7	2,4	2,4	0,8		0,0	[illegible],3	5093	1,8
		1927	0,1	0,9	3,4	3,0	0,8	0,0		3,3	[illegible]472	2,5

Продолжение таблицы № 15

№№ по порядку	Классы и формы болезней		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего случаев (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	IX Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	18,1	15,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,1	6,4	[illegible]	23394	[illegible]
		1926	17,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,2	8,9	[illegible]	9,8	32544	11,5
		1927	[illegible]	18,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,1	36778	12,1
41	Фурункул (чирий)	1925	2,2	2,7	2,6	2,1	2,0	[illegible]	[illegible]	0,9	4503	2,3
		1926	2,2	2,4	[illegible]	[illegible]	1,8	[illegible]	1,0	[illegible]	5976	2,1
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,3	2,2	[illegible]	[illegible]	1,4	7480	2,5
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,4	[illegible]	5,3	[illegible]	7,1	[illegible]	5,1
		1926	13,5	14,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,4	[illegible]	6,6	[illegible]	8,2
		1927	12,4	13,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,5	4,6	7,5	24863	8,2
43	Экзема	1925	0,6	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	0,4	1294	[illegible]
		1926	0,4	0,5	0,5	0,5	[illegible]	0,8	0,7	0,4	1578	0,6
		1927	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	[illegible]	1,0	0,5	[illegible]	0,5
44	X Болезни костей и органов движения	1925	1,2	1,6	2,1	3,2	4,6	6,2	[illegible]	3,2	[illegible]	2,0
		1926	1,0	1,6	[illegible]	[illegible]	4,1	6,2	6,2	2,9	7500	[illegible]
		1927	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,8	[illegible]	2,5
45	Болезни сочленений	1925	[illegible]	0,4	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,9	[illegible]	0,4
		1926	[illegible]	0,4	[illegible]	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	0,2	965	0,3
		1927	0,3	[illegible]	[illegible]	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	0,4	[illegible]	0,3
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	0,5	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	1,8	2,2	[illegible]	[illegible]	0,8
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5	0,9	2157	0,7
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	[illegible]	[illegible]	0,8	1,2	2,2	[illegible]	2,8	[illegible]	2055	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,2	3,0	0,7	2815	[illegible]
		1927	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,0	[illegible]	[illegible]	2696	0,9
48	XIV Болезни от внешних причин	1925	[illegible]	[illegible]	16,3	13,6	[illegible]	[illegible]	15,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	17,8	15,6	16,6	13,8	[illegible]	16,5	15,1	13,2	44381	15,9
		1927	20,0	22,7	17,4	14,9	[illegible]	18,0	16,1	11,1	52045	17,1
49	Острые отравления	1925	0,1	[illegible]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	—	252	0,1
		1926	0,1	[illegible]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	295	0,1
		1927	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	[illegible]	[illegible]	537	0,2
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	15,7	[illegible]	15,2	12,7	14,2	15,5	11,4	12,1	28878	14,7
		1926	16,7	18,7	15,6	12,9	14,2	15,7	14,6	12,5	41759	15,0
		1927	19,0	21,5	16,3	13,8	15,2	17,0	15,7	[illegible]	48687	16,0
51	Травматические повреждения глаз	1925	0,7	0,9	1,0	0,5	0,5	[illegible]	0,5	0,7	1732	0,8
		1926	0,9	0,7	0,9	0,8	0,5	0,7	0,5	0,6	2321	0,8
		1927	0,9	[illegible]	1,0	0,9	0,7	0,8	0,6	0,7	2767	0,9
52	Прочие болезни (XI XIII, XV и XVI кл.)	1925	5,4	[illegible]	4,8	[illegible]	4,7	[illegible]	5,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	4,0	3,8	3,8	3,4	3,7	3,6	4,5	2,4	10193	3,7
		1927	3,0	3,0	3,1	2,9	2,8	2,9	2,7	3,1	[illegible]	3,0
	Кроме того											
53	Роды	1925	[illegible]	2,6	[illegible]	[illegible]	1,0	0,0		5,3	[illegible]	5,0
		1926	0,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0		5,8	13755	4,9
		1927	0,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	—		6,0	13076	4,3
	в том числе											
53а	Преждевременные роды	1926	0,0	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	—		0,2	412	0,1

Мужчины

Таблица № 16

Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18 19 л.	20—29 л.	30 39 л.	40 49 л.	50 59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В $^0/_0$ к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням (абс. вел.)	1925	45384	92017	529190	316635	215587	92040	18324	7649	1316826	—
		1926	63774	123685	702794	414113	287830	127269	25024	17132	1761621	
		1927	52056	106065	674246	394272	263250	1.5999	20011	4986	1630885	—
		1925	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
1	I. Инфекционные болезни	1925	28.8	27,2	31,1	32.6	27,2	17,6	14 9	28,7	404520	29,3
		1926	30,6	30,1	32,9	34,5	29,8	23,7	15 0	30,0	582898	31,6
		1927	29,3	26,8	31,3	31.9	28,6	22,6	8,3	30,4	506860	29,8
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	2,1	2,0	1,0	0,5	0,7	0,7	0,4		12025	0.9
		1926	1,0	1,0	0,7	0,5	0,6	1 4	0,3	0,2	13194	0,7
		1927	2,0	1,7	1,2	0.8	0,8	0,5	0,4		17472	1,0
3	Малярия	1925	2,9	2,3	2,1	1,6	1,5	0,9	0,5	5.0	25098	1,8
		1926	2,4	2,9	2,2	1,7	1,2	1,0	0,8	2,4	24624	1,9
		1927	2,1	2,0	1,9	1,1	1,0	0,7	0,7	1,0	21J6.	1,5
4	Туберкулез органов дыхания	1925	8,9	8,2	7,7	6,6	6,3	5,5	6,5	4,8	97874	7,1
		1926	15,6	14,7	13,9	12,9	11,0	11,0	10,6	12 7	240448	13,0
		1927	15,2	13,9	14,7	13,2	12,2	11,6	13,3	11,8	2320.4	13,6
5	Туберкулез прочих органов	1925	12,0	12,4	.7,3	21,0	16,1	7,7	6,7	16,9	230862	16.7
		1926	9,.	8,6	.3,4	,6,3	14.2	7,9	1,8	13,0	214.26	13,2
		1927	7,.	6,2	10,8	13,6	11,4	7,7	1,7	14,5	184598	10,8
6	„ прочих органов	1925	0.8	1,2	1,0	1,0	0,6	0,9		1 2	2934	0,9
		1926	0 9	1,0	1 1	1,5	0,8	0 6	0,4	0,5	[illegible]	1 1
		1927	0,7	1,2	1,0	1,4	1,0	0,4	0,5	1,4	18008	1 1
7	Сифилис	1925	0,2	0,1	0,7	0,5	0,6	0.4	—	0,4	7234	0,5
		1926	0,1	0,4	0,5	0 3	0,5	0,5	0,1	0,6	[illegible]	0,4
		1927	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,3	[illegible]	[illegible]
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925		0,1	0,5	0,3	0.2	0,0	0,	0 7	4320	0,3
		1926	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,0	—	0,3	4135	0,2
		1927	0,0	0,3	0,4	0,3	0,1	0.0	0,0	0,6	4477	0,3
9	II. Общие болезни	1925	10,3	6,8	3,8	3,9	5.1	8,2	7 5	4,8	66647	4,8
		1926	8,9	3 9	2,6	3,5	4,5	7 5	8,2	5,1	72075	3,9
		1927	8,2	3.8	2,6	3,7	5,4	7 6	8,4	3,5	68307	4,0
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	—	0,0	0,0	0,1	1,0	3 6	2 7		6818	0,5
		1926	—	0 1	0,0	0,3	1,5	1,1	4,9	—	1244	0,7
		1927	—	0,0	0,0	0,3	1,5	4,0	5,6		11584	0,7
11	Общие расстройства питания, обмена, желез внутренн секреции и проч общие болезни	1925	10,3	6,6	3,3	3,2	3,2	4,1	3 5	5,6	52226	3,8
		1926	8,3	3,6	2,1	2,3	2,3	2,6	2,3	4,7	47156	2,5
		1927	8 1	3,5	2,2	2,4	2,6	2,6	2,1	2 [illegible]	44429	2,6
11a	в том числе Острый и хронический суставной ревматизм	1925	1,3	1,7	1.4	1,8	1,6	2 6	2 2	1,9	24880	1,[illegible]
		1926	1 3	1,4	1,2	1,5	1,8	2,0	1,8	,8	28259	1,5
		1927	1,2	2,1	1,6	2,0	2,2	2,2	1,7	1,0	31780	1,9
11б	Малокровие (анемия)	1925	9,0	4,7	1,6	1,3	1,3	0,9	0,9	3 [illegible]	26817	1,9
		1926	5,7	2,0	0,7	0,4	0,3	0,4	1,1	2,9	15136	0,8
		1927	3,4	0,9	0,3	0,2	0,[illegible]	0.2	0,2	1 3	6433	0,4
12	Хронические отравления	1925	—	0,0	0,1	0,3	0,6	0,3	0 7	0,2	5630	0,2
		1926	0,0		0,1	0,5	0,4	0,4	0,[illegible]	0,1	4961	0,3
		1927	—	0,[illegible]	0,1	0,6	0,9	0,5	0,1	0,[illegible]	6262	0,4
12a	в том числе Отравления алкоголем	1926	0,0	—	0,0	0,4	0 4	0,4	0,5	0,	4131	0,2
		1927	—	0,0	0,1	0,4	0,8	0,4	0,1	0,6	5275	0,3
14	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	5,4	4 6	7,5	9,6	8,7	9,9	6,3	11,4	113480	8,2
		1926	4,4	4,0	7,0	8,4	8 9	8,0	10,2	13,2	139095	7,5
		1927	4,4	5,1	6,8	8,4	8,3	7,8	1 ,8	6,8	25819	7,4

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней		До 18 л.	18—29 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Болезни нервной системы	1925	2,7	2,2	5,6	7,7	6,8	8,0	3,3	8,5	84794	6,1
		1926	1,3	1,7	4,6	6,4	7,0	5,7	0,8	0,6	97659	5,3
		1927	2,4	2,4	4,5	6,6	6,4	[illegible]	7,7	4,9	89633	5,3
	в том числе											
14а	Болезни мозга	1925		0,2	0,3	1,1	1,1	3,3	1,8	1,4	11700	0,8
		1926	0,2	0,1	0,3	0,8	1,8	1,9	4,3	2,1	15392	0,8
		1927	0,2	0,3	0,3	1,2	1,7	1,7	4,0	0,5	15278	0,9
14б	Душевные болезни	1925	0,6	0,2	1,0	1,1	0,7	0,9		1,7	12793	0,9
		1926	0,3	0,5	1,1	0,9	0,9	0,3		4,8	16750	0,9
		1927	1,1	0,3	1,2	1,1	0,6	0,3	—	1,9	19004	0,9
14в	Истерия и неврастения	1925	0,3	0,7	0,9	2,1	1,0	0,3	[illegible]	3,1	21278	1,5
		1926	0,4	0,5	1,3	1,6	0,8	0,3	[illegible]	1,4	20500	1,1
		1927	0,4	0,5	1,2	1,1	0,7	[illegible]	0,0	1,0	16786	1,0
14г	Невралгия	1925	0,2	0,2	0,6	1,1	2,8	2,4	1,2	0,9	17841	1,3
		1926	0,1	0,2	0,8	1,1	2,8	2,1	1,1	1,8	24217	1,3
		1927	[illegible]	0,2	0,8	0,7	2,2	2,5	2,9	1,5	22550	1,3
14д	Невриты	1925	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	1,0	0,5	5068	0,4
		1926	0,0	0,0	0,2	[illegible]	0,5	[illegible]	0,8	0,1	6419	0,3
		1927	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	0,1	0,3		7533	0,4
15	Болезни органов зрения	1925	1,9	1,7	1,5	[illegible]	1,5	1,0	2,7	2,3	[illegible]	1,5
		1926	2,4	1,7	1,6	1,5	1,1	1,4	2,9	2,0	29865	1,6
		1927	0,9	1,5	1,4	1,1	[illegible]	0,8	4,0	1,5	24289	1,4
	в том числе											
15а	Конъюнктивит	1925	0,9	0,6	0,6	[illegible]	0,6	0,6	[illegible]	1,6	4953	0,7
		1926	0,6	0,8	0,6	[illegible]	0,8	0,8	0,8	0,4	11082	0,6
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4
16	Болезни органов слуха	1925	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,8	7299	0,5
		1926	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	11569	0,6
		1927	1,1	1,2	0,8	0,5	0,6	0,5	0,1	1,3	11897	0,7
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	3,0	2,7	2,6	3,8	6,6	10,5	15,6	5,7	59674	4,3
		1926	2,2	2,0	2,2	3,2	5,3	9,5	15,4	6,1	67822	3,7
		1927	2,8	1,9	2,2	3,8	5,7	10,2	13,6	3,8	66397	3,9
18	Миокардит	1925	0,1	0,1	0,2	0,4	2,3	4,6	7,4	1,8	14643	1,1
		1926	0,2	0,1	0,1	0,5	1,6	3,8	6,1	1,4	15429	0,8
		1927	0,1	0,1	0,1	0,6	1,7	3,6	6,0	0,5	13908	0,8
19	Пороки клапанов сердца	1925	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	1,1	0,6	1,6	9905	0,7
		1926	0,4	0,7	0,5	0,1	0,7	0,9	0,7	0,9	10410	0,6
		1927	0,7	0,6	0,4	0,9	0,6	0,8	0,5	1,6	10388	0,6
20	Прочие болезни сердца	1925	0,1	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	4032	0,4
		1926	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,9	0,4	6525	0,4
		1927	0,6	0,2	1,3	0,3	0,3	0,9	1,5	0,4	5976	0,4
21	Артериосклероз	1925		0,1	0,0	0,2	0,9	2,6	5,7	1,2	6308	0,5
		1926		0,0	0,0	0,2	0,9	2,0	5,8	1,2	8238	0,1
		1927			0,0	0,3	1,2	3,1	4,3	0,0	9257	0,5
22	Расширение вен	1925	0,1	0,2	0,4	0,9	1,2	0,8	0,6	0,7	9143	0,7
		1926	0,0	0,0	0,4	0,8	1,0	1,3	1,1	0,8	11831	0,6
		1927	0,1	0,1	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	10229	0,4
23	V. Болезни органов дыхания	1925	5,0	5,3	4,2	4,3	5,8	8,2	12,5	3,6	69000	4,9
		1926	4,2	3,7	4,4	3,6	5,3	7,0	11,0	6,1	57915	4,2
		1927	3,1	2,6	2,5	3,2	3,9	1,9	4,3	4,7	52895	3,1
24	Болезни полости носа и гортани	1925	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,7	6665	0,5
		1926	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,5	8549	0,5
		1927	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,9	7917	0,5
25	Бронхит и катарральн. воспаление легких	1925	2,1	2,5	2,0	1,9	2,6	3,3	3,9	1,2	31495	2,3
		1926	1,6	1,9	1,5	1,5	2,3	2,7	3,1	2,3	32861	1,8
		1927	0,9	1,0	0,8	1,0	1,5	2,1	1,8	0,9	18667	1,1

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л	18—19 л	20—29 л	30—39 л	40—49 л	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол велич.)	Все возрасты: В % к итогу
26	Крупозное воспаление легких	1925	0,3	0,8	0,3	0,4	0,4	0,6	1,7	0,7	6339	0,5
		1926	1,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	1,6	1,9	8024	0,4
		1927	0,8	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	[illegible]	0,6	8692	0,5
27	Эмфизема легких	1925	0,0		0,0	[illegible]	0,6	[illegible]	3,3	0,1	4563	0,3
		1926	—	0,0	0,0	[illegible]	0,4	0,5	2,7	0,1	4770	0,3
		1927			0,0	0,1	0,2	0,4	0,5		1469	0,1
28	Плеврит	1925	0,8	0,2	0,2	1,2	0,5	[illegible]	3,7	0,5	18232	1,3
		1926	0,8	0,9	1,0	1,1	0,4	1,0	2,4	1,0	[illegible]	[illegible]
		1927	0,7	0,6	0,6	0,9	1,1	0,9	1,2	0,4	8814	0,8
29	VI. Болезни органов пищеварения	1925	9,8	9,9	13,0	[illegible]	13,6	8,2	11,0	10,3	181332	13,1
		1926	10,5	10,7	12,7	13,6	12,6	11,5	[illegible]	11,3	236362	12,5
		1927	[illegible]	11,2	14,2	[illegible]	12,9	[illegible]	[illegible]	14,0	228043	13,4
30	Болезни зубов и десен	1925	0,6	[illegible]	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,5	9895	0,7
		1926	0,8	0,6	0,8	0,8	0,7	0,4	0,3	0,7	[illegible]	0,7
		1927	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	[illegible]	0,6	[illegible]	0,8
31	Язва желудка и двенадцатиперстн. кишки	1925	—	[illegible]	1,2	2,2	2,2	1,8	0,9	0,3	[illegible]	1,6
		1926	0,1	1,2	1,0	1,8	1,6	1,5	1,1	[illegible]	22790	1,2
		1927	0,0	0,2	0,9	1,7	1,7	1,9	0,8	1,6	19653	1,2
32	Прочие болезни желудка	1925	0,7	0,9	1,2	1,9	1,8	1,4	1,2	1,7	[illegible]	1,5
		1926	0,5	0,5	0,9	1,7	1,6	1,7	0,8	[illegible]	23165	1,3
		1927	0,6	0,5	1,1	1,4	1,5	1,2	1,9	1,0	20197	1,2
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтерит)	1925	[illegible]	0,6	2,9	3,3	[illegible]	3,3	3,6	2,2	[illegible]	2,0
		1926	[illegible]	1,8	2,7	3,0	[illegible]	2,6	3,8	2,3	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	Грыжи	1925	0,4	0,3	0,9	1,3	2,3	3,6	3,6	1,5	19537	1,4
		1926	[illegible]	[illegible]	0,8	1,1	2,2	2,1	3,6	[illegible]	[illegible]	1,3
		1927	0,8	0,8	0,7	1,2	2,0	2,4	[illegible]	6,5	[illegible]	[illegible]
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	0,2	0,3	0,4	1,4	1,6	1,5	[illegible]	0,4	18652	[illegible]
		1926	0,3	0,3	1,2	1,4	1,5	1,5	0,9	1,4	22904	1,2
		1927	0,5	[illegible]	1,2	1,7	1,7	1,6	1,9	1,2	23541	1,4
36	Болезни мочевых органов	1925	0,1	0,2	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	0,0	10532	0,8
		1926	0,2	0,2	0,6	0,9	1,0	1,1	1,5	0,8	13733	0,7
		1927	0,2	0,3	0,6	1,2	1,3	1,3	0,8	1,1	15302	0,9
37	Болезни половых органов	1925	0,1	0,3	[illegible]	0,6	0,6	0,5	0,9	0,4	8120	0,6
		1926	0,1	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	9167	0,5
		1927	0,3	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	1,1	0,1	8239	0,5
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	12,4	14,2	10,8	9,1	8,7	[illegible]	6,7	6,3	138513	10,0
		1926	10,9	14,4	11,4	9,7	9,5	8,1	7,1	8,6	[illegible]	10,5
		1927	11,7	14,6	12,0	10,5	10,2	9,4	8,7	5,5	19.403	11,2
41	Фурункул (чирий)	1925	1,5	2,4	2,5	2,0	2,1	1,6	0,6	0,8	30281	2,2
		1926	1,7	2,2	2,5	2,2	2,0	2,0	0,9	1,8	41066	2,2
		1927	2,1	2,5	2,9	2,8	2,7	2,0	1,3	1,1	45.85	2,7
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	9,5	10,0	6,9	5,5	5,3	4,7	4,3	5,0	88212	6,4
		1926	8,2	10,4	7,2	5,8	5,9	4,3	4,3	[illegible]	122628	6,6
		1927	8,4	10,0	7,6	6,2	5,7	5,3	6,0	3,4	117539	6,9
43	Экзема	1925	0,6	0,9	0,7	0,9	0,6	0,9	0,7	0,3	10124	0,7
		1926	0,2	0,7	0,6	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	13156	0,7
		1927	0,4	1,0	0,7	0,7	0,8	0,8	1,3	0,3	[illegible]	0,7
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	0,9	[illegible]	[illegible]	3,0	3,9	4,2	2,8	[illegible]	37925	2,8
		1926	1,6	1,8	2,3	3,0	3,7	4,9	4,5	[illegible]	52975	2,9
		1927	1,3	1,9	2,0	2,9	3,7	4,7	4,5	4,2	46621	2,7
45	Болезни сочленений	1925	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,4	1,4	5933	0,4
		1926	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3	0,8	0,7	0,1	8369	0,5
		1927	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	0,6	7139	0,4

Продолжение таблицы № 16

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В %% к итогу
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Мышечный ревматизм и миозиты 1925	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	10322	0,7
	1926	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,8	0,6	11883	0,6
	1927	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,4	0,7	8602	0,5
47	Поясничная боль (люмбаго) 1925	0,1	0,1	0,5	1,0	1,7	2,1	1,5	0,8	12456	0,9
	1926	0,1	0,2	0,5	1,1	1,7	2,2	1,9	0,5	17516	0,9
	1927	0,0	0,1	0,4	0,9	1,4	2,1	2,1	0,8	13517	0,8
48	XIV. Болезни от внешних причин 1925	20,0	23,7	20,4	15,8	16,6	16,7	17,3	14,9	255813	18,5
	1926	23,3	26,2	22,0	17,3	17,5	17,7	16,8	15,0	369212	20,0
	1927	25,3	29,8	23,4	18,3	18,9	19,6	16,2	17,6	366050	21,5
49	Острые отравления 1925	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	809	0,1
	1926	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	941	0,0
	1927	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	—	0,0	1601	0,1
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз) 1925	19,4	23,1	19,7	15,1	16,0	16,1	16,9	14,6	246348	17,8
	1926	22,5	25,6	21,2	16,7	16,7	17,1	16,6	14,5	355991	19,3
	1927	24,3	28,9	22,5	17,5	18,0	18,7	15,6	17,3	351171	20,6
51	Травматические повреждения глаз . . . 1925	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	8656	0,6
	1926	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,5	0,2	0,4	12260	0,7
	1927	0,9	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	0,7	0,3	12954	0,8
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.) . 1925	4,2	3,3	2,9	2,2	2,2	2,1	2,4	4,5	36014	2,6
	1926	3,1	2,6	2,3	1,8	1,5	1,6	1,9	1,5	37818	2,0
	1927	1,6	1,6	1,8	1,5	1,2	1,1	1,2	3,3	26207	1,6

Женщины

Таблица № 17

Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных.

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням (без родов) абс. вел.	1925	31926	85919	508471	313188	166642	47871	4306	7403	1165726	
		1926	42102	113270	656575	415114	217750	64431	5612	13900	1528754	
		1927	38570	99032	672297	419714	226162	61910	4809	5637	1528131	–
		1925	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100		100
1	I. Инфекционные болезни	1925	31,2	29,4	32,8	32,8	28,9	27,8	26,9	30,4	383181	31,7
		1926	30,9	31,3	36,1	36,2	32,7	30,1	26,6	34,3	551373	34,9
		1927	31,1	29,0	33,6	33,6	31,2	29,5	28,5	29,3	513190	32,7
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	2,1	2,2	0,9	0,8	1,3	1,8		1,0	12972	1,1
		1926	1,6	1,5	0,8	0,6	0,5	1,0		1,3	12556	0,8
		1927	2,8	1,7	1,1	0,8	1,1	0,3	1,5	2,2	16404	1,0
3	Малярия	1925	3,8	3,7	2,6	2,2	2,1	2,5	2,8	3,3	30607	2,5
		1926	3,2	3,2	2,4	2,3	2,2	1,7	2,1	3,3	37912	2,4
		1927	2,7	2,5	1,9	1,7	1,6	1,4	2,2	1,8	28506	1,8

Продолжение таблицы № 17

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	1,0	10,6	[illegible]	7,[illegible]	8,6	11,9	16,[illegible]	3,0	[illegible]	8,9
		1926	14,7	15,6	11,6	3,8	5,8	17,4	14,6	13,8	[illegible]	[illegible]
		1927	13,9	4,7	15,4	4,2	[illegible]	1[illegible],4	20,5	9,3	[illegible]	5,1
5	Туберкулез органов дыхания	1925	10,3	11,1	18,1	9,4	12,6	[illegible],5	4,5	11,9	[illegible]	16,1
		1926	8,[illegible]	8,1	5,6	17,0	10,3	4,9	0,5	14,5	22165[illegible]	14,0
		1927	7,8	6,[illegible]	2,6	14,6	8,4	4,8	[illegible],2	12,6	[illegible]	[illegible]
6	прочих органов	1925	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1		0,1	5744	[illegible]
		1926	0,6	[illegible]	0,8	0,8	0,7	0,6	6,[illegible]	0,5	12506	0,8
		1927	1,3	1,0	1,0	0,7	0,7	1,2			13275	0,8
7	Сифилис	1925	0,4	0,8	0,7	0,[illegible]	0,5	0,3		1,4	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	0,6	0,7	0,5	0,7	0,4	0,4	1,3	[illegible]012	0,6
		1927	[illegible]	0,6	0,6	0,5	0,8	1,3			97[illegible]	0,6
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925		0,1	0,1	0,0	0,0			0,1	[illegible]	0,1
		1926		0,1	0,[illegible]	0,1	0,0	0,0		0,0	1098	[illegible]
		1927		0,[illegible]	0,[illegible]	0,0		0,0		0,1	985	[illegible]
9	II. Общие болезни	1925	[illegible],8	7,8	6,5	[illegible]	9,3	4,6	4,1	9,3	87959	7,3
		1926	8,0	4,8	4,[illegible]	4,9	7,5	7,9	5,7	5,8	83848	5,3
		1927	1,4	6,[illegible]	4,1	5,4	7,[illegible]	8,3	9,5	4,6	85736	5,4
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	0,0		0,1	0,3	1,2	1,3		0,6	439[illegible]	0,4
		1926			[illegible]	0,6	0,9	1,7	2,1	0,5	9141	0,6
		1927			0,1	0,7	1,3	2,[illegible]	4,[illegible]	3,6	8787	0,5
11	Общие расстройства питания, обмена, желез, внутренн. секреции и прочие общие болезни	1925	6,7	[illegible]	6,1	6,2	[illegible]	5,0	3,9	5,7	80333	6,7
		1926	7,8	4,7	4,3	4,1	5,3	6,0	3,6	4,6	72178	4,6
		1927	9,3	5,8	3,8	4,6	6,4	5,6	5,4	1,0	73891	4,7
	в том числе											
11а	Острый и хронич. суставной ревматизм	1925	2,2	2,9	2,0	2,2	3,5	5,4	2,2	2,8	29823	2,5
		1926	2,4	2,7	2,1	2,0	3,0	4,9	3,2	2,1	37603	2,4
		1927	3,5	3,8	2,4	2,8	4,7	4,0	5,1	1,7	47353	3,0
11б	Малокровие (анемия)	1925	7,5	4,4	3,8	3,6	3,9	2,3	1,5	5,9	46484	3,8
		1926	5,2	1,8	1,7	1,8	1,7	0,9		2,5	28415	1,8
		1927	3,7	1,3	1,1	1,2	1,1	0,6	0,3	0,3	18699	1,2
12	Хронические отравления	1925	—	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1			1636	0,1
		1926			0,0	0,1	0,2	0,0			752	0,0
		1927			0,0	0,0	0,0	0,0		—	396	0,0
	в том числе											
12а	Отравления алкоголем	1926			0,0	0,0	0,2	0,0			465	0,0
		1927			0,0	0,0	0,0	0,0		—	171	0,0
13	III. Болезни нервной системы и органов чувств	1925	6,5	6,2	6,7	7,7	7,9	6,5	10,7	10,0	80091	7,1
		1926	6,1	4,9	5,6	7,4	6,4	7,2	5,2	4,1	98418	6,2
		1927	5,8	5,4	5,1	7,2	7,7	6,6	6,3	6,7	97205	6,2
14	Болезни нервной системы	1925	2,9	3,7	4,9	6,3	5,6	4,2	6,0	8,2	63183	5,2
		1926	2,7	2,6	3,6	6,0	4,5	4,7	3,0	2,9	68630	4,3
		1927	2,6	3,0	3,4	5,5	5,[illegible]	5,0	3,1	5,6	68599	4,4
	в том числе											
14а	Болезни мозга	1925	0,5	0,1	0,2	0,7	0,5	0,5	4,5	1,6	5[illegible]2	0,4
		1926	0,3	0,1	0,2	0,5	0,5	0,8	1,9	0,2	5238	0,3
		1927	0,4	0,1	0,3	0,5	0,9	1,5	1,4	0,8	7338	0,5
14б	Душевные болезни	1925	0,4	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3		0,7	6519	0,5
		1926	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,0		0,1	6457	0,4
		1927	0,8	1,1	0,6	0,7	0,5	0,0		3,0	9841	0,6
14в	Истерия и неврастения	1925	0,8	1,7	2,7	3,0	1,7	0,4	0,3	3,6	29062	2,4
		1926	0,8	1,5	2,0	2,7	1,4	0,5		1,1	30992	2,0
		1927	0,6	0,6	1,5	2,4	1,6	0,3		1,4	26002	1,7

Продолжение таблицы № 17

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14г	Невралгия	1925	0,2	0,3	1,7	1,4	2,0	2,4	0,6	1,5	13408	1,1
		1926	0,3	0,2	0,5	1,5	1,6	2,7	0,8	1,2	15837	1,0
		1927	0,2	0,3	0,4	1,[illegible]	[illegible]	2,4	1,7	0,3	13732	0,9
14д	Невриты	1925		0,1	0,2	0,4	0,2	0,4	0,7		2886	0,2
		1926	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	4155	0,3
		1927	0,1	0,4	0,2	0,5	0,6	0,5			5674	0,4
15	Болезни органов зрения	1925	2,5	1,8	1,4	1,0	1,8	2,1	4,7	1,6	17176	1,4
		1926	2,5	1,5	1,3	1,0	1,5	2,0	2,1	0,4	20965	1,3
		1927	2,2	1,8	1,1	1,2	1,3	1,3	2,3	0,8	19513	1,2
	в том числе											
15а	Кон'юнктивит	1925	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,9		0,4	6463	0,5
		1926	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5	0,3	7621	0,5
		1927	0,4	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	7859	0,5
16	Болезни органов слуха	1925	1,1	0,7	0,5	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	5732	0,5
		1926	0,8	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,1	0,6	8803	0,6
		1927	1,0	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,9	0,3	9093	0,6
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	2,1	1,5	2,6	4,3	7,1	11,4	12,3	3,1	49101	4,1
		1926	2,4	2,6	2,2	3,6	6,4	10,1	14,6	4,3	56924	3,6
		1927	2,3	2,3	2,3	3,7	6,8	8,5	10,1	3,8	56546	3,6
18	Миокардит	1925	0,0	0,1	0,2	0,9	3,3	6,8	8,5	0,9	13303	1,1
		1926	0,1	0,0	0,1	0,6	2,5	4,7	8,2	1,4	12840	0,8
		1927	0,0	0,1	0,1	0,6	2,2	3,9	5,7	0,1	11368	0,[illegible]
19	Пороки клапанов сердца	1925	1,7	0,7	1,0	1,2	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,1	13197	1,1
		1926	0,9	1,0	0,8	0,0	1,[illegible]	1,2	0,4	2,2	14737	0,9
		1927	0,5	0,9	0,8	1,1	1,5	0,6		1,4	15269	1,0
20	Прочие болезни сердца	1925	0,1	0,3	0,3	1,5	0,4	1,5		0,2	4368	0,4
		1926	0,0	0,1	0,2	0,5	0,6	0,5	0,3	—	5424	0,3
		1927	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,2	0,[illegible]	4611	0,3
21	Артериосклероз	1925				0,0	0,2	0,0	2,6	0,2	775	0,1
		1926			0,0	0,0	0,2	1,3	3,2	0,1	1688	0,1
		1927		—		0,0	0,3	0,8	3,3	0,3	1525	0,1
22	Расширение вен	1925		0,1	0,3	0,8	0,9	1,2		0,5	6628	0,5
		1926		0,1	0,2	0,5	1,1	1,3	1,8	0,2	8527	0,5
		1927	0,1	0,2	0,3	1,7	1,4	1,6	1,1	0,6	9810	0,6
23	V. Болезни органов дыхания	1925	3,4	3,1	2,7	3,1	4,1	5,5	6,1	3,6	35560	3,2
		1926	2,5	2,7	2,7	3,1	3,0	4,5	5,0	2,5	45894	3,1
		1927	2,6	2,0	1,8	1,2	3,0	3,5	2,3	4,0	34786	2,2
24	Болезни полости носа и гортани	1925	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,2		0,7	6613	0,5
		1926	0,7	0,7	0,6	0,7	0,4	0,2		0,8	9419	0,6
		1927	0,5	1,0	0,8	0,5	0,7	0,7		0,6	9872	0,6
25	Бронхит и катарральн. воспаление легких	1925	1,3	1,3	1,2	1,5	2,0	3,1	2,4	2,0	18519	1,5
		1926	0,9	1,1	1,1	1,2	1,7	2,4	5,6	0,9	19442	1,2
		1927	0,7	0,4	0,5	0,6	0,9	1,8	1,2	1,4	10005	0,6
26	Крупозное воспаление легких	1925	0,8	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8		0,4	2910	0,2
		1926	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7			3494	0,2
		1927	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,5		1,5	3700	0,2
27	Эмфизема легких	1925			0,0	0,0	0,2	0,3	1,5		704	0,1
		1926			0,0	0,0	0,1	0,4			558	0,0
		1927				0,0	0,0	0,1		—	219	0,0
28	Плеврит	1925	0,6	0,0	0,1	0,7	0,8	0,8	2,2	0,3	8947	0,7
		1926	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2		0,7	14211	0,9
		1927	0,9	0,4	0,5	0,7	0,7	0,5	1,0	0,4	8571	0,6

Продолжение таблицы № 17

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	Год	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	IV. Болезни органов пищеварения	1925	12,8	14,6	13,0	11,9	11,6	10,6	7,1	12,2	150442	12,4
		1926	14,3	15,8	13,1	11,6	11,6	10,6	12,0	16,8	200016	12,7
		1927	15,4	16,4	13,7	12,5	12,9	13,1	12,2	21,3	211589	13,5
30	Болезни зубов и десен	1925	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,4		0,8	7989	0,7
		1926	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,3	0,8	10905	0,7
		1927	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,3	0,8	12275	0,8
31	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1925	0,1	0,4	0,5	0,7	0,8	0,2		1,7	6883	0,6
		1926	—	0,4	0,5	0,6	0,8	0,5	—	0,4	8653	0,5
		1927	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,3		1,0	6348	0,4
32	Прочие болезни желудка	1925	1,0	1,4	1,6	1,7	2,2	2,7	1,5	1,7	20781	1,7
		1926	1,1	1,1	1,3	1,4	1,9	2,1	2,7	1,9	22495	1,4
		1927	0,9	0,9	1,1	1,3	1,8	2,1	2,6	1,3	19903	1,3
33	Желудочно-кишечн. заболевания (гастроэнтериты)	1925	1,9	2,7	3,2	3,6	3,7	4,6	4,4	3,8	41059	3,4
		1926	1,3	2,3	3,0	3,1	3,5	3,7	4,6	2,3	47647	3,0
		1927	1,6	2,4	3,0	3,0	3,6	4,5	7,2	3,0	48187	3,1
34	Грыжи	1925		0,0	0,2	0,6	0,7	0,2	0,3		4314	0,4
		1926	0,1	0,0	0,2	0,5	0,5	0,9	0,1	0,3	4303	0,3
		1927	—		0,1	0,6	0,7	1,1			5680	0,4
35	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	1,9	3,4	10,3	10,8	7,3	2,3	0,3	5,6	[illegible]	8,9
		1926	1,6	4,0	9,6	10,5	7,4	3,1	0,1	7,4	[illegible]	8,6
		1927	1,9	3,5	9,2	10,1	7,2	2,6	0,8	5,7	130389	8,3
36	Болезни мочевых органов	1925	0,6	0,5	1,0	1,3	1,4	0,9	0,2	1,0	13175	1,1
		1926	0,6	0,8	0,9	1,1	1,5	0,9		0,9	6291	1,0
		1927	0,8	0,8	1,0	1,2	1,0	1,8	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	Болезни половых органов	1925	1,3	2,9	9,3	9,5	5,9	2,4	0,1	4,1	94526	7,8
		1926	1,0	3,2	8,7	9,4	5,9	2,2	0,1	6,5	[illegible]	7,6
		1927	1,1	2,7	8,2	9,0	6,2	1,8		5,4	114493	7,3
	в том числе:											
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	0,3	0,2	0,5	1,0	0,9	0,1		0,4	[illegible]	0,6
		1926		0,0	0,6	1,1	1,0	[illegible]		1,3	11708	0,7
		1927	—	0,3	0,7	1,3	[illegible]	0,3			14891	0,9
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	0,0	1,4	6,3	5,8	2,5	0,3		0,9	[illegible]	4,8
		1926	0,1	1,5	5,5	[illegible]	2,6	0,3		3,5	70518	4,5
		1927	0,3	1,3	5,1	5,2	2,1	0,5		3,7	[illegible]	4,2
37в	Маточное кровотечение	1925	0,5	0,6	1,6	1,7	1,5	0,3		2,1	17633	1,5
		1926	0,5	1,1	1,6	1,7	1,5	0,5		1,4	23563	1,5
		1927	0,6	0,6	1,5	1,4	1,4	0,4		1,0	20765	1,3
38	VIII. Болезни беременн. и послеродовые	1925	0,5	2,8	8,9	7,4	2,3			5,9	[illegible]	6,5
		1926	1,4	4,0	9,3	7,5	3,0	0,1	0,2	8,8	[illegible]	7,0
		1927	0,7	4,2	12,0	9,0	2,5	0,1		12,6	133013	8,5
39	Выкидыши	1925	0,2	1,2	6,4	5,6	2,1			5,2	57456	4,8
		1926	0,7	2,4	6,7	5,8	2,6		0,2	5,9	80275	[illegible]
		1927	0,4	2,7	8,6	6,8	1,9	0,0		6,4	96208	6,1
40	IX. Болезни кожи и подкожн. клетчатки	1925	17,9	16,5	7,7	6,1	8,1	8,3	5,8	6,0	100049	8,3
		1926	18,4	16,0	7,7	6,2	8,7	8,5	4,9	9,2	131925	8,3
		1927	16,0	15,7	8,1	6,9	7,7	8,5	6,6	5,9	131754	8,4

Продолжение таблицы № 17

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезней	Год	До 18 л.	18–19 л.	20–29 л.	30–39 л.	40–49 л.	50–59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Фурункул (чирий)	1925	1,3	1,1	0,7	0,6	0,9	0,5	0,5	1,2	9026	0,7
		1926	1,4	1,1	0,7	0,6	0,7	0,5	1,3	1,2	10902	0,7
		1927	1,4	1,3	0,9	0,7	0,7	0,9	0,5	0,1	13294	0,8
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	14,2	14,2	5,9	4,3	5,1	4,5	2,8	5,9	72634	6,0
		1926	14,8	13,3	6,0	4,5	5,9	4,7	3,4	6,3	99180	6,3
		1927	12,8	13,1	6,2	5,0	5,4	4,8	3,9	5,1	98647	[illegible]
43	Экзема	1925	1,1	1,2	0,7	0,6	0,1	1,1	0,7	1,2	9335	0,8
		1926	0,9	0,7	0,5	0,5	0,7	1,0	1,2	0,4	9266	0,6
		1927	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	1,3	0,3	8282	0,5
44	X Болезни костей и органов движения	1925	[illegible]	1,6	1,6	1,4	2,2	3,4	4,4	2,3	17863	1,5
		1926	[illegible]	1,5	1,2	1,3	2,1	3,8	4,7	1,1	23971	1,5
		1927	0,9	1,1	1,2	1,4	1,9	2,8	3,8	0,9	21976	1,4
45	Болезни сочленений	1925	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,8	0,4	1,3	4948	0,4
		1926	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	1,2	1,3	0,6	6763	0,4
		1927	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	1,1	0,6	5005	0,3
46	Мышечный ревматизм и миозиты	1925	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	1,2	2,4	0,5	5548	0,5
		1926	0,4	0,4	0,2	0,4	0,7	0,8	0,6	0,3	6044	0,4
		1927	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,7	0,5	[illegible]	5161	0,3
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	[illegible]	[illegible]	0,1	0,3	0,7	[illegible]	1,3	0,3	[illegible]	0,3
		1926	[illegible]	[illegible]	0,1	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3
		1927	[illegible]	0,0	0,1	0,3	0,6	1,0	[illegible]	0,1	[illegible]	0,3
48	XIV Болезни от внешних причин	1925	8,8	[illegible]	5,5	[illegible]	8,3	11,5	19,7	5,7	79243	6,6
		1926	[illegible]	10,5	6,2	5,8	8,1	11,1	18,3	1,5	[illegible]	[illegible]
		1927	12,3	[illegible]	7,4	6,8	9,0	14,0	18,0	4,4	[illegible]	8,1
49	Острые отравления	1925	0,3	0,2	[illegible]	0,1	0,1	0,1			1320	0,1
		1926	0,1	[illegible]	0,1	0,1	0,0	0,0		[illegible]	[illegible]	0,1
		1927	0,2	0,1	[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	0,2
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	8,5	[illegible]	5,3	[illegible]	8,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	10,1	6,1	5,6	8,1	[illegible]	18,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	12,0	[illegible]	[illegible]	6,6	9,8	1,3	[illegible]	5,0	[illegible]	8,1
51	Травматические повреждения глаз	1925	0,1	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1
		1926	[illegible]	[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	0,1			59	0,1
		1927	[illegible]	[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	0,1		[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	Прочие болезни (XI, XII, XV и XVI кл.)	1925	3,0	[illegible]	2,3	[illegible]	[illegible]	3,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	1,8	[illegible]	2,0	1,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	1,7	1,5	[illegible]	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21527	[illegible]
	Кроме того											
53	Роды	1925	7,3	[illegible]	130,6	[illegible]	18,[illegible]	0,3		66,9	1133452	93,8
		1926	[illegible]	4,5	[illegible]	[illegible]	18,4	0,2		108,8	[illegible]	99,7
		1927	12,[illegible]	[illegible]	113,[illegible]	[illegible]	7,5			127,5	[illegible]	93,[illegible]
	В том числе											
53а	Преждевременные роды	1926	[illegible]	1,0	1,3	0,9	0,2	0,1		2,0	[illegible]	[illegible]
		1927	0,7	0,8	2,7	[illegible]	0,2			1,8	[illegible]	1,7

Обоего пола

Таблица № 18

Процентное распределение дней утраты трудоспособности по классам болезней и возрастным группам застрахованных

№№ по порядку	Возрастные группы / Классы и формы болезни	Год	До 18 л.	18–19 л.	20–29 л.	30–39 л.	40–49 л.	50–59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	По всем болезням (без родов) абс. вел.	1925	77[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	130011	22660	[illegible]	[illegible]	—
		1926	10?8,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
		1927	40620	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в %	1925	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1926	100	100	100	100	100	100	100	100		100
		1927	100	100	100	100	100	100	100	100		100
1	I. Инфекционные болезни	1925	[illegible]	28,3	[illegible]	[illegible]	27,9	[illegible]	[illegible]	24,1	877[illegible]	30,4
		1926	[illegible]	30,[illegible]	[illegible]	33,4	[illegible]	25,8	17,1	[illegible]	1134[illegible]	33,1
		1927	[illegible]	[illegible]	32,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,2	29,8	[illegible]	[illegible]
2	Брюшной тиф и паратиф	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	1,0
3	Малярия	1925	[illegible]	3,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	2,3	2,0	[illegible]	[illegible]	1,1	2,8	[illegible]	2,1
		1927	2,3	[illegible]	1,4	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,6
4	Грипп (инфлюэнца)	1925	[illegible]	[illegible]	8,2	[illegible]	7,3	7,7	8,2	5,8	90486	[illegible]
		1926	[illegible]	15,0	[illegible]	13,3	13,0	13,1	11,3	13,2	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	11,3	15,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,6	10,5	106705	11,3
5	Туберкулез органов дыхания	1925	11,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,8	[illegible]	16,5
		1926	[illegible]	8,1	[illegible]	[illegible]	12,[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]	13,6
		1927	[illegible]	[illegible]	1,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,2
6	прочих органов	1925	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,8	[illegible]	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Сифилис	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	[illegible]	0,4		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Гонорея и мягкий шанкр	1925		0,[illegible]	1,3	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	5148	0,2
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	5[illegible]	0,2
		1927	[illegible]	0,2	0,2	0,2	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	0,2
9	II. Общие болезни	1925	[illegible]	7,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	164606	6,1
		1926	8,6	4,3	[illegible]	4,2	5,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	155013	[illegible]
		1927	8,7	4,9	3,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,1	15[illegible]	4,7
10	Рак и прочие злокачественные новообразования	1925	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926		[illegible]	[illegible]	0,5	1,6	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927		0,0	[illegible]	[illegible]	1,1	3,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Общие расстройства питания обмена, желез внутренней секреции и проч. общие болезни	1925	[illegible]	[illegible]	4,7	[illegible]	5,2	[illegible]	3,6	[illegible]	[illegible]	5,1
		1926	[illegible]	[illegible]	3,1	3,2	3,6	3,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	1,6	[illegible]	3,5	[illegible]	3,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе											
11а	Острый и хронический суст. ревматизм	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	1,7	[illegible]	1,7	1,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9
		1927	2,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,3	2,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,4
11б	Малокровие (анемия)	1925	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Хронические отравления	1925		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,0		0,1	0,3	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	—	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе											
12а	Отравления алкоголем	1926	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927		[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	III. Болезни нервной сист. и орган. чувств	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	Болезни нервной системы	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	1,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	4,0	6,0	[illegible]	[illegible]	6,8	5,2	158[illegible]	4,8

Продолжение таблицы № 18

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	Год	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней абсол. велич.	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе											
11а	Болезни мозга . . .	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9	[illegible]	2,3	1,0	16772	[illegible]
		1926	0,3	[illegible]	1,2	0,8	[illegible]	1,6	3,8	[illegible]	20630	0,6
		1927	[illegible]	0,2	1,3	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,7
11б	Душевные болезни	1925	1,1	1,5	0,5	[illegible]	0,9	0,7		[illegible]	[illegible]	0,7
		1926	[illegible]	1,4	0,5	[illegible]	0,6	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	1,0	1,2	[illegible]	[illegible]	0,5	0,2		[illegible]	[illegible]	[illegible]
11в	Истерия и неврастения	1925	[illegible]	1,2	[illegible]	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]	1,0	1,4	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11г	Невралгия	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,4	1,0	[illegible]	[illegible]	1,2
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,1	0,2	[illegible]	[illegible]	2,0	[illegible]	2,0	[illegible]	[illegible]	1,1
11д	Невриты	1925	[illegible]	0,1	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]	0,3		[illegible]	[illegible]
15	Болезни органов зрения . .	1925	[illegible]	1,7	1,1	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	1,5	—	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,5
		1927	[illegible]	1,6	1,3	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3
	в том числе											
15а	Конъюнктивит	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7712	0,5
16	Болезни органов слуха . . .	1925	0,9	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]	0,5
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	IV. Болезни органов кровообращения	1925	[illegible]	2,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	2,2	2,3	[illegible]	3,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	2,6	2,1	2,2	[illegible]	[illegible]	9,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Миокардит	1925	0,1	0,1	0,2	[illegible]	[illegible]	5,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,1
		1926	0,1	0,1	0,1	0,6	2,0	4,1	0,5	[illegible]	28245	0,8
		1927	0,1	0,1	0,1	0,6	1,9	3,7	[illegible]	[illegible]	25270	0,8
19	Пороки клапанов сердца	1925	0,8	0,6	0,8	[illegible]	1,0	1,1	0,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,6	0,8	0,6	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,6	0,7	0,6	[illegible]	1,0	0,7	[illegible]	1,5	[illegible]	[illegible]
20	Прочие болезни сердца	1925	[illegible]	0,3	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	0,2	0,3	[illegible]	0,5	0,6	0,8	0,2	11849	[illegible]
		1927	0,5	[illegible]	0,3	[illegible]	0,3	0,8	1,2	[illegible]	[illegible]	0,3
21	Артериосклероз	1925	—	0,0	0,0	0,1	0,6	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	0,3
		1926		0,0	0,0	0,1	0,6	1,8	5,3	[illegible]	[illegible]	0,3
		1927	—		0,0	0,2	0,8	[illegible]	4,1	0,2	[illegible]	[illegible]
22	Расширение вен	1925	[illegible]	0,1	[illegible]	0,8	1,1	[illegible]	0,5	[illegible]	1577	[illegible]
		1926	0,0	[illegible]	0,3	0,8	1,1	1,3	1,2	[illegible]	20458	[illegible]
		1927	0,1	0,1	0,3	0,8	1,2	1,2	0,8	[illegible]	20039	[illegible]
23	V. Болезни органов дыхания	1925	4,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,1	[illegible]	11,3	3,6	[illegible]	[illegible]
		1926	3,5	3,2	3,1	3,5	4,6	6,3	[illegible]	4,5	[illegible]	[illegible]
		1927	2,9	2,3	2,2	2,7	3,5	[illegible]	3,9	3,8	87681	[illegible]
24	Болезни полости носа и гортани . . .	1925	[illegible]	0,6	0,5	0,6	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	0,5
		1926	0,5	0,6	[illegible]	0,6	0,4	0,3	0,1	[illegible]	7068	[illegible]
		1927	0,6	0,7	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	0,1	0,8	[illegible]	[illegible]
25	Бронхит и катаральное воспаление легких	1925	[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	2,4	3,3	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	1,5	1,3	1,4	2,0	2,6	[illegible]	[illegible]	52303	[illegible]
		1927	1,0	[illegible]	0,7	0,8	1,2	[illegible]	1,7	1,1	[illegible]	0,9
26	Крупозное воспаление легких	1925	1,1	0,5	[illegible]	0,3	[illegible]	0,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,9	0,2	[illegible]	0,3	[illegible]	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3
		1927	[illegible]	0,3	[illegible]	0,4	[illegible]	0,7	0,6	1,6	12392	0,4

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы		До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % % к итогу
	Эмфизема легких	1925	[illegible]		[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2
		1926		[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5328	0,2
		1927	—		[illegible]	0,1		[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,1
	Плеврит	1925	[illegible]	[illegible]	1,0	1,0	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	2717[illegible]	1,0
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	2,2	[illegible]	35271	1,0
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	0,8	[illegible]	0,4	23340	[illegible]
	VI. Болезни органов пищеварения	1925	[illegible]	[illegible]	13,0	3,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,5	[illegible]	12,6
		1926	[illegible]	[illegible]	12,9	2,6	12,2	[illegible]	[illegible]	13,5	[illegible]	12,6
		1927	[illegible]	[illegible]	13,9	3,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,4
	Болезни зубов и десен	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17884	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24680	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]	1,1	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,1	0,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8
	Прочие болезни желудка	1925	[illegible]	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,6
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,2
	Желудочно-кишечные заболевания (гастроэнтерит)	1925	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,4	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,1
		1926	[illegible]	[illegible]	2,5	[illegible]	3,2	[illegible]	[illegible]	2,2	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Грыжи	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8
	VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков	1925	[illegible]	1,3	[illegible]	[illegible]	4,0	1,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,9
		1926	[illegible]	2,3	[illegible]	[illegible]	4,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,6
		1927	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,7
	Болезни мочевых органов	1925	0,3	[illegible]	[illegible]	1,1	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,9
		1926	0,3	[illegible]	[illegible]	1,0	1,3	1,0	0,4	[illegible]	[illegible]	0,9
		1927	0,5	[illegible]	[illegible]	1,2	[illegible]	1,1	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Болезни половых органов	1925	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	2,2	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	4,5	4,9	[illegible]	1,0	[illegible]	3,2	[illegible]	[illegible]
		1927	0,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе											
37а	Незлокачественные новообразования женских половых органов	1925	0,1	0,1	[illegible]	[illegible]	0,4	[illegible]		0,2	[illegible]	0,3
		1926		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,4	[illegible]		0,6	[illegible]	0,3
		1927		[illegible]	0,3	[illegible]	0,8	0,1			[illegible]	[illegible]
37б	Воспаление матки и ее придатков	1925	[illegible]	[illegible]	3,0	[illegible]	[illegible]	0,1		[illegible]	[illegible]	2,2
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,8	[illegible]	0,1		[illegible]	[illegible]	2,1
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2		[illegible]	[illegible]	2,0
37в	Маточное кровотечение	1925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	0,5	[illegible]	0,8	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1		0,5	[illegible]	0,6
	VIII. Болезни беременных и послеродовые	1925	0,2	[illegible]	4,4	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	1,9	1,5	3,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,2
		1927	0,3	[illegible]	[illegible]	1,6	1,1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1,1
	Выкидыши	1925	[illegible]	[illegible]	3,1	2,8	0,9			2,5	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	3,2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,3
		1927	0,2	[illegible]	1,5	[illegible]	0,9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Продолжение таблицы № 18

№№ по порядку	Классы и формы болезней / Возрастные группы	Год	До 18 л.	18—19 л.	20—29 л.	30—39 л.	40—49 л.	50—59 л.	60 л. и старше	Возраст не указан	Все возрасты: Всего дней (абсол. велич.)	Все возрасты: В % к итогу
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	1925	14,7	15,3	9,3	7,6	8,6	8,0	9,9	7,2	285062	9,2
		1926	3,9	15,1	9,6	[illegible]	9,1	8,2	9,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	13,6	15,1	[illegible]	8,6	9,1	9,1	8,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	Фурункул (чирий)	1925	1,4	[illegible]	1,6	1,3	[illegible]	[illegible]	1,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	1,6	[illegible]	1,6	1,4	1,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,6	[illegible]	[illegible]	75179	1,8
42	Флегмоны, нарывы и панариции	1925	11,0	[illegible]	6,4	4,9	5,2	4,6	4,0	5,4	[illegible]	6,2
		1926	10,8	11,8	6,6	5,9	5,9	4,4	4,1	6,1	[illegible]	6,5
		1927	10,3	11,5	6,9	5,6	5,6	5,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	Экзема	1925	0,8	1,1	0,7	0,7	0,8	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,5	0,8	0,6	0,6	0,7	0,8	[illegible]	0,3	[illegible]	[illegible]
44	X. Болезни костей и органов движения	1925	1,0	[illegible]	1,6	2,2	3,2	4,0	3,1	2,9	55788	[illegible]
		1926	1,4	1,7	1,8	2,2	3,0	4,6	4,1	1,4	[illegible]	2,2
		1927	1,1	[illegible]	1,6	2,1	2,9	[illegible]	4,3	2,5	[illegible]	[illegible]
45	Болезни сочленений	1925	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	Мышечный ревматизм и миозит	1925	0,3	[illegible]	0,5	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	Поясничная боль (люмбаго)	1925	[illegible]	0,1	0,3	0,6	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	0,1	0,1	0,3	0,7	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	0,0	0,1	0,3	0,6	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17811	[illegible]
48	XIV. Болезни от внешних причин	1925	5,4	16,9	3,1	10,7	13,0	[illegible]	17,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	18,3	18,7	4,4	11,6	13,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	19,7	21,6	[illegible]	[illegible]	14,9	7,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	Острые отравления	1925	0,1	[illegible]	0,1	0,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		1926	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	[illegible]	0,0	0,1	2136	[illegible]
		1927	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	[illegible]	[illegible]	0,2	[illegible]	[illegible]
50	Травматические повреждения (кроме повреждений глаз)	1925	[illegible]	[illegible]	2,6	10,3	12,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	[illegible]	18,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,9	10,0	[illegible]	[illegible]
		1927	9,0	20,8	[illegible]	11,9	14,3	[illegible]	10,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	Травматические повреждения глаз	1925	[illegible]	0,4	[illegible]	0,3	0,4	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1
		1926	0,5	[illegible]	0,4	0,4	0,5	0,4	[illegible]	[illegible]	13419	[illegible]
		1927	[illegible]	0,5	0,5	0,4	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	Прочие болезни (XI, XIII, XV и XVI кл.)	1925	1,1	3,0	2,6	2,2	2,4	[illegible]	[illegible]	1,2	[illegible]	2,5
		1926	[illegible]	2,3	2,1	1,6	1,7	[illegible]	2,0	1,4	[illegible]	[illegible]
		1927	1,6	1,7	1,6	1,3	1,2	[illegible]	1,4	[illegible]	[illegible]	1,4
	Кроме того											
53	Роды	1925	[illegible]	26,7	68,1	46,0	7,9	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1926	5,2	30,8	74,3	44,9	7,7	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1927	5,4	36,5	71,2	40,0	7,9	—		65,8	159175	[illegible]
	в том числе											
53а	Преждевременные роды	1926	1,0	0,5	0,6	0,4	0	[illegible]		0,9	[illegible]	[illegible]
		1927	0,3	1,2	1,3	0,5	0,1		—	0,9	[illegible]	[illegible]

Мужчины

Таблица № 19

Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев).

Отрасли труда / Периоды длительности (в днях)	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1925 год													
1	2792	2,7	3,7	1,2	1,2	2,2	2,8	2,6	2,4	2,3	5,9	6,3	11,8
2	5787	5,6	6,6	4,4	3,7	6,1	5,4	6,7	4,2	3,8	10,6	9,4	13,0
3	8820	8,5	9,1	8,0	7,2	10,6	9,0	10,1	9,2	7,4	6,8	12,2	12,3
4	9913	9,6	10,2	9,4	8,6	11,2	10,4	10,9	9,8	8,9	7,0	11,4	8,8
5	9383	9,1	9,4	9,6	9,0	8,6	9,0	9,0	9,6	8,9	6,8	8,1	8,0
6	9038	8,8	9,0	9,2	9,1	6,9	9,2	8,2	7,9	6,7	6,8	7,3	6,2
7	8228	8,0	7,5	8,4	9,2	6,8	7,2	7,2	7,0	7,4	7,0	5,7	4,4
1 — 7	**53961**	**52,3**	**55,5**	**50,2**	**48.0**	**52.4**	**53.0**	**54.7**	**50.1**	**45.4**	**50.9**	**60.4**	**64.5**
8 — 14	25791	25,0	23,8	29,9	27,2	22,4	24,8	24,2	25,5	25,3	22,6	17,8	17,0
15 — 21	9238	9,0	8,7	9,0	9,7	8,7	8,5	6,9	10,6	11,8	8,6	6,5	6,1
22 — 28	3932	3,8	3,6	2,8	4,2	3,9	4,0	3,5	3,7	4,1	4,6	3,0	3,0
29 — 35	2798	2,7	2,4	2,5	2,9	4,0	2,5	3,0	2,3	4,8	3,5	2,8	2,3
36 — 42	1671	1,6	1,3	1,4	1,8	2,1	1,5	1,9	1,7	2,3	2,0	1,9	1,5
43 — 49	1591	1,5	1,3	1,0	1,7	2,4	1,1	1,6	2,3	2,3	2,0	2,5	1,5
50 — 56	1017	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,1	1,2
57 — 63	923	0,9	0,7	0,7	0,9	1,1	0,9	1,2	1,1	1,3	1,1	1,2	1,4
64 — 77	896	0,9	0,7	0,6	1,0	0,8	1,1	0,8	0,9	0,4	1,3	1,3	0,7
78 — 86	338	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
1 — 86	**102156**	**99.0**	**99,2**	**99.1**	**98.9**	**99.0**	**98.9**	**99.1**	**99.5**	**99.2**	**98.5**	**98,8**	**99.4**
87 — 180	897	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	0,8	1,4	1,0	0,5
1 — 180	**103053**	**99.9**	**99,9**	**100**	**99,9**	**100**	**99,9**	**100**	**99,9**	**100**	**99.9**	**99.8**	**99,9**
181 — 360	102	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
360 и более	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности: в %%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности: абс. чис.	103160	—	37927	2870	35964	1683	7325	5935	3068	1017	2890	4481	6125

Продолжение таблицы № 19

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 год							
1	2831	1,9	2,3	1,5	1,2	2,2	1,9	2,2	1,2	1,6	3,8	4,3	7,6
2	7291	4,9	5,3	4,3	3,8	5,1	5,4	6,1	4,2	3,6	11,2	7,6	10,5
3	12216	8,3	8,9	7,7	7,2	11,3	8,6	9,9	8,4	8,4	6,9	11,0	13,3
4	14595	9,9	9,9	9,9	9,4	13,0	11,2	10,7	10,2	12,1	7,7	11,0	11,3
5	14506	9,8	10,1	10,0	9,6	10,6	9,7	9,9	10,0	10,6	7,2	10,8	9,6
6	13807	9,4	9,2	10,7	9,6	9,3	9,3	9,2	10,3	9,0	7,0	8,9	7,6
7	13006	8,8	8,7	9,4	9,4	7,0	8,3	8,0	8,4	8,7	7,8	7,6	5,9
1 — 7	**78252**	**53.0**	**54.4**	**53.5**	**50.2**	**58,5**	**54,4**	**56.0**	**52,7**	**54 0**	**51,6**	**61.2**	**65,8**
8 — 14	40931	27,7	27,9	28,4	28,8	24,9	27,6	25,1	27,4	24,4	26,8	20,2	19,0
15 — 21	11238	7,6	7,7	8,7	7,8	5,2	7,2	6,8	7,6	7,8	7,7	6,6	5,7
22 — 28	4992	3,4	3,2	3,3	3,8	2,9	3,1	2,8	3,3	3,9	3,2	2,6	2,3
29 — 35	3242	2,2	1,9	1,4	2,4	1,5	2,6	2,0	2,2	2,3	2,8	2,2	1,7
36 — 42	2032	1,4	1,2	1,4	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	1,1
43 — 49	1951	1,3	1,0	1,1	1,6	1,6	1,1	1,5	1,9	2,4	1,7	1,7	1,2
50 — 56	1144	0,8	0,7	0,7	0,9	1,1	0,6	0,9	1,0	1,1	0,6	0,8	0,7
57 — 63	996	0,7	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	1,4	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0
64 — 77	1065	0,7	0,6	0,4	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	1,3	0,7	0,7
78 — 91	594	0,4	0,3	0,2	0,4	0,8	0,3	0,5	0,7	0,6	0,8	0,6	0,3
1 91	**146437**	**99.2**	**99,4**	**99.6**	**99,1**	**99.3**	**99,1**	**99.2**	**99,6**	**99.4**	**99,0**	**99.0**	**99.5**
92 182	962	0,7	0,5	0,3	0,8	0,7	0,8	0,7	0,3	0,6	0,8	0,9	0,4
1 182	**147399**	**99.9**	**99,9**	**99,9**	**99.9**	**100**	**99.9**	**99,9**	**99.9**	**100**	**99,8**	**99.9**	**99.9**
183 364	132	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
364 и более	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	147540	—	56389	3180	57054	1843	8890	6846	3831	1158	3675	4674	7675

Продолжение таблицы № 19

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1927 год							
1	3036	2,0	2,3	1,4	1,3	4,0	2,0	2,5	1,6	1,4	4,5	3,3	8,1
2	9203	5,9	6,3	6,1	4,7	9,7	6,1	7,1	4,7	5,7	10,5	10,1	10,3
3	16739	10,8	11,2	11,1	9,9	14,7	10,8	12,8	9,8	11,4	10,7	13,4	14,5
4	18903	12,2	12,5	12,9	11,4	14,3	13,1	13,8	12,2	12,6	11,7	13,5	12,9
5	21880	14,1	15,1	17,8	13,0	15,6	11,9	14,8	16,1	15,4	13,6	15,2	15,2
6	14470	9,3	9,4	9,8	9,8	8,3	9,1	7,9	8,6	9,8	8,6	7,4	6,8
7	10283	6,7	6,3	5,9	7,1	6,2	7,3	6,0	6,8	7,2	5,8	5,4	4,6
1 — 7	**94514**	**61.0**	**63.1**	**65.0**	**57,2**	**72.8**	**60.3**	**64.9**	**59.8**	**63,5**	**65.4**	**68.3**	**72,7**
8 — 14	35406	22,8	22,0	21,2	25,0	16,3	23,5	19,7	22,5	21,7	19,8	17,4	14,3
15 — 21	9851	6,4	6,1	5,7	6,8	4,1	7,2	6,2	6,7	5,0	5,2	4,7	4,1
22 — 28	4205	2,7	2,6	1,9	3,0	1,9	2,7	2,0	2,7	2,1	2,3	2,0	2,0
29 — 35	2946	1,9	1,7	1,3	2,2	1,3	1,8	2,0	2,0	1,8	2,3	1,8	1,6
36 — 42	1885	1,2	1,1	1,0	1,4	0,9	0,9	1,0	1,4	1,4	0,9	1,1	1,4
43 — 49	1911	1,2	1,0	1,3	1,4	0,7	1,1	1,3	1,8	0,9	1,2	1,4	1,2
50 — 56	1007	0,7	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	0,8	0,8	0,6
57 — 63	975	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5
64 — 77	888	0,6	0,5	0,6	0,6	0,3	0,7	0,6	0,7	1,0	0,6	0,6	0,7
78 — 91	526	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,6	0,4	0,5	0,4
1 — 91	**154114**	**99,4**	**99.5**	**99.6**	**99.4**	**99.6**	**99,4**	**99.4**	**99.4**	**99.6**	**99.4**	**99,3**	**99.5**
92 — 182	781	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,5	0,6	0,5
1 — 182	**154895**	**99,9**	**99.9**	**100**	**100**	**99.9**	**100**	**99,9**	**99.9**	**99.9**	**99.9**	**99,9**	**100**
183 — 364	82	0,1	0,1	—	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
364 и более	3	0,0	—	—	0,0		—	0,0	—	—			—
Всего случ. утраты трудоспособности в %%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	154980	—	52515	3263	64779	3566	8707	7083	4441	1243	3417	5966	6854

Продолжение таблицы № 19

Отрасли труда / Периоды длительности (в днях)	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 г о д							
1	4276	2,4	2,7	2,9	1,4	4,0	2,7	2,6	2,5	2,7	4,0	4,4	—
2	12381	7,0	7,0	8,5	5,1	12,8	8,3	7,8	6,8	7,7	8,7	12,3	—
3	21139	12,0	12,2	12,0	11,0	14,3	11,8	12,4	12,6	11,7	10,7	14,9	—
4	23890	13,6	13,9	14,1	13,2	15,0	11,3	13,0	14,1	12,9	12,5	14,2	—
5	27714	15,7	16,2	17,2	14,8	16,7	11,9	16,2	17,4	16,7	17,6	15,4	—
6	15267	8,7	8,0	8,0	10,3	7,7	8,3	7,6	8,3	7,9	7,9	6,9	—
7	8645	4,9	4,6	4,2	5,7	4,6	4,9	5,0	4,2	5,0	3,9	4,0	—
1 — 7	**113312**	**64.3**	**64.6**	**66.9**	**61.5**	**75.1**	**59.2**	**64.6**	**65,9**	**64.6**	**65.3**	**72.1**	
8 — 14	36224	20,6	20,3	20,7	22,1	16,2	21,4	21.0	20.6	20.1	19.4	14.7	—
15 — 21	10469	5,9	6.2	5.2	6,4	3.4	7,6	5.7	4.9	5.0	5.5	4.2	
22 — 28	4936	2,8	2,9	2,2	3,0	1,2	4,4	2.6	2.3	2.3	2.7	2.3	
29 — 35	3266	1,9	1,9	1,4	2,0	1,1	2,3	1.7	1.7	2.0	2.2	1.5	
36 — 42	2209	1,3	1,2	1,2	1,4	0,7	1,3	1.3	1.4	1.7	1.1	1.4	—
43 — 49	1800	1,0	0,9	0,9	1,1	0,6	1,2	1.0	1.0	1.6	1.0	1.1	—
50 — 56	992	0,6	0,5	0.5	0,6	0,4	0,7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	—
57 — 63	871	0,5	0,4	0,2	0,6	0,4	0,5	0.4	0.5	0.9	0.8	0.5	—
64 — 77	771	0,4	0,4	0.5	0,4	0,3	0,7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	—
78 — 91	519	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	—
1 — 91	**175369**	**99.6**	**99.6**	**98,8**	**99,4**	**99.7**	**99,6**	**99,5**	**99.5**	**99.7**	**99,5**	**99,4**	—
92 — 182	755	0,4	0,4	0,1	0,5	0,3	0,4	0.4	0,5	0.3	0.5	0.5	—
1 — 182	**176124**	**100**	**100**	**99,9**	**99.9**	**100**	**100**	**99.9**	**100**	**100**	**100**	**99.9**	—
183 — 364	70	0,0	0,0	0,1	0,1	—	0,0	0.1	0,0		0,0	0.1	—
364 и более	6	0,0	0,0	-	0,0	—		—	-		-	—	—
Всего случ. утраты трудоспособности { в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
{ абс. числ.	176200	—	66665	4928	57300	6477	5179	12763	8298	2076	3960	8554	—

Женщины

Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев)

Таблица № 20

Периоды длительности в (днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1925 год							
1	1599	1,9	3,1	1,8	1,1	1,6	1,4	3,0	1,9	2,3	3,2	10,5	10,6
2 — 3	3996	4,8	6,5	6,6	3,6	5,0	3,9	7,5	6,2	4,5	5,6	12,8	11,8
4 — 5	6006	7,2	9,2	10,6	5,8	11,5	7,4	10,6	8,2	5,8	5,9	12,1	11,9
6 — 7	7032	8,4	9,9	8,4	7,6	11,6	10,0	9,9	8,9	9,5	6,5	10,3	9,0
8 — 9	6772	8,1	8,9	11,2	8,0	8,5	8,6	8,3	7,3	8,8	5,7	9,3	7,8
10 — 11	6916	8,3	7,9	8,6	8,7	7,2	8,4	7,2	8,3	7,4	6,2	5,9	5,9
12 — 13	6870	8,2	7,4	7,1	8,8	6,6	6,7	7,7	7,9	7,8	7,9	5,6	5,0
1 — 7	**39191**	**46.8**	**52.9**	**54.3**	**43.6**	**52.0**	**46 4**	**55.2**	**48.7**	**49.3**	**41,0**	**65,5**	**62.0**
8 — 14	22285	26,6	23,5	24,7	28,0	22,5	28,7	23,2	26,0	24,9	29,0	18,6	17,3
15 — 21	8659	10,3	8,8	9,2	11,1	10,0	9,8	7,4	11,4	11,6	11,8	6,2	7,7
22 — 28	4055	4,9	4,6	2,6	5,4	3,9	4,6	3,3	3,0	3,9	5,7	2,5	3,2
29 — 35	2576	3,1	2,6	3,4	3,2	2,9	2,5	3,0	3,3	2,6	3,4	1,7	2,6
36 — 42	1598	1,9	1,6	1,4	2,0	1,9	1,8	1,7	1,2	1,8	2,0	1,3	1,3
43 — 49	1493	1,8	1,7	1,2	1,8	1,9	1,2	2,0	1,8	1,6	2,0	1,5	1,4
50 — 56	950	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2	0,9	1,1	1,1	1,1	1,4	0,8	1,3
57 — 63	890	1,1	1,1	0,6	1,1	1,3	0,5	1,0	1,0	1,2	1,1	0,5	1,1
64 — 77	855	1,0	0,8	0,6	1,1	0,8	1,3	1,1	1,2	0,6	1,2	0,7	1,1
78 — 86	329	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3
1 — 86	**82881**	**99.0**	**99.1**	**99.4**	**98,9**	**98.8**	**98,2**	**99,3**	**98,9**	**99,0**	**99,0**	**99,5**	**99.3**
87 — 180	795	0,9	0,8	0,6	1,0	1,1	1,4	0,7	1,1	0,9	1,0	0,5	0,7
1 — 180	**83676**	**99.9**	**99.9**	**100**	**99,9**	**99.9**	**99.6**	**100**	**100**	**99,9**	**100**	**100**	**100**
181 — 360	47	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
360 и более	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	83726	—	3614	501	53563	4121	3123	8278	1041	1016	3308	3161	3748

Продолжение таблицы № 20

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В % %	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того грамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 год							
1	1911	1 6	3,0	1,4	1,3	1,6	1.4	2,5	1,3	1,5	4,2	3,5	5,5
2 — 3	5004	4,3	5,9	4,7	3,6	5,9	4,1	3,5	4,6	3,3	4,5	8,8	10,9
4 — 5	8356	7,1	9,8	9,8	6,3	12,5	7,6	3,1	6,3	7,6	4,4	10,7	11,3
6 — 7	9705	8,3	9,6	12,9	7,7	11,9	9,4	9,8	8,8	7,6	6,3	10,2	10,2
8 — 10	10159	8,6	9,2	8,8	8,6	9,7	9,8	9,1	8,6	8,3	6,2	7,9	9,1
11 — 15	10227	8,7	8,2	10,7	8,6	7,3	9,6	9,0	8,4	10,0	8,0	9,4	8,0
16 — 21	10285	8,8	8,1	6,9	9,0	7,1	8,1	9,3	9,1	8,1	7,5	7,6	6,1
1 — 7	**55647**	**47.4**	**52.5**	**55.2**	**45.3**	**56.0**	**50.6**	**54.9**	**47.1**	**48,9**	**39.1**	**59.1**	**61.1**
8 — 14	34897	29,7	27,6	24,8	30,6	25,4	28,1	27,4	34,3	30,4	32,1	22,3	22,3
15 — 21	10666	9,1	8,8	6,6	9,5	7,1	8,4	6,3	9,4	12,8	12,8	6,7	6,5
22 — 28	4830	4,1	3,3	2,7	4,4	2,5	3,5	3,1	2,5	3,3	5,6	3,2	3,0
29 — 35	2893	2,5	1,9	2,7	2,6	2,1	3,1	1,6	2,3	2,2	2,6	2,1	1,5
36 — 42	1896	1,6	1,5	1,6	1,7	1,3	1,5	1,1	1,8	1,2	1,8	1,3	1,1
43 — 49	1819	1,5	1,2	1,2	1,6	1,8	1,4	1,4	1,1	1,1	1,9	1,4	1,2
50 — 56	1142	1,0	1,0	1,1	1,0	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	1,0	0,8	0,7
57 — 63	1118	0,9	0,9	1,7	1,0	1,0	0,8	1,1	0,6	1,1	0,7	1,0	1,2
64 — 77	1098	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	1,1	0,7	0,5	1,2	0,8	0,7
78 — 91	582	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3
1 — 91	**116588**	**99,2**	**99,3**	**99,0**	**99.2**	**99.4**	**99,4**	**99.3**	**99.2**	**99,9**	**99.3**	**99,2**	**99.6**
92 — 182	844	0,7	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7	0,1	0,7	0,8	0,4
1 — 182	**117432**	**99.9**	**100**	**99.8**	**99.9**	**99,9**	**99.9**	**100**	**99.9**	**100**	**100**	**100**	**100**
183 — 364	74	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
364 и более	5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	117511		7202	636	81724	3813	3678	10249	1175	1283	4525	3226	4571

Продолжение таблицы № 20

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности		Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	Абсолютн. числа	В % %											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1927 год							
1	2425	1,8	2.3	2.0	1.3	3.8	1.6	2.4	1.5	1.2	3.1	5.9	7.2
2	7394	5,4	6.9	4.5	4.4	11.5	5.5	7.2	5.3	4.3	6.9	12.2	10.1
3	12995	9,4	10.9	12.0	8.8	14.2	8.6	11.3	8.4	8.4	9.8	12.4	12.8
4	14771	10,8	11.8	11.5	10.3	13.2	12.1	12.9	11.1	10.5	9.8	11.7	12.2
5	17877	13,0	14.3	14.9	12.5	14.6	11.5	15.9	13.7	13.1	12.7	12.4	14.6
6	12407	9.0	8.5	6.5	9.3	7.0	8.9	8.6	7.2	9.6	9.4	7.5	6.4
7	9065	6.6	6.2	5.6	6.9	4.1	8.2	6.2	6.2	6.5	6.5	4.4	4.7
1 — 7	**76934**	**56,0**	**60.9**	**57,0**	**53,5**	**68.4**	**56.4**	**64.5**	**53.4**	**53.6**	**58.2**	**66.5**	**68.0**
8 — 14	35615	26.0	22.4	23.1	27.2	19.2	26.0	22.7	28.4	31.0	24.4	21.0	18.6
15 — 21	9511	6.9	6.3	5.7	7.5	4.0	6.8	4.9	7.5	5.7	7.1	5.2	5.0
22 — 28	4135	3.0	2.5	1.8	3.3	1.6	2.4	1.9	2.7	2.7	3.3	1.9	2.0
29 — 35	2747	2.0	1.9	1.5	2.2	1.3	2.7	1.4	1.4	1.2	1.8	1.2	1.3
36 — 42	1870	1.4	1.3	2.0	1.5	0.9	1.2	1.0	1.4	0.8	1.3	0.9	1.1
43 — 49	1774	1.3	1.4	2.6	1.4	1.1	1.2	0.9	1.7	1.8	0.9	1.0	1.0
50 — 56	1156	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.4
57 — 63	1086	0.8	0.8	1.2	0.8	0.9	0.6	0.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.9
64 — 77	1102	0.8	0.6	1.9	0.8	1.0	0.9	0.6	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6
78 — 91	586	0.4	0.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4
1 — 91	**136516**	**99.5**	**99.3**	**98,8**	**99,5**	**99,6**	**99.5**	**99.5**	**99.9**	**99.3**	**99.4**	**99.6**	**99,5**
92 — 182	693	0.5	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	0.5	-	0.7	0.6	0.3	0.5
1 — 182	**137209**	**100**	**99,9**	**99.8**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99.9**	**100**	**100**	**99.9**	**100**
183 — 364	50	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—		0.1	0.0
364 и более	3	0.0	-	0.1	0.0	0.0							
Всего случ. утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	137262		6963	736	95919	4853	3462	12485	1617	1376	6419	3432	3778

Продолжение таблицы № 20

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 год							
1	3089	2.1	2.8	4.1	1.2	4.6	1.5	3.1	2.7	2.0	3.4	6,5	—
2	8916	6.1	7.3	7.9	4,5	13.1	5.3	7.8	5.8	7.7	7,6	12.1	—
3	15004	10,3	11.9	13,3	9.4	13,8	8.7	11.7	11.1	11,0	11,1	12,5	—
4	17563	12,1	12,9	13,6	11,7	12,4	9,8	13.4	13.5	11,8	12,0	12.7	
5	21372	14.7	15,5	14.2	14.0	15.1	13.0	17.6	14,3	14.2	18.3	14,3	
6	13496	9,3	7.3	5,6	10.2	6,9	9.5	8,2	7.4	9.2	8,1	6,7	
7	7641	5,3	4,4	3,9	5.7	4,3	5.7	4,8	5.8	4.6	3.8	4,0	
1 — 7	**87081**	**59,9**	**62.1**	**62,6**	**56.7**	**70,2**	**53.5**	**66.9**	**60.6**	**60,5**	**64.3**	**68.8**	
8 — 14	35785	24.6	22,3	22.8	26,2	20,8	24,7	21,3	24.6	24,5	21,8	20,5	
15 — 21	8886	6.1	5,9	5.4	6,8	3.2	8,7	4,5	5.2	5.7	5.2	4,6	
22 — 28	3798	2,6	2,4	2,0	3,0	1,3	4,7	2,0	2.2	1,9	2,1	1,7	
29 35	2657	1.8	1.8	2,0	2,1	1,0	2,3	1,2	2,2	1,9	1,5	1,0	
36 — 42	1699	1,2	1,2	1,0	1,3	0,7	1.3	0,9	1.4	1,0	1,1	1,0	—
43 — 49	1549	1,1	1.2	1,2	1,1	0,8	1,1	0,9	1,3	1,2	1.2	0,8	—
50 — 56	936	0,6	0,9	0.6	0,7	0.4	1,0	0,5	0.5	0,8	0.5	0,3	—
57 — 63	907	0.6	0.7	0,6	0,6	0.6	0.7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,3	—
64 — 77	866	0,6	0,7	0.6	0,6	0,5	0.7	0,5	0,5	0,5	0.6	0,4	
78 — 91	549	0.4	0,4	0.6	0.4	0,3	0,6	0,3	0,4	0,4	0.3	0,2	—
1 — 91	**144713**	**99,5**	**99,6**	**99,4**	**99,5**	**99,8**	**99,3**	**99.5**	**99,6**	**99,2**	**99,4**	**99,6**	—
92 182	699	0,5	0,4	0.6	0,5	0.2	0,7	0,5	0,4	0,8	0,5	0.4	—
1 — 182	**145412**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99.9**	**100**	
183 — 364	36	0.0	0,0	—	0,0	0.0	—	0,0	—	—	0,1	0.0	
364 и более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего случ. утраты трудоспособности в %%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	145448	—	7657	1424	93359	9722	2150	14400	2649	1725	6408	5954	—

Обоего пола

Число случаев утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 случаев)

Таблица № 21

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В % %	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1925 год							
1	4391	2,3	3,6	1,3	1,1	1,8	2,4	2,8	2,3	2,4	4,5	8,0	11,3
2	9783	5,2	6,6	4,7	3,7	5,3	5,0	7,1	4,7	4,2	7,9	10,9	12,6
3	14826	7,9	9,1	8,4	6,4	11,3	8,6	10,4	8,9	8,1	6,3	12,2	12,2
4	16945	9,1	10,2	9,3	8,0	11,4	10,2	10,3	9,6	9,2	6,7	10,9	8,9
5	16155	8,7	9,4	9,8	8,4	8,5	8,9	8,6	9,0	8,9	6,2	8,2	7,9
6	15954	8,5	8,8	9,1	8,8	7,1	8,9	8,2	8,0	7,0	6,5	6,7	6,1
7	15098	8,1	7,5	8,2	8,0	6,7	7,0	7,5	7,2	7,6	7,5	5,7	4,6
1 — 7	**93152**	**49,8**	**55,2**	**50,8**	**45,4**	**52,1**	**51,0**	**54,9**	**49,7**	**47,4**	**45,6**	**62,6**	**63,6**
8 — 14	48076	25,7	23,7	29,1	27,7	22,5	26,0	23,6	25,6	25,1	26,0	18,1	17,1
15 — 21	17897	9,6	8,8	9,0	10,6	9,6	8,9	7,2	10,8	11,7	10,3	6,4	6,7
22 — 28	7987	4,3	3,7	2,8	4,9	3,9	4,2	3,4	3,5	4,0	5,2	2,8	3,1
29 — 35	5374	2,9	2,4	2,6	3,1	3,2	2,5	3,0	2,5	3,7	3,4	2,3	2,4
36 — 42	3269	1,7	1,4	1,4	1,9	1,9	1,6	1,7	1,6	2,0	2,0	1,6	1,4
43 — 49	3084	1,6	1,3	1,1	1,8	2,1	1,1	1,8	2,2	2,0	2,0	2,1	1,4
50 — 56	1967	1,1	0,9	0,7	1,1	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,5	1,0	1,3
57 — 63	1813	1,0	0,8	0,7	1,0	1,3	0,8	1,1	1,1	1,2	1,1	0,9	1,3
64 — 77	1751	0,9	0,7	0,6	1,0	0,8	1,1	1,0	1,0	0,5	1,3	1,0	0,9
78 — 86	667	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2
1 — 86	**185037**	**99,0**	**99,2**	**99,1**	**98,9**	**98,9**	**98,6**	**99,1**	**99,3**	**99,1**	**98,8**	**91,1**	**99,4**
87 — 180	1692	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	0,8	0,6	0,8	1,2	0,8	0,6
1 — 180	**186729**	**99,9**	**99,9**	**100**	**99,9**	**99,9**	**99,8**	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100**	**99,9**	**100**
181 — 360	149	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
360 и более	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	186886	—	43541	3371	89527	5804	10448	14213	4109	2033	6198	7642	9873

Продолжение таблицы № 21

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %/%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 год							
1	4742	1,8	2,3	1,5	1,3	1,8	1,8	2,4	1,2	1,6	3,0	4,9	6,8
2	12295	4,6	5,4	4,3	3,7	5,7	5,2	5,9	4,3	3,6	7,5	8,0	10,7
3	20572	7,8	9,0	8,0	6,7	12,1	8,3	9,6	7,9	7,9	5,5	10,9	12,6
4	24300	9,2	9,8	10,4	8,4	12,2	10,7	10,2	9,8	10,9	6,9	10,7	10,9
5	24665	9,3	10,0	9,9	9,0	10,0	9,7	9,4	9,7	9,4	6,7	9,6	9,4
6	24034	9,0	9,1	10,7	9,1	8,0	9,4	9,1	9,9	9,5	7,5	8,7	7,7
7	23291	8,8	8,7	9,0	9,1	7,0	8,2	8,7	8,6	8,4	7,6	7,6	5,9
1 — 7	**133899**	**50,5**	**54,3**	**53,8**	**47,3**	**56,8**	**53,3**	**55,3**	**51,4**	**51,3**	**44,7**	**60,4**	**64.0**
8 — 14	75828	28,6	27,8	27,8	29,9	25,2	27,3	26,5	29,0	27,6	29,7	21,1	20,3
15 — 21	21904	8,3	7,8	8,3	8,8	6,5	7,6	6,5	7,8	8,6	10,5	6,7	6,0
22 — 28	9822	3,7	3,2	3,2	4,1	2,7	3,2	3,0	3,1	3,6	4,5	2,8	2,5
29 — 35	6135	2,3	1,9	1,6	2,5	1,9	2,7	1,8	2,2	2,3	2,7	2,2	1,6
36 — 42	3928	1,5	1,2	1,5	1,7	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7	1,5	1,1
43 — 49	3770	1,4	1,0	1,1	1,6	1,7	1,2	1,4	1,8	2,0	1,8	1,6	1,2
50 — 56	2286	0,9	0,7	0,7	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
57 — 63	2114	0,8	0,6	0,7	0,9	0,9	0,7	1,2	0,6	0,9	0,9	0,8	1,1
64 — 77	2163	0,8	0,6	0,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,8	0,6	1,3	0,7	0,7
78 — 91	1176	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,3
1 — 91	**263052**	**99,2**	**99,4**	**99,5**	**99,2**	**99,4**	**99,2**	**99,2**	**99,5**	**99,6**	**99,2**	**99,1**	**99,5**
92 — 182	1806	0,7	0,5	0,4	0,7	0,6	0,7	0,7	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4
1 — 182	**264831**	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100**	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100**	**99,9**	**100**	**99,9**
183 — 364	206	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
364 и более	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0
Всего случ. утраты трудоспособности в %/%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	265051	—	63591	3816	138778	5656	12568	17095	5006	2441	8200	7900	12246

Продолжение таблицы № 21

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %/%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1927 год												
1	5461	1,9	2,3	1,6	1,3	3,9	1,9	2,5	1,6	1,3	3,6	4,3	7,9
2	16597	5,7	6,4	5,8	4,6	10,7	5,9	7,1	4,9	5,0	8,2	10,9	10,2
3	29734	10,2	11,2	11,2	9,2	14,4	10,1	11,9	9,4	9,8	10,1	13,0	13,9
4	33674	11,5	12,4	12,7	10,7	13,6	12,8	13,3	11,9	11,5	10,4	12,8	12,7
5	39757	13,6	15,0	17,3	12,7	15,1	11,8	15,5	15,4	14,2	13,0	14,2	15,0
6	26877	9,2	9,3	9,2	9,5	7,6	9,1	8,3	8,2	9,7	9,1	7,5	6,7
7	19348	6,6	6,3	5,8	7,0	5,0	7,6	6,1	6,6	6,8	6,3	5,0	4,6
1 — 7	**171448**	**58,7**	**62,9**	**63,6**	**55,0**	**70,3**	**59,2**	**64,7**	**58,0**	**58,3**	**60,7**	**67,7**	**71,0**
8 — 14	71021	24,3	22,0	21,6	26,3	18,0	24,2	21,6	24,1	26,6	22,8	18,7	15,8
15 — 21	19362	6,6	6,1	5,7	7,2	4,0	7,1	5,4	6,9	5,4	6,5	4,9	4,4
22 — 28	8340	2,8	2,6	1,9	3,2	1,7	2,6	1,9	2,7	2,4	2,9	2,0	2,0
29 — 35	5693	1,9	1,7	1,3	2,2	1,3	2,0	1,6	1,9	1,5	2,0	1,5	1,5
36 — 42	3755	1,3	1,1	1,2	1,5	0,9	1,0	1,0	1,4	1,1	1,2	1,0	1,3
43 — 49	3685	1,3	1,1	1,5	1,4	0,9	1,1	1,0	1,8	1,4	1,0	1,3	1,1
50 — 56	2163	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7	0,5
57 — 63	2061	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
64 — 77	1990	0,7	0,5	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8
78 — 91	1112	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4
1 — 91	**290630**	**99,4**	**99,5**	**99,5**	**99,5**	**99,6**	**99,4**	**99,5**	**99,5**	**99,5**	**99,4**	**99,4**	**99,5**
92 — 182	1474	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
1 — 182	**292104**	**99,9**	**99,9**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,9**	**100**	**100**	**99,9**	**100**
183 — 364	132	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
364 и более	6	0,0		0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—
Всего случ. утраты трудоспособности в %/%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	292242	—	59478	3999	160698	8419	12169	19568	6058	2619	9836	9398	10632

Продолжение таблицы № 21

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 год							
1	7365	2,3	2,7	3,2	1,3	4,4	2,4	3,0	2,5	2,4	3,6	5,3	—
2	21297	6,6	7,1	8,4	4,7	13,0	7,4	7,8	6,6	7,7	8,0	12,2	—
3	36143	11,2	12,2	12,3	10,0	14,0	10,9	12,0	12,2	11,4	11,0	13,9	—
4	41453	12,9	13,8	14,0	12,3	13,4	10,9	13,2	13,9	12,4	12,2	13,6	—
5	49086	15,3	16,1	16,5	14,3	15,7	12,2	17,0	16,7	15,6	18,0	14,9	—
6	28763	8,9	7,9	7,5	10,2	7,2	8,6	7,9	8,1	8,5	8,0	6,8	—
7	16286	5,1	4,5	4,1	5,7	4,4	5,1	4,9	4,6	4,8	3,9	4,0	—
1 — 7	**200393**	**62,3**	**64,3**	**66,0**	**58,5**	**72,1**	**57,5**	**65,8**	**64,6**	**62,8**	**64,7**	**70,7**	—
8 — 14	72009	22,4	20,5	21,2	24,6	19,0	22,4	21,2	21,6	22,1	20,9	17,1	—
15 — 21	19355	6,0	6,2	5,3	6,7	3,3	7,9	5,1	5,0	5,3	5,3	4,3	—
22 — 28	8734	2,7	2,8	2,1	3,0	1,3	4,5	2,3	2,3	2,1	2,3	2,0	—
29 — 35	5923	1,9	1,9	1,5	2,0	1,0	2,3	1,4	1,8	1,9	1,8	1,3	—
36 — 42	3908	1,2	1,1	1,1	1,3	0,7	1,3	1,1	1,4	1,4	1,1	1,2	—
43 — 49	3349	1,0	1,0	1,0	1,1	0,7	1,1	0,9	1,1	1,4	1,1	1,0	—
50 — 56	1928	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,8	0,5	0,5	0,8	0,6	0,5	—
57 — 63	1778	0,6	0,5	0,3	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,9	0,8	0,5	—
64 — 71	1637	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	—
78 — 91	1068	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—
1 — 91	**320082**	**99,5**	**99,6**	**99,7**	**99,5**	**99,8**	**99,5**	**99,5**	**99,5**	**99,5**	**99,4**	**99,4**	—
92 — 182	1454	0,5	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	—
1 — 182	**321536**	**100**	**100**	**99,9**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,9**	**99,9**	—
183 — 364	106	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,1	—
364 и более	6	0,0	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего случ. утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
Всего случ. утраты трудоспособности абс. чис.	321648	—	74322	6352	150659	16199	7329	27163	10947	3801	10368	14508	—

Мужчины

Таблица № 22

Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней)

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1925 год							
1	2794	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	1,1
2	11436	0,9	1,1	0,7	0,5	0,9	0,8	1,0	0,6	0,5	1,5	1,5	2,5
3	26238	2,0	2,3	2,0	1,6	2,3	2,1	2,4	2,1	1,6	1,4	2,8	3,5
4	39369	3,0	3,4	3,1	2,5	3,3	3,2	3,5	3,0	2,5	2,0	3,5	3,3
5	46634	3,5	4,0	4,0	3,3	3,2	3,5	3,6	3,7	3,2	2,4	3,2	3,8
6	53879	4,1	4,6	4,6	3,9	3,1	4,3	3,9	3,7	2,9	2,8	3,4	3,5
7	57316	4,3	4,5	4,8	4,7	3,5	3,9	4,0	3,8	3,7	3,4	3,1	2,9
1 — 7	**237666**	**18,0**	**20,2**	**19,3**	**16,6**	**16,5**	**18,0**	**18,6**	**17,1**	**14,6**	**13,9**	**18,0**	**20,6**
8 — 14	270697	20,6	21,1	26,0	20,8	18,9	19,8	20,4	21,1	19,0	16,9	15,0	16,7
15 — 21	159773	12,1	12,8	12,8	12,3	11,3	11,4	9,5	14,1	14,6	10,4	8,7	10,2
22 — 58	97009	7,4	7,6	5,7	7,5	7,0	7,6	7,0	7,0	7,2	8,1	5,7	6,9
29 — 35	88733	6,7	6,4	6,6	6,7	9,4	6,2	7,7	5,6	10,9	7,8	6,8	6,9
36 — 42	64924	4,9	4,4	4,4	5,1	6,1	4,5	5,8	5,3	6,3	5,6	5,5	5,4
43 — 49	73073	5,6	5,0	4,0	5,6	8,2	3,8	5,9	8,1	7,8	6,7	9,0	6,3
50 — 56	53637	4,1	3,9	2,9	4,2	3,0	3,9	4,2	4,3	4,5	5,8	4,5	6,3
57 — 63	55509	4,2	3,6	3,3	4,2	5,0	4,3	5,9	5,4	5,4	4,8	5,9	8,1
64 — 77	62334	4,7	4,1	3,7	4,9	3,9	5,8	4,4	5,3	1,9	6,4	6,8	4,7
78 — 86	27595	2,1	1,8	1,9	2,3	2,5	3,1	1,6	1,6	1,7	2,0	2,1	1,3
1 — 86	**1190949**	**90,4**	**90,9**	**90,6**	**90,2**	**91,8**	**88,4**	**91.0**	**94,9**	**93,9**	**88,4**	**88,1**	**93,4**
87 — 180	101010	7,7	7,2	8,9	7,5	8,2	9,4	8,5	3,6	6,1	10,4	8,8	5,1
1 — 180	**1291959**	**98,1**	**98,1**	**99,5**	**97,7**	**100**	**97,8**	**99,5**	**98,5**	**100**	**98,8**	**96,9**	**98,5**
181 — 360	22764	1,7	1,8	0,5	2,1	0,0	1,2	0,5	1,5	0,0	1,2	3,1	1,5
360 и более	2103	0,2	0,1	—	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1316826	—	447150	34493	491851	22668	94368	74236	39252	14251	40859	57698	64744

Продолжение таблицы № 22

Периоды длительности (в днях) \ Отрасли труда	По всей промышленности		Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	Абсолютн. числа	В % %											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 г о д							
1	2836	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8
2	14330	0,8	0,9	0,8	0,6	0,9	0,9	1,0	0,7	0,6	1,7	1,3	2,1
3	36053	2,0	2,4	2,1	1,6	2,9	2,1	2,4	2,0	2,0	1,5	2,8	4,0
4	57753	3,3	3,6	3,6	2,9	4,5	3,8	3,5	3,3	3,8	2,3	3,8	4,5
5	71870	4,1	4,5	4,6	3,7	4,6	4,1	4,0	4,1	4,2	2,7	4,6	4,8
6	82260	4,7	4,9	5,8	4,5	4,7	4,7	4,5	5,0	4,3	3,2	4,5	4,6
7	90437	5,1	5,5	6,0	5,1	4,2	4,9	4,5	4,8	4,8	4,1	4,5	4,2
1 — 7	**355539**	**20,2**	**22,0**	**23,0**	**18,5**	**22,0**	**20,7**	**20,1**	**20,0**	**19,8**	**15,8**	**21,9**	**25,0**
8 — 14	425062	24,1	26,1	27,0	23,3	23,2	23,7	21,8	23,8	21,2	21,9	18,4	20,0
15 — 21	195281	11,1	12,0	13,8	10,7	8,0	10,6	9,6	11,0	10,6	10,1	9,7	10,0
22 — 28	123215	7,0	7,1	7,4	7,3	6,4	6,5	5,7	6,7	7,7	6,0	5,7	5,7
29 — 35	102433	5,8	5,5	4,1	6,1	4,2	6,5	5,2	5,7	5,8	6,8	6,0	5,3
36 — 42	79010	4,5	4,1	5,1	4,8	4,7	4,3	4,2	4,2	4,4	4,3	5,5	4,4
43 — 49	89135	5,1	4,1	4,5	5,6	6,2	4,4	5,8	7,2	8,8	6,0	6,5	5,8
50 — 56	60308	3,4	3,2	3,3	3,6	4,9	2,8	3,7	4,5	4,7	2,4	3,5	3,5
57 — 63	60091	3,4	2,6	2,9	3,7	3,7	3,5	6,7	3,0	3,3	4,5	3,7	6,1
64 — 77	74335	4,2	3,6	2,7	4,4	4,4	4,5	5,0	5,0	4,3	7,1	4,2	5,2
78 — 91	49912	2,8	2,4	1,7	2,7	6,1	2,5	3,6	4,7	4,1	4,9	4,1	2,2
1 — 91	**1614321**	**91,6**	**92,7**	**95,5**	**90,7**	**93,8**	**90,0**	**91,4**	**95,8**	**94,7**	**89,8**	**89,2**	**93,2**
92 — 182	113313	6,5	5,5	2,9	7,1	6,2	7,8	7,3	3,4	5,3	7,4	9,0	5,0
1 — 182	**1727634**	**98,1**	**98,2**	**98,4**	**97,8**	**100**	**97,8**	**98,7**	**99,2**	**100**	**97,2**	**98,2**	**98,2**
183 — 364	30201	1,7	1,5	1,6	2,0	—	1,9	1,3	0,8	—	2,8	1,8	1,8
364 и более	3786	0,2	0,3		0,2		0,3	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1761621		625532	34701	727023	21336	105285	83507	46710	14613	48260	54654	76291

Продолжение таблицы № 22

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %/%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						1927 год							
1	3048	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,3	0,9
2	17981	1,1	1,2	1,2	0,8	2,2	1,2	1,4	0,8	1,0	2,0	2,0	2,2
3	49270	3,0	3,3	3,4	2,6	5,1	3,1	3,7	2,6	3,2	3,1	3,9	4,8
4	74338	4,6	5,0	5,3	4,0	6,7	5,0	5,4	4,3	4,7	4,5	5,3	5,7
5	108027	6,6	7,6	9,1	5,7	9,2	5,7	7,2	7,1	7,2	6,6	7,4	8,4
6	85806	5,2	5,7	6,1	5,1	5,8	5,3	4,6	4,6	5,5	5,0	4,4	4,5
7	71336	4,4	4,4	4,2	4,3	5,3	4,9	4,1	4,2	4,7	3,9	3,7	3,5
1 — 7	**409806**	**25,1**	**27,4**	**29,5**	**22,6**	**34,8**	**25,4**	**26,6**	**23,7**	**26,4**	**25,6**	**27,0**	**30,0**
8 — 14	364893	22,4	22,9	22,1	22,9	20,1	22,8	20,1	20,6	21,1	20,6	18,0	16,2
15 — 21	170502	10,5	10,7	10,1	10,5	8,3	12,0	10,6	10,6	7,9	9,0	8,0	7,9
22 — 28	103285	6,3	6,5	4,9	6,6	5,7	6,3	4,9	5,9	4,9	5,7	5,0	5,5
29 — 35	93588	5,7	5,4	4,2	6,1	4,8	5,5	6,3	5,8	5,2	7,4	5,5	5,5
36 — 42	73010	4,5	4,2	4,0	4,9	3,8	3,4	3,7	5,0	4,9	3,4	4,2	5,7
43 — 49	87184	5,4	4,7	6,0	5,7	3,9	5,0	5,6	7,4	3,8	5,1	6,3	6,0
50 — 56	52952	3,2	2,7	2,8	3,4	3,8	3,1	3,1	4,4	5,2	4,1	4,2	3,3
57 — 63	58470	3,6	3,6	4,2	3,7	3,8	2,4	4,2	2,9	3,7	2,8	4,0	3,6
64 — 77	62425	3,8	3,2	4,5	4,0	2,9	4,7	4,5	4,1	6,9	3,8	4,2	5,6
78 — 91	44153	2,7	2,7	2,9	2,6	2,2	1,7	3,7	2,2	5,2	3,6	3,9	3,8
1 — 91	**1520268**	**93,2**	**94,0**	**95,2**	**93,0**	**94,1**	**92,3**	**93,3**	**92,6**	**95.2**	**91.1**	**90,3**	**93,1**
92 — 182	90838	5,6	4,7	4,8	5,9	4,6	7,0	5.9	6,0	3,2	6,1	7,4	6,3
1 — 182	**1611106**	**98,8**	**98,7**	**100**	**98,9**	**98,7**	**99,3**	**99,2**	**98,6**	**98,4**	**97.2**	**97,7**	**99.4**
183 — 364	18486	1,1	1,3	—	1,0	1,3	0,7	0,8	1,4	1,6	2,8	1,7	0,6
364 и более	1293	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—
Всего дней утраты трудоспособности { в %/%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности { абс. чис.	1630885	—	521388	31542	728001	30181	90365	71704	49420	13241	34739	60304	62393

Продолжение таблицы № 22

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %	Металлопромышленность.	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 год							
1	4290	0,2	0,3	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	—
2	24279	1,4	1,4	1,9	0,9	3,3	1,5	1,6	1,4	1,5	1,7	2,6	—
3	62409	3,6	3,8	4,0	3,1	5,6	3,3	3,8	3,9	3,5	3,2	4,8	—
4	94378	5,5	5,7	6,3	4,9	7,9	4,2	5,4	5,9	5,1	5,0	6,1	—
5	137123	7,9	8,3	9,7	7,0	10,9	5,5	8,4	9,1	8,2	8,8	8,2	—
6	90712	5,3	5,0	5,4	5,8	6,1	4,6	4,7	5,2	4,6	4,7	4,5	—
7	60034	3,5	3,3	3,3	3,8	4,2	3,2	3,6	3,1	3,4	2,7	3,0	—
1 — 7	**473225**	**27,4**	**27,8**	**30,9**	**25,6**	**38,5**	**22,5**	**27,8**	**28,9**	**26,6**	**26,5**	**29,7**	—
8 — 14	372943	21,6	21,8	24,0	21,7	21,7	20,6	22,5	22,4	20,9	20,3	16,2	—
1 — 21	181612	10,5	11,2	10,2	10,6	7,6	12,3	10,3	9,0	8,3	9,5	7,9	—
22 — 28	121609	7,0	7,4	6,2	7,1	4,1	9,9	6,8	6,0	5,6	6,7	6,2	—
29 — 35	103376	6,0	6,2	5,0	6,1	4,5	6,7	5,5	5,6	6,4	7,0	5,1	—
36 — 42	85801	5,0	4,7	5,2	5,1	3,7	4,6	5,2	5,8	6,6	4,4	5,8	—
43 — 49	82174	4,8	4,5	4,4	5,0	3,4	5,0	4,7	4,9	7,2	4,8	5,3	—
50 — 56	52252	3,0	2,8	2,5	3,1	3,1	3,7	2,7	2,8	4,1	4,2	3,7	—
57 — 63	52206	3,0	2,7	1,1	3,2	3,4	2,8	2,8	3,4	5,4	5,0	3,6	—
64 — 77	54358	3,1	3,1	3,9	3,0	3,3	4,6	2,9	3,2	2,6	3,2	4,0	—
78 — 91	43929	2,5	2,3	1,4	2,8	2,9	2,3	2,7	2,3	2,4	2,1	3,6	—
1 — 91	**1623485**	**93,9**	**94,5**	**94,8**	**93,3**	**96,2**	**95,0**	**93,9**	**94,3**	**96,1**	**93,7**	**91,1**	—
92 — 182	86327	5,0	4,5	1,9	5,4	3,8	4,7	5,2	5,4	3,9	5,8	7,2	—
1 — 182	**1709812**	**98,9**	**99,0**	**96,7**	**98,7**	**100**	**99,7**	**99,1**	**99,7**	**100**	**99,5**	**98,3**	—
183 — 364	15860	0,9	0,9	3,3	1,0	—	0,3	0,9	0,3	—	0,5	1,7	—
364 и более	2616	0,2	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1728288	—	641398	43486	598367	49224	55629	122351	78396	21008	39249	79180	—

Женщины. Таблица № 23

Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней)

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1925 г о д							
1	1600	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	1,1	0,9
2	7818	0,7	1,9	1,1	0,5	0,7	0,5	1,1	0,9	0,7	0,7	2,6	2,1
3	17774	1,5	2,1	2,7	1,2	2,5	1,5	2,5	1,8	2,0	1,2	3,8	3,2
4	27778	2,4	3,1	2,8	2,1	3,3	2,7	3,1	2,7	2,9	1,8	4,3	3,2
5	33520	2,9	3,4	4,7	2,7	3,1	3,0	3,3	2,7	3,3	1,9	4,3	3,5
6	41111	3,5	3,7	4,4	3,5	3,1	3,5	3,9	3,7	3,3	2,5	3,6	3,1
7	47737	4,1	4,1	4,2	4,2	3,4	3,2	4,3	4,1	4,1	3,7	4,1	3,1
1 — 7	**177338**	**15,2**	**17,6**	**20,1**	**14,3**	**16,2**	**14,5**	**18,4**	**16,0**	**16,5**	**12,0**	**23,8**	**19,1**
8 — 14	235675	20,2	19,5	21,9	20,4	17,8	20,1	19,5	22,0	20,5	21,1	21,5	15,9
15 — 21	150750	12,9	12,0	13,7	13,4	12,7	11,8	10,4	14,5	14,7	14,0	11,1	12,1
22 — 28	99851	8,6	8,8	5,5	9,1	6,9	7,8	6,6	5,6	7,2	9,5	6,3	7,1
29 — 35	81460	7,0	6,5	9,2	7,1	6,6	5,5	7,7	7,7	6,4	7,3	5,6	7,2
36 — 42	62053	5,3	5,0	4,8	5,4	5,4	4,9	5,2	3,6	5,2	5,4	5,3	4,4
43 — 49	68519	5,9	6,0	4,7	5,7	6,5	3,8	7,2	6,4	5,4	6,2	7,1	5,8
50 — 56	50212	4,3	4,6	4,3	4,2	4,7	3,2	4,6	4,2	4,4	5,0	4,2	6,3
57 — 63	53315	4,6	5,2	3,0	4,5	5,9	2,1	5,0	4,4	5,4	4,6	3,1	5,7
64 — 77	59615	5,1	4,2	3,6	5,1	4,0	6,1	6,1	6,5	3,1	5,8	5,2	7,1
78 — 86	26856	2,3	2,4	2,7	2,4	2,1	2,5	2,3	1,2	2,4	2,0	1,3	2,1
1 — 86	**1065644**	**91,4**	**91,8**	**93,5**	**91,6**	**88,8**	**82,3**	**93,0**	**92,1**	**91,2**	**92,9**	**94,5**	**92,8**
87 — 180	87941	7,6	7,2	6,5	7,6	8,6	11,2	6,3	7,9	7,2	7,1	5,5	6,7
1 — 180	**1153585**	**99,0**	**99,0**	**100**	**99,2**	**97,4**	**93,5**	**99,3**	**100**	**98,4**	**100**	**100**	**99,5**
181 — 360	10635	0,9	1,0	—	0,6	2,6	5,4	0,7	—	1,6	—	—	0,5
360 и более	1506	0,1	—	—	0,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1165726	—	72019	5903	775960	56836	45544	103448	13742	13490	48312	30472	42169

Продолжение таблицы № 23

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В % %	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 год							
1	1920	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5
2	9727	0,6	1,0	0,7	0,5	1,0	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6	1,4	2,1
3	24744	1,6	2,4	2,2	1,4	3,1	1,8	2,3	1,5	1,9	0,9	2,8	3,2
4	38311	2,5	2,9	3,9	2,3	3,9	3,0	3,3	2,8	3,2	1,7	3,6	3,9
5	50326	3,3	3,8	3,3	3,1	4,0	3,9	3,8	3,4	3,5	2,1	3,4	4,3
6	60927	3,9	4,0	4,9	3,8	3,7	4,6	4,5	4,0	5,1	3,3	4,4	4,6
7	71494	4,6	4,9	3,7	4,6	4,1	4,6	5,5	5,0	4,7	3,6	4,6	4,1
1 — 7	**257449**	**16,6**	**19,2**	**18,8**	**15,8**	**19,9**	**18,8**	**20,5**	**17,5**	**19,1**	**12,4**	**20,7**	**22,7**
8 — 14	346683	22,4	23,5	19,4	23,4	23,0	23,2	24,2	30,6	28,5	24,2	20,5	22,3
15 — 21	185896	12,0	12,7	8,7	12,2	10,4	11,7	9,3	11,6	13,4	15,7	10,1	10,9
22 — 28	119427	7,7	6,7	5,1	8,0	5,2	6,9	6,5	5,1	6,9	9,6	6,9	6,9
29 — 35	91815	6,0	5,0	6,4	6,2	5,5	7,7	4,2	5,8	5,7	5,8	6,0	4,5
36 — 42	73947	4,8	4,8	4,7	5,0	4,1	4,8	3,7	2,7	3,8	5,0	4,4	4,1
43 — 49	83380	5,4	4,7	4,4	5,3	6,9	5,1	5,4	5,0	6,6	6,1	5,8	5,1
50 — 56	60754	3,9	4,5	4,5	4,0	3,2	2,7	3,6	3,2	3,1	3,7	3,5	3,7
57 — 63	67375	4,4	4,8	7,9	4,2	5,0	3,7	5,6	2,9	5,5	3,1	5,2	7,1
64 — 77	77342	5,0	4,6	4,1	4,9	5,4	4,6	6,4	3,8	2,7	5,8	4,8	4,6
78 — 91	49026	3,2	2,8	4,1	3,1	4,2	4,2	3,4	3,9	3,2	3,1	3,5	2,7
1 — 91	**1431094**	**92,4**	**93,3**	**88,1**	**92,1**	**92,8**	**93,4**	**92,8**	**91,1**	**98,5**	**94,5**	**91,4**	**94,6**
92 — 182	98507	6,4	6,5	7,2	6,4	5,5	5,3	6,5	7,2	1,5	5,1	8,6	5,0
1 — 182	**1529601**	**98,8**	**99,8**	**95,3**	**98,5**	**98,3**	**98,7**	**99,3**	**98,3**	**100**	**99,6**	**100**	**99,6**
183 — 364	16866	1,1	0,2	—	1,3	1,7	1,3	0,7	1,7	—	0,4	—	0,4
364 и более	2198	0,1	—	4,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	—	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1548665	—	86783	8381	1103997	45680	45744	120916	14662	15274	64445	36928	47846

Продолжение таблицы № 23

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности		Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	Абсолютн. числа	В %%											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1927 год							
1	2443	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,7	0,7
2	14281	0,9	1,2	0,6	0,7	2,3	1,0	1,4	0,9	0,8	1,2	2,7	2,1
3	38002	2,4	3,0	2,5	2,2	4,4	2,3	3,4	2,1	2,2	2,7	4,0	4,1
4	57855	3,7	4,3	3,3	3,4	5,4	4,3	5,2	3,8	3,7	3,5	5,1	5,2
5	88038	5,7	6,5	5,3	5,2	7,6	5,0	8,0	5,8	5,8	5,8	6,8	7,8
6	73494	4,7	4,6	2,8	4,7	4,4	4,7	5,2	3,7	5,1	5,2	5,0	4,1
7	68880	4,0	3,9	2,7	4,0	3,0	5,1	4,4	3,8	4,0	4,2	3,4	3,5
1 — 7	**336993**	**21,6**	**23,7**	**17,3**	**20,3**	**27,5**	**22,5**	**27,9**	**20,2**	**21,7**	**22,9**	**27,7**	**27,5**
8 — 14	370208	23,7	21,3	16,9	23,9	21,2	23,6	24,3	26,2	29,4	24,0	23,9	20,8
15 — 21	164706	10,6	9,9	6,9	11,0	7,1	10,4	8,8	11,2	8,6	11,5	9,7	9,3
22 — 28	102101	6,5	5,8	2,9	7,0	3,9	5,2	4,8	5,9	5,7	7,5	5,1	5,1
29 — 35	87348	5,6	5,6	3,3	5,8	4,2	7,5	4,4	4,0	3,4	5,3	4,0	4,2
36 — 42	72886	4,7	4,5	5,6	4,8	3,6	4,3	4,0	4,6	2,8	4,7	3,9	4,7
43 — 49	81531	5,2	5,7	8,3	5,3	5,2	4,9	4,2	6,5	7,5	4,0	5,0	5,0
50 — 56	61389	3,9	4,0	3,6	3,9	5,1	4,1	3,7	4,0	3,5	3,2	3,6	2,1
57 — 63	65292	4,2	4,4	5,2	4,3	5,6	3,2	3,5	5,8	3,5	3,4	3,5	5,9
64 — 77	77608	5,0	3,8	9,2	5,0	7,5	5,6	4,7	6,6	4,1	3,9	4,8	5,9
78 — 91	49363	3,2	3,0	5,6	3,2	2,9	3,0	3,1	3,3	2,7	3,7	1,9	3,3
1 — 91	**1469425**	**94,2**	**91,7**	**84,8**	**94,5**	**93,8**	**94,3**	**93,4**	**98,3**	**92,9**	**94,1**	**93,1**	**93,8**
92 — 182	79016	5,0	6,7	7,9	4,9	4,9	5,2	5,7	—	7,1	5,9	4,7	5,6
1 — 182	**1548441**	**99,2**	**98,4**	**92,7**	**99,4**	**98,7**	**99,5**	**99,1**	**98,3**	**100**	**100**	**97,8**	**99,4**
183 — 364	10921	0,7	1,6	1,8	0,6	0,4	0,5	0,9	1,7	—	—	2,2	0,6
364 и более	1351	0,1	—	5,5	0,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в %%%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	1560713	—	76141	10428	1127963	46465	39122	120606	18526	15313	68871	31056	35582

Продолжение таблицы № 23

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В % %	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 год							
1	3099	0,2	0.3	0.4	0,1	0.6	0.1	0.4	0.3	0,2	0.3	0,8	—
2	17390	1,2	1.4	1.6	0,8	3,2	0,9	1,7	1.1	1.4	1,5	2,9	
3	44005	2.9	3,4	3.9	2,5	5,0	2.1	3.8	3,2	3.1	3,3	4,4	
4	68916	4.6	5.0	5.4	4.2	6.1	3,3	5,8	5.2	4,5	4.7	6.1	—
5	105172	7,0	7,5	7.0	6,3	9,2	5.3	9,6	6.9	6,8	9,1	8.5	—
6	79780	5,3	4,2	3.3	5.5	5,1	4.7	5.4	4.3	5.3	4.8	4.8	—
7	52848	3,5	3,0	2.7	3,6	3,7	3.3	3.6	3.9	3,1	2,7	3.3	—
1 — 7	**371210**	**24,7**	**24,8**	**24,3**	**23,0**	**32,9**	**19,7**	**30,3**	**24,9**	**24,4**	**26,4**	**30,8**	—
8 14	368286	24,5	22.7	23.1	24.7	26,4	21.2	23,9	25.2	24.5	22.7	25,5	—
15 — 21	153580	10.2	9.9	9.4	10.8	6.8	12.4	8.6	8.9	9.5	9.3	9.5	—
22 — 28	93160	6,2	5,6	5,0	6.6	3,9	9,5	5.3	5.4	4,4	5,3	5.1	—
29 — 35	83996	5,6	5.3	6.3	6.0	3.7	6,1	4.4	7.0	5.6	5.0	3.7	—
36 — 42	66011	4.4	4.6	3.9	4.6	3,3	4.0	3.8	5.2	3,6	4,1	4.6	
43 — 49	70574	4,7	5.2	5.8	4,6	4.8	4,2	4.3	6.0	5,3	5.4	4,5	—
50 56	49426	3.3	4.7	3.4	3,4	2.8	4,3	3.0	2.3	3.9	2,6	1,9	—
57 — 63	54302	3.6	4.1	3.4	3.5	4.2	3.4	3.6	4.0	4.3	5.0	2,4	—
64 — 77	60820	4,0	4.8	4.7	4.0	4.6	4,1	3.5	3.4	3.5	4,1	3,7	—
78 — 91	46150	3,1	2.9	4.7	3.2	2,9	4,4	2.7	3,1	3.2	2,4	2,3	—
1 — 91	**1417515**	**94,3**	**94,6**	**94,0**	**94,4**	**96,3**	**93,3**	**93,4**	**95,4**	**92,2**	**92,3**	**94,0**	—
92 — 182	78310	5,2	4,9	6.0	5,1	3,0	6,7	6,0	4,6	7,8	6,3	5,2	—
1 — 182	**1495825**	**99,5**	**99,5**	**100**	**99,5**	**99,3**	**100**	**99,4**	**100**	**100**	**98,6**	**99,2**	—
183 — 364	7984	0,5	0,5	-	0,5	0,7	—	0.6	—	—	1,4	0,8	—
364 и более	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
Всего дней утраты трудоспособности абс. числ.	1503809	—	78760	14334	1017447	78863	25821	130714	27023	17976	63230	49641	—

Обоего пола

Таблица № 24

Число дней утраты трудоспособности по периодам длительности и производствам (отношение на 100 дней)

Периоды длительности в (днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1925 год							
1	4394	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	1,0
2	19254	0,8	1,1	0,8	0,5	0,8	0,7	1,1	0,7	0,6	1,1	1,9	2,3
3	44012	1,8	2,3	2,1	1,3	2,5	1,9	2,5	2,0	1,8	1,3	3,2	3,4
4	67147	2,7	3,4	3,1	2,3	3,3	3,1	3,3	2,9	2,7	1,8	3,8	3,3
5	80154	3,2	3,9	4,1	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	3,2	2,1	3,5	3,6
6	94990	3,8	4,4	4,5	3,7	3,1	4,0	3,9	3,6	3,1	2,7	3,5	3,4
7	105053	4,2	4,4	4,7	4,4	3,4	3,7	4,1	3,9	3,9	3,6	3,4	3,0
1 — 7	**415004**	**16,7**	**19,8**	**19,4**	**15,2**	**16,3**	**16,9**	**18,5**	**16,8**	**15,5**	**12,9**	**20,0**	**20,0**
8 — 14	506372	20,4	20,9	25,4	20,6	18,1	19,9	19,9	21,3	19,7	19,2	17,2	16,4
15 — 21	310522	12,5	12,7	12,9	13,0	12,3	11,5	10,0	14,2	14,6	12,3	9,6	11,0
22 — 28	196860	7,9	7,8	5,6	8,5	6,9	7,6	6,8	6,6	7,2	8,8	5,9	7,0
29 — 35	170193	6,9	6,4	7,0	7,0	7,4	6,0	7,7	6,2	8,7	7,5	6,4	7,0
36 — 42	126977	5,1	4,5	4,5	5,3	5,6	4,6	5,4	4,9	5,8	5,5	5,5	5,0
43 — 49	141592	5,7	5,1	4,1	5,6	7,0	3,8	6,7	7,7	6,7	6,4	8,3	6,1
50 — 56	103849	4,2	4,0	3,1	4,2	4,2	3,7	4,4	4,3	4,4	5,4	4,4	6,3
57 — 63	108824	4,4	3,8	3,3	4,4	5,7	3,6	5,4	5,1	5,4	4,7	4,9	7,2
64 — 77	121949	4,9	4,1	3,7	5,0	4,0	5,9	5,3	5,6	2,5	6,1	6,3	5,6
78 — 86	54451	2,2	1,9	2,0	2,3	2,2	2,9	2,0	1,5	2,1	2,0	1,8	1,6
1 — 86	**2256593**	**90,9**	**91,0**	**91,0**	**91,1**	**89,7**	**86,4**	**92,1**	**94,2**	**92,6**	**90,8**	**90,3**	**93,2**
87 — 180	188951	7,6	7,2	8,6	7,6	8,4	10,0	7,2	4,7	6,6	8,6	7,6	5,7
1 — 180	**2445544**	**98,5**	**98,2**	**99,6**	**98,7**	**98,1**	**96,4**	**99,3**	**98,9**	**99,2**	**99,4**	**97,9**	**98,9**
181 — 360	33399	1,4	1,7	0,4	1,2	1,9	2,6	0,7	1,1	0,8	0,6	2,1	1,1
360 и более	3609	0,1	0,1	—	0,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в %%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	2482552	—	519169	40396	1267811	79504	139912	177684	52994	27741	89171	88170	106913

Продолжение таблицы № 24

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %/%	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1926 год							
1	4751	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7
2	24035	0,7	1,0	0,8	0,5	0,9	0,9	1,0	0,7	0,6	1,1	1,3	2,1
3	60619	1,8	2,4	2,1	1,5	3,0	2,1	2,3	1,9	1,9	1,2	2,8	3,7
4	95938	2,9	3,5	3,6	2,5	4,1	3,5	3,3	3,1	3,5	2,0	3,7	4,3
5	121941	3,7	4,4	4,3	3,4	4,2	4,0	3,9	3,9	3,8	2,4	4,1	4,6
6	142909	4,3	4,8	5,7	4,1	4,0	4,7	4,5	4,8	4,7	3,2	4,5	4,6
7	161633	4,9	5,4	5,5	4,8	4,1	4,8	5,1	4,9	4,8	3,8	4,6	4,1
1 — 7	**611826**	**18,5**	**21,7**	**22,1**	**16,9**	**20,5**	**20,1**	**20,3**	**19,4**	**19,4**	**13,9**	**21,4**	**24,1**
8 — 14	788438	23,9	25,7	25,5	23,4	23,1	23,5	23,2	25,4	24,9	23,2	19,2	20,9
15 — 21	380625	11,5	12,1	12,8	11,6	9,6	10,9	9,5	11,1	12,1	13,3	9,9	10,4
22 — 28	242059	7,3	7,1	7,0	7,7	5,6	6,6	6,2	6,3	7,3	8,1	6,2	6,1
29 — 35	193992	5,9	5,4	4,5	6,1	5,1	6,9	4,6	5,7	5,7	6,2	6,0	5,0
36 — 42	152760	4,6	4,2	5,1	4,9	4,3	4,4	3,9	3,9	4,1	4,7	5,1	4,3
43 — 49	172385	5,2	4,1	4,4	5,4	6,7	4,6	5,5	6,7	7,7	6,1	6,2	5,5
50 — 56	120800	3,7	3,4	3,6	3,9	3,8	2,7	3,7	4,2	3,9	3,1	3,5	3,6
57 — 63	127168	3,8	2,9	3,9	4,0	4,6	3,6	6,0	3,0	4,4	3,7	4,3	6,5
64 — 77	151212	4,6	3,7	3,0	4,7	5,1	4,6	5,8	4,7	3,5	6,3	4,4	5,0
78 — 91	98860	3,0	2,5	2,2	2,9	4,8	3,1	3,5	4,3	3,6	3,9	3,9	2,4
1 — 91	**3040125**	**92,0**	**92,8**	**94,1**	**91,5**	**93,2**	**91,0**	**92,2**	**94,7**	**96,6**	**92,5**	**90,1**	**93,8**
92 — 182	211255	6,4	5,6	3,7	6,7	5,7	7,0	6,8	4,3	3,4	6,1	8,8	5,0
1 — 182	**3251380**	**98,4**	**98,4**	**97,8**	**98,2**	**98,9**	**98,0**	**99,0**	**99,0**	**100**	**98,6**	**98,9**	**98,8**
183 — 364	47067	1,4	1,4	1,3	1,6	1,1	1,7	1,0	1,0	—	1,4	1,1	1,2
364 и более	5984	0,2	0,2	0,9	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в %/%	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	3304431	—	712315	43082	1831020	67016	151029	204423	61372	29887	112705	91582	124137

Продолжение таблицы № 24

Периоды длительности (в днях) / Отрасли труда	По всей промышленности: Абсолютн. числа	По всей промышленности: В %	Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1927 год												
1	5485	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,9
2	32229	1,0	1,3	1,1	0,8	2,3	1,1	1,4	0,9	0,9	1,5	2,2	2,2
3	87112	2,7	3,3	3,2	2,3	4,7	2,8	3,5	2,4	2,7	2,8	4,0	4,5
4	131955	4,1	4,9	4,8	3,6	5,9	4,8	5,3	4,2	4,2	3,9	5,2	5,5
5	195630	6,2	7,4	8,2	5,4	8,2	5,5	7,7	6,7	6,4	6,1	7,2	8,2
6	158946	5,0	5,5	5,2	4,8	4,9	5,1	5,0	4,3	5,3	5,1	4,6	4,3
7	133909	4,2	4,4	3,9	4,2	3,9	5,0	4,3	4,1	4,3	4,1	3,6	3,5
1 — 7	**745266**	**23,4**	**27,0**	**26,5**	**21,2**	**30,3**	**24,5**	**27,4**	**22,7**	**23,9**	**23,8**	**27,2**	**29,1**
8 — 14	733718	23,0	22,7	20,8	23,5	20,8	23,1	22,7	22,2	25,6	22,8	20,0	17,9
15 — 21	334686	10,5	10,6	9,3	10,8	7,6	11,5	9,5	10,7	8,3	10,6	8,6	8,4
22 — 28	204918	6,4	6,4	4,4	6,8	4,6	6,0	4,9	5,9	5,3	6,9	5,0	5,4
29 — 35	180708	5,7	5,4	3,9	5,9	4,4	6,1	5,1	5,3	4,2	6,0	5,0	5,0
36 — 42	145465	4,6	4,2	4,4	4,9	3,7	3,7	3,9	4,9	3,8	4,3	4,1	5,4
43 — 49	168307	5,3	4,8	6,6	5,4	4,7	5,0	4,7	7,2	5,8	4,4	5,9	5,6
50 — 56	114077	3,6	2,9	3,0	3,8	4,6	3,4	3,5	4,3	4,2	3,5	4,0	2,9
57 — 63	123527	3,9	3,7	4,5	4,0	4,9	2,6	3,8	3,7	3,6	3,2	3,8	4,4
64 — 77	139587	4,4	3,3	5,6	4,6	5,7	4,9	4,6	4,8	5,4	3,9	4,4	5,7
78 — 91	93437	2,9	2,7	3,6	3,0	2,6	2,1	3,3	2,5	3,9	3,7	3,2	3,6
1 — 91	**2983696**	**93,7**	**93,7**	**92,6**	**93,9**	**93,9**	**92,9**	**93,4**	**94,2**	**94,0**	**93,1**	**91,2**	**93,4**
92 — 182	169620	5,3	5,0	5,6	5,3	4,8	6,5	5,8	4,3	5,3	6,0	6,5	6,0
1 — 182	**3153325**	**99,0**	**98,7**	**98,2**	**99,2**	**98,7**	**99,4**	**99,2**	**98,5**	**99,3**	**99,1**	**97,7**	**99,4**
183 — 364	29407	0,9	1,3	0,5	0,8	0,8	0,6	0,8	1,5	0,7	0,9	1,9	0,6
364 и более	2644	0,1	—	1,3	0,0	0,5	-	—	—	—	—	0,4	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	3185376	—	597529	41970	1855964	76646	129487	192310	67946	28554	103610	91360	97975

Продолжение таблицы № 24

Отрасли труда / Периоды длительности (в днях)	По всей промышленности		Металлопромышленность	Деревообделочн. промышленность	Текстильная промышленность	Швейная промышленность	Обработка минеральных веществ	Пищевкусовая промышленность	Кожевенная промышленность	Обработка животных продуктов	Резиновая промышленность	Полиграфическ. промышленность	Кроме того трамвай
	f абсолютн. числа	в % %											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1928 год							
1	7389	0,2	0,3	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	—
2	41669	1,3	1,4	1,8	0,9	3,2	1,3	1,7	1,3	1,5	1,6	2,7	—
3	106414	3,3	3,7	4,0	2,7	5,2	2,9	3,8	3,7	3,3	3,2	4,6	—
4	163294	5,0	5,7	6,1	4,5	6,8	3,9	5,6	5,7	4,8	4,8	6,1	—
5	242295	7,5	8,2	9,0	6,6	9,9	5,5	9,0	8,5	7,6	9,0	8,3	—
6	170492	5,3	4,9	4,9	5,6	5,4	4,6	5,1	5,0	4,9	4,8	4,6	—
7	112882	3,5	3,3	3,2	3,6	3,9	3,2	3,6	3,3	3,3	2,7	3,2	—
1 — 7	**844435**	**26,1**	**27,5**	**29,3**	**24,0**	**35,0**	**21,6**	**29,1**	**27,8**	**25,6**	**26,5**	**30,1**	—
8 — 14	741229	22,9	21,9	23,7	23,6	24,6	20,8	23,2	23,1	22,6	21,7	19,8	—
15 — 21	335192	10,4	11,1	10,0	10,7	7,1	12,3	9,4	9,0	8,9	9,4	8,5	—
22 — 28	214769	6,7	7,2	5,9	6,8	4,0	9,8	6,0	5,9	5,1	5,8	5,7	—
29 — 35	187372	5,8	6,1	5,4	6,0	4,0	6,5	4,9	6,0	6,0	5,7	4,6	—
36 — 42	151812	4,7	4,7	4,9	4,8	3,4	4,4	4,5	5,6	5,2	4,2	5,3	—
43 — 49	152748	4,7	4,6	4,8	4,7	4,3	4,8	4,5	5,2	6,3	5,2	5,0	—
50 — 56	101678	3,1	3,0	2,7	3,3	2,9	3,8	2,8	2,7	4,0	3,2	3,0	—
57 — 63	106508	3,3	2,8	1,6	3,4	3,9	3,0	3,2	3,6	4,9	5,0	3,2	—
64 — 77	115178	3,6	3,3	4,1	3,6	4,1	4,4	3,3	3,2	3,0	3,8	3,9	—
78 — 91	90079	2,8	2,3	2,2	3,0	2,9	3,0	2,7	2,5	2,7	2,3	3,1	—
1 — 91	**3041000**	**94,1**	**94,5**	**94,6**	**93,9**	**96,2**	**94,4**	**93,6**	**94,6**	**94,3**	**92,8**	**92,2**	—
92 — 182	164637	5,1	4,6	2,9	5,3	3,3	5,3	5,6	5,2	5,7	6,1	6,5	—
1 — 182	**3205637**	**99,2**	**99,1**	**97,5**	**99,2**	**99,5**	**99,7**	**99,2**	**99,8**	**100**	**98,9**	**98,7**	—
183 — 364	23844	0,7	0,8	2,5	0,7	0,5	0,3	0,8	0,2	—	1,1	1,3	—
364 и более	2616	0,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего дней утраты трудоспособности в % %	—	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
Всего дней утраты трудоспособности абс. чис.	3232097	—	720158	57820	1615814	128087	81450	253065	105419	38984	102479	128821	—

Абсолютные величины для обоего пола.

Таблица № 25

Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней.

Формы болезней	Год	1 день Случаи (1)	1 день Дни (2)	2 дня Случаи (3)	2 дня Дни (4)	3 дня Случаи (5)	3 дня Дни (6)	4 дня Случаи (7)	4 дня Дни (8)	5 дней Случаи (9)	5 дней Дни (10)
По всем болезням	1927	5461	5485	16597	32229	29734	87112	33674	131955	39757	195630
	1928	7365	7389	21297	41669	36143	106414	41453	163294	49066	[illegible]
в том числе:											
1. Брюшной тиф и паратиф	1927	—	—	1	2	—			—	—	
	1928							1	4	2	10
2. Грипп	1927	669	676	3074	5962	6828	19966	8377	32791	9978	49029
	1928	775	781	4279	8388	9536	28032	12664	49805	15531	76597
3. Туберкулез органов дыхания	1927			8	16	165	190	249	974	451	2225
	1928		—	—	—	147	436	249	988	485	2403
4. Истерия и неврастения	1927	73	73	133	250	115	340	105	417	127	620
	1928	120	120	153	301	122	361	153	603	181	894
5. Невралгия и неврит	1927	220	221	273	522	251	741	221	867	303	1496
	1928	308	308	323	634	329	968	319	1259	443	2224
6. Болезни органов зрения	1927	275	275	583	1138	827	2435	704	3146	853	4008
	1928	234	235	[illegible]	1020	718	2128	710	2853	702	3479
7. Болезни сердца	1927	68	68	175	334	218	653	144	964	308	536
	1928	134	134	327	645	336	997	332	1307	445	2207
8. Ангина	1927	—									—
	1928	173	175	868	[illegible]	2004	6063	2034	[illegible]	3713	8340
9. Гастроэнтерит	1927	736	738	2258	4338	3213	9427	3163	12413	[illegible]	4868
	1928	869	872	2543	1976	3112	9257	2884	1384	2592	12809
10. Выкидыши	1927	61	61	25	50	76	224	76	301	151	749
	1928	9	[illegible]	33	64	85	54	47	58	203	[illegible]
11. Флегмоны, нарывы и панариции	1927	15	51	657	2042	2541	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3546	[illegible]
	1928	187	187	1172	2292	2718	8006	2935	11567	3467	17116
12. Травмы производ.	1927	446	449	1503	2899	2804	8134	3353	13044	4111	20115
	1928	747	751	2269	4382	3725	[illegible]	[illegible]	16465	4940	24241
13. Травмы бытовые	1927	427	428	427	2193	[illegible]	[illegible]	2192	8611	3822	[illegible]
	1928	765	766	814	3559	2648	8673	[illegible]	[illegible]	3641	[illegible]

Формы болезней	Год	5—7 дней Случаи (11)	5—7 дней Дни (12)	8—14 дней Случаи (13)	8—14 дней Дни (14)	15—28 дней Случаи (15)	15—28 дней Дни (16)	29—42 дня Случаи (17)	29—42 дня Дни (18)	43—91 дня Случаи (19)	43—91 дня Дни (20)	92—182 дня Случаи (21)	92—182 дня Дни (22)	Свыше 182 дн. Случаи (23)	Свыше 182 дн. Дни (24)	Всего Случаи (25)	Всего Дни (26)
По всем болезням	1927	[illegible]	292855	71021	733718	27702	539604	9448	326173	11011	638935	1474	169629	138	32651	292242	3185376
	1928	45049	283374	72009	741229	28089	549961	9831	339184	9760	566191	1454	164637	112	26460	321648	[illegible]
в том числе:																	
1. Брюшной тиф и паратиф	1927			34	384	92	1962	122	4388	348	21872	35	3831			632	32439
	1928	3	21	32	391	84	1815	111	3905	269	16624	35	3881	5	1039	542	27690
2. Грипп	1927	11727	74206	15472	154952	4121	77678	557	18927	251	[illegible]	14	1509	—		61668	449866
	1928	13395	84093	16112	159313	4570	86660	725	24650	400	[illegible]	[illegible]	4643			78628	545602
3. Туберкулез органов дыхания	1927	632	4032	2453	28145	2205	44922	1305	44215	2538	144295	284	23969	497	59991	10787	353274
	1928	554	3545	2337	[illegible]	1836	37089	1060	36881	[illegible]	[illegible]	425	48325	25	5491	9344	294070
4. Истерия и неврастения	1927	227	1476	695	8202	273	5295	154	5282	318	16980	13	1551	2	406	2235	40907
	1928	250	1612	782	9253	271	5185	169	5687	412	21881	5	576	1	199	2619	46682
5. Невралгия и неврит	1927	447	2865	816	8641	479	9351	187	6484	208	11974	23	2677	2	442	3430	46281
	1928	426	2075	818	8558	540	10923	204	7007	215	12363	35	3812	3	625	3963	51376
6. Болезни органов зрения	1927	[illegible]	6014	1149	11622	400	7850	49	3348	80	4127	[illegible]	[illegible]			6022	45888
	1928	603	3793	[illegible]	8407	330	6265	104	3565	74	4311	13	1399			4833	37425
7. Болезни сердца	1927	468	2983	991	10939	536	10628	313	11242	316	17015	23	2740		218	3661	59305
	1928	[illegible]	[illegible]	1064	11971	502	9796	315	11433	352	13770	27	3008			[illegible]	58447
8. Ангина	1927											—			—	—	
	1928	2014	18432	2534	24484	372	6828	44	1495	29	1668	[illegible]	233			15617	90804
9. Гастроэнтерит	1927	[illegible]	14440	2077	20361	565	6818	53	1784	10	2225	4	441			[illegible]	89855
	1928	[illegible]	[illegible]	1568	15124	275	5253	51	1779	38	2062					15903	75554
10. Выкидыши	1927	587	3839	4712	50245	1322	24587	205	7021	100	5636	9	[illegible]			7269	93679
	1928	605	3878	5611	58286	867	6064	132	4532	76	1210	5	511		—	7763	89393
11. Флегмоны, нарывы и панариции	1927	1455	28231	6715	68236	2299	43700	431	4573	273	15586	21	2323	5	1233	24398	212286
	1928	[illegible]	28210	5954	60662	2276	43726	506	47093	287	16135	20	2297	[illegible]	226	23217	202539
12. Травмы производ.	1927	4589	28950	7233	73690	2963	57154	695	23678	480	27705	68	7443	1	223	28246	263984
	1928	4723	29625	7925	80328	3538	69381	892	30483	583	30368	62	7030	7	1675	33769	305607
13. Травмы бытовые	1927	[illegible]	22046	5659	58634	2652	51521	606	20552	393	[illegible]	65	7325	7	[illegible]	21109	216281
	1928	3708	23294	6474	67044	3317	65502	851	[illegible]	459	[illegible]	75	8593	10	[illegible]	[illegible]	265252

Отношение на 100 застрахованных обоего пола

Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней.

Формы болезней	Год	1 день. Случаи (1)	1 день. Дни (2)	2 дня. Случаи (3)	2 дня. Дни (4)	3 дня. Случаи (5)	3 дня. Дни (6)	4 дня. Случаи (7)	4 дня. Дни (8)	5 дней. Случаи (9)	5 дней. Дни (10)
По всем болезням, Абс.	1927	[illegible]	7485	16587	33229	29134	[illegible]	33674	131955	[illegible]	195630
	1928	7365	7389	[illegible]	[illegible]	36143	106414	41453	163294	[illegible]	[illegible]
По всем болезням, Отн.	1927	2.5	2.5	7.5	14.6	13.4	31.3	15.3	[illegible]	18.0	88.7
	1928	3.1	[illegible]	[illegible]	19.5	[illegible]	49.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
в том числе 1. Брюшной тиф и паратиф	1927			0.0	0.0		—				
	1928							[illegible]	0.1	0.0	[illegible]
2. Грипп	1927	0.3	0.3	1.4	[illegible]	3.1	9.0	3.8	[illegible]	[illegible]	22.2
	1928	[illegible]	0.4	2.0	3.9	4.5	13.1	[illegible]	23.3	7.3	35.8
3. Туберкулез органов дыхания	1927			1.0	0.0	[illegible]	0.2	0.1	0.4	0.2	[illegible]
	1928					[illegible]	0.2	0.1	0.5	0.2	[illegible]
4. Истерия и неврастения	1927	0.0	[illegible]	0.1	0.1	[illegible]	0.2	[illegible]	0.2	0.1	0.3
	1928	0.1	[illegible]	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	0.4
5. Невралгия и неврит	1927	[illegible]	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	1.4	[illegible]	0.7
	1928	[illegible]	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.1	1.6	0.2	[illegible]
6. Болезни органов зрения	1927	[illegible]	0.5	0.3	0.5	[illegible]	1.1	0.4	1.4	[illegible]	1.9
	1928	0.1	[illegible]	0.2	0.5	0.3	1.0	1.3	1.3	0.5	[illegible]
7. Болезни сердца	1927	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	[illegible]	0.4	[illegible]	1.7
	1928	0.1	0.1	0.2	1.3	0.2	1.5	0.2	0.4	0.2	1.0
8. Ангина	1927									—	
	1928	0.1	0.1	0.4	1.8	[illegible]	2.8	1.1	[illegible]	1.5	8.6
9. Гастроэнтерит	1927	1.3	0.3	1.1	[illegible]	1.5	4.3	1.1	5.6	1.4	[illegible]
	1928	[illegible]	[illegible]	1.2	2.3	[illegible]	4.3	1.3	5.3	1.2	1.0
10. Выкидыши	1927	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	[illegible]	0.0	1.1	[illegible]	1.3
	1928	[illegible]	0.0	0.0	1.1	0.0	[illegible]	0.1	1.3	[illegible]	1.5
11. Флегмоны, нарывы и панариции	1927	[illegible]	0.1	0.5	1.9	[illegible]	3.4	1.3	5.1	1.6	[illegible]
	1928	0.1	0.1	0.5	[illegible]	1.3	3.7	1.4	[illegible]	1.6	8.0
12. Травмы производ.	1927	0.2	0.2	0.7	1.3	1.3	[illegible]	1.5	5.9	1.9	9.1
	1928	0.3	0.4	1.1	2.0	1.7	[illegible]	2.0	7.7	[illegible]	11.3
13. Травмы бытовые	1927	0.2	0.2	0.5	[illegible]	0.9	2.8	1.0	3.9	1.3	[illegible]
	1928	0.4	0.4	0.8	1.7	[illegible]	[illegible]	1.4	5.7	[illegible]	[illegible]

Формы болезней	Год	6–7 дней. Случаи (11)	6–7 дней. Дни (12)	8–14 дней. Случаи (13)	8–14 дней. Дни (14)	15–28 дней. Случаи (15)	15–28 дней. Дни (16)	29–42 дня. Случаи (17)	29–42 дня. Дни (18)	43–91 день. Случаи (19)	43–91 день. Дни (20)	92–182 дня. Случаи (21)	92–182 дня. Дни (22)	Свыше 182 дн. Случаи (23)	Свыше 182 дн. Дни (24)	Всего. Случаи (25)	Всего. Дни (26)
По всем болезням, Абс.	1927	46295	232855	[illegible]	733718	27702	539604	9448	326173	11011	638935	1474	169629	138	32051	292242	3185376
	1928	45649	283374	72009	741229	28081	549961	[illegible]	339184	9760	566191	1454	164637	112	26460	321648	3232097
По всем болезням, Отн.	1927	30.9	132.4	32.1	331.7	12.5	244.0	4.3	147.5	5.0	288.9	0.7	76.7	0.1	[illegible]	132.1	1440.3
	1928	[illegible]	132.5	33.7	346.6	13.1	[illegible]	4.6	158.6	4.6	264.8	0.7	[illegible]	0.1	12.4	150.4	1511.5
в том числе 1. Брюшной тиф и паратиф	1927	—	—	0.0	0.2	0.0	0.9	0.1	2.0	0.2	9.9	0.0	1.7			0.3	14.7
	1928	[illegible]	0.0	0.0	0.2	0.1	1.8	0.1	1.8	[illegible]	7.8	0.0	1.8	0.0	1.5	0.3	12.9
2. Грипп	1927	5.3	33.6	7.0	[illegible]	1.4	35.1	0.3	8.6	0.1	1.4	[illegible]	0.7			27.6	203.4
	1928	6.3	39.3	7.5	74.5	2.1	40.5	0.3	11.5	[illegible]	10.6	0.0	2.2			36.5	255.2
3. Туберкулез органов дыхания	1927	0.3	1.8	[illegible]	12.7	1.0	20.3	0.6	20.0	1.1	65.5	0.1	16.9	0.2	27.1	4.9	159.7
	1928	[illegible]	1.7	1.1	12.8	0.9	17.3	0.5	17.2	1.0	61.5	0.2	22.6	0.0	2.6	4.4	137.5
4. Истерия и неврастения	1927	0.1	0.7	0.3	3.7	0.1	2.4	[illegible]	2.4	0.1	7.7	0.0	0.7	0.0	0.2	1.0	18.5
	1928	0.1	0.8	0.4	4.3	0.1	2.4	0.1	2.7	0.2	10.2	0.0	0.3	0.0	0.1	1.2	21.8
5. Невралгия и неврит	1927	0.2	1.3	1.4	3.9	0.2	4.3	0.1	2.9	0.1	5.4	0.0	1.2	0.0	0.2	1.6	20.9
	1928	0.2	1.3	[illegible]	[illegible]	0.3	[illegible]	0.1	3.3	0.1	5.8	0.0	1.7	0.0	0.3	1.9	24.0
6. Болезни органов зрения	1927	[illegible]	2.7	0.5	5.3	0.2	3.6	0.1	1.5	0.0	2.1	0.0	1.5			2.7	20.7
	1928	0.3	1.8	0.4	3.9	0.2	2.9	0.1	1.7	0.0	2.0	0.0	0.7			2.3	17.5
7. Болезни сердца	1927	0.2	1.4	1.5	5.0	0.2	4.8	0.1	5.1	0.1	7.7	0.0	1.2	0.0	0.1	[illegible]	26.8
	1928	0.2	1.5	0.5	5.6	0.2	4.6	0.1	5.3	0.1	6.4	0.0	1.4			2.9	27.3
8. Ангина	1927	—						—					—				
	1928	1.4	8.6	[illegible]	11.5	0.2	3.2	0.1	0.7	0.0	0.8	0.0	0.1	—		7.3	42.5
9. Гастроэнтерит	1927	1.2	7.4	0.9	9.2	0.2	3.1	0.0	0.8	0.0	[illegible]	0.0	0.2	—		7.9	40.6
	1928	0.9	5.7	0.7	7.1	0.1	[illegible]	0.0	0.8	0.0	0.9		—			7.4	35.3
10. Выкидыши	1927	0.3	[illegible]	2.1	22.7	0.6	[illegible]	1.1	3.2	0.0	2.6	0.0	0.5			3.3	42.4
	1928	0.3	[illegible]	2.6	27.3	1.4	7.5	0.1	2.1	0.0	2.0	0.0	1.2			3.6	41.8
11. Флегмоны, нарывы и панариции	1927	2.0	12.8	3.1	30.8	1.0	19.8	0.2	6.6	0.1	[illegible]	0.0	1.0	0.0	0.6	11.0	96.0
	1928	1.7	[illegible]	2.8	28.4	1.1	20.5	0.2	8.0	0.1	7.5	0.0	1.1	0.0	0.1	10.9	94.7
12. Травмы производ.	1927	2.1	13.1	3.3	33.3	1.3	25.8	0.3	10.7	0.2	12.5	0.0	3.6	0.0	0.1	12.8	119.4
	1928	2.2	13.9	3.7	37.6	1.7	32.4	0.4	14.3	0.2	14.2	0.0	3.3	0.0	0.8	15.7	142.9
13. Травмы бытовые	1927	1.6	10.0	2.6	26.5	1.2	23.3	0.3	9.3	0.2	10.4	0.0	3.4	0.0	0.8	9.7	97.8
	1928	1.7	10.9	3.0	31.3	1.6	30.6	0.4	13.0	0.2	12.3	0.0	4.0	0.0	1.1	12.7	124.0

Процентное распределение к итогу

Таблица № 27

Распределение случаев и дней нетрудоспособности по интервалам длительности и выделенным формам болезней

Формы болезней	Год	1 день Случаи	1 день Дни	2 дня Случаи	2 дня Дни	3 дня Случаи	3 дня Дни	4 дня Случаи	4 дня Дни	5 дней Случаи	5 дней Дни	6—7 дн. Случаи	6—7 дн. Дни	8—14 дн. Случаи	8—14 дн. Дни	15—28 дней Случаи	15—28 дней Дни	29—42 дня Случаи	29—42 дня Дни	43—91 день Случаи	43—91 день Дни	92—182 дня Случаи	92—182 дня Дни	Свыше 182 дн. Случаи	Свыше 182 дн. Дни	Всего Абсол. число Случаи	Всего Абсол. число Дни	Всего В % Случаи	Всего В % Дни
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
По всем болезням	1927	1.9	0.2	5.7	1.0	16.2	2.7	13	4	3.6	6.1	15.8	9.2	24.3	23.0	9.5	17.0	3.2	6.3	3.8	20.1	0.5	5.3	1.0	1.1	292242	3185376	100	100
	1928	2.3	0.2	6.6	1.3	11.2	3.3	12.[illegible]	5.1	15.3	7.5	14.0	8.8	22.4	22.9	8.7	17.0	3.1	3.5	3.0	[illegible]	0.5	5.1	1.0	0.8	321648	3[illegible]2097	100	100
в том числе																													
1. Брюшной тиф и паратиф	1927			0.2	0.0									5.4	2	14.5	6.1	19.3	13.5	55.1	67.4	5.5	11.8			632	32439	100	100
	1928				—			0.2	0.0	0.4	0.0	0.5	1	5.9	4	15.5	6.6	20.5	14.1	49.6	60.[illegible]	6.[illegible]	14.1	0.9	3.8	542	27690	100	100
2. Грипп	1927	1.1	0.2	5.0	1.3	[illegible]2	4.4	13.7	7.3	16.3	10.9	15.2	16.5	25.4	34.4	6.8	1.3	0.9	4.2	1.4	3.2	0.0	1.3			6[illegible]368	449866	100	100
	1928	1.0	0.2	5.5	1.5	2.2	5.[illegible]	16.2	9.1	19.9	14.0	17.2	15.4	20.6	29.2	5.9	15.9	0.9	4.5	1.5	1[illegible]	0.1	1.9	—	.	[illegible]8028	545602	100	100
3. Туберкулез орг. дыхания	1927			0.1	0.0	1.5	0.1	2.3	0.3	4.2	0.6	5.9	1	22.7	8.0	20.5	12.7	12.1	12.5	23.5	40.[illegible]	2.6	6.8	4.6	7.0	[illegible]087	353274	100	100
	1928					1.6	0.2	2.7	0.3	5.2	0.8	5.9	2	25.5	9.3	19.6	12.6	11.7	12.6	23.5	44.7	4.5	16.4	13	1.6	9344	284070	100	100
4. Истерия и неврастения	1927	3.3	0.2	5.9	0.6	5.1	0.8	4.7	1.0	5.7	1.5	10.2	3.6	31.1	20.1	2.2	13.0	6.[illegible]	12.9	14.2	41.5	0.6	3.8	0.1	1.1	2235	40907	100	100
	1928	4.6	0.3	5.8	0.6	4.7	0.8	5.8	1.3	6.9	1.9	9.5	3.5	29.5	19.8	10.4	11.1	6.5	2.2	15.[illegible]	46.[illegible]	1.2	1.2	0.0	0.4	2[illegible]9	46682	100	100
5. Невралгия и неврит	1927	6.4	0.5	8.0	1.1	7.3	1.6	6.4	1.9	8.8	3.2	13.0	6.2	23.8	18.7	4.0	20.2	5.4	4.[illegible]	6.[illegible]	25.[illegible]	0.[illegible]	5.8	1	0.9	4430	40261	100	100
	1928	7.8	0.6	8.2	1.2	8.3	1.9	8.0	2.5	11.2	4.3	10.8	5.2	20.6	16.7	3.6	21.3	5.1	3.6	5.4	24.1	0.9	7.4	0.1	1.2	396[illegible]	51376	100	100
6. Болезни органов зрения	1927	4.6	0.6	9.7	2.5	13.7	5.3	13.2	6.8	14.2	9.2	15.8	13	19.1	25.3	6.6	17.1	1.6	7.3	3	10.3	0.2	2.5		—	6022	45888	100	100
	1928	4.8	0.6	16.7	2.7	14.9	5.7	14.8	7.6	14.5	9.3	12.5	10.1	7.0	22.5	1.8	6.8	2.2	9.5	5	11.5	0.3	3.7			4833	37425	100	100
7. Болезни сердца	1927	1.9	0.1	4.8	0.6	6.0	1.1	6.7	1.6	8.4	2.6	12.8	5.0	27.1	18.4	14.6	17.9	8.5	19.0	8.6	28.7	0.6	4.6	0.0	0.4	3661	59305	100	100
	1928	3.2	0.2	7.7	1.1	7.9	1.7	7.9	2.2	10.5	3.8	11.6	5.3	25.2	20.5	11.9	16.8	7.5	19.0	6.0	23.6	0.6	5.2			4225	58447	100	100
8. Ангина	1927	—			—		—				—												—		—	—			
	1928	1.1	0.2	5.6	1.9	12.8	6.5	18.8	12.7	23.8	20.2	18.8	20.3	6.2	27.0	2.4	7.5	0.3	1.6	1.2	1.8	0.0	1.3	1		156[illegible]7	40804	100	100
9. Гастроэнтерит	1927	4.2	0.8	2.7	4.8	18.3	10.5	18.1	13.8	17.2	16.5	15.0	18.3	11.9	22.7	2.1	7.6	1.3	2.0	0.2	2.5	0.3	0.5			17518	89855	100	100
	1928	5.5	1.1	16.0	6.6	19.8	12.3	18.1	15.1	16.3	17.0	12.2	16.0	9.9	20.0	1.7	6.8	0.3	2.4	0.2	2.6				-	15903	73554	100	100
10. Выкидыши	1927	0.1	0.1	0.4	0.1	1.0	0.2	1.0	0.3	2.1	0.8	8.[illegible]	4.1	64.8	53.6	18.2	26.3	2.8	7.5	1.4	6.0	0.1	1.1	—		7269	93679	100	100
	1928	0.1	0.0	0.4	0.[illegible]	1.1	0.3	1.9	0.6	2.6	1	7.6	4.3	72.3	65.2	11.2	18.0	[illegible]7	5.1	1.0	4.7	0.1	0.6		—	7763	89393	100	100
11. Флегмоны, нарывы и панариции	1927	0.6	0.1	4.3	1.0	16.5	3.5	11.9	5.3	14.5	8.2	18.3	13.3	27.5	32.1	9.4	20.6	1.8	6.9	1.1	7.3	0.1	1.1	0.0	0.6	24398	212286	100	100
	1928	0.8	0.1	5.1	1.1	11.7	3.9	12.6	5.7	14.9	8.5	15.9	11.5	25.7	30.0	9.8	21.6	2.2	8.4	1.2	8.0	0.1	1.1	0.0	0.1	23217	202539	100	100
12. Травмы производ.	1927	1.6	0.2	5.3	1.1	9.9	3.1	11.9	4.9	14.6	7.6	16.2	11.0	25.6	27.9	10.5	21.6	2.5	9.0	1.7	10.5	0.2	3.0	0.0	0.1	28246	263984	100	100
	1928	2.2	0.2	6.8	1.4	11.1	4.6	12.5	5.4	14.7	7.9	14.1	9.7	23.6	26.3	10.5	22.7	2.7	10.0	1.6	9.8	0.2	2.3	0.0	0.6	33569	305607	100	100
13. Травмы бытовые	1927	2.0	0.2	5.2	1.0	9.6	2.8	10.2	4.0	13.1	6.5	16.2	10.2	26.3	27.1	12.4	23.8	2.8	9.5	1.8	10.6	0.3	3.5	0.1	1.8	21499	2[illegible]6281	100	100
	1928	2.8	0.3	6.7	1.3	10.8	3.3	11.3	4.6	13.4	6.8	13.7	8.8	23.4	25.3	12.2	24.7	3.2	10.9	1.7	9.9	0.3	3.2	0.0	0.9	27115	265252	100	100

Показатели на 100 застрахованных обоего пола

Таблица № 28

Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в хлопчато-бумажном производстве в 1927 году.

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем группам застрахованых (2+13+14+15)	Производственные рабочие (7+8+9+10+11+12)	В том числе: Прядильные рабочие: Банкаброшницы	Ватерщицы	Присучальщики	Прочие прядильные рабочие	Итого	Мотальщицы	Ткачи	Ткацкие подмастерья	Производств. рабоч. красильно-аппр. и ситценабивн. ф-ки	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персон.	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		15689	11655	292	324	238	533	1387	1169	4602	353	2480	1664	1818	1162	1054
Процент женщин среди застрахованных		57,6	70,9	100,0	100,0	39,1	65,3	76,6	100,0	89,4	3,2	44,1	48,2	3,6	24,1	36,0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По всем болезням	случаи	123,75	131,25	153.77	132.10	255,46	207,69	186,88	147,56	134,98	100,85	100,12	115,93	[illegible]	[illegible]	92,32
	дни	1380,99	1457.17	1555,99	1541,51	2911,13	2069,70	1982,55	1621,60	1557.13	1009.14	1083,01	1279,94	1403,82	811,10	1151,57
Кл. I. Болезни инфекционные	случаи	29,61	31,94	28,42	31.79	50,42	40,71	37,71	42,60	34.70	18,70	23,23	27,83	22,22	24,18	22,48
	дни	368,41	397,07	289.13	375,08	760,08	476,83	462,15	452,25	441,07	213,81	306,94	355,62	251,95	306,73	320,40
Грипп	случаи	22,44	24,14	22,95	26,54	33,19	30,96	28,62	34,99	25,60	15,86	16,90	21,27	17,82	18,85	15,56
	дни	146,46	156,58	168,49	179,86	207,56	206,57	192,48	237,19	167,85	100,50	100,22	131,77	111,51	115,49	129,61
Рожа	случаи	0,50	0,55	0,34	0,31	—	0,38	0,29	0,51	0,65	0,28	0,65	0,42	0,35	0,17	0,57
	дни	8,85	9,02	6,51	1,85	—	8,54	5,08	7,74	10,77	5,38	10,58	[illegible]	[illegible]	1,55	10,20
Туберкулез органов дыхания	случаи	4,30	4,68	3,42	3,70	13,45	5,25	5,91	4,36	5,37	2,55	3,71	3,91	2,42	3,36	4,36
	дни	[illegible]	159,92	[illegible]	171,60	465,13	165,85	201,06	131,76	171,58	107,93	136,08	159,75	90,86	136,89	132,76
Кл. II. Общие болезни	случаи	3,23	3,65	3,77	4,01	5,04	4,13	4,18	4,88	4,43	1,42	2,46	2,40	[illegible]	1,21	[illegible]
	дни	72,81	79,46	162,16	99,38	142,86	64,07	106,49	83,58	94,99	28,33	58,13	53,71	65,26	39,72	48,77
Рак и проч. злокач. новообраз.	случаи	0,14	0,13	—	—	—	—	—	0,17	0,15	0,57	0,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,19
	дни	6,46	5,05	—	—	—	—	—	8,38	7,21	11,61	4,35	[illegible]	[illegible]	7,06	[illegible]
Острый и хронич. суставной ревматизм	случаи	1,50	1,73	3,43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,97	2,13		[illegible]	1,26	0,83	[illegible]	[illegible]
	дни	41,89	47,20	160,62	[illegible]	[illegible]	19,14	73,72	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	26,21	30,68	22,49
Анемия	случаи	0,94	1,13	0,34	1,23	1,26	1,50	[illegible]	2,22	1,59		0,20	0,72	0,28	0,26	1,66
	дни	12,23	14,74	1,54	[illegible]	[illegible]	19,70	11,50	29,51	22,63		[illegible]	7,18	4,70	1,98	8,73
Хронические отравления	случаи	0,02	[illegible]	[illegible]	—			—	—	—		0,04		0,11		—
	дни	0,51	0,37				—		—			1,73	—	2,04		
Отравление алкоголем	случаи	0,09	0,08	—	—	0,42	0,38	0,22	—	0,02	0,28	0,04	0,18	0,28		
	дни	1,85	1,94		—	39,29	5,44	8,83	—	0,02	11,05	0,36	3,31	3,47		
Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств	случаи	6,79	7,15	9,25	10,19	12,61	7,13	9,23	6,84	7,87	5,95	4,84	7,39	5,72	5,94	5,60
	дни	103,72	100,92	101,20	157,18	223,32	151,32	154,49	72,56	109,44	68,49	67,76	108,89	[illegible]	[illegible]	106,55
Гр. I. Болезни нервной системы	случаи	3,94	4,21	5,82	6,17	9,67	5,07	6,27	3,68	4,33	3,40	2,58	5,17	[illegible]	[illegible]	2,85
	дни	79,27	77,91	78,08	124,92	205,67	141,00	135,09	54,43	78,13	51,63	51,13	91,63	70,12	100,15	87,15
Болезни мозга	случаи	0,34	0,33	—	0,93	0,42	0,38	0,43	0,17	0,37	0,28	0,28	0,30	0,22	0,52	0,47
	дни	14,69	12,17		45,06	67,23	12,95	27,04	5,56	15,33	1,13	8,17	3,97	20,68	16,44	30,31

Продолжение таблицы № 28

Классы и формы болезней		По всем группам застрахованных (2+13+14+15)	Производственные рабочие (7+8+9+10+11+12)	В том числе: Прядильные рабочие: Банкаброшницы	Ватерщицы	Присучальщики	Прочие прядильные рабочие	Итого	Мотальщицы	Ткачи	Ткацкие подмастерья	Производств. рабоч. крас-, аппр. и ситценабивн. ф-ки	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Среднее годовое число застрахованных		15689	11655	292	324	238	533	1387	1169	4602	353	2480	1664	1818	1162	1054
Процент женщин среди застрахованных		57.6	70.9	100.0	100.0	39.1	65.3	76.6	100.0	89.4	3.2	44.1	48.2	3.6	24.1	36.0
Душевные болезни	случаи	0,17	0,16	—		.	0,19	0,01	0,26	0,11	..	0,25	0,18	0,17	0,34	0,09
	[redacted]	1,71	11,79		.		2,72	20,26	7,44	7,34	..	17,85	11,90	6,04	21,00	10,34
Истерия и неврастения	случаи	1,53	1,72	3,08	1,85	5,04	2,81	3,03	1,63	1,78	0,57	0,80	2,10	0,72	1,64	0,76
	дни	25,42	27,95	23,46	49,54	84,59	44,37	49,96	22,33	30,68	10,48	14,02	30,47	13,01	28,96	4,90
Невралгия и невриты	случаи	1,10	1,17	2,05	1,23	0,42	0,75	1,08	0,94	1,30	2,27	0,80	1,32	1,10	1,60	0,95
	дни	19,05	17,20	45,21	14,43	2,52	11,91	17,90	14,35	19,45	27,83	8,15	23,66	21,31	30,42	23,06
Головные боли	случаи	0,20	0,27	—	1,23	—	0,19	0,36	0,43	0,37			0,24		0,09	
	дни	0,66	0,88		1,32	—	0,58	1,23	0,73	1,56	—	..	0,30	—	0,09	
Гр. 2. Болезни органов зрения	случаи	2,19	2,16	2,06	3,05	2,52	1,68	2,24	1,79	2,56	1,98	1,90	1,68	2,20	1,55	1,71
	дни	15,66	15,46	7,51	28,86	14,29	8,91	13,99	8,17	20,13	13,46	3,03	2,93	21,78	11,10	12,33
Кон'юнктивит	случаи	0,69	0,76	1,03	0,85	0,84	0,54	1,15	0,51	0,80	0,85	0,73	0,54	0,72	1,26	0,38
	[redacted]	3,79	4,01	3,17	7,10	6,29	6,00	5,80	1,71	3,97	1,52	4,66	2,78	5,25	0,86	1,54
Гр. 3. Болезни органов слуха	случаи	0,76	0,78	1,37	0,93	0,42	0,37	0,72	1,37	0,98	0,57	0,36	0,54	0,49	0,65	1,04
	дни	8,79	7,55	16,61	3,40	3,86	1,41	5,41	3,96	11,18	3,40	3,80	4,33	15,51	12,20	7,07
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	случаи	3,45	3,45	4,79	2,47	8,82	5,25	5,12	2,65	3,74	3,67	2,74	2,76	3,30	3,61	3,60
	дни	58.12	54,18	70,72	31,79	95,59	70,92	65,97	36,06	60,48	67,71	46,92	47,60	61,36	75,86	76,64
Миокардит	случаи	0,75	0,76	1,03	0,93	0,42	0,38	0,65	0,51	1,13	1,13	0,48	0,36	0,77	0,69	0,57
	дни	13.08	12,13	16,78	10,59	2,94	5,44	8,58	3.76	17,83	13,60	9,15	9,31	12,24	19,66	17,74
Пороки клапанов сердца	случаи	0,57	0,58	0,68	—	2,52	0,94	0,94	0,86	0,65	0,85	0,24	0,36	0,33	0,52	0,95
	дни	11,20	10,52	7,98	—	24,79	23,08	16,91	15,10	12,64	17,56	4,06	4,21	3,69	13,68	28,96
Прочие болезни сердца	случаи	0,33	0,30	0,34	0,31	2,94	0,75	0,94	—	0,28	0,28	0,16	0,24	0,28	0,77	0,19
	дни	4,22	6,53	0,68	12,35	41,60	5,48	16,11		7,48	1,13	3,98	5,44	8,93	20,22	1,04
Артериосклероз	случаи	0,24	0,17	0,34	—	—	0,19	0,14	0,09	0,20	0,28	0,20	0,12	0,44	0,43	0,38
	дни	5.63	3,97	2,40	—	—	2.63	1,51	4,96	3,54	1,27	6,89	1,76	10,26	10,24	10,91
Геморрой	случаи	0,18	0,12	0,34	—	0,42	0,19	0,22	—	0,09	0,28	0,08	0,24	0,39	0,43	0,19
	дни	3,15	1,56	1,37	—	14,29	0,58	2,96	—	1,46	1,84	1,52	1,77	2,87	3,53	3,51
Расширение вен на ногах	случаи	0,19	0,20	0,34	0,31	0,84	0,38	0,43	—	0,28	0,28	0,04	0,12	0,11	0,09	0,38
	дни	4,02	4,70	14,38	0,93	1,26	3,66	4,67	—	5,51	19,83	1,85	6,67	1,87	1,69	3,84
Воспаление подмышечных лимфатических желез	случаи	0,56	0,57	1,03	0,51	1,68	0,75	0,87	0,57	0,48	0,28	0,69	0,48	0,74	0,43	0,38
	дни	6,28	6,27	8,29	1,54	0,71	6,29	6,34	8,98	4,58	8,22	8,00	5,95	7,70	5,94	4,36

Классы и формы болезней / Профессии и группы профессий		По всем группам застрахованных (2+13+14+15)	Производственные рабочие (7+8+9+10++11+12)	В том числе: Прядильные рабочие: Банкаброшницы	Ватерщицы	Присучальщики	Прочие прядильные рабочие	Итого	Мотальщицы	Ткачи	Ткацкие подмастерья	Производства рабоч. крас.-аппр. и ситценабивн. ф-ки	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		15689	11655	292	324	238	53[illegible]	1387	[illegible]169	4602	353	2480	1664	1818	1162	1054
Процент женщин среди застрахованных		57,6	70,9	100,0	100,0	39,1	65,3	16,6	100,0	89,4	3,2	14,1	48,2	3,6	24,1	36,0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кл. V. Болезни органов дыхания	случаи	2,93	3,05	4,45	2,47	3,4[illegible]	1,42	3,75	2,[illegible]	2,[illegible]	3,40	2,86	2,94	3,36	1,55	2,47
	дни	36,88	38,25	31,50	50,00	41,3[illegible]	3[illegible]	33,78	30,86	40,34	35,68	28,56	37,93	14,15	13,12	35,63
Воспаление гортани	случаи	0,61	0,74	3,42		—	[illegible]	1,5[illegible]	0,51	0,87	—	1,36	0,34	0,28		0,4[illegible]
	дни	4,26	5,20	25,17			12,0[illegible]	9,[illegible]	2,[illegible]	7,66		1,53	2,[illegible]	[illegible]		2,56
Бронхит	случаи	0,69	0,69	0,34	0,62	2,94	0,75	1,01	0,86	0,50	0,57	0,80	0,72	0,77	0,69	0,47
	дни	4,85	4,93	1,71	1,54	20,80	8,68	7,62	5,43	4,51	1,70	5,24	3,73	5,80	3,87	3,3[illegible]
Бронхопневмония	случаи	0,31	0,35	—	0,62	0,42	—	0,22	0,51	0,33	0,57	0,36	0,36	0,28	0,09	0,09
	дни	6,95	8,03	—	8,19	20,59		6,16	18,56	6,96	14,16	6,09	6,73	6,33	1,38	2,18
Плеврит	случаи	[illegible]	1,57	—	0,31		0,56	0,29	0,60	0,6[illegible]	0,85	1,48	1,78	1,05	0,34	0,76
	[illegible]	9,59	9,70		9,98		4,50	4,[illegible]	8,55	[illegible],79	4,11	3,90	19,29	[illegible],84	2,50	12,99
Эмфизема легких	случаи	0,03	0,04	—						0,02	0,28	0,08	0,0[illegible]		—	
	[illegible]	0,28	0,38				—			0,16	0,28	[illegible]	0,30			
Кл VI. Болезни органов пищевар	случаи	25,86	27,46	36,30	25,00	40,[illegible]	45,[illegible]	37,93	32,25	27,66	18,70	22,10	24,64	22,94	20,40	[illegible]9,26
	дни	217,56	236,33	298,80	187,04	344,54	360,88	304,40	325,23	250,25	156,66	155,46	216,04	185,35	148,41	1[illegible],86
Болезни зубов (периоститы)	случаи	3,47	3,45	[illegible],37	3,70	5,88	6,[illegible]4	4,83	2,22	[illegible],24	[illegible]	3,[illegible]	3,3[illegible]	4,13	[illegible]	2,37
	дни	16,83	6,12	5,31	16,36	2[illegible],52	[illegible]	20,80	8,73	5,1	4,36	20,46	16,09	21,5[illegible]	21,58	[illegible],27
Ангина	случаи	7,94	8,02	10,62	4,13	12,[illegible]8	12,76	10,31	6,67	8,02	4,82	7,50	8,53	8,42	8,78	5,29
	дни	43,62	44,8[illegible]	54,28	23,77	[illegible]	87,24	62,69	36,98	47,[illegible]	22,38	37,15	43,72	44,49	44,92	27,4[illegible]
Язва желудка и 12-перстной кишки	случаи	0,18	1,15	—	—	1,68	[illegible]	0,36	0,26	0,04	0,85	0,08	0,12	0,22	0,26	0,38
	дни	5,08	4,66			51,26	13,70	14,06	[illegible]	1,55	13,03	3,55	2,22	5,42	8,52	5,31
Прочие болезни желудка	случаи	0,57	0,65	[illegible],03	0,62	[illegible]	0,[illegible]4	0,79	1,03	0,[illegible]2		1,44	0,54	0,22	0,52	0,28
	дни	[illegible],27	12,93	43,49	2,16	[illegible]	3,23	[illegible]4,96	18,26	1[illegible],33		8,15	10,70	4,59	[illegible]	[illegible],98
Жел.-киш. катарры (остр гастр. и гастро-энтеро-колиты)	случаи	[illegible]	[illegible]1,27	19,52	12,96	[illegible]4,29	[illegible]5	[illegible],45	15,[illegible]	11,63	[illegible],07	[illegible],54	8,2[illegible]	7,32	5,34	8,73
	дни	53,07	57,[illegible]	86,13	66,44	[illegible]	97,8[illegible]	83,27	76,43	66,77	47,[illegible]	40,19	40,01	47,80	28,72	43,41
Аппендицит	случаи	1,66	1,99	2,40	1,23	2,10	2,81	2,24	4,36	2,02	0,38	1,05	1,80	0,83	0,43	0,85
	дни	47,85	58,82	64,55	27,08	71,22	94,89	68,60	131,24	61,17	8,50	23,49	56,61	19,53	13,30	13,47
Грыжи	случаи	0,45	0,40	0,34	0,31	0,84	—	0,29	0,34	[illegible],33	1,[illegible]3	0,32	0,72	0,7[illegible]	0,26	0,57
	дни	16,03	13,92	16,78	10,19	37,39	—	12,33	8,21	11,28	11,86	10,74	23,68	32,5[illegible]	9,81	17,74

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем группам застрахованных (2+13+14+15)	Производственные рабочие (7+8+9+10+11+12)	В том числе: Прядильные рабочие: Банкаброшницы	Ватерщицы	Присучальщики	Прочие прядильные рабочие	Итого	Мотальщицы	Ткачи	Ткацкие подмастерья	Производств. рабоч. крас.-аппр. и ситценабивн. фабрик	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Среднее годовое число застрахованных		15689	11655	292	324	238	533	1387	1169	4602	353	2480	1664	1818	1162	1054
Процент женщин среди застрахованных		57,6	70,9	100,0	100,0	39,1	65,3	76,6	100,0	89,4	3,2	44,1	48,2	3,6	24,1	36,0
Кл. VII. Бол. мочепол. органов и их придатков (невенер. происх.)	случаи	4,97	[illegible]	6,17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,28
	дни	86,23	101,76	58,73	179,01	107,35	88,74	[illegible]	170,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41,16
Гр. 1. Болезни мочевых органов	случаи	0,82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,03	0,89	0,28	[illegible]	0,84	0,77	[illegible]	[illegible]
	дни	19,12	18,12	7,53	43,52	29,41	4,13	18,38	21,30	21,08	1,13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,16	[illegible]
Гр. 2. Болезни половых органов	случаи	[illegible]	5,14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,47	5,93	0,57	2,90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	дни	67,11	83,64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	84,61	88,32	148,82	[illegible]	3,63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25,19
Воспаление матки и придатков	случаи	1,70	2,14	3,08	2,47	0,84	2,44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	дни	37,25	46,17	35,79	68,98	27,73	49,06	[illegible]	64,68	[illegible]		32,40	20,75	[illegible]	[illegible]	6,08
Расстройство месячных	случаи	0,27	0,34	0,68		0,84	0,19	[illegible]	[illegible]	0,46	—	[illegible]	[illegible]		0,17	[illegible]
	дни	0,92	1,19	1,37		3,36	0,19	[illegible]	2,40	[illegible]	—	[illegible]	0,78	—	0,30	[illegible]
Маточное кровотечение	случаи	1,43	1,82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,74	3,17	2,24	—	[illegible]	1,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	дни	9,87	2,68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,45	[illegible]		5,26	8,55	[illegible]	[illegible]	3,51
Кл. VIII. Болезни беременных и послеродовые	случаи	8,22	[illegible]	12,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	6,67	[illegible]	[illegible]	3,23
	дни	90,33	[illegible]	131,51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	3,93	36,27	41,46
Выкидыши	случаи	7,04	8,92	10,62	10,80	5,88	12,38	10,53	10,52	11,60	—	5,77	5,65	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	дни	76,12	96,14	120,55	122,92	56,51	134,80	115,59	116,55	127,34	—	55,59	60,13	[illegible]	24,61	[illegible]
Кл. IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	случаи	12,86	13,46	19,86	13,27	35,72	27,77	24,08	13,94	12,50	15,58	10,56	10,82	16,72	3,27	10,06
	дни	118,11	119,58	178,77	114,66	259,45	249,67	204,88	114,56	114,45	144,05	95,40	97,06	177,70	32,17	93,63
Фурункул	случаи	2,59	2,29	1,71	0,93	7,98	6,94	[illegible]	[illegible]	1,80	[illegible]	[illegible]	1,86	[illegible]	[illegible]	3,61
	дни	23,71	19,21	17,81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	43,55	[illegible]	15,51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	58,22	[illegible]	31,74
Нарывы на пальцах рук	случаи	4,97	5,89	11,99	[illegible]	13,45	[illegible]	[illegible]	7,44	[illegible]	3,68	3,19	4,15	3,58	[illegible]	2,37
	дни	45,17	53,21	108,73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,72	[illegible]	[illegible]	32,40	[illegible]	[illegible]
Прочие нарывы и флегмоны	случаи	3,50	3,41	[illegible]	2,47	11,34	[illegible]	[illegible]	2,14	[illegible]	3,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,75
	дни	[illegible]	27,40	[illegible]	[illegible]	75,21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,53	40,23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Экзема	случаи	0,78	0,78	0,34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,11	0,63	0,28	[illegible]	0,60	1,49	[illegible]	0,36
	дни	9,73	8,68	2,91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,16	[illegible]	7,36	[illegible]	12,30	[illegible]	24,23	1,72	5,12
Кл. X. Болезни костей и органов движения	случаи	2,63	2,44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,21	[illegible]	[illegible]	3,14	[illegible]	1,81	3,89
	дни	[illegible]	23,53	23,80	13,73	40,55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,42	47,38	[illegible]	26,26	27,09	[illegible]	45,35

Классы и формы болезней		По всем группам застрахованных (2+3+4+15)	Производственные рабочие (7+8+9+10+11+12)	Банкаброшницы	Ватерщицы	Присучальщицы	Прочие прядильные рабочие	Итого	Мотальщицы	Ткачи	Ткацкие подмастерья	Производств. рабоч. крас.-аппр. и ситценабивн. ф-ки	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персон.	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		15689	11655	292	324	238	533	1387	1169	4602	353	2480	1664	1818	1162	1054
Процент женщин среди застрахованных		57,6	70,9	100,0	100,0	39	65,3	76,6	100,0	89,4	3,2	44,1	48,2	3,6	24,1	38,0
Профессии и группы профессий				В том числе												
				Прядильные рабочие												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Болезни сочленений	случаи	[illegible]	[illegible]				0,56	0,22	0,17	0,48	1,13	0,40	0,36	0,17	0,26	0,66
	дни	[illegible]	[illegible]	—			15,38	5,91	5,47	5,86	13,03	3,99	2,19	1,60	1,98	12,62
Болезни мышц (мышечный ревм., миозит и миалгия)	случаи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,75	0,79	0,60	0,85	1,70	1,41	1,38	1,82	0,77	1,42
	дни	[illegible]	[illegible]	7,71	4,32	[illegible]	4,78	5,30	3,21	7,67	21,53	9,94	12,71	12,54	4,09	14,85
Поясничная боль (lumbago)	случаи	0,56	0,53	0,68	0,31	1,68	—	0,50	0,43	0,52	1,13	0,24	0,96	0,66	0,34	0,95
	дни	3,70	3,50	2,74	4,78	8,40	—	3,14	3,04	3,59	9,70	1,28	5,86	5,28	1,20	5,98
Тендовагиниты и бурситы	случаи	0,31	0,21	—	—	—	0,38	0,14	0,34	0,15	0,28	0,36	0,12	0,88	0,09	0,66
	дни	2,60	1,78	—	—	—	3,28	1,26	2,22	1,22	1,42	3,64	0,78	6,55	1,03	6,59
Кл XI. Пороки развития	случаи	0,03	0,04	—	—	—	—	—	0,09	0,04	—	0,04	0,06			—
	дни	0,31	0,42	—	—	—	—	—	0,60	0,61	—	0,44	0,18		—	—
Кл XIV Болезни от внешн причин	случаи	[illegible]	18,22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41,46	37,20	11,80	13,73	24,64	17,46	19,05	40,04	5,16	15,28
	дни	[illegible]	171,19	[illegible]	144,13	[illegible]	358,35	345,55	122,80	124,34	222,73	166,03	186,19	424,77	57,98	187,14
Острые отравления	случаи	[illegible]	[illegible]		0,31		0,56	0,29	0,43	0,39		0,32	0,54	0,16	0,09	0,10
	дни	[illegible]	3,68		[illegible]		7,32	3,25	10,48	2,39	—	1,80	6,43	0,66	0,09	0,38
Травм., терм. и электр. поврежд. (кроме глаз)	случаи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,13	[illegible]	40,34	36,55	11,04	12,93	23,79	16,53	17,85	35,15	4,73	14,61
	дни	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	345,50	339,67	108,15	119,95	219,90	161,36	175,01	402,13	56,60	184,67
Повреждения глаз	случаи	[illegible]	0,48	0,34		[illegible]	0,56	0,36	0,26	0,41	0,85	0,61	0,66	4,73	0,34	0,57
	дни	[illegible]	2,81	0,68		[illegible]	5,53	2,63	4,08	2,00	2,83	2,87	4,75	21,98	1,29	2,09
Кл XV. Неопределенные болезни	случаи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,57	5,91	5,30	4,82	3,11	1,29	3,49	2,31	2,75	2,18
	дни	18,73	[illegible]	32,53	[illegible]	[illegible]	36,21	31,66	28,23	25,92	13,24	4,90	18,12	12,77	12,29	12,48
Кроме того																
Роды в срок	случаи	[illegible]	0,58	[illegible]	7,41	[illegible]	7,88	7,64	9,24	8,21	—	4,60	3,49	0,22	2,24	1,42
	дни	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	874,01	863,30	1055,86	921,93	—	534,49	397,64	24,17	205,49	163,47
Преждевременные роды	случаи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0,56	0,50	1,28	0,59		0,20	0,42		—	0,28
	дни	42,78	42,30	[illegible]	17,28		43,71	40,48	102,05	45,91		16,33	39,54	—		20,11

Показатели на 100 застрахованных обоего пола

Таблица № 29

Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в шерстяном производстве в 1927 г

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным фабрикам (2+13+14+15)	Производственные рабочие (3+4+7+8+9+10+11+12)	В том числе: Пыльные профессии	Аппаратные рабочие	Прядильные рабочие: Присучальщики	Прядильщики	Всего	Мотальщицы, крутильщицы и тростильщ.	Ткачи	Сукновально-промыв. отд.	Красильно-аппретурн. отделение	Проч. произв. рабочие	Вспомогательные рабочие	Админ.-техн. и контр.-учетн. персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		9026	6329	326	372	477	48	625	261	2603	336	495	1311	1013	746	938
Процент женщин среди застрахованных		52 2	17,3	47,9	98.3	91 9	16,2	74,0	99,6	81.5	7.8	53,0	43.2	0.6	14.1	36,1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По всем болезням	случаи	133.40	139.6.	124,54	140.86	185.95	117,57	169,76	167,82	144 64	130,06	115.76	124.49	129,02	76,94	141,15
	дни	1513.90	1552.85	1359,36	1707 46	1873,32	1108.28	1668.48	1841 09	1603.13	1535.71	1541,26	1353 57	1516.71	1028,48	1634,04
Кл. I. Болезни инфекционные	случаи	40,65	43.37	38.96	52.65	64.36	40,54	58,72	49,43	45.41	34 23	36.16	34.33	30.80	29 09	42 11
	дни	502 74	528,57	471 47	652,29	693,71	450.34	636,08	636,49	566.88	467 11	475,10	396.72	346.47	489.34	505.14
Грипп	случаи	27.90	29,86	30.37	34.14	48,85	26.35	43.52	33.72	30.71	20.83	25.66	23,49	23,10	8,10	27.61
	дни	2.2,12	233,35	289,42	289.05	404,09	176,69	350.24	265.80	236,57	132.07	204.39	171 89	164.34	122.92	·91,44
Рожа	случаи	0.86	0.62	0,31	1.34	0.42	0.68	0 48	3.07	1.15	0,30	0.61	0.53	0,69	0,40	1,07
	дни	11 94	13.00	4,60	40,59	4.09	5,41	4.40	48,66	14.93	1.93	10.30	4,29	6.07	7,44	14.66
Туберкулез органов дыхания	случаи	5.86	6 38	3.37	8,33	5,03	8.11	5.76	3.83	7 30	7,14	6,46	5.34	2.96	5.50	5.76
	дни	189 43	202,09	103.07	239 52	189,73	190.54	89 92	108.81	237.32	253 65	222 02	49.79	43.44	241.42	166.31
Кл. II. Общие болезни	случаи	4.75	5.21	3,07	5.11	5,66	6,76	5.92	6,13	6,49	3.57	2.83	4.04	4,44	2,28	3.94
	дни	91,72	91,33	56 14	84,01	63.94	54,39	61.68	70.23	117 44	50.45	82 53	78.49	94 57	102.01	83,10
Рак и проч. злокач. новообраз.	случаи	0.28	0.19	0,31	0.27					0,27		0,20	0.15	0,30	0,67	0.53
	дни	17.05	10,46	18.71	10.75					4.94		11 11	8.92	11 06	67.16	28.14
Острый и хронич. суставной ревматизм	случаи	2.80	3,16	…84	3,23	3.56	4,73	3.84	3.07	3,80	2,38	1.82	2.59	2.76	0,54	2 24
	дни	56 22	62.68	31.75	61.56	49,48	43.92	48.16	59,39	77 30	41,52	66.46	53 24	61 70	13,14	40 99
Анемия	случаи	1,19	1 ₊₃	0,31	…34	1,26	2.03	1,44	3.07	2.07	0,89	0,61	0,69	0,59	0.40	0.64
	дни	11,11	13 68	2,76	11.29	9.33	10.47	9,60	30.84	20,50	6.25	4.34	7 48	6.42	5.23	3, 52
Хронические отравления	случаи												—			
	дни															
Отравления алкоголем	случаи	0,12	0.08			—				0,08		—	0.23	0,30		0.32
	дни	1,41	0,44							0,58			1,99	1.88		8.53
Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств	случаи	7.89	8.15	6.44	9,14	4,40	4,06	4.32	10,34	9.14	8,93	5,88	8,39	6.52	6,43	8.74
	[redacted]	102.43	100.56	68.25	125,13	73.8.	·2.23	66.36	164.37	96.21	108.33	86,97	117 01	149.46	71,65	88.75
Гр. 1. Болезни нервной системы	случаи	4.44	4.52	2,45	4.30	.,68	2,03	1.76	5.75	5,72	5.06	2,83	4,27	5.46	4.02	5.33
	дни	74,36	71 68	35.58	75,27	61.83	36.49	48.20	131.99	66.33	90.18	72.53	84.38	124.98	60,46	48,83
Болезни мозга	случаи	0.24	0.32	0.31					1,53	0,27	0.30	0,40	0,38	0.10	0, 3	
	дни	8,89	10 73	1.23					70.50	6.31	2.08	6.57	7 93	10.37	2 41	

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтен- [redacted] фабрикам (2+13+14+15)	Производственные рабочие (3+4+7+8+9+10+11+12)	В том числе: Прядильные рабочие: Пыльные профессии	Аппаратные рабочие	Присучальщики	Прядильщики	Всего	Мотальщицы, крутильщицы и тростильщ	Ткачи	Суковально-промыв. отд.	Красильно-аппретурн отделение	Проч. произв. рабочие	Вспомогательные рабочие	Админ.-техн. и контр.-учетн. персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		9026	6329	326	372	477	148	625	261	2603	336	495	1311	1013	746	938
Процент женщин среди застрахованных		52,2	67,3	47,9	98,3	91,9	16,2	74,0	99,6	81,5	7,8	53,0	43,2	0,6	14,1	36,1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Душевные болезни	случаи [redacted]	0,17 10,25	0,14 4,34	—	—		— —	—	—	0,12 2,44	0,30 14,29	0,61 20,40	0,15 4,73	0,30 54,69	0,27 9,65	0,11 2,67
Истерия и неврастения	случаи дни	1,33 24,22	1,44 26,99	0,61 8,28	1,61 38,31	0,42 10,27	0,68 2,03	0,48 8,32	3,07 50,77	1,84 25,85	,49 29,91	0,40 16,57	1,30 38,02	0,89 22,06	1,34 14,75	1,07 15,41
Невралгия и невриты	случаи дни	1,56 21,76	1,53 20,37	1,23 25,77	1,61 31,85	0,42 9,85	1,35 34,46	0,64 15,68	0,38 9,96	1,92 22,28	2,68 38,64	1,42 18,99	1,22 12,09	1,68 31,05	1,64 25,60	1,60 14,29
Головная боль	случаи [redacted]	0,38 1,28	0,47 1,43	0,31 0,31	0,54 0,81		—		—	0,85 2,63		—	0,38 0,95	0,20 0,89		0,21 1,71
Гр. 2. Болезни органов зрения	случаи дни	2,74 21,37	2,91 21,42	3,38 23,31	4,30 41,53	2,72 22,01	1,35 3,04	2,40 17,52	3,06 23,76	2,61 20,64	3,27 13,99	2,42 12,93	3,28 23,30	2,47 21,32	1,61 7,17	2,77 35,61
Кон'юнктивит	случаи [redacted]	1,48 9,09	1,64 10,32	1,84 11,35	2,42 18,55	1,26 6,92	1,35 3,04	1,28 6,00	2,30 19,92	1,50 10,91	2,38 7,59	1,41 8,33	1,60 8,16	1,28 8,24	0,80 2,48	1,17 6,93
Гр. 3. Болезни органов слуха	случаи дни	0,71 6,37	0,72 7,46	0,61 9,36	0,54 8,33		0,68 2,70	0,16 0,64	1,53 8,62	0,81 9,24	0,60 4,16	0,61 1,51	0,84 9,33	0,59 3,16	0,80 4,02	0,64 4,31
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	случаи дни	3,58 51,11	3,76 56,28	3,99 48,77	2,42 68,55	1,68 32,39	2,70 27,70	1,92 31,28	9,20 138,41	4,42 56,30	3,87 27,98	3,64 75,56	2,59 50,19	3,46 38,10	2,68 40,08	3,20 38,97
Миокардит	случаи [redacted]	0,91 14,7.	0,87 15,29	0,92 17,48	0,27 8,33	0,63 13,84	0,68 1,69	0,64 10,96	1,53 34,29	1,23 20,13	0,30 1,64	1,01 24,44	0,38 5,42	1,18 17,82	0,80 15,95	0,96 6,50
Пороки клапанов сердца	случаи дни	0,54 9,31	0,65 12,11	0,92 4,29	0,27 34,27	0,21 8,39		0,16 6,40	3,07 53,64	0,77 9,53	0,60 4,46	0,40 4,65	0,31 12,13	0,49 5,33	—	0,32 2,13
Прочие болезни сердца	случаи дни	0,45 4,81	0,43 4,93	0,31 2,30	0,54 6,99	0,21 6,81		0,16 5,20	0,77 4,50	0,46 5,35		0,40 2,02	0,53 6,48	0,30 2,07	1,07 9,72	0,32 3,09
Артериосклероз	случаи дни	0,23 6,97	0,19 6,58	0,31 1,23	0,27 11,56	— –	—	— —	0,77 6,90	0,12 3,69	0,30 2,08	0,20 25,25	0,23 9,42	0,10 0,49	0,40 7,24	0,53 16,36
Геморрой	случаи дни	0,25 3,16	0,16 2,31	—	–	— -	0,68 6,42	0,16 1,52	0,38 1,34	—	0,60 2,38	0,40 6,67	0,31 7,02	0,99 10,98	0,13 2,55	0,21 0,96
Расширение вен на ногах	случаи [redacted]	0,20 3,45	0,27 4,65	0,31 15,95	—	-	—	-	1,15 29,12	0,46 5,76		0,20 3,23				0,11 1,81
Воспаление подмышечных лимфатических желез	случаи дни	0,54 5,13	0,68 6,36	— —	0,81 7,12	— -	0,68 16,89	0,16 4,00	—	1,00 8,46	1,79 16,82	0,80 7,88	0,23 2,71	0,20 0,64	0,27 4,62	0,21 2,03

Классы и формы болезней \ Профессии и группы профессий		По всем учтенным фабрикам (2+13+14+15)	Производственные рабочие (3+4+7+8+9+10+11+12)	В том числе: Гыльные профессии	Аппаратные рабочие	Прядильные рабочие: Присучальщики	Прядильщики	Всего	Мотальщицы крутильщицы и тростильщ.	Ткачи	Суконовально-промыв. отд	Красильно-аппретурн отделен	Проч. произв. рабочие	Вспомогательные рабочие	Админ.-техн. и контр.-учетн. персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		9026	6329	326	372	477	148	626	261	2603	336	495	1311	1013	746	938
Процент женщин среди застрахованных		52.2	67,3	47.9	98,3	[illegible]	16,2	74,0	99.6	81.5	7.8	53.0	43,2	0,6	14,1	36,1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кл. V. Болезни органов дыхания	случаи	3.06	2.86	1,84	1,34	4.6[illegible]	2.03	4.00	4,21	2,96	2,68	2.02	2 90	4.24	3,08	3,09
	дни	29,46	26 12	7,67	17.47	35.01	10.81	29 28	27.39	28 97	29,76	21 21	26,66	50.20	27,08	31,50
Воспаление гортани	случаи	0,49	0.54	0,31	0,54	0,84		0,64	2,30	0,50	0,60	0,20	0,38	0,49	0,40	0,21
	дни	2.94	3.00	0.46	2 28	5.66		4,32	10,54	2,67	5,65	1.31	2.33	3.65	2,08	2 45
Бронхит	случаи	0,66	0,58	0.61		0,42		0,32	0,77	0,69	1,19	0.61	0,46	1.09	0,54	0,85
	дни	3,48	3.22	2 15		1,05		0.80	3,45	3.44	13,39	5.05	1.79	4 89	2 01	4.90
Бронхопневмония	случаи	0,38	0,36	—		0,21	0,68	0,32	0,38	0,42		0,40	0,53	0,39	0,40	0,43
	[illegible]	5.70	5,32			9 43	6.42	2.24	4.02	5,40		9.39	9.53	7,11	5.97	6.56
Плеврит	случаи	0.88	0,81	0,61	0,80	1.26	0,67	1,12		0,81	0,89	0,40	0,99	1,68	0,67	0,64
	[illegible]	7.93	6,98	3.83	15.19	8 39	2,03	6.88		6,05	10.71	2,42	9,46	16.49	[illegible]0.32	3,20
Эмфизема легких	случаи	0.06	0.06			—	0,68	0,16					0,23	—	—	0,11
	дни	0.43	0.58				2 36	0.56					2,56			0.21
Кл. VI. Болезни органов пищевар	случаи	23,60	25,12	20,25	23,12	33,75	20,27	30,56	33,72	26,55	22.32	21,41	21,89	20,14	15,01	23,88
	[illegible]	207,14	213.86	157.67	207.86	[illegible]69.50	135.13	237,68	215,04	223 22	218 15	248,[illegible]3	185,32	185,86	125,20	249.92
Болезни зубов (периоститы)	случаи	2,12	1 98	2,45	[illegible]61	2,31	2.03	2,24	2,30	1.96	1,19	1.62	2,14	2,67	1.88	2,6[illegible]
	дни	7.49	6.93	9,97	8.87	8.50	8 11	6,88	10,54	5,02	5.36	6,67	9,23	9,60	5,23	10.79
Ангина	случаи	5 75	5,97	3,37	4.30	9.22	4,73	8,16	11,14	6.22	5,95	5,45	4.73	4.54	5,90	5,44
	[illegible]	33.80	36.78	20.40	36.02	60.85	32,43	54.12	64.18	36 43	40 18	35,35	27.73	22.51	30.63	28.36
Язва желудка и 12-перстной кишки	случаи	0.78	0,71	-	0.54	0,2[illegible]	1.35	0,48	0.38	0,6[illegible]	1,79	0,40	1,14	1,88	0.27	0.43
	дни	20.67	20,42		31,59	4.40	21 28	8.40	2 87	21.53	38.54	18,08	25.57	45,36	3.08	9,70
Прочие болезни желудка	случаи	0,53	0.63	0.31	1,88	0,21	1.35	0,48	0,38	0.54	0,30	0.61	0.76	0,39	0 13	0,32
	дни	10,22	11,08	0.92	25,81	0,3	5,74	1.60	1.53	8.82	4,17	35.35	12.93	14.71	7,10	2,08
Жел.-киш. катарры (остр. гастр. и гастро-энтеро-колиты)	случаи	10.90	12.21	9,51	[illegible]1,83	17,19	8,78	15,20	15.33	13.33	10,42	9 09	[illegible]0,37	8.29	4.29	10,13
	дни	51,74	58,17	36,81	58,00	98,8[illegible]	37,50	84.32	81.61	63.91	46.58	38.03	45,59	43.86	18,57	54.05
Аппендицит	случаи	2,07	1,98	2 15	2 42	3.14	2,03	2,88	1 92	1,96	1 79	2.22	1,37	1.88	2,01	2.99
	дни	52.25	46.94	39.88	45,43	78,41	30,07	66,96	27 01	48,00	56,99	51,41	37,19	53,70	57.51	82,30
Грыжи	случаи	0.30	0.32	0,92					0,38	0,19		1.21	0.38	0,10		0,64
	дни	12 64	13.17	26.07					18,01	9.11		54.34	14.84	2.67	—	29.96

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным фабрикам (2+3+4+14+15)	Производственные рабочие (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	Пыльные профессии	Аппаратные рабочие	Прядильщики	Прядильщики	Всего	Мотальщицы крутильщицы и тростильщ.	Ткачи	Сукновально-прочие отд.	Красильно-аппретурно-отделоч.	Проч. производ. рабочие	Вспомогательные рабочие	Админ.-техн. и контр.-учетн. перс.	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		9026	6329	326	372	477	146	625	261	2003	336	195	1311	1013	746	938
Процент женщин среди застрахованных		52,2	67,3	47,9	98,1	91,9	16,2	74,0	99,6	81,5	7,8	53,0	43,2	0,6	14,1	36,1
		В т о м ч и с л е														
						Прядильные рабочие										
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кл. VII. Бол мочепол. органн. и их придатков (невенер. происх.)	случаи	5,49	6 75	4,29	11,02	10,27	1,35	8.16	8,43	8,72	1,78	4,85	3,20	0,59	2,91	5,12
	дни	90,25	104,89	61,50	164,92	162 13	2,03	124.20	102,01	137,93	26,27	83,03	52,33	26,99	30,56	107,28
Гр. 1. Болезни мочевых органов	случаи	0,84	0,89	0,61	1,07	1,47		1,12	2,68	1,11	0,59	0,20	0,30	0,10	0,80	1,39
	дни	18,70	17,12	5,83	14,31	28,6		21,84	30,91	23,03	17 86	2,64	7,78	13 45	9,65	10,03
Гр. 2. Болезни половых органов	случаи	4,65	5,86	3,68	9,95	8,80	1,35	7,04	5,75	7,61	1,19	4,85	2,90	0,49	1,21	3,73
	дни	71,55	87,77	55 67	151,61	133,49	2,03	102,36	71,07	114,90	8,41	80,40	44,55	17,45	20,91	67,25
Воспаление матки и придатков	случаи	2,05	2,64	0,92	4,84	5,03		4,84	3,07	3,15	0,60	2,83	1,22		0,40	1,80
	дни	40,37	51,88	26,89	98,66	110,89		84,56	38 12	57,85	5,87	63,00	29,44		7,24	32,60
Расстройство месячных	случаи	0,51	0,70	0,61	1,05	1 05		0,20	0,38	1,00		0,31	0,38		—	0,21
	дни	1,88	2,63	1,33	7,80	3,72		2,84	0,38	3,96		0,91	0,72			0,37
Маточное кровотечение	случаи	1,44	1,82	1 84	2,96	2,31	1,35	2,08	1,92	2,46		0,61	0,89		1,30	1 26
	дни	12,51	15,66	14,57	29,70	17,50	2,03	13,08	9,96	25,85		2,93	5,15		2,82	12,53
Кл. VIII. Болезни беременных и послеродовые	случаи	6,34	8,12	4,91	7,26	13,84	—	10,56	14,56	9,68	0,89	7,47	5,72		2,26	4,37
	дни	79,01	101,89	58,44	92,20	139.10	—	106,16	153,26	123,20	6,40	104,44	83,43		25,81	53,81
Выкидыши	случаи	4,64	6,00	3,68	4,84	3 85		7,52	11,45	7,11	—	6,26	4,35	—	1,34	3,09
	дни	59,45	76,38	52,45	62,37	109,01		83,20	127,01	93,51		75,66	58,83		16,49	43,60
Кл IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	случаи	12,47	12,56	11,04	12,09	19,08	19,24	16,88	8,81	10,03	21,13	14,14	13,05	14,61	3,89	16,42
	дни	122,45	116,49	90,34	109,14	155,19	38,01	151,12	81,80	93,82	263,32	101,46	107,84	158,12	53,75	178,84
Фурункул	случаи	2,80	2,72	3,99	1,61	3,77	3,38	3,68	2,68	1,73	4,76	4,34	3,13	3,55	0,54	4,37
	дни	23,73	20,24	28,37	11,02	24,11	10,00	22,92	31,42	15,16	42,49	26,36	19,39	41,31	3,82	44,19
Нарывы на пальцах рук	случаи	4,25	4,82	2,45	6,45	8,39	4,05	7,36	4,21	4,34	5,36	4,65	4,73	3,36	0,80	4,16
	дни	42,90	46,93	14,88	49,73	71,07	18,31	65,68	38,51	40,21	69,94	37,38	39,95	31,29	15,55	50 00
Прочие нарывы и флегмоны	случаи	3,87	3,52	3,37	3,49	4,82	9,46	5,92	1,53	3,11	6,55	3,42	3,28	5,73	1,07	6,40
	дни	35,21	28,60	36,81	36,83	39,05	5,38	42,44	10,15	20,00	65,18	18,04	30,84	61,43	12,47	69,56
Экзема	случаи	0,76	0,74	1,23	0,54	1,47	0,68	1,28		0,19	2,38	1,41	0,89	0,59	1,07	0,85
	дни	10,93	10,40	10,28	11,56	16,88	8,78	14,96		3,66	34,37	19,70	13,31	9,18	18,83	10,13
Кл. X. Болезни костей и органов движения	случаи	3,96	3,48	4,91	2,15	2,72	4,05	3,04	1,53	2,30	6,55	3,44	5,05	6,61	1,47	6,29
	дни	40,85	30,60	51,23	13,71	20,75	25,34	21,84	11,88	21,40	81,55	33,44	42,31	104,86	9,85	63,65

Продолжение таблицы № 29

Классы и формы болезней / Профессии и группы профессий		По всем учтенным фабрикам (2+13+1 + 15)	В том числе: Производственные рабочие (3+4+7+8+9+10+11+12)	Пыльные профессии	Аппаратные рабочие	Прядильные рабочие: Присучальщики	Прядильные рабочие: Прядильщики	Прядильные рабочие: Всего	Мотальщицы, крутильщицы и тростильщ	Ткачи	Сукновально-промыв отд	Красильно-аппретурн отделен.	Проч. произв. рабочие	Вспомогательные рабочие	Админ.-техн. и контр.-учетн. персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал.
Среднее годовое число застрахованных		9026	6329	326	372	477	148	625	261	2603	336	495	1311	1013	746	938
Процент женщин среди застрахованных		52,2	67,3	47,9	98,3	91,9	16,2	74,0	99,6	81,5	7,8	53,0	43,2	.6	14,1	36,1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Болезни сочленений	случаи	0,48	0,41	0,92	0,81	0,42	0,68	0,48		0,46	0,30	0,20	0,23	0,79	0,13	0,85
	[redacted]	8,07	4,95	10,28	5,91	6,50	6,42	6,48		6,72	2,53	1,01	2,21	26,65	2,41	13,49
Болезни мышц (мышечный ревм., миозит и миалгия)	случаи	1,07	1,06	0,31	1,08	1,26	2,70	,60		0,85	1,79	1,01	1,45	1,68	0,13	1,28
	дни	6,21	6,64	2,15	5,91	10,17	14,19	11,12		4,53	6,99	18,48	6,77	6,76	0,40	7,36
Поясничная боль (lumbago)	случаи	1,53	1,28	2,45	—	0,21	0,67	0,32	1,15	0,73	2,08	1,82	2,52	2,37	0,80	2,88
	дни	10,62	9,24	16,10	—	0,63	4,73	1,60	8,43	6,20	17,26	12,02	16,90	18,78	3,42	16,84
Тендовагиниты и бурситы	случаи	0,31	0,27	—	0,27	0,42		,32	0,38	0,08	0,89	0,20	0,53	0,59	—	0,53
	дни	3,90	2,18		1,88	,78		1,36	3,45	0,35	11,46	0,71	4,77	3,41		19,14
Кл. XI. Пороки развития	случаи	0,08	0,10						–			0,20	0,36			0,11
	[redacted]	2,54	2,85									7,17	7,25			5,22
Кл. XIV. Болезни от внешн. причин	случаи	16,67	14,69	22,39	12,10	23,48	.5,54	2.,60	9,20	11,72	19,05	.1,11	17,47	35,34	3,49	20,36
	[redacted]	174,03	155,94	273,31	161,96	219,81	13,85	194,72	167,15	108,44	230,43	139,29	185,81	353,16	32,91	214,87
Острые отравления	случаи	0,29	0,30	0,30	0,27	0,42	-	0,32		0,42	0,30		0,23	0,36	0,13	0,32
	[redacted]	2,00	2,04	0,92	0,54	1,47		1,12		2,07	2,08		4,27	2,96	0,80	1,60
Травм., терм. и электр. поврежд. (кроме глаз)	случаи	15,58	14,65	21,78	11,83	22,85	15,54	21,12	9,20	11,07	17,26	10,91	16,63	30,86	3,08	19,40
	дни	166,94	150,31	263,80	161,42	202,94	.13,85	181,84	167,15	104,56	218,07	138,28	178,57	331,79	30,36	209,75
Повреждения глаз	случаи	0,79	0,33	0,31		0,21		0,16	—	0,23	1,19	0,20	0,6.	4,24	0,13	0,64
	дни	5,01	3,53	8,59		15,41		11,76		1,81	9,23	1,01	2,97	18,41	1,21	3,52
Кл. XV. Неопределенные болезни	случаи	4,86	5,44	2,45	2,42	2,10	2,03	2,08	12,26	7,22	5,06	2,63	4,88	2,27	5,23	3,52
	дни	20,37	23,27	14,57	10,22	7,97	8,45	8,08	53,06	30,31	23,96	12,93	20,21	8,01	20,24	13,17
Кроме того.																
Роды в срок	случаи	7,25	9,53	11,04	15,05	17,61	0,68	13,60	9,58	10,41	1,49	7,27	6,79	0,20	1,47	4,05
	дни	834,20	1099,10	1237,98	1711,29	2011,1.	85,81	1555,20	1092,15	1216,67	158,18	848,08	772,35	23,59	151,34	465,25
Преждевременные роды	случаи	0,23	0,32	0,31	0,27	0,63		0,48	0,77	0,38	0,30	—	0,15		—	0,11
	дни	19,55	27,00	28,53	34,01	45,91		35,04	43,30	36,19	21,28		10,98			5,97

Показатели на 100 застрахованных обоего пола

Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий

Таблица № 30

в полиграфической промышленности в 1927 г.

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным типографиям (2+16+17+18)	Производственные рабочие (3+15)	Рабочие, соприкасающ. с тартой (7+11)	Постоянно соприкасающ. Наборщ. ручные	Постоянно соприкасающ. Наборщ. машинные	Периодически соприкасающ. Прочие рабочие	Периодически соприкасающ. Всего	Периодически соприкасающ. Печатники типографии	Периодически соприкасающ. Переплетчики и накладч. типографий	Периодически соприкасающ. Прочие рабочие	Периодически соприкасающ. Всего	Не соприкасающиеся с тартой. Переплетчики	Не соприкасающиеся с тартой. Брошировщики	Не соприкасающиеся с тартой. Прочие рабочие	Не соприкасающиеся с тартой. Всего	Вспомогательные рабочие	Административно-техн. и счетно-конторский персонал	Младший обслуж. и хозяйственный персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднее годовое число застрахованных		5586	4381	2323	1035	185	226	1446	453	312	112	877	244	338	1476	2058	285	617	303
Процент женщин среди застрахованных		19.2	18.2	11.5	11.3	11.3	2.2	9.9	2.0	35.7	5.4	14.1	15.0	46.2	22.5	26.0	0.0	26.6	38.3
По всем болезням	случаи	105.06	109.81	104.52	109.86	107.03	132.65	108.37	83.44	118.27	101.79	98.18	126.23	161.83	103.52	115.78	126.32	72.29	83.50
	дни	1058.68	1116.16	1141.16	1245.75	986.32	991.15	1170.19	1076.42	1147.52	1002.46	1093.30	1263.52	1336.76	1001.03	1087.94	1000.53	839.91	746.37
Кл. I. Болезни инфекционные	случаи	34.37	35.75	35.04	38.07	38.92	32.30	37.28	27.59	35.58	34.82	31.36	43.85	51.77	31.84	36.54	36.49	27.71	26.06
	дни	351.20	359.22	375.24	390.94	386.49	327.99	377.40	411.42	301.20	407.14	371.68	460.04	435.06	299.97	341.13	283.25	369.65	261.88
Грипп	случаи	38.54	39.65	38.24	31.01	28.65	26.11	29.94	22.30	28.21	30.36	25.43	37.70	43.79	27.37	31.24	32.63	22.04	21.78
	дни	170.51	175.26	163.33	175.39	180.81	141.37	170.76	139.13	157.29	182.14	151.08	222.05	264.46	165.94	188.71	210.79	138.94	128.22
Рожа	случаи	0.42	0.32	0.39	0.48	2.16	—	0.62	—	—	—	—	0.41		0.27	0.24		0.49	0.33
	дни	6.42	5.62	8.39	12.17	57.30		13.49					2.05		3.12	2.48		15.80	4.95
Туберкулез органов дыхания	случаи	3.49	3.19	4.05	4.44	3.55	3.54	4.54	3.75	2.56	3.57	3.31	3.25	5.03	2.30	3.87	3.51	3.73	2.97
	дни	122.42	119.57	141.78	154.49	131.89	121.68	146.47	167.66	60.26	203.57	134.04	147.13	139.64	75.46	94.50	67.72	178.12	101.65
Кл. II. Общие болезни	случаи	2.24	2.56	3.01	4.06	0.54	2.65	3.39	2.87	1.92	1.79	2.40	3.69	2.66	1.63	2.04	0.70	1.46	0.66
	дни	54.57	62.01	84.21	129.18	6.48	74.34	104.91	53.26	57.37	16.97	50.09	38.01	34.32	37.36	36.94	21.40	41.81	4.29
Рак и прочие злокач. новообразования	случаи	0.20	0.14	0.22	0.39		0.44	0.35							0.07	0.05	0.35	0.65	—
	дни	10.76	10.32	6.96	35.46		11.95	27.25					-	-	3.93	2.82	18.25	15.72	
Острый и хронический суставной ревматизм	случаи	0.59	0.66	0.56	0.58	—	—	0.41	0.66	0.98	0.89	0.80	0.82	1.18	0.68	0.78	0.35	0.32	0.33
	дни	12.47	12.68	11.06	10.10	—	—	7.23	6.80	41.87	4.46	18.96	19.16	7.10	14.50	13.84	3.16	20.42	1.98
Анемия	случаи	0.20	0.25	0.26	0.10	—	0.44	0.14	0.44	0.32	0.89	0.46	0.82	0.30	0.14	0.24	—		
	дни	2.01	2.56	3.14	1.35	—	7.52	2.14	4.84	2.24	12.50	4.79	2.46	4.14	1.29	1.90			-
Хронические отравления (отравление свинцом)	случаи	0.34	0.43	0.52	1.26	—	1.77	1.15	0.22	0.32		0.33							
	дни	10.49	13.38	15.23	30.71	—	54.87	37.00	2.65	12.50		3.82							
Отравление алкоголем	случаи	0.52	0.66	0.56	1.35	1.54		1.04	0.88	0.32		0.57	1.23	0.89	0.20	0.44		-	
	дни	9.44	12.04	17.64	23.72	6.49	—	17.81	32.89	0.96		17.33	8.61	21.30	1.69	5.73			
Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств	случаи	5.87	5.82	6.37	8.21	4.86	4.43	7.19	4.42	6.41	3.57	5.02	3.28	3.47	4.54	5.20	5.62	6.16	6.27
	дни	108.70	117.35	141.66	213.12	90.54	99.78	179.72	75.05	101.76	30.80	78.91	94.67	138.91	77.91	89.92	98.25	74.07	63.86
Гр. 1. Болезни нервной системы	случаи	3.65	4.70	3.83	4.73	2.70	1.33	3.94	3.98	3.53	2.68	3.65	2.87	6.81	2.91	3.55	2.46	4.70	1.98
	дни	90.07	99.47	118.70	182.22	72.97	54.42	148.24	72.40	81.25	29.02	70.01	93.85	124.56	64.40	77.77	76.14	63.53	21.12
Болезни мозга	случаи	0.45	0.50	0.56	1.06	0.54	—	0.83	—	—	0.89	0.11	0.41	0.30	0.47	0.44		0.16	0.66
	дни	16.54	19.23	30.24	62.27	34.32	—	47.98	—	—	11.61	1.48	20.49	0.89	5.89	6.80		12.32	7.26

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней	В том числе																	
	По всем учетным типографиям (2+5+11+16)	Производственные рабочие (3–15)	Рабочие, сопряженные с гортом (4+11)	Постоянно соприкасающиеся: Наборщ. ручные	Наборщ. машинные	Прочие рабочие	Всего	Периодически соприкасающиеся: Печатники типографии	Приемщики и накладч. типографии	Прочие рабочие	Всего	Переплетчики	Брошировщики	Рабочие. не соприкасающиеся с гартом: Прочие рабочие	Всего	Вспомогательные рабочие	Лица техн. и технико-контрольный персонал	Младший обслуж. и хозяйств. персонал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднее годовое число застрахованных	5586	4381	2323	1035	185	120	1446	453	312	112	877	244	338	1478	2058	285	617	303
Процент женщин среди застрахованных	19.2	18.2	11.5	11.3	11.9	22	99	20	35.7	5.4	41	15.9	46.1	22.5	26.9	10.0	26.6	36.3
Душевные болезни — случаи	0.90	0.34	0.34	0.58	—	0.69	0.55	—	—	—	—	0.41	0.59	0.27	0.34	—	0.16	0.33
дни	25.37	31.61	21.09	36.81	—	43.23	33.89					36.97	73.57	34.42	43.49		1.78	6.93
Истерия и неврастения — случаи	0.86	0.84	1.03	1.06	1.08	0.44	0.97	1.32	0.96	0.89	1.14	0.82	0.89	0.54	0.63	1.40	1.13	
дни	22.45	22.07	35.36	30.62	15.95	6.19	13.06	44.04	4.57	12.50	19.17	11.48	10.06	5.66	7.67	64.91	16.86	
Невралгия и невриты — случаи	0.88	0.87	0.90	1.06	—		0.76	1.32	0.96	0.89	1.14		1.18	0.68	0.83	—	1.62	0.33
дни	17.68	19.74	25.55	40.10			28.70	22.30	23.08	4.91	20.35		15.38	14.85	13.18		17.99	3.96
Головные боли — случаи	0.32	0.34	0.34	0.58	—	—	0.41	0.44		—	0.23	—	1.18	0.20	0.34	0.35	0.16	0.33
дни	0.54	0.50	0.52	0.68		—	0.48	1.10	—		0.57		1.78	0.27	0.49	0.70	0.16	1.65
Гр. 2 Болезни органов зрения — случаи	1.66	1.64	1.98	2.51	2.16	.57	2.35	0.44	2.88	0.89	1.37	0.41	2.07	1.22	1.26	2.81	0.81	2.64
дни	12.24	11.81	16.50	19.40	17.84	31.64	21.11	2.65	20.51	1.78	8.80	0.82	12.28	6.13	6.51	21.06	5.03	24.92
Конъюнктивит — случаи	0.68	0.80	0.88	1.35	1.62		1.18		0.64	0.89	0.34	0.41	1.18	0.68	0.73	0.35	0.16	0.33
дни	4.04	4.99	5.95	9.11	14.51		8.35		5.45	1.78	2.17	0.82	9.03	3.25	3.91	1.05	0.32	0.66
Гр. 3. Болезни органов слуха — случаи	0.56	0.46	0.56	0.97	—	1.33	0.90						0.59	0.41	0.49	0.35	0.65	1.65
дни	6.39	6.07	6.46	11.50	—	13.72	10.37						2.07	7.58	5.64	1.05	5.51	17.82
Кл. IV. Болезни органов кровообращения — случаи	2.49	2.51	2.58	3.00	1.08	3.10	2.77	1.99	3.56	2.68	2.98	2.87	2.37	2.37	2.43	2.11	2.76	1.98
дни	35.89	34.48	34.81	37.32	8.86	44.95	42.25	17.55	55.64	16.07	37.40	24.80	38.76	34.59	34.11	23.51	53.65	31.68
Миокардит — случаи	0.45	0.37	0.30	0.39		0.44	0.33	0.22	1.32		0.23		0.30	0.34	0.44	0.70	0.81	0.66
дни	8.50	6.97	3.47	3.39	—	9.54	2.90	0.33	11.86		4.30		19.82	10.21	10.93	16.18	22.12	1.32
Пороки клапанов сердца — случаи	0.25	0.27	0.30	0.39		0.88	0.41	—	0.32		0.11	—	0.59	0.20	0.34		0.32	
дни	4.33	4.79	6.46	7.92		2.24	8.96		6.41		2.28		5.92	2.71	2.92		5.19	
Прочие болезни сердца — случаи	0.23	0.16	0.08	0.19			0.14			0.89	0.23			0.34	0.24		0.81	0.33
дни	3.63	2.19	1.33	3.00		—	2.14			3.46	0.12	—	1.14	4.40	4.16		7.54	19.80
Артериосклероз — случаи	0.21	0.25	0.22	0.19		0.44	0.21	0.22			0.11		0.59	0.27	0.29		0.16	
дни	3.97	4.07	4.43	1.55		3.10	1.59	4.19			7.41		14.14	4.17	3.67		0.97	—
Геморрой — случаи	0.32	0.32	0.34	0.48	0.54	0.44	0.35	—	0.32		0.11	1.23		0.20	0.29		0.65	
дни	3.16	2.36	2.02	2.42	5.68	2.21	2.80		2.05		7.41	14.14		1.49	2.75		11.83	
Расширение вен на ногах — случаи	0.11	0.11	0.09	0.19			0.14					—		0.20	0.15	0.35		
дни	3.12	3.52	2.42	5.43			3.85					—		0.64	4.02	7.02		
Воспаление подмышечных лимфатических желез — случаи	0.36	0.43	0.52	0.68		0.44	0.55	0.22	0.32	1.79	0.46	1.23		0.27	0.34	—	—	0.33
дни	2.52	3.10	3.70	5.60	—	0.88	4.15	1.99	1.28	11.61	2.96	4.51		2.64	2.44			1.65

Классы и формы болезней / Профессии и группы профессий		По всем учтен. типограф. (2+16+17+18)	Производствен. рабочие (3+15)	Рабочие соприкасающ. с гартом (7+11)	В том числе: Постоянно соприкасающ.: Наборщ. ручные	Наборщ. машинные	Прочие рабочие	Всего	Периодически соприкасающ.: Печатники типографии	Приемщики и накладч. типографии	Прочие рабочие	Всего	Рабочие, не соприкасающиеся с гартом: Переплетчики	Брошировщики	Прочие рабочие	Всего	Вспомогательн. рабочие	Админист. техн. и учетно-контрольный персонал	Младший обслуж. и хозяйств. персонал
Среднее годовое число застрахованных		5586	4381	2323	1035	185	226	1446	453	312	112	877	244	[illegible]	476	2058	[illegible]	317	403
Процент женщин среди застрахованных		19.2	1-.2	11.5	11.3	11.9	2.2	9.9	2.0	35.7	5.4	14.1	15.0	16.-	22.-	26.0	[illegible]	26.6	36.3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кл. V. Болезни органов дыхания	случаи	2.83	2.90	2.80	3.00	5.95	3.10	3.39	2.87	0.64	0.89	1.83	2.87	2.66	3.12	3.0	2.46	2.60	2.64
	дни	28.19	29.79	28.43	30.19	60.27	13.72	31.46	35.85	3.37	16.97	23.4	45,80	18.71	31.81	30.32	19.12	25.81	18.48
Воспаление гортани	случаи	0.63	0.55	0.47	0.39	1.08	0.44	0.48	0.66	0.32	—	0.46	—	0.30	0.81	0.63	0.35	0.65	1.98
	дни	3.74	3.52	3.14	3.67	3.78	2.65	3.53	3.53	1.28		2.51	—	0.59	5.35	3.94	2.46	2.76	10.23
Бронхит	случаи	0.55	0.52	0.52	0.58	1.08	1.77	0.83	—			—	—	0.89	0.54	0.53	1.05	0.81	
	дни	3.51	3.46	3.72	5.65	7.57	6.19	5.98	—	—	—	—	—	5.92	3.05	3.16	5.09	4.86	
Бронхопневмония	случаи	0.18	0.14	0.13	0.29			0.2						—	0.20	0.15	0.35	0.32	0.33
	дни	3.30	2.60	1.29	2.00			[illegible]							5.69	4.08	6.32	5.59	5.94
Плеврит	случаи	0.68	0.75	0.69	0.48	2.16	1.44	0.69	1.10		0.89	0.68	0.41	0.89	0.88	0.83	0.70	0.32	0.33
	дни	7.48	8.81	11.13	2.71	38.65	[illegible]	7.31	29.36		[illegible]	17.33	54	5.55	7.11	[illegible]	5.26	1.58	2.31
Эмфизема легких	случаи	0.02	0.02	-	—									—	[illegible]	0.05		—	
	дни	0.09	0.11		—	—									0.34	1.24			
Кл. VI. Болезни органов пищеварения	случаи	23.32	24.40	22.73	23.38	25.95	21.68	23.45	17.88	25.32	25.89	21.53	30.74	42.90	2-.75	26.29	21.40	18.86	18.81
	дни	161.17	167.05	163.97	174.03	154.59	169.47	170.83	138.58	157.85	195.09	152.65	218.24	236.02	147.65	170.5-	121.14	146.31	143,98
Болезни зубов (периоститы)	случаи	1.75	1.87	1.94	1.74	3.78	0.88	1.87	1.99	2.24	1.79	2.05	1.64	2.37	1.69	1.80	0.35	1.46	1.98
	дни	5.97	6.32	6.08	5.31	11.35	3.10	5.74	5.41	8.17	7.37	6.64	6.35	7.69	6.37	6.58	1.40	4.94	7.43
Ангина	случаи	8.56	8.81	8.80	8.41	11.35	9.73	8.99	6.84	10.90	8.04	8.44	11.48	12.13	-.66	8.84	-.12	-.94	5.61
	дни	47.39	48.95	48.56	43.36	78.38	57.52	50.05	39.35	57.05	42.86	46.09	5-.64	-7.59	42.53	49.3-	50.53	4-.96	32.84
Язва желудка и 12-перстной кишки	случаи	0.18	0.21	0.26	0.29	—		0.21	0.66			0.44	0.41		0.14	0.15		0.16	
	дни	4.91	5.66	7.23	4.44	—	—	3.18	26.93	—	—	13.9-	29.51		0.54	3.89		4.21	
Прочие болезни желудка	случаи	0.23	0.23	0.26	0.29	0.54	0.88	0.41	—	—			-	—	0.27	0.18	0.70	0.16	
	дни	4.68	5.64	5.05	7.75	13.51	5.31	8.11	-	—	—	—	-	—	8.81	6.32	2.46	1.13	
Желудочно-кишечные катарры (острые гастриты и гастро-энтеро-колиты)	случаи	9.72	10.39	9.00	10.34	8.1-	7.08	9.54	6.18	9.94	10.71	8.10	12.30	23.96	9.15	11.65	7.72	6.32	8.51
	дни	38.38	38.89	32.79	41.67	27.03	21.90	36.70	8.93	34.04	32.37	26.34	53.28	88.02	34.86	45.77	30.09	38.09	39.36
Аппендицит	случаи	1.45	1.44	1.25	1.06	1.08	1.77	1.18	1.10	1.28	2.68	1.37	2.87	2.07	1.36	1.65	1.75	1.62	0.99
	дни	32.38	34.68	35.69	46.28	16.22	25,88	39.25	19.76	35.58	54.46	29.82	24.42	44.67	29.54	33.55	20.35	29.05	17.16
Грыжи	случаи	0.34	0.34	0.30	0.29	—	1.33	0.41		—	0.89	0.11	0.41		0.47	0.39	0.35	0.32	0.33
	дни	14.96	14.79	14.64	15.36	—	55,75	19.71	—	—	49.11	6,27	14.75		18.44	14.97	11.05	18.15	14.52

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным типограф. (2+16+17+18)	Производствен. рабочие (3+15)	Рабочие, соприкасающ. с гартом (7+11)	В том числе: Постоянно соприкасающ.: Наборщ. ручные	Наборщ. машинные	Прочие рабочие	Всего	Периодически соприкасающ.: Печатники типографии	Приемщики и накладч. типографии	Прочие рабочие	Всего	Рабочие, не соприкасающиеся с гартом: Переплетчики	Брошировщики	Прочие рабочие	Всего	Вспомогательн. рабочие	Админист.-техн. учетно-контрольный персонал	Младший обслуж. и хозяйств. персонал
Среднее годовое число застрахованных		5586	4381	2323	1035	185	226	1446	453	312	112	877	244	338	1476	2058	285	617	303
Процент женщин среди застрахованных		19.2	18.2	11.5	11.3	11.9	2.2	9.9	2.0	35.7	5.4	14.1	15.0	46.2	22.5	26.0	0.0	26.6	36.3
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кл. VII Болезни мочеполовых органов и их придатков (невенерич. происхожд.).	случаи	3.54	4.04	2.50	2.61	3.24	2.21	2.63	0.44	5.13	1.79	2.28	2.46	12.43	4.81	5.78	1.40	1.78	1.98
	дни	39.64	41.87	35.97	30.48	37.57	47.79	34.10	34.00	57.69	7.59	39.05	32.69	88.98	41.90	48.54	28.77	34.85	27.39
Гр. 1. Болезни мочевых органов	случаи	0.60	0.64	0.52	0.58		1.33	0.62	0.44	0.32	—	0.34	0.41	2.37	0.47	0.78	0.70	0.48	0.33
	дни	14.46	15.49	18.02	16.38		39.82	17.95	34.00	1.60	—	18.13	20.49	36.84	5.79	12.63	22.46	7.30	6.60
Гр. 2. Болезни половых органов	случаи	2.94	3.40	1.98	2.03	3.24	0.88	2.0		4.81	1.79	1.94	2.05	10.06	4.34	5.00	0.70	1.30	1.65
	дни	25.18	26.38	17.95	14.11	37.57	7.97	16.15		56.09	7.59	20.92	12.20	52.14	36.11	35.91	6.31	27.55	20.79
Воспаление матки и придатков	случаи	0.52	0.59	0.52	0.39	1.08		0.41		1.60	0.89	0.68	0.82	1.48	0.47	0.68		0.49	-
	дни	7.75	8.33	8.29	2.03	[illegible]		5.39	—	35.74	2.68	13.06	4.10	17.31	7.05	8.38		11.02	—
Расстройство месячных	случаи	1.09	1.37	0.56	0.68	1.08		0.62	—	1.28		0.46	—	5.03	2.03	2.28		0.16	—
	дни	2.16	2.69	1.18	1.30	1.08		1.07	—	3.85		1.37	—	9.54	3.93	4.39		0.49	
Маточное кровотечение	случаи	0.79	0.89	0.47	0.48	0.54	0.44	0.48	—	1.26		0.46	1.23	2.96	1.02	1.36		0.32	0.99
	дни	4.79	5.31	2.54	2.08	1.35	1.77	1.94	—	9.94		3.53	8.09	19.30	6.00	8.44		2.76	5.94
Кл. VIII. Болезни беременных и послеродовые	случаи	1.99	2.26	1.72	1.64	3.24	0.44	1.66		5.13	-	1.82	1.23	7.99	1.96	2.87		0.97	1.98
	дни	23.41	27.45	21.20	16.47	71.89	1.33	21.20		59.62	—	21.21	17.62	97.78	22.80	34.50	—	8.27	17.82
Выкидыши	случаи	1.70	1.92	1.38	1.35	2.16		1.24		4.40		1.60	1.23	7.10	1.69	2.53		0.97	1.65
	[redacted]	19.15	22.26	15.07	15.36	18.92		13.42	—	50.00		17.79	17.62	90.53	18.70	30.37		8.27	14.52
Кл. IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	случаи	7.64	8.10	7.71	7.44	7.03	7.96	7.47	4.64	13.14	8.03	8.10	9.83	8.28	8.40	8.55	15.79	1.94	4.95
	дни	68.42	73.51	72.44	56.30	52.16	78.77	58.97	52.54	158.82	86.16	94.64	112.50	72.04	69.07	74.71	135.00	12.64	45.88
Фурункул	случаи	2.24	2.33	1.85	1.83	3.24	2.21	2.07	0.44	2.56	2.68	1.48	3.69	1.78	2.98	2.87	4.91	0.65	1.65
	[redacted]	14.94	15.62	13.12	14.13	18.65	20.13	15.65	4.19	12.66	17.86	8.95	20.08	9.76	20.16	18.44	27.81	6.16	10.89
Нарывы на пальцах рук	случаи	2.17	2.42	2.28	2.61	2.16	2.65	2.56	1.32	1.92	3.57	1.82	2.46	3.25	2.44	2.58	3.51	0.32	0.95
	дни	19.23	20.90	21.19	20.02	17.30	40.27	22.84	16.11	22.44	16.96	18.47	16.60	29.59	19.17	20.58	41.93	1.30	10.23
Прочие нарывы и флегмоны	случаи	1.75	1.71	2.02	1.83	1.08	2.21	1.80	2.65	2.24	1.79	2.30	1.23	1.48	1.36	1.36	4.21	0.65	2.31
	дни	15.58	15.46	17.42	13.02	10.81	12.39	12.64	24.94	16.51	51.34	25.31	36.89	9.32	10.23	13.24	31.93	4.38	24.75
Экзема	случаи	0.72	0.80	0.82	0.29	0.54	—	0.28	—	4.81		1.71	0.41	[illegible]	0.75	0.78	[illegible]	—	
	дни	11.07	12.52	14.61	3.09	5.41	—	2.80	—	95.35	—	33.92	4.92	8.88	11.31	10.16	24.56	-	
Кл. X. Болезни костей и органов движения	случаи	2.76	2.80	2.07	1.83	1.62	3.54	2.07	3.09	0.64	1.79	2.05	4.92	5.03	3.39	3.84	3.16	1.30	3.30
	[redacted]	25.04	28.34	23.28	11.43	12.97	26.90	14.06	49.67	32.37	10.27	38.48	34.22	77.37	24.10	34.05	17.55	9.16	16.83

Продолжение таблицы № 30

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным типограф. (2+6+17+18)	Производствен. рабочие (3+15)	Рабочие соприкасающ. с гартом (7+11)	В том числе: Постоянно соприкасающ.: Наборщ. ручные	Наборщ машинные	Прочие рабочие	Всего	Периодически соприкасающ.: Печатники типографии	Приемщики и накладч. типографии	Прочие рабочие	Всего	Рабочие, не соприкасающиеся с гартом: Переплетчики	Брошировщики	Прочие рабочие	Всего	Вспомогательн рабочие	Админист техн. и учетно контрольный персонал	Младший обслуж. и хозяйств. персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Среднее годовое число застрахованных		5586	4381	2323	1045	185	226	1446	453	312	113	877	244	338	1476	2058	285	617	303
Процент женщин среди застрахованных		19.2	18.2	[illegible]	11.3	11.9	2.2	[illegible]	2.0	35.7	5.4	14.1	5.0	46.2	22.5	26.0	[illegible]	26.6	36.3
Болезни сочленений	случаи	0.38	0.41	0.47	0.38		[illegible]	[illegible]	0.22	0.32		[illegible]		0.51	1.34	0.34	[illegible]	0.32	
	дни	4.51	[illegible]	3.12	3.04	—	18.11	[illegible]	3.20	1.98		2.11		[illegible]	[illegible]	6.32	[illegible]	3.57	
Болезни мышц (мышечный ревматизм, миозит и миалгия)	случаи	0.52	0.50	0.43	0.29	1.08	0.44	0.41	0.88	—		[illegible]	1.23	[illegible]	1.54	0.58	0.70	[illegible]	[illegible]
	дни	1.93	1.77	[illegible]	1.09	[illegible]	0.88	1.66	[illegible]			[illegible]	5.33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Поясничная боль (lumbago)	случаи	1.13	1.11	0.60	0.38	0.54	1.33	[illegible]	1.10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.40	[illegible]	1.65
	дни	6.25	6.20	[illegible]	1.81	7.03	[illegible]	2.89	5.63		[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.33	[illegible]	9.69	[illegible]	4.78	[illegible]
Тендовагиниты и бурситы	случаи	0.47	0.57	0.39	0.48		0.44	0.41	[illegible]		0.89	0.34	[illegible]	2.66	[illegible]	[illegible]		—	0.83
	дни	3.03	3.77	2.77	4.35		3.51	[illegible]	[illegible]		5.80	1.31	18.44	4.64	[illegible]	1.88			1.32
Кл. XI. Пороки развития	случаи	0.11	0.11	0.04			—		0.22	—	—	0.11			0.27	[illegible]			0.33
	дни	1.38	1.39	0.82					[illegible]			[illegible]			2.84	2.04			[illegible]
Кл XIV Болезни от внешних причин	случаи	[illegible]	14.95	14.08	12.08	[illegible]	19.03	12.79	16.11	16.67	15.18	16.19	[illegible]	12.13	17.00	15.34	[illegible]	3.73	8.91
	дни	146.02	159.36	[illegible]	139.28	[illegible]	[illegible]	127.89	[illegible]	143.91	144.42	[illegible]	144.36	80.17	203.29	176.13	[illegible]	47.32	84.49
Острые отравления	случаи	0.25	0.23	0.26	0.20	0.54		0.21	0.22	0.32	0.89	0.34	0.41	0.30	0.14	0.19	0.35	0.49	
	дни	8.24	9.93	18.34	40.68	0.54		29.18	0.22	0.64	0.89	0.46	1.64	0.89	0.14	0.44	2.11	3.16	—
Травматические, термические и электрические поврежд. (кроме глаз)	случаи	13.01	14.04	13.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.52	[illegible]	16.26	15.21	23.51	[illegible]	8.91
	дни	33.48	145.79	122.76	95.22	53.78	125.66	94.08	[illegible]	141.35	142.64	[illegible]	133.60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	193.42	42.38	84.49
Повреждения глаз	случаи	0.84	0.66	0.82	0.48	[illegible]	1.77	0.83	0.66	0.96	0.89	0.80	0.82		0.54	0.49	5.96	0.16	
	дни	4.10	3.62	3.41	3.38	[illegible]	5.20	4.03	3.09	1.92	0.89	2.39	9.12	—	3.86	3.86	24.38	0.16	—
Кл. XV. Неопределенные болезни	случаи	3.78	3.51	3.87	4.54	5.41	2.21	4.28	1.32	5.13	5.36	3.19	5.74	4.14	2.44	3.11	[illegible]	[illegible]	5.61
	дни	16.05	14.34	14.62	17.01	24.33	7.19	16.40	5.30	17.63	20.98	11.69	40.57	18.34	8.64	14.02	32.63	[illegible]	24.51
Кроме того:																			
Роды в срок	случаи	1.31	1.48	1.03	0.58	[illegible]		[illegible]		5.13	—	1.82	0.82	6.21	[illegible]	1.99		0.49	1.65
	дни	145.36	166.03	115.80	60.19	131.89	—	59.96	-	584.29	—	207.87	91.39	701.48	134.82	222.74	—	56.24	164.68
Преждевременные роды	случаи	0.11	0.07	0.13	0.10	—	—	0.07		0.64		[illegible]			—			[illegible]	0.66
	дни	7.14	5.71	10.76	6.28	—		4.50	—	59.29	—	21.09					—	6.81	35.31

Показатели на 100 застрахованных обоего пола

Таблица № 31

Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в резиновом производстве в 1927 году

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всему резиновому производству (2+8+9+10)	Производственные рабочие (3+6+7)	В том числе: Рабочие, подвергающиеся воздействию паров бензина: Галошницы	Рабочие, подвергающиеся воздействию паров бензина: Прочие рабочие	Рабочие, подвергающиеся воздействию паров бензина: Всего	Рабочие, подвергающиеся воздействию паров бензина: Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-счетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средние годовое число застрахованных		4248	3241	1829	390	2219	239	793	347	343	317
Процент женщин среди застрахованных		61.8	75.6	99.6	95.7	98.9	0.9	35.2	1.5	22.1	22.4
По всем болезням	случаи	189.45	210.40	237.62	193.85	229.92	170.74	107.21	132.38	96.21	144.16
	дни	2093.89	2234.85	2507.86	2042.69	2426.10	1931.99	1746.14	1406.50	1201.29	1867.19
Кл. I. Болезни инфекционные.	случаи	56.19	67.27	71.62	54.62	68.64	41.92	50.32	34.84	42.65	42.90
	дни	738.83	704.97	909.28	630.25	860.24	667.25	649.21	588.11	534.05	554.85
Грипп	случаи	41.97	46.71	54.51	45.64	52.95	37.51	34.80	21.61	34.78	34.38
	дни	333.67	374.62	441.06	393.53	432.71	293.67	264.34	152.59	155.10	306.39
Рожа	случаи	0.38	0.43	0.60	0.26	0.54	—	0.25	0.29		0.32
	дни	4.25	5.21	7.45	1.79	6.46	—	3.22	1.44		2.21
Туберкулез органов дыхания	случаи	11.11	12.19	13.07	7.69	12.12	11.35	12.61	9.51	7.00	6.31
	дни	327.47	336.37	363.20	229.62	338.72	334.28	327.59	338.63	363.70	185.09
Кл. II Общие болезни	случаи	4.99	5.71	7.33	4.87	6.90	3.93	2.90	1.73	2.62	3.79
	дни	76.49	80.73	103.96	73.01	98.52	50.66	39.63	13.96	55.25	117.98
Рак и прочие злокачественные новообразования	случаи	0.21	0.15	0.22		0.18	0.44	—	0.29	0.29	0.63
	дни	8.24	6.29	10.28	—	8.47	6.99	—	11.53	21.28	13.41
Острый и хронический суставной ревматизм	случаи	2.50	2.87	3.99	1.79	3.61	0.87	1.39	0.86	1.17	1.80
	дни	42.64	45.87	64.05	33.01	58.04	7.86	21.25	7.20	30.55	72.24
Анемия	случаи	1.46	1.88	2.30	2.31	2.30	0.87	1.01	0.29		
	дни	11.91	15.57	17.37	16.54	17.23	7.86	13.15	0.43		
Хронические отравления (отравление свинцом)	случаи	3.07	3.09	—	—	—	1.31	—	—		
	дни	1.15	1.51	—	—	—	21.40	—	—		
Отравление алкоголем	случаи	0.14	0.06	—	—		0.44	0.13	—	0.29	0.95
	дни	2.28	0.99		—		6.55	2.14	—	1.75	18.61
Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств	случаи	9.30	9.90	11.26	10.77	11.18	9.61	6.43	4.61	8.75	5.83
	дни	121.39	130.17	140.26	146.67	141.38	164.85	88.81	42.65	131.49	106.78
Гр 1 Болезни нервной системы	случаи	7.11	7.68	8.64	9.23	8.74	7.43	4.79	2.30	8.17	5.36
	дни	103.21	112.56	119.29	126.16	120.49	150.66	78.35	23.77	115.45	81.39
Болезни мозга	случаи	0.16	0.15	—	0.77	0.14	0.44	0.13	—	0.58	—
	дни	6.07	6.48	—	33.33	5.86	33.19	0.50	—	13.99	—
Душевные болезни	случаи	0.38	0.40	0.49	0.26	0.45	—	0.38		0.57	0.32
	дни	19.70	20.67	26.22	4.74	22.44	—	21.89		39.65	9.78
Истерия и неврастения	случаи	1.55	1.64	1.53	2.82	1.76	1.31	1.39	0.29	2.33	1.26
	дни	21.38	21.22	17.59	39.87	21.51	44.54	13.68	4.32	32.36	29.81
Невралгия и невриты	случаи	3.91	4.44	5.58	4.10	5.32	4.37	2.02	0.86	2.92	2.84
	дни	48.08	57.71	71.56	39.87	65.99	64.19	32.66	11.53	17.20	39.44
Головные боли	случаи	0.54	0.62	0.77	0.26	0.68	0.44	0.50		0.58	0.32
	дни	1.29	1.60	2.34	0.51	2.02	0.87	0.63		0.58	0.32
Гр. 2. Болезни органов зрения	случаи	1.67	1.73	2.18	1.54	2.08	1.31	0.88	1.73	0.58	2.2.
	дни	14.19	14.14	17.55	20.51	18.07	9.39	4.54	8.07	16.04	19.24
Конъюнктивит	случаи	0.64	0.68	1.09	—	0.90	0.87		0.86	0.29	0.32
	дни	4.40	4.47	7.41		6.11	4.15	—	4.32	5.25	2.84
Гр 3. Болезни органов слуха.	случаи	0.52	0.49	0.44	—	0.36	0.87	0.76	0.58		1.26
	дни	3.09	3.47	3.42		2.82	4.80	4.92	10.81		6.15
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	случаи	9.11	9.81	10.01	15.38	10.95	3.93	8.32	4.61	8.71	9.46
	дни	114.52	120.58	132.74	173.27	139.86	24.24	94.45	49.70	111.52	127.62
Миокардит	случаи	3.11	3.21	2.57	9.23	3.74	1.31	2.27	2.02	3.50	2.84
	дни	38.31	39.39	34.02	119.62	49.06	6.99	21.69	15.63	62.97	25.32

Продолжение таблицы № 31

Классы и формы болезней / Профессии и группы профессий		По всему резиновому производству (2+8+9+10)	Производственные рабочие (5–6+7)	В том числе: Рабочие подвергающиеся воздействию паров бензина: Галошницы	Прочие рабочие	Всего	Рабочие вдыхающие минеральн. пыль с примесью свинца	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		4248	3211	182[illegible]	390	2219	229	793	347	313	317
Процент женщин среди застрахованных		6 8	75.6	99.6	95.7	[illegible]8.9	[illegible]9	35.2	1.[illegible]	22	22.4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пороки клапанов сердца	случаи	2.14	2.47	3.06	2.05	2.88	0.44	1.89		1.46	1.89
	дни	28.01	30.40	41.53	11.56	37.37	6.[illegible]	17.91		15.16	48.11
Прочие болезни сердца	случаи	1.58	1.88	[illegible].97	2.31	2.03	0.44	1.89		0.29	1.03
	дни	[illegible]6.08	18.[illegible]	[illegible]9.68	18.4[illegible]	19.46	0.66	21.75	—	15.45	7.73
Артериосклероз	случаи	0.21	0.06		0.26	0.05		0.13	1.[illegible]5	0.29	0.63
	дни	4.18	1.67	—	[illegible]28	0.23		[illegible].18	20.32	13.12	2.52
Геморрой	случаи	[illegible]6	0.40	0.44	0.[illegible]	0.41	0.44	0.38	[illegible]5	0.87	1.89
	дни	7.43	4.88	5.33	1.28	4.62	8.30	4.60	12.03	3.35	32.89
Расширение вен на ногах	случаи	0.26	0.34	0.35	0.26	[illegible]50	—				
	дни	6.61	8.06	14.87	1.7[illegible]	1[illegible].65	—				
Воспаление подмышечных лимфатических желез	случаи	0.35	0.43	0.38	0.26	0.36	[illegible].44	0.13	0.29		—
	дни	2.[illegible]	3.80	3.11	6.92	4.06	[illegible]1	3.78	0.72		—
Кл. V. Болезни органов дыхания	случаи	5.09	5.37	7.00	[illegible].82	6.26	3.06	3.53	[illegible]	[illegible].91	[illegible].42
	дни	48.13	47.[illegible]	[illegible]0.36	26.6[illegible]	5[illegible].11	[illegible]5.85	28.12	49.[illegible]	46.21	56.47
Воспаление гортани	случаи	0.89	[illegible]	1.66	0.26	1.44	0.87	[illegible].50	0.58	0.58	
	дни	6.36	7.40	9.64	1.[illegible]	8.12	11.[illegible]	[illegible].10	[illegible].47	4.37	
Бронхит	случаи	[illegible].99	0.8[illegible]	[illegible]		0.86	0.44	1.0[illegible]	1.44	0.58	2.21
	дни	[illegible].66	6.[illegible]	[illegible].85		4.82	13.9[illegible]	7.28	8.0[illegible]	2.48	[illegible]5.77
Бронхопневмония	случаи	[illegible].56	[illegible].65	[illegible].89	[illegible].51	0.77		0.50		0.58	0.32
	дни	[illegible]	[illegible].89	7.68	3.21	6.80		4.79		9.33	[illegible].30
Плеврит	случаи	[illegible].19	2.4[illegible]	[illegible].58	[illegible]	[illegible].47	[illegible]	[illegible]	2.0[illegible]	0.87	0.63
	дни	21.89	23.56	33.[illegible]5	12.[illegible]	[illegible].46	[illegible].55	1.95	[illegible].67	27.11	5.0[illegible]
Эмфизема легких	случаи	0.09	0.03	—			0.44		0.58		0.32
	дни	1.33	0.46	—	—	—	13.54		[illegible].04	—	2.52
Кл. VI. Болезни органов пищеварения	случаи	39.36	43.41	47.[illegible]	42.31	46.60	41.[illegible]5	35.18	29.97	2[illegible].57	27.44
	дни	298.68	326.80	356.87	2[illegible]8.08	346.[illegible]	381.44	[illegible]55.77	2[illegible]2.41	174.7	174.13
Болезни зубов (периоститы)	случаи	2.82	3.05	2.84	4.10	3.06	[illegible].8[illegible]	3.60	3.17	[illegible].7	1.89
	дни	12.70	3.31	2.22	11.23	13.15	3.38	15.83	16.57	5.69	[illegible].78
Ангина	случаи	8.90	[illegible].50	9.84	13.33	10.46	5.24	8.17	8.65	7.29	4.73
	дни	61.48	67.96	69.60	103.31	75.47	[illegible]5.85	53.34	58.03	43.22	24.[illegible]3
Язва желудка и 12-перстной кишки	случаи	0.49	0.43	0.33	0.26	0.32	0.44	[illegible].76	1.44	0.29	0.32
	дни	9.05	6.83	5.62	4.87	5.49	1.31	12.2[illegible]	3[illegible].48	[illegible]2.54	3.08
Прочие болезни желудка	случаи	2.00	2.38	2.80	0.3	[illegible]	3.93	3[illegible]	0.86	0.87	[illegible].63
	дни	[illegible]5.80	18.[illegible]	21.9[illegible]	3.08	8.6[illegible]	38.43	[illegible].56	11.84	5.25	5.[illegible]
Желудочно-кишечные катарры (острые гастриты и гастроэнтеро колиты)	случаи	20.40	23.48	26.79	19.23	25.46	24.0[illegible]	17.[illegible]8	[illegible].53	[illegible].62	[illegible]7.03
	дни	[illegible]8.52	121.88	145.38	92.63	[illegible]36.11	1[illegible]0.6	76.67	53.24	63.99	80.60
Аппендицит	случаи	2.28	2.44	2.[illegible]	1.79	[illegible]	3.93	1.51	2.88	1.17	1.26
	дни	56.90	62.35	72.19	25.5[illegible]	63.[illegible]	[illegible].05	[illegible].65	66.71	34.40	14.75
Грыжа	случаи	0.35	0.28		0.[illegible]	0.09	[illegible].31	0.[illegible]	1.86		0.95
	дни	11.89	1.04		2[illegible].48	3.58	[illegible]5.55	23.64	22.48	—	32.02
Кл. VII. Болезни мочеполовых органов и их придатков (невенерического происхож.)	случаи	9.06	11.5	5.58	[illegible].92	11.[illegible]3	4.37	6.[illegible]3	[illegible].58	0.87	2.21
	дни	119.24	[illegible]8.31	9[illegible].16	88.01	178.22	[illegible]8.33	[illegible]3.[illegible]8	23.34	1.23	51.42
Гр. 1. Болезни мочевых органов	случаи	[illegible].48	1.82	[illegible].43	[illegible].25	2.[illegible]7	2.19	1.0[illegible]	0.58	0.29	0.32
	дни	26.11	2[illegible].87	30.10	[illegible].02	29.93	[illegible].75	30.61	23.34	1.17	17.67
Гр. 2. Болезни половых органов	случаи	7.58	9.69	[illegible]3.12	6.67	11.[illegible]9	2.[illegible]8	5.42		0.58	1.89
	дни	93.[illegible]3	18.44	[illegible]61.36	86.[illegible]	148.[illegible]	2[illegible].61	62.87		3.06	33.[illegible]5

Продолжение таблицы № 31

Классы и формы болезней \ Профессии и группы профессий		По всему резиновому производству (2+8+9+10)	Производственные рабочие (3+6+7)	В том числе: Рабочие, подвергающиеся воздействию паров бензина: Галошницы	Прочие рабочие	Всего	Рабочие, вдыхающие минеральн пыль с примесью свинца	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административно-технический и контрольно-учетный персонал	Младший обслуживающий и хозяйственный персонал
Среднее годовое число застрахованных		4248	3241	1829	390	2219	229	793	347	343	317
Процент женщин среди застрахованных		61.8	75.6	99.6	95.7	98.9	0.9	35.2	1.5	22.1	22.4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Воспаление матки и придатков	случаи дни	3.41 55.55	4.41 72.56	5.80 100.86	2.31 39.17	5.18 90.02	1.31 6.77	3.15 42.72		—	0.63 2.52
Расстройство месячных	случаи дни	1.29 4.73	1.67 6.11	2.57 9.54	0.51 1.41	2.21 8.11	— —	0.63 2.27	- —	—	0.32 0.95
Маточное кровотечение	случаи дни	2.07 14.35	2.62 18.36	3.66 26.09	2.31 16.15	3.42 24.35	—	1.13 6.90	—	0.58 3.06	0.32 1.26
Кл. VII. Болезни беременных и послеродовые	случаи дни	11.39 144.74	14.47 182.99	21.16 254.10	12.31 204.17	19.60 245.33	— —	4.29 61.41	0.29 5.19	1.46 25.36	2.84 35.65
Выкидыши	случаи дни	6.69 93.51	8.36 116.40	12.25 171.80	6.92 90.38	11.31 157.49	—	2.52 35.03	0.29 5.19	1.17 22.45	2.52 33.12
Кл. IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	случаи дни	11.84 100.11	12.28 102.34	13.50 116.83	8.21 60.06	12.57 108.85	10.48 96.07	11.98 91.55	13.83 119.02	5.25 33.38	12.30 128.78
Фурункул	случаи дни	2.21 15.49	2.19 17.05	2.02 14.72	1.28 8.46	1.89 13.64	2.18 21.40	3.03 25.41	2.02 9.73	1.46 8.45	3.47 13.41
Нарывы на пальцах рук	случаи дни	4.43 42.21	5.09 47.60	6.18 62.74	3.59 19.55	5.72 55.15	2.18 27.51	4.16 32.28	4.32 50.72	0.87 8.16	1.58 14.59
Прочие нарывы и флегмоны	случаи дни	2.42 17.74	2.25 17.08	2.52 18.45	1.03 7.69	2.25 16.56	3.06 31.88	2.02 14.25	4.03 27.88	1.17 7.58	3.79 24.45
Экзема	случаи дни	0.85 7.19	0.62 5.48	0.60 [illegible]	0.26 2.31	0.54 6.20	0.44 2.18	0.88 4.41	1.73 10.60	0.87 5.83	1.21 12.62
Кл. X. Болезни костей и органов движения	случаи дни	4.52 46.17	4.41 45.43	4.98 41.38	3.08 31.15	4.64 39.58	[illegible] 64.08	2.77 36.43	3.17 20.90	3.21 [illegible]	[illegible] 118.30
Болезни сочленений	случаи дни	0.73 6.74	0.93 8.75	1.20 10.06	0.77 15.90	1.13 11.09	1.31 11.57	0.25 1.39		0.29 0.87	—
Болезни мышц (мышечный ревмат., миозит и миалгия)	случаи дни	0.92 5.58	0.86 5.62	1.09 7.44	0.51 2.44	0.99 6.56	1.31 14.08	0.38 0.57	1.15 6.34	1.46 5.83	0.63 4.10
Поясничная боль (lumbago)	случаи дни	1.74 11.96	1.27 8.71	0.71 5.88	1.54 10.51	0.86 6.68	4.80 33.62	1.39 7.19	2.02 14.55	1.46 5.39	6.62 49.53
Тендовагиниты и бурситы	случаи дни	0.75 4.00	0.93 4.84	1.53 7.87	—	1.26 6.49	- —	0.25 1.64			0.63 4.10
Кл. XI. Пороки развития	случаи дни	0.21 6.65	0.28 8.71	0.33 9.69		0.27 7.99	0.87 42.79	0.13 0.88	—		—
Кл. XIV. Болезни от внешних причин	случаи дни	25.59 202.74	28.17 219.73	24.00 163.76	29.74 296.67	[illegible] 187.12	42.79 343.78	32.79 275.16	25.65 202.95	7.00 62.39	19.24 180.60
Острые отравления	случаи дни	0.38 1.74	0.40 1.80	0.22 0.66	1.54 10.64	0.45 2.41	0.44 0.44	0.25 0.50	—	0.78 2.19	0.32 2.52
Травматич., термич. и электр. повреж. (кроме глаз)	случаи дни	22.86 182.34	25.08 195.07	22.85 157.23	15.64 155.26	21.59 156.88	39.30 326.64	30.77 263.93	[illegible] 189.55	6.41 60.20	18.61 176.50
Повреждения глаз	случаи дни	0.99 4.47	0.89 4.27	0.49 2.24	0.26 0.77	0.45 1.98	3.05 16.70	1.51 7.06	3.46 13.40	—	0.31 1.58
Кл. XV. Неопределен. болезни	случаи дни	2.80 16.20	2.81 16.67	3.34 21.17	2.82 14.68	3.24 20.03	0.87 2.62	2.14 11.29	2.88 15.92	3.21 13.70	2.21 14.51
Кроме того:											
Роды в срок	случаи дни	6.21 719.29	7.90 [illegible]	12.30 1424.96	4.36 533.33	10.91 1268.25	— —	1.77 198.36		[illegible] 165.01	0.63 86.44
Преждевременные роды	случаи дни	0.49 45.29	0.62 57.45	0.87 79.93	0.77 76.15	0.86 79.27	—	0.13 12.99		0.29 18.08	— —

Показатели на 100 застрахованных обоего пола

Таблица № 32

Заболеваемость застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий в табачном производстве в 1927 г.

Классы и формы болезней / Профессии и группы профессий		По всем учтенным табачным фабрикам (2+8+9+10)	Производственные рабочие (3+4+5+6+7)	Рабочие, постоянно соприкасающиеся с табаком	Машинистки на папиросо-набивных машинах	Машинное произв. пачек и машинная укладка папирос	Машинисты гильзовые	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Администрат. технич. и учетно-контрольный персонал	Младший обслуживающий и хоз. персонал
Среднее годовое число застрахованных		2488	1828	35[illegible]	458	125	[illegible]	575	308	182	170
Процент женщин среди застрахованных		67,[illegible]	88,5	68,7	98,8	100,0	[illegible]	77,5	4,7	28,8	31,9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
По всем болезням	случаи	126,65	137,75	106,51	145,20	60,80	152,98	136,[illegible]	100,32	87,[illegible]	96,45
	дни	1245,86	1353,54	1061,52	11[illegible],85	182,20	155[illegible],45	1406,87	894,9[illegible]	[illegible]08,52	977,70
Кл. I Болезни инфекционные	случаи	3[illegible],[illegible]4	40,32	33,32	[illegible]	30,20	[illegible],84	39,30	26,62	35,17	32,94
	дни	424,34	441,70	34[illegible],31	[illegible]2,46	212,40	613,24	467,78	316,45	456,32	398,82
Грипп	случаи	30,[illegible]3	32,60	26,[illegible]	34,50	[illegible]	36,36	32,1[illegible]	23,05	26,92	27,06
	дни	8[illegible],[illegible]5	199,7[illegible]	67,18	222,76	182,80	220,92	93,3[illegible]	170,2[illegible]	[illegible]50,27	150,59
Рожа	случаи	0,52	0,71	1,42	0,66		[illegible]	0,17			—
	дни	8,42	11,40	20,51	[illegible],81		24,14	1,91			
Туберкулез органов дыхания	случаи	4,70	4,92	3,13	3,49	4,00	8,46	[illegible],89	1,95	7,69	4,12
	дни	76,11	1[illegible]7,46	104,2[illegible]	12,34	100,00	200,0[illegible]	2[illegible]3,30	91,72	303,30	178,24
Кл. II. Общие болезни	случаи	2,29	2,37	2,28	3,49	[illegible],80	3,[illegible]4	2,09	0,65	3,29	1,[illegible]8
	дни	72,38	8[illegible],42	55,82	39,08	3[illegible],[illegible]0	124,22	[illegible]1,30	4,2[illegible]	143,96	5,88
Рак и прочие злокачественные новообразования	случаи	0,52	1,60	[illegible],5[illegible]	0,66	0,80	0,31			0,55	
	дни	24,40	29,1[illegible]	47,28	44,98	39,20	34,80			[illegible]1,21	
Острый и хронический суставн. ревматизм	случаи	1,21	1,42	0,28	1,[illegible]		1,88	[illegible],51	0,32	1,10	0,59
	дни	37,07	[illegible]5,0[illegible]	8,[illegible]	66,59		82,9[illegible]	48,87	3,08	57,69	4,12
Анемия	случаи	[illegible],28	0,27		0,1[illegible]		[illegible],[illegible]3	[illegible],17	[illegible],32		0,59
	дни	2,81	3,4[illegible]		7,[illegible]		5,17	2,43	1,14		1,76
Хронические отравления	случаи			—							
	дни					—					—
Отравления алкоголем	случаи	0,16	0,05	—	0,22	—				1,65	
	дни	4,46	1,59		6,33					[illegible]5,05	
Кл. III. Болезни нервной системы и органов чувств	случаи	5,02	5,63	6,55	5,24	4,80	5,[illegible]3	5,[illegible]4	4,22	0,[illegible]	4,70
	дни	[illegible]9,92	89,28	134,[illegible]	[illegible]9,15	23,60	3[illegible],[illegible]	138,35	48,70	1,37	120,00
Гр. 1. Болезни нервной системы	случаи	2,81	3,06	3,70	1,53	1,6[illegible]	3,76	3,83	[illegible],2[illegible]	0,55	3,53
	[redacted]	[illegible]2,16	67,29	85,87	29,15	9,20	22,73	[illegible]23,6[illegible]	[illegible]0,26	[illegible],37	111,76
Болезни мозга	случаи	0,20	[illegible],22	0,57				0,35	0,32		
	дни	11,78	14,66	34,[illegible]5			-	25,39	8,12		
Душевные болезни	случаи	0,24	0,11					0,35	0,32		[illegible],76
	дни	16,30	11,54	—				36,70	9,42		9[illegible],35
Истерия и неврастения	случаи	[illegible],48	0,60		0,22	0,80	1,88	0,52	0,32		
	дни	5,53	5,22		[illegible],22	6,40	13,01	7,83	[illegible]3,64		
Невралгия и неврит	случаи	1,29	1,42	[illegible],99	1,09		0,94	1,[illegible]	0,97		1,76
	[redacted]	25,80	32,41	40,87	27,84		8,15	51,39	8,12		14,41
Головная боль	случаи	0,36	0,44	[illegible],28		0,80	[illegible],94	0,52		0,55	-
	дни	[illegible],[illegible]0	1,09	0,[illegible]5		2,80	1[illegible],[illegible]	1,83		1,3[illegible]	
Гр. 2 Болезни органов зрения	случаи	1,4[illegible]	1,64	1,42	2,84	[illegible],60	[illegible],94	1,2[illegible]	1,3[illegible]		1,18
	дни	7,[illegible]	8,64	5,4[illegible]	14,41	[illegible],80	6,9[illegible]	[illegible],83	[illegible],87		8,2[illegible]
Конъюнктивит	случаи	0,36	0,38	0,28	0,41			0,70	[illegible],65		
	дни	1,47	1,59	1,[illegible]	[illegible],75			2,96	2,44	—	—
Гр. 3. Болезни органов слуха	случаи	[illegible],76	[illegible],43	1,4[illegible]	[illegible],87	1,60	0,6[illegible]	0,70	[illegible],65		
	дни	10,25	13,35	[illegible]3,43	5,89	[illegible],60	1,0[illegible]	6,87	2,44		
Кл. IV. Болезни органов кровообращения	случаи	3,34	3,61	4,84	3,28	3,20	2,82	3,65	2,60	3,8[illegible]	1,18
	дни	43,72	48,69	81,17	3[illegible],26	30,40	24,45	56,96	24,11	45,88	[illegible]3,53
Миокардит	случаи	0,56	[illegible],6[illegible]	1,42	0,44		0,63	0,35	[illegible],65		0,59
	дни	8,42	[illegible],97	9,40	10,8[illegible]		4,76	[illegible],[illegible]4	15,26		20,59

Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным табачным фабрикам (2+3+9+10)	Производственные рабочие (3+4+5+6+7)	в том числе: Рабочие, постоянно соприкасающиеся с табаком	Машинисты на папиросо-набивных машинах	Машинные произв. папирос, укладка папирос	Машинисты гильзовые	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Административ.-технич. и учетно-контрольный персонал	Младший обслуживающий и хоз. персонал
Среднее годовое число застрахованных		2488	1822	351	459	125	319	575	308	182	170
Процент женщин среди застрахованных		67,4	86,5	68,7	98,8	100,0	99,6	77,5	4,7	28,8	31,9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пороки клапанов сердца	случаи	0,52	0,71	0,57	0,87			1,22			
	дни	8,92	12,14	4,27	8,52			29,22			—
Прочие болезни сердца	случаи	0,40	0,44	0,28	0,44	0,80	0,31	0,52		1,10	
	дни	1,73	1,81	0,57	1,42	0,80	1,25	3,39		5,49	
Артериосклероз	случаи	0,32	0,33	1,42	—		—	0,17	0,32	0,55	—
	дни	10,71	12,09	57,81	—			3,13	1,79	21,98	—
Геморрой	случаи	0,36	0,33	0,28		0,80	0,31	0,52	0,65	0,55	
	дни	3,42	4,10	0,28		1,60	8,15	8,00	1,95	2,20	
Расширение вен на ногах	случаи	—	—	—		—	—	—		—	
	дни	—				—	—	—		—	—
Воспаление подмышечных лимфатических желез	случаи	0,64	0,7	0,57	0,87	0,80	1,57	0,17	0,65	0,55	
	дни	5,42	6,07	5,41	5,46	17,20	11,29	1,22	4,90	5,77	—
Кл. V. Болезни органов дыхания	случаи	3,18	3,28	2,56	2,84	5,60	3,45	3,48	3,25	4,40	0,59
	дни	32,27	31,95	37,31	18,89	43,60	44,51	29,57	51,46	28,90	5,29
Воспаление гортани	случаи	0,44	0,44	—	0,66	1,60	0,94	—		1,65	
	дни	2,93	2,76		4,26	8,80	6,27			12,88	
Бронхит	случаи	1,00	0,96	0,28	0,87	0,80	1,41	1,74	0,97	1,65	
	дни	4,90	5,01	2,28	4,37	1,60	0,63	0,74	3,73	10,44	
Бронхопневмония	случаи	0,28	0,38	0,57	1,22	—	0,94	0,17			
	дни	7,76	10,56	25,20	1,31	—	29,31	0,87			
Плеврит	случаи	1,05	1,04	1,57	0,87	2,40	0,63	0,39	1,62	1,10	
	дни	13,24	10,09	0,4	7,86	30,40	3,13	13,57	43,83	5,49	
Эмфизема легких	случаи										—
	дни										
Кл. VI. Болезни органов пищеварения	случаи	29,62	32,33	25,03	31,00	38,40	37,30	33,39	22,73	20,88	22,35
	дни	191,23	203,41	150,94	187,72	226,60	270,85	205,44	176,46	140,72	131 47
Болезни зубов (периоститы)	случаи	2,85	3,23	1,99	4,59	3,20	2,51	3,30	1,95	2,20	1,18
	дни	12,55	14,59	8,12	18,18	9,60	12,23	18,09	7,47	7,42	5,29
Ангина	случаи	9,85	10,28	7,40	10,04	10,40	14 73	9,74	9,74	8,79	6,47
	дни	53,08	55,56	38,45	53,44	70,40	85.11	49,39	49,84	59,89	24,71
Язва желудка и 12-перстной кишки	случаи	0,32	0,33	—	0,66	—	0,31	0,35	0 65		
	дни	8,74	7,03	—	8,84	—	15,67	6,61	28,90	—	
Прочие болезни желудка	случаи	0,12	0,16		—	0,80	0,63		—		
	дни	3,62	5,20	-	-	3,20	28,53		—	—	
Желудочно-кишечные катарры (острые гастриты и гастро-энтеро-колиты)	случаи	12,80	14,61	13 10	11,57	19,20	15,36	16 52	7,79	6,59	10,00
	дни	52,74	61,39	44,86	48,53	80,80	66,83	74,43	27,92	22,53	37,06
Аппендицит	случаи	2,13	2,35	1 71	3,28	4,00	2,19	1,74	0,65	2,20	2,35
	дни	33,19	37,27	11,15	46,20	58,80	40,60	21,17	12,01	29,85	31,18
Грыжи	случаи	0,20	0,16		0,22	—		0,25	0,32		0,59
	дни	0,49	0,35		8,52			13,39	24 08	-	25,88
Кл. XII. Болезни мочеполовых органов и их придатков (невенерически происхожд.)	случаи	8,63	8,04	3,98	9,83	12,00	10,03	7,13	0 65	4,95	4,12
	дни	74,00	90,40	29,48	132,10	44,40	104,08	96,78	9,42	54,12	35,88
Гр. 1. Болезни мочевых органов	случаи	0,88	0,82	0,85	1,09	0,80	0,94	0,52	0,33	0,55	
	дни	12,82	12,09	5,98	26,59	4,00	11,73	6,61	4,87	45,60	
Гр. 2 Болезни половых органов	случаи	5,95	7,22	3,13	8 74	11,20	9,09	6,61	0 32	4,40	4,12
	дни	61,18	78.31	23,50	105,57	40,40	92,95	90,17	4,55	8,52	35,88

Продолжение таблицы № 32

Среднее годовое число застрахованных		2488	1528	35.	458	[illegible]	3.9	375	308	182	170
Процент женщин среди застрахованных		6[illegible]	86,5	68,7	98,8	100,0	99,6	77,5	4,7	28,8	31,9
Профессии и группы профессий / Классы и формы болезней		По всем учтенным табачным фабрикам (2+8+9+10)	Производственные рабочие (3+4+5+6+7)	в том числе: Рабочие, постоянно соприкасающиеся с табаком	Машинистки на папиросо набивных машинах	Машинное произв. пачек и машинная укладка папирос	Машинисты гильзовые	Прочие производственные рабочие	Вспомогательные рабочие	Администрат. технич. и учетно-контрольный персонал	Младший обслуживающий и хоз. персонал
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Воспаление матки и придатков	случаи	2,93	3,61	[illegible]	4,59	6,40	1,39	3,13		0,55	3,53
	дни	35,13	14,37	9,40	55,[illegible]	23,60	17,96	59,65		2,75	34,12
Расстройство месячных	случаи	0,88	1,77	0,28	0,22	1,60	0,94	1,22		3,84	0,59
	дни	[illegible],65	1,50	1,14	0,22	2,40	1,57	2,52		5,77	1,76
Маточное кровотечение	случаи	1,49	2,02	0,57	3,06	3,20	2,51	1,57	—	-	
	[redacted]	8,14	11,08	4,27	15,94	14,10	13,01	9,57			
Кл. VIII. Болезни беременных и послеродовые	случаи	6,31	8,[illegible]	2,85	10,70	[illegible]2,80	9,40	7,48	0,32	3,29	1,18
	дни	69,46	88,41	28,34	131,93	101,20	109,72	75,91	3,25	48,35	7,94
Выкидыши	случаи	4,78	6,18	2,56	7,86	7,20	8,15	5,74	0,32	2,20	0,59
	дни	54,31	[illegible]	27,48	98,96	[illegible]2,80	100,[illegible]6	56,56	3,25	23,63	6,18
Кл. IX. Болезни кожи и подкожной клетчатки	случаи	9,41	10,25	9,97	10,70	[illegible],40	10,03	[illegible]	8,44	3,84	7,64
	дни	80,04	86,88	77,04	97,82	73,20	77,90	92,44	66,23	43,52	80,30
Фурункул	случаи	[illegible]	[illegible],70	2,28	[illegible],31	2,40	[illegible],57	1,5	[illegible],30	0,55	1,76
	дни	10,[illegible]9	[illegible]1,87	17,52	7,42	21,60	8,93	11,48	7,14	1,65	6,76
Нарывы на пальцах рук	случаи	3,22	3,83	2,56	[illegible],15	7,20	3,13	4,00	1,30	1,65	[illegible],79
	дни	31,95	34,41	24,78	44,43	44,40	29,15	33,04	18,18	13,74	50,00
Прочие нарывы и флегмоны	случаи	2,85	2,84	3,42	3,28		2,19	3,13	4,22	[illegible],0	2,35
	дни	22,81	24,37	[illegible]	27,07		[illegible]	35,91	26,30	9,89	3,53
Экзема	случаи	0,32	0,33		0,44			0,70	0,65	—	
	дни	1,50	1,49		7,64			8,17	[illegible],74		
Кл. X. Болезни костей и органов движения	случаи	3,86	4,27	3,42	3,28	[illegible],40	2,[illegible]	7,13	1,95	[illegible],75	4,12
	дни	30,33	34,85	18,58	2[illegible],01	8,80	11,91	7[illegible],17	14,23	1[illegible],54	8,21
Болезни сочленений	случаи	0,36	0,49	0,57			[illegible]	3,57			
	дни	3,87	5,27	1,50			3,76	25,74			
Болезни мышц (мышечный ревматизм, миозит и миалгия)	случаи	1,21	[illegible],42	1,14	0,66	0,60	—	2,[illegible]	0,32	0,55	1,[illegible]
	дни	6,79	8,40	4,56	3,4[illegible]	4,80		20,0[illegible]	1,46	1,65	4,70
Поясничная боль (lumbago)	случаи	1,05	[illegible],98	1,42	1,73		0,63	0,52	0,62	0,55	1,[illegible]
	дни	5,69	5,50	7,97	8,85		4,08	2,18	8,77	2,20	5,88
Тендовагиниты и бурситы	случаи	1,00	1,09	0,28	[illegible],44	0,80	0,63	2,43		1,10	1,76
	[redacted]ни	[illegible],59	7,59	1,56	[illegible]	[illegible]	2,51	[illegible]7,17		1,05	27,65
Кл. XI. Пороки развития	случаи	0,04	0,06					0,[illegible]			
	дни	0,41	0,60					1,9[illegible]			
Кл. XIV. Болезни от внешних причин	случаи	15,56	16,41	10,[illegible]	22,2[illegible]	28,00	17,24	1[illegible],35	26,62	4,4[illegible]	[illegible]2,94
	дни	135,49	140,74	8[illegible],14	18[illegible],34	283,20	137,07	108,43	177,27	27,75	118,68
Острые отравления	случаи	[illegible]	0,27	0,[illegible]			0,63	0,[illegible]			
	дни	[illegible],90	1,23	4,98			1,10	0,26			
Травматические, термические и электрические повреждения (кроме глаз)	случаи	13,68	[illegible],81	9,68	21,8[illegible]	27,20	16,50	[illegible]	23,05	4,1[illegible]	[illegible]
	дни	132,86	138,[illegible]	79,93	156,90	[illegible]81,60	135,66	[illegible],48	167,86	27,75	118,65
Повреждения глаз	случаи	0,68	0,33	0,28	0,11	0,80	0,31	0,1[illegible]	3,57		
	дни	1,73	0,7[illegible]	1,42	0,14	1,60	0,31	0,70	9,41		
Кл. XV. Неопределенные болезни	случаи	2,65	2,85	2,56	1,06	3,20	2,20	4,00	2,27	0,55	5,33
	дни	12,24	[illegible]3,59	15,38	11,79	15,60	5,80	17,83	7,14	7,69	11,76
Кроме того:											
Роды в срок	случаи	5,43	7,33	3,13	8,73	7,20	7,84	8,52			0,59
	дни	612,12	828,67	342,76	1005,57	842,40	909,40	930,1		--	69,41
Преждевременные роды	случаи	0,44	0,55	0,28	0,66	0,80	0,31	0,7[illegible]		0,55	
	дни	36,01	44,15	15,95	38,65	80,00	35,1[illegible]	62,9[illegible]		45,90	

ПОЯСНЕНИЯ

К ТАБЛИЦАМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ И ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ.

Таблицы заболеваемости застрахованных по отдельным профессиям и группам профессий были получены в результате опытной работы, проведенной Московской страховой организацией по больничным листкам, оплаченным в течение 1927 года. Эта работа была поставлена в связи с давно уже выявившейся потребностью в более диференцированных материалах изучения заболеваемости застрахованных.

Главною целью этого впервые поставленного исследования было выяснение целого ряда связанных с ним методологических и организационных вопросов. Поэтому круг застрахованных был взят в свое время весьма ограниченный, в связи с чем полученные показатели заболеваемости на данной стадии исследования должны, следовательно, рассматриваться лишь как ориентировочные.

Исследование 1927 года охватило всего пять производств: хлопчатобумажное, шерстяное, табачное, резиновое и полиграфическое. Приведем список предприятий, отобранных по каждой группе производства, с указанием местонахождения их, главных предметов производства и среднего годового числа учтенных в них застрахованных (см. табл. на стр. 275).

Всего было охвачено исследованием 23 предприятия, в которых было учтено 37 тыс. застрахованных, что по отношению ко всей занятой силе на предприятиях в поименованных производствах составит около 40%, а по отношению к массе рабочих и служащих, занятой во всей промышленности гор. Москвы и его уезда, составит около 15%.

Вследствие сложности разработки и отсутствия какого-либо опыта в ее проведении, программа ее не могла быть широко развернута. Мы имеем лишь показатели случаев и дней нетрудоспособности по отдельным профессиям или группам профессий с выделением классов и форм болезней.

Разработка проводилась не по каждому предприятию отдельно, а по производствам в целом. Половой и возрастной признаки из программы разработки были исключены, так как это потребовало бы специальной переписи рабочего состава на предприятиях, что еще более усложнило бы работу и потребовало затраты больших средств. Исходя из этой программы, основной единицей при проведении исследования принималась, во-первых, детальная профессия и, во-вторых, случай утраты трудоспособности (ликвидированный).

Обозначение профессии бралось на больничном листке из раздела, заполняемого нанимателем, что более или менее гарантировало правильность этой отметки, тем более, что лица, регистрирующие больничные листки на отобранных предприятиях, предварительно соответствующим образом инструктировались специальными статистиками. Кроме того, все неполно и неясно обозначенные профессии (рабочий, подручный, машинист, наборщик — без указаний ручной или машинный и т. п.), выявленные при контроле материала, уточнялись непосредственно на самом предприятии.

Для получения интенсивных показателей заболеваемости по отдельным профессиям или их группам — пять раз в году, 1 января 1927 г., 1 апреля, 1 июля, 1 октября 1927 г. и 1 января 1928 года, собирались на предприятиях сведения о числе застрахованных отдельно по каждой профессии. Эти сведения на некоторых предприятиях можно было получать на те или другие даты уже готовыми, или же их приходилось подсчитывать по табельным спискам, в которых, как правило, имеется обозначение профессии каждого работника. Что касается диагнозов на

Предприятия	Район или уезд	Главные предметы производства	Ср. годовое [1]) число учтенных застрахов.
I. Хлопчато-бумажное производство			
1. Трехгорная Мануфактура	Кр.-Пр.	Произв., отделка и крашение хл.-бум. ткани . . .	7.238
2. Даниловская пр.-тк. ф-ка им. Фрунзе	Замоскв.	Бум. пряжа и сур. хл.-бум. ткани	3.436
3. Ткацкая ф-ка Голутвин. м-ры „Кр. Текстильщик".	„	Хл.-бум. ткани	1.947
4. Пряд.-тк. и крас.-аппрет. ф-ка им. Маркова . . .	Бауманск.	Хл.-бум. ткани	1.474
5. Бум.-тк. ф-ка им. Звонкова	„	Хл.-бум. ткани	1.594
II. Шерстяное производство		Всего	15.689
1. Краснохолмская ф-ка (б. Шрадер.)	Замоскв.	Шерстяные и полушерстяные ткани	1.946
2. Ф-ка им. П. Алексеева (б. Иокиш.)	Кр.-Пр.	Суконные ткани	1.432
3. Ф-ка „Освобожденный Труд"	Бауманск.	Суконные ткани	1.316
4. Ф-ка „Пролетарская Победа" [2])	Моск. у.	Тонкие сукна	1.064
5. Ф-ка им. Свердлова . .	„	Суконные ткани	1.152
6. Ивантеевская ф-ка . . .	„	Суконные ткани и драп. .	960
7. Зеленовская ф-ка им. Чичерина	„	Суконные ткани	648
8. Ф-ка тонких сукон „Победатруда" им. Сапронова	„	Шерстяные ткани	508
III. Табачное производство.		Всего	9.026
1. Фабрика „Дукат" . . .	Кр.-Пр.	Папиросы	1.191
2. „ „Ява"	„	„	740
3. „ „Крас. Звезда"	Пролет.	„	556
V. Полиграфическое производство.		Всего	2.488
1. 1-ая Образовая типография Госиздата	Замоскв.	Книги, брошюры, календари и пр.	1.756
2. Тип. № 7. „Искра Революции"	Хамовн.	Книги, газеты, журналы. .	731
3. 2-ая Образцовая типография „Кр. Маяк"	Кр.-Пр.	Газеты	549
4. 16-я типография Мосполиграфа	„	Книги, брошюры, билеты. .	716
5. 20-я типогр. „Кр. Пролетарий"	„	Брошюры и книги	1.298
6. 6-я типогр. Транспечати	Сокол.	Тип.-лит. и перепл. работы	536
V. Резиновое производство.		Всего	5.586
1. З-д „Красный Богатырь"	Сокол.	Галоши, рукава	4.248
		Итого по пяти производствам	37.037

[1]) Из разработки были исключены все ученики (ФЗУ, бригадное и индивидуальное ученичество), стажеры и практиканты.

[2]) Эта фабрика имеет отделы, работающие с хлопком; они из исследования исключены.

больничных листках, то по отношению к ним проводился также особо строгий контроль, благодаря которому многие неясные случаи удавалось, путем запросов лечучреждений, выяснять и уточнять. Список болезней был составлен, как и для основной разработки заболеваемости, по международной номенклатуре болезней, со значительным, однако, увеличением числа выделенных форм болезней, особенно связанных с профессиональным трудом.

Наибольшую трудность в проведенном исследовании представляла группировка профессий. Она была произведена в первую очередь по признаку отношения к производственным процессам. Для этой цели были установлены в каждом производстве следующие группы: 1) рабочие, непосредственно занятые в производственных процессах — производственные рабочие; 2) рабочие, занятые на работах вспомогательных по отношению к основным производственным процессам вспомогательные рабочие, и 3) персонал, обслуживающий производство: а) административно-технический и учетно-контрольный персонал и б) младший обслуживающий и хозяйственный персонал.

Из группы производственных рабочих выделялись в свою очередь отдельные детальные профессии, представленные наиболее массивно. В частности выделялись:

В хлопчатобумажном производстве банкаброшницы, ватерщицы, присучальщики (только прядильные), мотальщицы, ткачи и ткацкие подмастерья.

В шерстяном производстве — аппаратчики, мотальщицы и ткачи.

В табачном производстве — машинистки папиросно-набивных машин и гильзовые машинистки.

В резиновом производстве — галошницы.

В полиграфическом производстве — наборщики ручные, наборщики машинные, печатники, переплетчики и брошировщики.

Кроме того, из профессий отнесенных к производственным рабочим выделялись группы профессий, характеризовавшихся теми или иными присущими им производственными вредностями, по двум следующим признакам: а) по характеру вредностей, проистекающих из окружающей обстановки, и б) по характеру вредностей, проистекающих из способа обработки продукта и обращения с самим продуктом.

По этим признакам были выделены следующие профессии (указываем главнейшие):

В шерстяном производстве — группа «пыльных профессий», в которую были включены сортировщики шерсти, волчешники, трепальщики.

В табачном производстве — группа «рабочих непосредственно соприкасающихся с табаком», которая составилась из сортировщиков табака, щипальщиц, крошильщиков, сушильщиков и растрясальщиков.

В резиновом производстве — группа «прочих рабочих, подвергающихся воздействию паров бензина», куда вошли групповые мастерицы и рабочие на намазке материала галошного отдела и мазильщицы мазильного отдела; в том же производстве — группа «рабочих, вдыхающих минеральную пыль с примесью свинца», которая включала каландровожатых и их подручных, вальцовщиков и рабочих на смесях.

В полиграфическом производстве — группа «прочих рабочих, постоянно соприкасающихся с гартом», в которую вошли стереотиперы и словолитчики и группа прочих рабочих, периодически соприкасающихся с гартом», которая составилась из тискальщиков и чернорабочих наборного отдела.

В программу исследования не был включен цеховой признак, поскольку он об'единяет обычно целый ряд профессий, различных с точки зрения санитарных условий. Поэтому установка на детальную профессию или на группу профессий, об'единенных общими основными вредностями, представлялась наиболее целесообразной.

В процессе работы, по каждому производству были составлены словари всех детальных профессий, встречавшихся в данном производстве, с разметкой их, согласно принятой классификации. В этой довольно сложной работе приходилось нередко обращаться к консультации специалистов из Московского санитарно-статистического бюро и отдельных научно-исследовательских институтов. Равным образом, была по возможности использована и та специальная литература, которая имелась по данному вопросу: тарифные справочники профсоюзов, отдельные издания Мосздравотдела из серии «Труд и здоровье рабочих» и из серии «Оздоровление труда и революция быта» (труды ин-та по изучению профессиональных болезней им. Обуха), Койранский — «Труд и здоровье рабочих типографии», Розенбаум — «Табачное производство» и другие издания.

Цена 4 руб.

2287